

# MFC-J6910DW

brother®  
at your side

ARBEITEN  
SIE SCHON MIT  
DIN A3?



Professionelles DIN A3 Tinten-Multifunktionscenter mit Duplexdruck, zwei Papierkassetten und Touchscreen-Farbdisplay.




A4/A3  
Drucker

A4/A3  
FAX

A4/A3  
Kopierer

A4/A3  
Scanner

A4/A3  
Duplexdruck

A man with short brown hair and a beard, wearing a blue blazer over a green t-shirt, is sitting and holding a white mug. He is looking out a window with a blurred cityscape in the background. The lighting is soft and natural, suggesting an indoor setting during the day.

Seien Sie zu 141% ambitioniert:  
Das Brother MFC-J6910DW  
eröffnet Ihnen mehr  
Schaffensfreiraum.

141% ist der Zoomfaktor von DIN A4 auf  
DIN A3. Das ist nicht viel. Aber alles für  
ein kleines Unternehmen mit großen  
Ambitionen.

# Seien Sie zu 141% ambitioniert mit dem Brother MFC-J6910DW.

Das Brother MFC-J6910DW zeigt sich ebenso ambitioniert wie Sie. Duplexdruck bis DIN A3, beidseitig Scannen und Kopieren bis DIN A4 und einseitig in DIN A3, professionelle Kopier- und Fax-Funktionen eröffnen Ihnen mehr Schaffensfreiraum im Büro.



## 141% anwenderfreundlich

Über das Touchscreen-Farbdisplay und die einfach strukturierte Menüführung nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres Brother MFC optimal aus.



## 141% verbunden

Eingebunden in Ihr LAN- oder WLAN-Netzwerk hat jeder sofort Zugriff auf hochklassige Ausdrücke.



## 141% multifunktional

Dokumente kopieren, scannen und faxen einfach auf Tastendruck. Über den Vorlageneinzug können DIN A3 Dokumente einseitig und DIN A4 Dokumente beidseitig eingelesen werden.



## 141% direkt

Direkt drucken von der Digitalkamera oder einer MemoryCard. Mit der iPrint&Scan App drucken und scannen Sie sogar direkt von und zu Android sowie Apple-Geräten.



## 141% schneller

Mit bis zu 12 Schwarzweißseiten und 10 Farbseiten nach ISO 24734 drucken Sie vergleichbar schnell wie mit Lasergeräten.



## 141% flexibel

Zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt bis DIN A3 sorgen für ausreichend Flexibilität.



## 141% dokumentenecht

Mit dem Brother MFC-J6910DW drucken Sie garantiert dokumentenecht.



## 141% umweltfreundlich

Mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.



## 141% sparen

Reduzieren Sie Ihre Druckkosten durch den Einsatz von vier XL-Patronen. Für bis zu 2.400 Seiten in schwarz und je 1.200 Seiten in Farbe.

# MFC-J6910DW Technische Daten

Professionelles DIN A3 Tinten-Multifunktionscenter mit Duplexdruck, zwei Papierkassetten und Touchscreen-Farbdisplay. Mit dem Brother MFC-J6910DW erstellen Sie erstklassige Ausdrücke bis DIN A3 und erreichen 141% dank professioneller Ausstattung und Vielseitigkeit. Die Funktionsanwahl ist über das große 8,3 cm Touchscreen-Display und die intuitive Menüführung denkbar schnell und einfach – wie z. B. Scan-to-USB, -E-Mail oder -FTP-Server sowie die Fax-Vorschau. Ohne den „Umweg“ über den PC können Sie direkt vom USB-Stick oder von der Speicherkarte drucken. Das Brother MFC-J6910DW ist mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.

## DIN A3 Duplex-Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit DIN A4	12 ISO-Seiten/Min. in SW* 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe* (entspricht Laser-Geschwindigkeit) Bis zu 35 Seiten/Min. in s/w, bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion bis DIN A3 Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Duplexdruck Druckauflösung Speicher Randloser Fotodruck Erweiterter Farbumfang Schnittstellen	192 MB DIN A3, DIN A4, 10x15 Brother Image Enhancement zur Regelung der Farbmenge USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN), 10/100 BaseTX (LAN), PictBridge, USB-Host
Protokolle WLAN Setup WLAN Sicherheit	TCP/IP (IPv4 & IPv6) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) * nach ISO 24734

## DIN A3 Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit DIN A4	6 ISO-Seiten/Min. in SW und Farbe* (entspricht Laser-Geschwindigkeit) Bis zu 35 Kopien/Min. in s/w, bis zu 20 Kopien/Min. in Farbe Automatische Duplexkopie bis DIN A4 Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. Korrekturen können automatisch oder manuell vorgenommen werden (nur über Vorlagenglas möglich). Ein Logo oder Text kann als Wasserzeichen auf das Dokument gedruckt werden. Dazu stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Daten von einer Speicherkarte, einem USB-Stick oder eingescannte Daten können ebenfalls verwendet werden.
Wasserzeichen-Kopie	8,3 cm Touchscreen LCD-Farbdisplay Von 25-400 % in 1%-Schritten 1 - 99 Kopieren über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt Kopieren über DIN A3 Vorlagenglas * nach ISO 24734
Display Zoomfunktion Mehrfachkopieren Vorlagen-Management	

## DIN A3 Farbscanner

Scantechnologie Duplexscan Scan-to-E-Mail-Server	Automatischer Duplexscan bis DIN A4 über ADF Gescanntes Dokument direkt an eine E-Mail-Adresse versenden (SMTP/POP3-Server erforderlich) Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen Dokument direkt in eine Datei scannen Gescanntes Dokument direkt auf einem FTP-Server ablegen Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (SW) direkt auf die Speicherkarte scannen Dokument direkt an einen Netzwerkpfad scannen Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch) 48 Bit intern, 24 Bit extern 256 Scannen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt
Scan-to-E-Mail Scan-to-Bild Scan-to-Text Datei Scan-to-FTP Scan-to-Speicherkarte	
Scan-to-Netzwerk Scanauflösung Farbtiefe Graustufen Vorlagenmanagement	

## Farbfax

Übertragungsgeschwindigkeit Rufnummernspeicher Sende- & Empfangsspeicher	33.600 bps 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
PC-Fax-Funktion (nur für s/w-Anwendungen) Werbefax-Löschfunktion (nur unter Windows)	Senden: Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden Empfangen: Dokumente unter Windows empfangen Faxe können bei ausgeschaltetem PC im Speicher des Gerätes empfangen und anschließend über den Computer ausgelesen werden. Faxvorschau auch über das LCD-Display möglich
Internetfax Weiterleitung	Dokumente über das Internet senden und empfangen Sendet ein im Speicher empfangenes Fax an einen vorprogrammierten Anschluss (nur s/w) Faxen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt
Vorlagenmanagement	

## Fotodirektdruck

Ohne PC direkt von der Kamera aus drucken	Fotodirektdruck via PictBridge
Ohne PC von der Speicherkarte Ohne PC vom USB-Stick drucken	Digitale Bilder im JPEG-Format auf DIN A3, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm drucken Digitale Bilder im JPEG-Format auf DIN A3, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm drucken

## Speicherkarten-Station

Unterstützte Formate	MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Multimedia Card, Multimedia Card plus, Multimedia Card mobile (mit Adapter)
Ohne PC auf die Speicherkarte scannen Speicherkarte als Wechselaufwerk	Über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben

CIS (Contact Image Sensor)

## Papier-Management

Papierzuführung	Obere Papierkassette: 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Untere Papierkassette: 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Manueller Einzug (Geräterückseite): 1 Blatt 50 Blatt
Papierablage Papiergröße	DIN A3, A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter
Papiergewicht	Obere Papierkassette: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> (bis zu 260 g/m <sup>2</sup> mit Brother BP71 Papier) Untere Papierkassette: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> Manueller Einzug (Geräterückseite): 64 - 285 g/m <sup>2</sup> Duplex aus oberer Papierkassette: 64 - 105 g/m <sup>2</sup>

Integrierter MFC-Server Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei	Drucken, Scannen und Faxen im LAN und WLAN Dokument direkt in ein E-Mail-/Grafik-/Textverarbeitungsprogramm oder in eine Datei über das LAN oder WLAN scannen
Scan-to-E-Mail-Server	Direktes Versenden eines gescannten Dokument an eine E-Mail-Adresse (SMTP/POP3-Server erforderlich)
Integrierter LDAP-Client	Direkter Zugriff auf im LDAP-Server gespeicherte Fax- und E-Mail-Kontakte

Tintenpatronen	XL-Patronen: LC-1280XLBK für 2.400 Seiten** und LC-1280XLC/M/Y für je 1.200 Seiten** Standardpatronen: LC-1240BK für 600 Seiten** und LC-1240C/M/Y für je 600 Seiten**
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht Leistungsaufnahme Lieferumfang	540 x 331 x 489 mm (ohne Papierstütze und -ablage) / 18,5 kg In Betrieb: 28 W; in Bereitschaft: 8,5 W; Ausgeschaltet: 0,3 W MFC-J6910DW, Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je 390 Seiten nach ISO 24711, Netzkabel, Faxkabel, Software, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, A3 Papiermuster ** nach ISO 24711



**brother**  
at your side