

MFC-J6510DW

brother[®]
at your side

DRUCKEN
SIE SCHON IN
DIN A3?



Professionelles DIN A3 Tinten
Multifunktionscenter mit Duplexdruck
LAN-/WLAN-Anschluss.



A3/A4

Drucken



A3/A4

Faxen



A3/A4

Kopieren




A3/A4

Scannen



A3/A4

Duplexdruck



Steigern Sie das Potenzial in
Ihrem Büro.

Erreichen Sie 141% mit dem
Brother MFC-J6510DW.

**141% ist der Zoomfaktor von DIN A4 auf
DIN A3. Das ist nicht viel. Aber alles für
ein kleines Unternehmen mit großen
Ambitionen.**

Erreichen Sie 141% mit dem Brother MFC-J6510DW in Ihrem Büro.

Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen bis zum Format DIN A3 – mit dem Brother MFC-J6510DW können Sie 141% erreichen. Duplexdruck bis DIN A3 und professionelle Ausstattungsmerkmale bringen Sie leichter ans Ziel.



141% anwenderfreundlich

Über das Farbdisplay und die einfach strukturierte Menüführung nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres Brother MFC optimal aus.



141% verbunden

Eingebunden in Ihr LAN- oder WLAN-Netzwerk hat jeder sofort Zugriff auf hochklassige Ausdrücke.



141% organisiert

Sparen Sie Platz und verwalten Sie Ihre Dokumente elektronisch mit der PaperPort Dokumenten-Management Software.



141% direkt

Direkt drucken von der Digitalkamera oder einer MemoryCard. Mit der iPrint&Scan App drucken und scannen Sie sogar direkt von und zu Android sowie Apple-Geräten.



141% schneller

Mit bis zu 12 Schwarzweißseiten und 10 Farbseiten nach ISO 24734 drucken Sie vergleichbar schnell wie mit Lasergeräten.



141% vielseitig

Eine 250 Blatt Papierkassette bis zum Format DIN A3.



141% dokumentenecht

Mit dem Brother MFC-J6510DW drucken Sie garantiert dokumentenecht.



141% umweltfreundlich

Mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.



141% sparen

Reduzieren Sie Ihre Druckkosten durch den Einsatz von vier XL-Patronen. Für bis zu 2.400 Seiten in schwarz und je 1.200 Seiten in Farbe.

MFC-J6510DW Technische Daten

Machen Sie Ihre Kunden zu 141% sprachlos. Mit dem kompakten Tinten-MFC zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Mit dem Brother MFC-J6510DW erstellen Sie Dokumente in hochklassiger Profi-Qualität direkt am Schreibtisch. Integriert in Ihr LAN- oder WLAN-Netzwerk können mehrere Anwender gleichzeitig das Brother MFC-J6510DW nutzen. Dank der schnellen und sicheren Einbindung ist es im Handumdrehen startklar. Das Brother MFC-J6510DW ist mit einer Vielzahl Zeit sparender Funktionen ausgestattet, wie Direkt-Scannen in einen Netzwerkordner, auf den USB-Stick oder die Speicherkarte. Die Menütasten und das 8,3 cm LCD-Farbdisplay führen Sie sicher durch alle Funktionen. Das Brother MFC-J6510DW ist mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.

DIN A3 Duplex-Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit DIN A4	12 ISO-Seiten/Min. in SW* 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe* (entspricht Laser-Geschwindigkeit) Bis zu 35 Seiten/Min. in s/w, bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe
Duplexdruck Druckauflösung Speicher Randloser Fotodruck Erweiterter Farbumfang Schnittstellen	Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion bis DIN Bis zu 6.000 x 1.200 dpi 64 MB DIN A3, DIN A4, 10x15 Brother Image Enhancement zur Regelung der Farbmenge USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN); 10/100 BaseT X LAN; PictBridge, USB+Host
WLAN Setup WLAN Sicherheit	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
	* nach ISO 24734

DIN A3 Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit DIN A4	6 ISO-Seiten/Min. in SW und Farbe* (entspricht Laser-Geschwindigkeit) Bis zu 23 Kopien/Min. in s/w, bis zu 20 Kopien/Min. in Farbe
Kopierauflösung Buchkopie	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. Korrekturen können automatisch oder manuell vorgenommen werden (nur über Vorlagenglas möglich).
Wasserzeichen-Kopie	Ein Logo oder Text kann als Wasserzeichen auf das Dokument gedruckt werden. Dazu stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Daten von einer Speicherkarte, einem USB-Stick oder eingescannte Daten können ebenfalls verwendet werden.
Display Zoomfunktion Mehrfachkopien Vorlagen-Management	8,3 cm LCD-Farbdisplay Von 25-400 % in 1%-Schritten 1-99 Kopieren über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt Kopieren über DIN A3 Vorlagenglas
	* nach ISO 24734

DIN A3 Farbscanner

Scantechnologie Scan-to-E-Mail-Server	CIS (Contact Image Sensor) Gescanntes Dokument direkt an eine E-Mail-Adresse versenden (SMTP/POP3-Server und zusätzlicher kostenloser Download)
Scan-to-E-Mail Scan-to-Bild Scan-to-Text Scan-to-Dateteil Scan-to-IP*	Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen Dokument direkt in ein Grafikprogramm scannen Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen Dokument direkt in eine Datei scannen
Scan-to-Speicherkarte	Gescanntes Dokument direkt auf einem FTP-Server ablegen Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (SW) direkt auf die Speicherkarte scannen
Scan-to-Netzwerk Scanauflösung Farbtiefe Graustufen	Dokument direkt an einen Netzwerkpfad scannen Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 2.400 dpi 48 Bit intern, 24 Bit extern 256
Vorlagenmanagement	Scannen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt

Farbfax

Übertragungsgeschwindigkeit Rufnummernspeicher Sende- & Empfangsspeicher	33.600 bps 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
PC-Fax-Funktion (nur für s/w-Anwendungen) Werbefax-Löschfunktion (nur unter Windows)	Senden: Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden Empfangen: Dokumente unter Windows empfangen Faxe können bei ausgeschaltetem PC im Speicher des Gerätes empfangen und anschließend über den Computer ausgelesen werden. Faxvorschau auch über das LCD-Display möglich
Internetfax Fax-Weiterleitung	Dokumente über das Internet senden und empfangen Sendet ein im Speicher empfangenes Fax an einen vorprogrammierten Anschluss (nur s/w)
Vorlagenmanagement	Faxen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt

Fotodirektdruck

Ohne PC direkt von der Kamera aus drucken Ohne PC von der Speicherkarte drucken Ohne PC vom USB-Stick drucken	Fotodirektdruck via PictBridge Digitale Bilder im JPEG-Format auf DIN A3, A4, 10 x 15 cm drucken Digitale Bilder im JPEG-Format auf DIN A3, A4, 10 x 15 cm drucken
---	--

Speicherkarten-Station

Unterstützte Formate	MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Multimedia Card, Multimedia Card plus, Multimedia Card mobile (mit Adapter)
Ohne PC auf die Speicherkarte scannen Speicherkarte als Wechsellaufwerk	Über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben

Papier-Management

Papierzuführung	Papierkassette: 250 Blatt (80 g/m ²) Manueller Einzug (Geräterückseite): 1 Blatt 50 Blatt
Papierablage Papiergröße	DIN A3, A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter
Papiergewicht	Obere Papierkassette: 64 - 220 g/m ² (bis zu 260 g/m ² mit Brother BP71 Papier) Untere Papierkassette: 64 - 105 g/m ² Manueller Einzug (Geräterückseite): 64 - 285 g/m ² Duplex aus oberer Papierkassette: 64 - 105 g/m ²

MFC-Server

Integrierter MFC-Server Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Dateteil	Drucken, Scannen und Faxen im LAN und WLAN Dokument direkt in ein E-Mail-/Grafik-/Textverarbeitungsprogramm oder in eine Datei über das LAN oder WLAN scannen Scan-to-E-Mail-Direktes Versenden eines gescannten Dokument an eine E-Mail-Adresse (SMTP/POP3-Server erforderlich)
Server	Direkter Zugriff auf im LDAP-Server gespeicherte Fax- und E-Mail-Kontakte
Integrierter LDAP-Client	

Allgemein

Tintenpatronen	XL-Patronen: LC-1280XLBK für 2.400 Seiten** und LC-1280XLC/MY für je 1.200 Seiten** Standardpatronen: LC-1240BK für 600 Seiten** und LC-1240C/MY für je 600 Seiten**
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht Leistungsaufnahme Lieferumfang	540 x 257 x 489 mm (ohne Papierstütze und -ablage) / 15,6 kg In Betrieb: 26 W; in Bereitschaft: 7,5 W; Ausgeschaltet: 0,3 W MFC-J6510DW, Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je 390 Seiten nach ISO 24711, Netzkabel, Faxkabel, Software, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, A3 Papiermuster
	** nach ISO 24711

