

# MFCJ6710DW


brother<sup>®</sup>  
at your side

KOPIEREN  
SIE SCHON IN  
DIN A3?



Professionelles DIN A3 Tinten-  
Multifunktionscenter mit  
Duplexdruck, zwei Papierkassetten  
und LAN-/WLAN-Anschluss.





Das Brother MFC-J6710DW  
überzeugt zu 141%.  
Mit Funktionen, die Ihnen das  
Leben täglich einfacher machen.

**141% ist der Zoomfaktor von DiN A4 auf  
DiN A3. Das ist nicht viel. Aber alles für  
ein kleines Unternehmen mit großen  
Ambitionen.**

# Überzeugen Sie zu 141% mit dem Brother MFC-J6710DW.

Das Brother MFC-J6710DW ist die kompakte All-in-One Lösung mit 141% Möglichkeiten. Duplexdruck bis DIN A3, randlos Drucken in Profi-Qualität und vieles mehr – inklusive Kopieren, Scannen und Faxen bis DIN A3. Basiskomfort kombiniert mit intelligenter Funktionalität.



**141% anwenderfreundlich**  
Über das Farbdisplay und die einfach strukturierte Menüführung nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres Brother MFC optimal aus.



**141% verbunden**  
Eingebunden in Ihr LAN- oder WLAN-Netzwerk hat jeder sofort Zugriff auf hochklassige Ausdrücke.



**141% organisiert**  
Sparen Sie Platz und verwalten Sie Ihre Dokumente elektronisch mit der PaperPort Dokumenten-Management Software.



**141% direkt**  
Direkt drucken von der Digitalkamera oder einer MemoryCard. Mit der iPrint&Scan App drucken und scannen Sie sogar direkt von und zu Android sowie Apple-Geräten.



**141% schneller**  
Mit bis zu 12 Schwarzweißseiten und 10 Farbseiten nach ISO 24734 drucken Sie vergleichbar schnell wie mit Lasergeräten.



**141% flexibel**  
Zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt bis DIN A3 sorgen für ausreichend Flexibilität.



**141% dokumentenecht**  
Mit dem Brother MFC-J6710DW drucken Sie garantiert dokumentenecht.



**141% umweltfreundlich**  
Mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.



**141% sparen**  
Reduzieren Sie Ihre Druckkosten durch den Einsatz von vier XL-Patronen. Für bis zu 2.400 Seiten in schwarz und je 1.200 Seiten in Farbe.

# MFC-J6710DW Technische Daten

Mit Ihrem kompakten DIN A3 Tinten-Multifunktionscenter drucken, kopieren, scannen und faxen Sie mit 141% Effizienz.

Drucken Sie mit dem Brother MFC-J6710DW bis zu DIN A3 in Profiqualität. Kopieren, scannen und faxen Sie mehrseitige Dokumente ganz bequem über den automatischen Vorlageneinzug für 35 Blatt. Für gebundene Dokumente nutzen Sie das DIN A3 Vorlagenglas. Das Brother MFC-J6710DW ist mit einer Vielzahl Zeit sparender Funktionen ausgestattet, wie Direkt-Scannen in einen Netzwerkordner, auf den USB-Stick oder die Speicherkarte. Die Menütasten und das LCD-Farbdisplay führen Sie sicher durch alle Funktionen. Das Brother MFC-J6710DW ist mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energie- sparend zertifiziert.

## DIN A3 Duplex-Farbdruker

Druckgeschwindigkeit DIN A4	12 ISO-Seiten/Min. in SW* 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe* (entspricht Laser-Geschwindigkeit) Bis zu 35 Seiten/Min. in s/w, bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion bis DIN A3 Bis zu 6.000 x 1.200 dpi 64 MB
Duplexdruck Druckauflösung Speicher Randloser Fotodruck Erweiterter Farbumfang Schnittstellen	DIN A3, DIN A4, 10x15 Brother Image Enhancement zur Regelung der Farbmenge USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN), 10/100 BaseTX (LAN), PictBridge, USB-Host
WLAN Setup WLAN Sicherheit	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)  * nach ISO 24734

## DIN A3 Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit DIN A4	6 ISO-Seiten/Min. in SW und Farbe* (entspricht Laser-Geschwindigkeit) Bis zu 23 Kopien/Min. in s/w, bis zu 20 Kopien/Min. in Farbe Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. Korrekturen können automatisch oder manuell vorgenommen werden (nur über Vorlagenglas möglich). Ein Logo oder Text kann als Wasserzeichen auf das Dokument gedruckt werden. Dazu stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Daten von einer Speicherkarte, einem USB-Stick oder eingescannte Daten können ebenfalls verwendet werden. 8,3 cm LCD-Farbdisplay Von 25-400 % in 1%-Schritten 1-99 Kopieren über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt Kopieren über DIN A3 Vorlagenglas  * nach ISO 24734
Kopierauflösung Buchkopie	
Wasserzeichen-Kopie	
Display Zoomfunktion Mehrfachkopieren Vorlagen-Management	

## DIN A3 Farbscanner

Scantechnologie Scan-to-E-Mail-Server	CIS (Contact Image Sensor) Gescanntes Dokument direkt an eine E-Mail-Adresse versenden (SMTP/POP3-Server und zusätzlicher kostenloser Download erforderlich) Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen Dokument direkt in ein Grafikprogramm scannen Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen Dokument direkt in eine Datei scannen Gescanntes Dokument direkt auf einem FTP-Server ablegen Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (SW) direkt auf die Speicherkarte scannen Dokument direkt an einen Netzwerkpfad scannen Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch) 48 Bit intern, 24 Bit extern 256 Scannen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt
Scan-to-E-Mail Scan-to-Bild Scan-to-Text Scan-to-Datei Scan-to-FTP Scan-to-Speicherkarte	
Scan-to-Netzwerk Scanauflösung Farbtiefe Graustufen Vorlagenmanagement	

## Farbfax

Übertragungsgeschwindigkeit Ruflnummerspeicher Sende- & Empfangsspeicher	33.600 bps 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1  (MMR-Codierung und Standard-Auflösung) Senden: Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden Empfangen: Dokumente unter Windows empfangen Faxe können bei ausgeschaltetem PC im Speicher des Gerätes empfangen und anschließend über den Computer ausgelesen werden. Faxvorschau auch über das LCD-Display möglich Dokumente über das Internet senden und empfangen Sendet ein im Speicher empfangenes Fax an einen vorprogrammierten Anschluss (nur s/w) Faxen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt
PC-Fax-Funktion (nur für s/w-Anwendungen) Werbefax-Löschfunktion (nur unter Windows)	
Internetfax Fax-Weiterleitung Vorlagenmanagement	

## Fotodirektdruck

Ohne PC direkt von der Kamera aus drucken Ohne PC von der Speicherkarte Ohne PC vom USB-Stick drucken	Fotodirektdruck via PictBridge  Digitale Bilder im JPEG-Format auf DIN A3, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm drucken  Digitale Bilder im JPEG-Format auf DIN A3, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm drucken
---	--

## Speicherkarten-Station

Unterstützte Formate  Ohne PC auf die Speicherkarte scannen Speicherkarte als Wechsellaufwerk	MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Multimedia Card, Multimedia Card plus, Multimedia Card mobile (mit Adapter) Über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben
--	--

## Papier-Management

Papierzuführung	Obere Papierkassette: 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Untere Papierkassette: 250 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Manueller Einzug (Geräterückseite): 1 Blatt 50 Blatt
Papierablage Papiergröße	DIN A3, A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter
Papiergewicht	Obere Papierkassette: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> (bis zu 260 g/m <sup>2</sup> mit Brother BP71 Papier) Untere Papierkassette: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> Manueller Einzug (Geräterückseite): 64 - 285 g/m <sup>2</sup> Duplex aus oberer Papierkassette: 64 - 105 g/m <sup>2</sup>

## MFC-Server

Integrierter MFC-Server Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei	Drucken, Scannen und Faxen im LAN und WLAN Dokument direkt in ein E-Mail-/Grafik-/Textverarbeitungsprogramm oder in eine Datei über das LAN oder WLAN scannen
Scan-to-E-Mail-Server	Direktes Versenden eines gescannten Dokument an eine E-Mail-Adresse (SMTP/POP3-Server erforderlich)
Integrierter LDAP-Client	Direkter Zugriff auf im LDAP-Server gespeicherte Fax- und E-Mail-Kontakte

## Allgemein

Tintenpatronen	XL-Patronen: LC-1280XLBK für 2.400 Seiten** und LC-1280XLC/MY für je 1.200 Seiten** Standardpatronen: LC-1240BK für 600 Seiten** und LC-1240C/MY für je 600 Seiten**
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht Leistungsaufnahme Lieferumfang	540 x 331 x 489 mm (ohne Papierstütze und -ablage) / 18,2 kg In Betrieb: 26 W; in Bereitschaft: 7,5 W; Ausgeschaltet: 0,3 W MFC-J6710DW, Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je 390 Seiten nach ISO 24711, Netzkabel, Faxkabel, Software, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, A3 Papiermuster  ** nach ISO 24711

