



Farblaser-Multifunktionsdrucker, Kopierer und Scanner

Kostenparender und leistungsfähiger Multifunktionsdrucker, optimal für Arbeitsgruppen bis zu 5 Personen. Mit Duplex-Druckfunktion für automatisches beidseitiges Drucken in Farbe oder Schwarzweiß bis Papiergröße DIN A4 sowie qualitativ hochwertiges Kopieren und Scannen.

- professionell: Farblaser-Multifunktionsdrucker zum Drucken, Scannen und Kopieren bis Papiergröße DIN A4
- netzwerkfähig: ein Drucker für mehrere Nutzer (Netzwerk über LAN)
- papiersparend: vollautomatisch beidseitig drucken (Duplex)
- kostensparend: verbrauchsarm dank Energie- und Tonerparmodus; mit optionaler Toner-Großkartusche (Jumbo-Toner mit einer Kapazität von bis zu 4.000 ISO-Seiten) schnell:
- druckt bis zu 24 Seiten pro Minute in Farbe oder S/W belastbar.
- 128 MB Standardspeicher (erweiterbar auf bis zu 384 MB)
- umweltfreundlich und leise: ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und Energy-Star-zertifiziert
- übersichtlich: 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
- kompatibel: für PC und Mac unter Windows, Linux und Mac OS

Leistungsfähig und verbrauchsgünstig
mit automatischem Duplex-Druck



Allgemeine Eigenschaften

Einfach zu bedienen

Die leicht verständliche Menüführung und das LCD-Display unterstützen eine leichte Bedienung von Anfang an.

Teamfähig

Teilen Sie sich ein Gerät zum Drucken, Scannen und Kopieren mit Ihren Kollegen. Der DCP-9055CDN arbeitet zuverlässig im Netzwerk (LAN).

Datensicher

Ihre Daten werden per SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) für den Weg von Computer zum Drucker kodiert, so dass Unbefugte keinen Zugriff auf Vertrauliches erhalten.



Kennwortgeschützte Farbdrucksperr

Sie entscheiden selbst, wer bei Ihnen farbig drucken darf. Bereits bei der lokalen Netzwerkinstallation kann der Farbdruk per vierstelliger PIN gesperrt werden.

Kompatibel

Der DCP-9055CDN kann plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden: unter Windows, Linux und Mac (web-based Management mittels Web-Browser).



Papiersparend und komfortabel (Duplex-Druck)

Sparen Sie Papier durch vollautomatisches beidseitiges Ausdrucken (Duplex-Druck). Oder drucken Sie gleich mehrere Seiten (2, 4, 9, 16 oder 25 Seiten) auf eine Seite, wenn die Abbildungsgröße keine Rolle spielt. So sparen Sie zudem auch Toner.

Geringer Stromverbrauch, große Reichweite

Mit nur 1,2 Watt im Tiefschlafmodus ist der DCP-9055CDN in punkto Energieverbrauch der Sparsamste seiner Klasse. Mit der optionalen Toner-Großkartusche (Jumbo-Toner) können Sie bis zu 4.000 ISO-Seiten drucken, bevor eine neue Kartusche eingelegt werden muss.

Umweltfreundlich

Die Auszeichnung mit dem strengen deutschen Umweltzeichen „Blauer Engel“ steht für die umweltfreundlichen Eigenschaften sowie die Geräuscharmheit des DCP-9055CDN.




Blauer Engel

Seit 1978 vergebenes Umweltzeichen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL) für Produkte, die im Vergleich mit anderen aus ihrer jeweiligen Produktgruppe besonders umweltschonend und gesundheitlich unbedenklich sind. Die Produktkennzeichnung ist freiwillig.



Scannen und Kopieren über automatischen Dokumenteneinzug oder Vorlagenglas



Bis zu 800 Blatt Papiervorrat: weniger Eingriffe erforderlich

Die Funktionen

Drucken

Ob Farbe oder Schwarzweiß, ein- oder beidseitig (Duplex), unterschiedliche Papiersorten und -formate bis DIN A4: Der DCP-9055CDN bringt Ihre Geschäftsdokumente zur Druckreife. Die Single-Pass-Technologie gewährleistet in Verbindung mit dem extrem feinen Brother Polymertoner gleichbleibend hohe Performance und Qualität.

Schnell und vielseitig


Papier aus der Standardpapierkassette wird zügig bedruckt: 24 Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarzweiß. Auch Briefumschläge, Sonderformate oder dickere Papiersorten werden dank Multifunktionseinzug mit geradem Papierweg zum perfekten Druckerzeugnis.

Broschürendruckfunktion

Mit der Broschürendruckfunktion erstellen Sie professionelle mehrseitige Dokumente im A5-Format ganz einfach auf Knopfdruck.

Dokumentensicher

Drucken Sie Ihre wichtigen Dokumente mit dem Sicheren Druck (Secure Print): Geben Sie Ihre PIN im Druckertreiber ein und klicken Sie anschließend auf „Drucken“. Das Dokument wird erst dann gedruckt, wenn Sie direkt am Drucker Ihre PIN nochmals eingeben.



Druckkosten verringern durch optionalen Jumbo-Toner

Scannen

Mit dem DCP-9055CDN können Sie Dokumente vom Vorlagenglas (Flachbett) oder vom automatischen Vorlageneinzug aus einscannen, in Farbe oder Graustufen.

Scannen und versenden (Scan-to-Funktionen)

Senden Sie Ihre Dokumente direkt an eine E-Mail-Anwendung auf Ihrem Rechner. Die Brother MFL-ProSuite-Software bietet Ihnen folgende Scan-to-Funktionen auf Tastendruck:

- Scan-to-Image (in eine Bilddatei)
- Scan-to-SMB (in Netzwerk-Anwendungen)
- Scan-to-E-Mail (an E-Mail-Adressaten)
- Scan-to-PDF (in PDF-Datei)
- Scan-to-FTP (auf Internet-/Intranet-Server)
- Scan-to-Image (in eine Bilddatei)

Sicher archivieren

Der DCP-9055CDN unterstützt zur sicheren Archivierung Ihrer Dokumente das PDF/A-Format, verschlüsseltes PDF mit PIN als Passwort und signiertes PDF gegen Verfälschung.

Kopieren

Kopieren Sie Ihre Vorlagen farbig oder schwarzweiß, ob Einzelseiten oder gebundene Vorlagen wie Buchseiten – bis zu 24 Kopien pro Minute. So können Sie kleine Druckauflagen selbst erledigen und ersparen sich den Auftrag an den Copy-Shop oder den Gang zum Kopierer.

Intelligent

Der DCP-9055CDN sortiert nach Wunsch automatisch, so dass mehrseitige Dokumentationen oder Hand-outs schnell vervielfältigt sind. Zoomfunktionen bringen die Vorlagen auf die gewünschte Größe: Stufenlose Vergrößerung oder Verkleinerung ist ebenso möglich wie die Kopie von zwei, vier oder auch mehr Seiten auf eine.

Flexibel

Einzel- oder Doppelseiten, beispielsweise aus Büchern oder Katalogen, kopieren Sie einfach über das Vorlagenglas; für das schnelle Kopieren von Dokumenten mit bis zu 35 Einzelseiten steht der Vorlageneinzug bereit.

Erreichen Sie mehr mit einem DCP-9055CDN

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit diesen leistungsstarken und intelligenten Farblaser-Multifunktionsdrucker.



Übersichtliche Bedienelemente

Einfache und intuitive Menüführung durch 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display.



Papiersparend

Dank der integrierten Duplexeinheit kann das Papier auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden.



Optimale Papierhandhabung

Bis zu 800 Blatt Kapazität: 250 Blatt Standard-Papierkassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr, und weitere 500 Blatt dank optionaler Papierkassette.



3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie

Diese Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



Geringe Folgekosten

Dank getrenntem Toner-Trommelsystem und Jumbo-Toner bleiben die Folgekosten überschaubar



Blauer Engel

Der DCP-9055CDN ist mit dem strengen deutschen Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.

DCP-9055CDN

DCP-9055CDN Technische Daten



Allgemein	
Technologie	Elektrofotografie (Single-)
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed / 10/100 Base-
Größe des LCD-Display	5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display mit 22
Benutzerfreundliche Bedienung im Display	Schritt-für-Schritt-Anleitung im Display zum leichten Einstellen von Funktionen
Speicherkapazität	128 MB (erweiterbar auf bis zu 384 MB mit 1 x DDR2 (144 PIN) Slot)
Gleichzeitig ausführbare	Drucken/Kopieren, Drucken/Scannen

Farblaserdrucker	
Druckgeschwindigkeit (simplex/duplex)	Bis zu 24/14 Seiten/Minute in Farbe & SW
Druckauflösung	Bis zu 2.400x600 dpi Druckauflösung
Zeit bis zum ersten Ausdruck (aus Bereitschaft)	Weniger als 16 Sekunden (Farbe & Mono)
Emulationen	PCL6 & BR-Script 3 (PostScript®3 Emulation)

Farbkopierer	
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 24 Kopien/Minute in Farbe & SW
Kopierauflösung	1.200 x 600 dpi
Mehrfachkopien / Normal / Sortiert	Bis zu 99 Kopien normal oder
Vergrößern / Verkleinern	Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten
N-auf-1-Kopien	Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf eine A4-

Farbscanner	
Scanauflösung (optisch)	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi vom Vorlagenglas, 1.200 x 600 dpi über ADF
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern
Kompatibilität	TWAIN: Windows® 2000 und MAC OS X 10.4.11 oder höher; WIA: Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 7; SANE: Linux
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei über Brother-Software* — Scan-to-FTP / SMB (Netzwerk) direkt über das Netzwerk
Datenformate	Scan-to-FTP / SMB (Netzwerk) / USB Stick / E-Mail-Server unterstützen die Formate PDF Version 1.7, JPG, Exif + JPG, PRN, TIFF, XPS Version 1.0 / Verschlüsseltes PDF, Signiertes PDF

Drucktreiber-Funktionen	
Broschüren-Druck †	Zum Drucken von Dokumenten als A5-Broschüre mit dem automatischen
N-auf-1-Druck ††	2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite
Poster-Druck †	1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten
Wasserzeichen-Druck †	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten
Sicherer Druck †	Druckaufträge können durch ein Kennwort geschützt und dann nur ausgedruckt werden, wenn das richtige Kennwort eingegeben wurde.
Werkzeug zur Farbkontrolle †	Zum Bearbeiten der Farbeinstellung im Drucktreiber.
Farbdrucksperr †	Tool zur Sperrung des Farbdruck über den

Netzwerk-Spezifikationen	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print), SNMP Client
IPv6 (standardmäßig deaktiviert)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, SNMP Client, LLTD responder, Web Services (Druck)
Netzwerksicherheit	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMPv3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Netzwerk-Management-Software zum Download unter Brother.	

Papier-Handhabung	
Papier Input**	Standard-Papierkassette: 250 Blatt – Optionale Papierkassette: 500 Blatt Multifunktionszufuhr: 50 Blatt – ADF (Automatischer Dokumenteneinzug): Bis zu 35
Papier Output**	Face Down: 150 Blatt – Face Up: 1 Blatt (Gerader)

Druckmedien (Spezifikationen)	
Medienarten	Standardkassette: Normalpapier, Dünnpapier, Recyclingpapier Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Dünnpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge Optionale Kassette: Dünnpapier, Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier Duplex: Dünnpapier, Normalpapier, Recyclingpapier ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
Medien-Grammatur	Standardkassette: 60 – 105g/m ² Multifunktionszufuhr: 60 – 163g/m ²
Medien-Formate	Standardkassette: A4, Letter, ISO(B5), A5, A5(Long Edge), ISO(B6), A6, Executive, Legal, Folio — Multifunktionszufuhr: Breite (69,8 – 216mm) x Länge (116,0 x

Verbrauchsmaterial	
Toner Schwarz (BK)	TN-320BK: Standard-Toner: Für ca. 2.500 Seiten* TN-325BK: Jumbo-Toner: Für ca. 4.000 Seiten*
Toner Farbe (C, M, Y)	TN-320C / M / Y Standard-Toner: Für ca. 1.500 Seiten* TN-325C / M / Y Jumbo-Toner: Für ca. 3.500
Trommel	DR-320CL: Für ca. 25.000 Seiten
Transfereinheit	BU-300CL: Für bis zu 50.000 Seiten
Toner-Abfallbehälter	WT-300CL: Für ca. 50.000 Seiten

Optionales Zubehör	
500 Blatt Papierkassette (LT-)	Erhöht die Gesamt-Papierkapazität auf bis zu 800
Speicher	Speichererweiterung auf bis zu 384 MB (1x DDR2, 16 bit, 144

Maße & Gewicht	
Geräteabmessungen	410 (B) x 492 (H) x 503 (T) mm
Gewicht	26,5 kg
Kartonaabmessungen	585 (B) x 660 (H) x 676 (T) mm
Gewicht	32,0 kg

Leistungsaufnahme	
Druck	Ø570W
In Bereitschaft	Ø70W
Tiefschlafmodus	Ø12W
TEC-Wert	1,76 kWh/Woche

Schalldruckpegel/ Schallleistungspegel	
Druck	Weniger als 57 dB / Weniger als 6,68 BA
In Bereitschaft	Weniger als 33 dB / Weniger als 4,26 BA

Ökologie	
Tonersparmodus	Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die
Blauer Engel	Ja
Energy Star	Ja

Druckvolumen	
Optimal für Druckvolumen †	Ø 500 – 3.000 Seiten/Monat
Maximales Druckvolumen	40.000 Seiten/Monat

* Angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC19798. ** mit 80g/m²-Papier † nur Windows® †† nur Windows® & Apple Macintosh
Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter Brother.

Anzeigen, Nummern und Druckfehler vorbehalten. Designnamen, Disgrammen, Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBRP09R0009055CD Resin(Garnier) 2011.02.15.001(K)A16E



brother
at your side