



Kompaktes, netzwerkfähiges Laser-Multifunktionscenter mit automatischem Duplexdruck

Das Multitalent zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Das Brother MFC-7460DN ist durch schnelle, hochwertige Ausdrücke und Netzwerkfähigkeit die ideale Lösung für den Arbeitsplatz.

- Laser-Multifunktionscenter zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 26 Seiten/Min.
- Papier sparernder beidseitiger Druck
- Mehr Flexibilität durch Einbindung in das Netzwerk
- 35 Blatt automatischer Vorlageneinzug zum Kopieren, Scannen und Faxen mehrseitiger Dokumente
- Optionale Jumbo-Tonerkassette spart Kosten
- Einfaches Papierhandling mit 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug zum Bedrucken von Umschlägen



DRUCKER SCANNER KOPIERER

FAX



Schnell und produktiv –
im Brother MFC-7460DN
steckt eine Fülle an Funktionen,
die Ihnen Zeit und Kosten sparen.

Kompakter Duplex-Laserdrucker

Geschwindigkeit und kompaktes Design. Das Brother MFC-7460DN liefert mit bis zu 26 Seiten/Min. und bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung schnelle und exzellente Ergebnisse. Mit zwei Schnittstellen zeigt sich das Gerät zudem sehr anschlussfreudig. Treiberunterstützung gibt es dabei für alle gängigen Betriebssystemumgebungen, wie Windows, Macintosh und Linux.

Das MFC ist mit einer 250 Blatt Papierkassette sowie einem Einzelblatteinzug ausgestattet, der das Verwenden unterschiedlicher Medien, wie Umschläge, dickes Papier oder Etiketten, bis zu 163g/m² erlaubt. Die Papierzuführungen lassen sich gezielt ansteuern.

Automatisch beidseitig drucken

Beim Drucken die Umwelt schonen – und das Budget. Denn in dem kompakten Design steckt eine Duplexdruckeinheit. Ein Anklicken im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN-A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig und sparen im Büroalltag Papier und Kosten. Über die intelligente Broschürendruck-Funktion wird aus einem mehrseitigen DIN-A4-Dokument automatisch eine handliche DIN-A5-Broschüre. So erstellen Sie z. B. Aktions-Flyer, mehrseitige Preislisten, Vereinszeitungen und Informationsbroschüren in Kleinserie.

Benutzerfreundliche Kopierfunktion

Je nach Art Ihrer Dokumente wählen Sie zwischen Vorlagenglas oder dem Vorlageneinzug für bis zu 35 Blatt, der das mühsame Papierwenden erspart. Mehrseitige Vorlagen, z. B. für ein Meeting oder für Kunden werden mit der Sortierfunktion griffbereit erstellt, ohne mühseliges Trennen jeder einzelnen kopierten Seite.



Papier sparender automatischer beidseitiger Druck



Kopieren, Scannen und Faxen mehrseitiger Dokumente über Vorlageneinzug

Intelligentes Laserfax

Im Stand-Alone-Betrieb oder über den PC: Angeschlossen an den PC sendet und empfängt das Gerät aus jeder Windows-Anwendung. Auf 8 Ziel- und 200 Kurzwahlen können die wichtigsten Faxnummern gespeichert werden. Die Pflege der Kontaktdaten lässt sich bequem über das PC-Fax-Adressbuch vornehmen. Mit der Werbefax-Löschfunktion können Sie eine gezielte Auswahl treffen und Schluss machen mit dem Ausdruck von unerwünschten Werbefaxen – egal ob das MFC lokal oder im Netzwerk angeschlossen ist.

Direkt Scannen auf Tastendruck

Klare und scharfe Farbscans – direkt als Bild, in ein Text- oder E-Mail-Programm. Mit Scan-to-FTP lassen sich Dokumente auf FTP-Servern schnell und einfach ablegen/archivieren. Dies erlaubt auch eine Weiterverarbeitung durch z. B. Archivierungssoftware. Damit entfällt das Versenden per Mail an die Benutzer. Über die Scan-to-Datei-Funktion können Sie Ihre Dokumente z. B. als PDF-Datei direkt in einen vordefinierten Ordner archivieren. Mit bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung und 24 Bit Farbtiefe extern (48 Bit intern) liefert das Brother MFC-7460DN Qualitäts-Scans in exzellenter Schärfe. Über das Brother Control Center legen Sie bei der Installation einfach Ihre Anwendungen, die Scanqualität und das Dateiformat fest.

Komfortables Netzwerk-Management

Das Brother MFC-7460DN überzeugt nicht nur durch seine ausgewogenen Profi-Funktionen, sondern auch durch intelligente Lösungen, die z. B. das Dokumenten-Handling oder die Administration vereinfachen.

Web Based Management: Einen einfachen Fernzugriff auf das Brother MFC-7860DW per Webbrowser erlaubt die Embedded Web-Server-Unterstützung. Das Gerät kann damit

plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden.

BRAdmin Professional 3: Zum Administrieren des Brother MFC-7460DN sowie aller anderen netzwerkfähigen Brother Modelle, u. a. für die Speicherung von Geräteeinstellungen. Diese Funktion ist dann interessant, wenn mehrere Brother Geräte des gleichen Modells identisch konfiguriert werden sollen.

BRAdmin Light: Mit der Light-Version der BRAdmin-Software konfigurieren und administrieren Sie das Gerät unter Windows und Mac OS.

Umweltfreundlich und Energie sparend drucken

Wie fast alle aktuellen Lasergeräte ist das Brother MFC-7460DN mit dem Blauen Engel als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm zertifiziert. Zusätzlich ist es mit dem Energy Star für besondere Energieeffizienz ausgezeichnet. Diese wichtigen Umweltzeichen geben Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden.



Getrenntes Toner-/Trommelsystem

Durch die getrennte Toner- und Trommeleinheit schont das Brother MFC-7460DN die Umwelt und den Geldbeutel. Beide Komponenten lassen sich einzeln austauschen.



Farbige Dokumente direkt auf den PC scannen



Einzelblatteinzug mit geradem Papierweg für spezielle Druckmedien (Ansicht von Rückseite bei Ausgabe)

Duplex-Laserdrucker	
Druckgeschwindigkeit	Standard: Bis zu 26 Seiten/Min. Duplex: Bis zu 10 Seiten/Min. < 8,5 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus) Bis zu 2.400 x 600 dpi AKM9 200 MHz 32 MB USB 2.0 Hi-Speed 10/100Base-TX Ethernet
IPv4 Protokolle	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Druck), LLTD responder
IPv6 Protokolle	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Druck), LLTD responder
LAN-Sicherheit	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Emulation	GDI (Host basiert)
Display	LCD: 2-zeilig, 16 Zeichen
Kopierer	
Auflösung	600 x 600 dpi
Zeit bis zur ersten Kopie	< 11 Sekunden
Mehrfachkopien	Bis zu 99
Stapeln und Sortieren	Stapeln und Sortieren von mehrseitigen Dokumenten
Verkleinern/Vergrößern	Verkleinert und vergrößert Dokumente von 25% – 400% in 1%-Schritten
Laserfax	
Übertragungsgeschwindigkeit	14.400 bps (G3)
Duplex Faxen	Beidseitig Fax empfangen
Internet-Fax†	Weltweit Fax senden ohne Telefonleitung
Fax-Telefonweiche	Automatische Erkennung ob Fax oder Telefonanruf
Zielwahlspeicher	8 (4 x 2) Speicher
Kurzwahlspeicher und Gruppenwahl	Bis zu 200 Kurzwahlspeicher und bis zu 8 Gruppen
Automatische Wahlwiederholung	Anwahl wird bei besetztem Anschluss automatisch
Fax-Weiterleitung	Weiterleitung an einen vorprogrammierten Anschluss
Sende- und Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten (ITU-T-Test Chart, Standard-Auflösung,
ECM (Error Correction Mode)	Automatisches Fehlerkorrekturverfahren bei ECM-fähigen Geräten
PC-Fax	Faxe senden und empfangen via PC (Telefonleitung erforderlich) (Empfangen nur unter
Farbscanner	
Auflösung (optisch)	600 x 2.400 dpi (über Vorlagenglas), 600 x 600 dpi (über
Graustufen	256
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Text / Bild / Datei (über Brother-Software) / PDF / FTP Scan-to-E-Mail-Server†
Papier-Management	
Papierzuführung***	250 Blatt Papierkassette Einzelblatteinzug
Papierablage***	ADF (Automatischer Vorlageneinzug): bis zu 35 100 Blatt face down – 1 Blatt face up (gerader Papierweg)
Druckmedien (Spezifikationen)	
Medienarten	Standard-Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier Einzelblatteinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Duplex: Normalpapier, Recyclingpapier ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
Medien-Grammatur	Standard-Kassette: 60 – 105 g/m ² Einzelblatteinzug: 60 – 163 g/m ² Duplex: 60 – 105 g/m ² ADF: 64 – 90 g/m ²
Medien-Formate	Standard-Kassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Einzelblatteinzug: Breite 76,2 bis 216 mm, Länge 116 bis 406,4 mm Duplex: A4 ADF: Breite 147,3 bis 215,9 mm, Länge 147,3 bis 355,6 mm
Drucktreiber-Funktionen	
N-aut-1-Druck*	2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite
Posterdruck**	1 A4-Seite auf 4, 9, 16, 25 A4-Seiten
Kopf- und Fußzeile**	Automatischer Druck von Zeit/Datum oder Benutzer-ID auf ein Dokument
Wasserzeichen-Druck**	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder benutzerdefinierten Informationen
Broschürendruck	Zum Drucken von Dokumenten als A5-Broschüre mit dem automatischen
Sicherer Druck*	Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure)
Automatischer Duplexdruck	Automatisch beidseitig drucken
Netzwerk	
Web Based Management	PrintServer Management über Web Browser
Freibereitstellungs-Assistent	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment)
BRAdmin Light	PrintServer-Management für Windows und Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional 3† **	LAN-Management-Funktionen
Web BRAdmin† **	Server-basierende Management-Funktionen nur für Windows IIS 4.0/5.0/5.1/6.0/7.0/7.5
E-Mail Reports	Meldungen zu Anwendungsinformationen an frei definierbare E-Mail-Adressen – auf Wunsch in regelmäßigen und wählbaren Abständen
E-Mail Benachrichtigung	Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über Stati, die den Druckvorgang stören könnten
Verbrauchsmaterial / Zubehör	
Toner im Lieferumfang	Für ca. 1.200 Seiten nach ISO/IEC 19752
Standard-Toner (TN-2210)	Für ca. 1.200 Seiten nach ISO/IEC 19752
Jumbo-Toner (TN-2220)	Für ca. 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
Trommel (DR-2200)	Für ca. 12.000 Seiten
Maße / Gewicht	
Abmessungen (BxHxT)	405 x 316 x 398,5 mm
Gewicht	11,6 kg
Allgemeines	
Optimales Druckvolumen	250 bis 2.000 Seiten/Monat
Maximales Druckvolumen	10.000 Seiten/Monat
Leistungsaufnahme	Druck: Ø 445 Watt – In Bereitschaft: Ø 55 Watt – Tiefschlafmodus: Ø 1,5
TEC-Wert	1,34 kWh/Woche
Geräuschpegel	Druck: < 53 dB(A) In Bereitschaft: < 30 dB(A)
Ökologie	Tonersparmodus: Reduzierter Tonerverbrauch

† Optionaler kostenloser Download unter Brother® nur unter Windows und Mac ** nur unter Windows *** mit 80 g/m² Papier Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter Brother.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR7P0SPR/MFC7460DN Printed in Germany 2011.3.WR19D028TKW

