


NowyStyl

SQart

Preisliste



Inhaltsverzeichnis

Preisliste	1
Schreibtische	2
Schreibtische mit Paneel	14
Schreibtische mit Anbautisch	38
<u>Anbautische</u>	56
Workbench-Arbeitsplätze	58
Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel	93
Besprechungstische	143
Tische	160
Sitzbänke	161
Paneele	162
Kabelmanagement	166
Schreibtisch-Zubehörteile	168
Paneele-Zubehörteile	169
Bank-Zubehörteile	171
Container, Melamin (MFC)	172
Container, Melamin (MFC)/Furnier	176
Container, Furnier	178
Zubehörteile für Container	180
Orga Tower, Melamin (MFC)	182
Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)	184
Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)/Furnier	204
Schränke und Regalschränke, Furnier	221
Aufsatzschränke, Melamin MFC	239
Zubehör für Aufbewahrungsmöbel	249
Sideboard, Melamin MFC	250
Sideboard, Melamin (MFC)/Furnier	252
Sideboard, Furnier	254
Caddy, Melamin (MFC)	256
Caddy, Furnier	258
Finishes	257
AGB, Garantie, Reinigung	267

Nowy Styl GmbH
Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
Germany

T + 49 9438 949-0
F + 49 9438 949-40
info.de@nowystyl.com

Nowy Styl Deutschland GmbH
Voigtei 84
31595 Steyerberg
Germany

T + 49 5769 7-0
F + 49 5769 333
info.de@nowystyl.com

Nowy Styl GmbH
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
Austria

T + 43 5572 29026-0
info.at@nowystyl.com

Nowy Styl GmbH
Am Belvedere 4
1100 Wien
Austria

T + 43 1 796 40 06
info.at@nowystyl.com

Nowy Styl GmbH
Luise-Rainer-Straße 5
40235 Düsseldorf
Germany

T + 49 211 583 777-0
info.de@nowystyl.com

Gültig ab März 2026

Alle früheren Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit


©Copyright 2026 Nowy Styl sp. z o.o.

Die Nowy Styl Sp.z.o.o. behält sich Irrtümer und das Recht vor, technische und preisliche Änderungen sowie Anpassungen der Stoff – und Oberflächenauswahl vorzunehmen. Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

Preisliste

Schreibtische



SQart Schreibtisch I-LEG RC

SQART DESK I-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:-
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe (mm)	700				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	467	482	494	506	–
	Furnier	934	963	987	1012	–

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	478	492	503	515	531
	Furnier	956	983	1006	1030	1061

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–	585	599
	Furnier	–	–	–	1169	1197

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–	608	622
	Furnier	–	–	–	1216	1243

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)


○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

		SQART DESK I-LEG RC					
		1200	1400	1600	1800	2000	
		Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal					
	Keine	Keine	•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine	+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202
		Höhenverstellung					
	Keine	•					
H-MA	Manuelle Höhenverstellung	+ 78					
		Oberflächenausführung Gestell					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•					
		Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•					
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC (W1200 D700 CC/2-CC FD VC-FP4-B H-MA BC-BL PACK-A)						

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart Schreibtisch O-LEG RC

SQART DESK O-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	587	600	611	624	639
	Furnier	1173	1199	1222	1247	1278

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

SQART DESK O-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schreibtische

SQART DESK O-LEG RC

		1200	1400	1600	1800	2000	
Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal					
	Keine	Keine	•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine	+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202
Höhenverstellung							
	Keine		•				
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		+ 78				
Oberflächenführung Gestell							
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•				
Montage							
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•				
Bestellbeispiel	SQART DESK O-LEG RC (W1200 D800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-R VC-FP4-B H-MA BC-BL PACK-A)						

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC

SQART DESK SLAB-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	757	769	784
	Furnier	1613	1672	1721

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–	842	856
	Furnier	–	1766	1844

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–	881	892
	Furnier	–	1877	1935

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)


○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

		SQART DESK SLAB-LEG RC			
		1600	1800	2000	
		Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal			
	Keine	Keine	●		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Keine	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 202	+ 202	+ 202
		Höhenverstellung			
	Keine	●			
		Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)			
BC-①	Melamin (MFC) Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●		
	Furnier	2 mm – Natur	○		
		Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●		
Bestellbeispiel	SQART DESK SLAB-LEG RC (W1800 D900 CC/2-CC FD YR001-GE-B-L YD009-GE-BL-R VC-FP4-B BC-CC PACK-A)				

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart Schreibtisch I-LEG A120

SQART DESK I-LEG A120

- Feste, Winkel-Tischplatte 120°, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

W●●●/●●●	Tischplattenbreite (mm)	1200/1200	1400/1400
D800/800	Tischplattentiefe (mm)	800/800	
Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte			
	Melamin (MFC)	1014	1026
	Furnier	2028	2052

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

SQART DESK I-LEG A120

SQart

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

SQART DESK I-LEG A120


1200 / 1200

1400 / 1400

Kabelmanagement			
Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49	
VC-FP4-B	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	+ 122	+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	+ 171	+ 171
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	+ 236	+ 236
Höhenverstellung			
Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•	
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•	
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG A120 (W1200/1200 D800/800 CC/2-CC FD BC-BL PACK-A)		

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Paneel



SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Sichtschutzpaneel

SQART DESK I-LEG RC PNU

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe (mm)	700				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	624	645	663	703	–

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	635	656	672	712	733

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–	781	801

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–	805	823

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNU

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②		2 mm – Laser	+ 52
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK I-LEG RC PNU						
		1200	1400	1600	1800	2000		
		Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine		•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine		+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202
		Höhenverstellung						
	Keine		•					
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		+ 78					
		Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•					

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNU

		1200	1400	1600	1800	2000		
Sichtschutzpaneel								
U-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen	•						
U-SQ4U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	1	+ 103	+ 111	+ 122	+ 111	+ 124
			2	+ 122	+ 131	+ 142	+ 129	+ 141
			4	+ 223	+ 231	+ 243	+ 229	+ 242
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel								
Für das Plattenpaneel								
Keine								
PD-⑤	700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	1	+ 70				
			2	+ 75				
			4	+ 84				
Für das gepolsterte Paneel								
Keine								
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulver- beschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 157	+ 163	+ 165	+ 169	+ 173	
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung		+ 131	+ 137	+ 140	+ 144	+ 147	
Montage								
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•						
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC PNU (W1200 D700 CC / 2-CC FD YR001-GE-B-L QA-B-M YD009-GE-BL-R HC-MDM2-BL H-MA BC-BL U-SQ1B-CC PD-CSE13 PACK-A)							

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Paneel



SQart Schreibtisch O-LEG RC mit Sichtschutzpaneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	743	764	780	820	841

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 52
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
 ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an
 – für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
 – für den Media Port EVOline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
 ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK O-LEG RC PNU						
		1200	1400	1600	1800	2000		
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine		•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine		+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNU

		1200	1400	1600	1800	2000		
Höhenverstellung								
	Keine	•						
H-MA	Manuelle Höhenverstellung	+ 78						
Oberflächenausführung Gestell								
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•						
Sichtschutzpaneel								
U-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen	•						
U-SQ4U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preisgruppe:	1	+ 103	+ 111	+ 122	+ 111	+ 124
			2	+ 122	+ 131	+ 142	+ 129	+ 141
			4	+ 223	+ 231	+ 243	+ 229	+ 242
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel								
Für das Plattenpaneel								
	Keine	•						
PD-⑤	700 x 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preisgruppe:	1	+ 70				
			2	+ 75				
			4	+ 84				
Für das gepolsterte Paneel								
	Keine	•						
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 157	+ 163	+ 165	+ 169	+ 173	
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung		+ 131	+ 137	+ 140	+ 144	+ 147	
Montage								
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•						
Bestellbeispiel	SQART DESK O-LEG RC PNU (W1200 D800 CC/2-CC FD QA-B-M YR001-GE-B-M YD009-GE-BL-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B H-MA BC-BL U-SQ1B-CC PD-CSE01 PACK-A)							

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“


③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische mit Paneel



SQart Schreibtisch I-LEG A120 mit Sichtschutzpaneelen

SQART DESK I-LEG A120 PNU

- Feste, Winkel-Tischplatte 120°, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneele:
 - aus Spanplatte (optional Polsterauflagen)
 - gepolstert (optional Organisationsleisten mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W●●●●/●●●●	Tischplattenbreite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400
D800/800	Tischplattentiefe (mm)	800 / 800	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1290	1317

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG A120 PNU

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie •
①/2L-②			2 mm – Laser + 52
Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG A120 PNU

1200/1200

1400/1400

		Kabelmanagement			
		Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
		Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine		Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49	
VC-FP4-B			Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122	+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 171	+ 171	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 236	+ 236	

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG A120 PNU

1200/1200


1400/1400

				1200/1200	1400/1400
	Höhenverstellung				
	Keine	•			
	Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•			
	Sichtschutzpaneele				
U-SQ2B-①	2 × aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen	•			
U-SQ4U-⑤	2 × gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	1	+ 206	+ 221
			2	+ 244	+ 262
			4	+ 445	+ 462
	Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel				
	Für das Plattenpaneel				
	Keine	•			
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	1	+ 139	
			2	+ 149	
			4	+ 167	
	Für das gepolsterte Paneel				
	Keine	•			
OS1/PB/MGB-WT	1 × Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016		+ 157	+ 163
OS1/MB/HH-WT	1 × Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			+ 131	+ 137
	Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•			
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG A120 PNU (W1200/1200 D800/800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-M VC-U-LDS55 BC-BLU-SQ2B-CC PD-CSE01 PACK-A)				

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische mit Paneel



SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Beinraumbende

SQART DESK I-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumbende aus Spanplatte

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe (mm)	700				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	580	602	617	634	—
	Furnier	1274	1324	1358	1395	—

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	592	612	627	643	663
	Furnier	1296	1345	1377	1414	1457

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	—	—	—	712	731
	Furnier	—	—	—	1552	1593

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	—	—	—	736	753
	Furnier	—	—	—	1599	1638

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNM

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK I-LEG RC PNM						
		1200	1400	1600	1800	2000		
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine		•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine		+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK I-LEG RC PNM


		1200	1400	1600	1800	2000
Höhenverstellung						
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			+ 78		
Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		
Beinraumbende						
M-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Melamin)		•		
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)				
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC PNM (W1200 D700 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-M YD009-GE-BL-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B H-MA BC-BL M-SQ1B-CC PACK-A)					

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Paneel



SQart Schreibtisch O-LEG RC mit Beinraumbblende

SQART DESK O-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumbblende aus Spanplatte

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	700	720	735	751	771
	Furnier	1513	1561	1593	1630	1673

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNM

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 x 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 x Steckdose 1 x dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK O-LEG RC PNM						
		1200	1400	1600	1800	2000		
		Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine		•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine		+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK O-LEG RC PNM


		1200	1400	1600	1800	2000
Höhenverstellung						
	Keine			•		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			+ 78		
Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•		
Beinraumblende						
M-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Me- lamin)		•		
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)				
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		
Bestellbeispiel	SQART DESK O-LEG RC PNM W1200 D800 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-M QA-B-R VC-FP4-B H-MA BC-BL M-SQ1B-CC PACK-A)					

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Paneel



SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Beinraumblende

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumblende aus Spanplatte

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	880	897	916
	Furnier	2032	2107	2169

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–	970	988
	Furnier	–	2201	2292

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–	1009	1024
	Furnier	–	2312	2383

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte		•	
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-L	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-M	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	
YR001-⑧-④-R	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114	
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVoline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel

		SQART DESK SLAB-LEG RC PNM			
		1600	1800	2000	
	Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal			
	Keine	Keine	•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Keine	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 202	+ 202	+ 202

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Paneel


SQART DESK SLAB-LEG RC PNM

		1600	1800	2000
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)				
BC-①	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – Klebetechnologie		•	
	Furnier 2 mm – natur		○	
Beinraumblende				
M-SQ2B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe Jet Black, RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Melamin)	•	
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)		
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART DESK SLAB-LEG RC PNM (W1600 D800 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-M VC-FP4-B BC-CC M-SQ2B-CC PACK-A)			

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch



SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC EXT

- Tischplatten des Schreibund Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	700				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	820	835	847	860	—
	Furnier	1640	1669	1694	1719	—

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	832	845	856	869	884
	Furnier	1663	1690	1712	1737	1768

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	—	—	—	938	952
	Furnier	—	—	—	1875	1904

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	—	—	—	961	975
	Furnier	—	—	—	1922	1949

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC EXT

		Oberflächenausführung Tischplatte (Schreibtisch und Anbautisch)		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVoline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

		SQART DESK I-LEG RC EXT						
		1200	1400	1600	1800	2000		
		Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine		•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine		+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202
		Anbautisch						
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm		•					
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm		+ 52					
		Höhenverstellung						
	Keine		•					
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		+ 78					
		Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•					
		Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•					
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC EXT (W1200 D700 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-L YR001-GE-B-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B EXT08 H-MA BC-BL PACK-A)							

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch



SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC EXT

- Tischplatten des Schreibund Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	1293	1306	1321
	Furnier	2873	2932	2980

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–	1379	1393
	Furnier	–	3026	3104

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	–	1418	1429
	Furnier	–	3137	3195

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC EXT

		Oberflächenausführung Tischplatte (Schreibtisch und Anbautisch)		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC EXT


		1600	1800	2000	
Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal			
	Keine	Keine	•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Keine	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 202	+ 202	+ 202
Anbautisch					
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm		•		
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm		+ 80		
Höhenverstellung					
	Keine		•		
Oberflächenführung Gestell (in Tischplattenfarbe)					
BC-①	Melamin (MFC)	2 mm – Klebetechnologie	•		
	Furnier	2 mm – Natur	○		
Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•		
Bestellbeispiel	SQART DESK SLAB-LEG RC EXT (W1800 D800 CC/2-CC FD QA-B-L YD009-GE-BL-R VC-FP4-BEXT08 BC-BL PACK-A)				

① – Geben Sie den Farbcode des Plattenelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch



SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Anbautisch und Sichtschutzpaneel

SQART DESK I-LEG RC PNU EXT

- Tischplatten des Schreib- und Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	700				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	977	999	1016	1056	–

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	988	1009	1025	1066	1086

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–	1135	1154

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	–	–	–	1158	1177

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC PNU EXT

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
	Tischplattenart		
FD	Feste Tischplatte		•
	Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine		•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
	Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine		•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227
	Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)		
	Keine		•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 227

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

		SQART DESK I-LEG RC PNU EXT						
		1200	1400	1600	1800	2000		
		Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine		•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine		+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202
		Anbautisch						
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm		•					
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm		+ 52					
		Höhenverstellung						
	Keine		•					
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		+ 78					
		Oberflächenausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•					

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC PNU EXT


		1200	1400	1600	1800	2000		
Sichtschutzpaneel								
U-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen	•						
U-SQ4U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	1	+ 103	+ 111	+ 122	+ 111	+ 124
			2	+ 122	+ 131	+ 142	+ 129	+ 141
			4	+ 223	+ 231	+ 243	+ 229	+ 242
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel								
Für das Plattenpaneel								
Keine		•						
PD-⑤	700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	1	+ 70				
			2	+ 75				
			4	+ 84				
Für das gepolsterte Paneel								
Keine		•						
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulver- beschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 157	+ 163	+ 165	+ 169	+ 173	
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung		+ 131	+ 137	+ 140	+ 144	+ 147	
Montage								
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•						
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC EXT (W1200 D800 CC/2-CC FD QA-B-L YD009-GE-BL-RHC-MDM2-BL-VC-FP4-B EXT10 H-MA BC-BL U-SQ1B-CC PD-CSE41 PACK-A)							

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch



SQart Schreibtisch I-LEG RC mit Anbautisch und Beinraumblende

SQART DESK I-LEG RC PNM EXT

- Tischplatten des Schreibund Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Beinraumblende aus Spanplatte

Grundpreis für Tiefe 700 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	700				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	934	955	971	987	—
	Furnier	1980	2031	2065	2102	—

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	945	966	980	997	1016
	Furnier	2003	2051	2083	2120	2163

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	—	—	—	1066	1084
	Furnier	—	—	—	2258	2299

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte				
	Melamin (MFC)	—	—	—	1089	1107
	Furnier	—	—	—	2306	2345

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC PNM EXT

Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)
			•
			+ 52
			○
			•
			○
			+ 114
			+ 227
			•
			○
			+ 114
			+ 227
			•
			○
			+ 114
			+ 227
			•
			○
			+ 114
			+ 227

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports
Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

		SQART DESK I-LEG RC PNM EXT					
		1200	1400	1600	1800	2000	
		Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal					
	Keine	Keine	•				
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49				
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114				
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Keine	+ 61	+ 61	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 110	+ 110	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St. für Breiten 1200, 1400 mm, 3 St. für Breiten 1600, 1800, 2000 mm)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 175	+ 175	+ 202	+ 202	+ 202
		Anbautisch					
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm	•					
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm	+ 52					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK I-LEG RC PNM EXT


	Höhenverstellung		
	Keine		•
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		+ 78
	Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
	Beinraumbende		
M-SQ1B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Mela- min)	•
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)	
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART DESK I-LEG RC PNM EXT (W1400 D800 CC/2-CC FD YD009-GE-BL-M VC-U-LDS74 EXT08 H-MA BC-BL M-SQ1B-CC PACK-A)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch



SQart Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Anbautisch und Beinraumbende

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM EXT

- Tischplatten des Schreib- und Anbautisches: fest, rechteckig, Stärke 25 mm
- Die Medien befinden sich nur in der Schreibtisch-Tischplatte
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D800	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	800		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	1417	1433	1453
	Furnier	3291	3367	3428

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	900		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	—	1506	1525
	Furnier	—	3460	3552

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite des Schreibtisches (mm)	1600	1800	2000
D1000	Tischplattentiefe des Schreibtisches (mm)	1000		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	—	1545	1561
	Furnier	—	3572	3643

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM EXT

		Oberflächenausführung Tischplatte (Schreibtisch und Anbautisch)		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-L	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-L	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-M	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-M	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④-R	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YD009-⑧-③-R	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)			+ 227

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM EXT

			1600	1800	2000
Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal			
	Keine	Keine	•		
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49		
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114		
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Keine	+ 88	+ 88	+ 88
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 137	+ 137	+ 137
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (3 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 202	+ 202	+ 202
Anbautisch					
EXT08	Breite 800, Tiefe 600 mm		•		
EXT10	Breite 1000, Tiefe 600 mm		+ 80		

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit Anbautisch

SQART DESK SLAB-LEG RC PNM EXT


	Höhenverstellung		
	Keine		•
	Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)		
BC-①	Melamin (MFC)	2 mm – Klebetechnologie	•
	Furnier	2 mm – Natur	○
	Beinraumblende		
M-SQ2B-①	Aus Spanplatte, Metallhalterungen in der Farbe Jet Black, RAL9005, Gesamthöhe 350 mm, Montage am Rahmen	Melamin (MFC) (für Tischplatte aus Melamin)	•
		Furnier (für Tischplatte aus Furnier)	
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART DESK SLAB-LEG RC PNM EXT (W1600 D800 CC/2-CC FD YR001-GE-B-M VC-U-LDS17 EXT08 BC-BL M-SQ2B-CC PACK-A)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Anbautische



SQart Anbautisch I-LEG RC


SQART DESK EXTENSION I-LEG RC

- Zur Integration mit einem Schreibtisch mit rechteckiger Tischplatte, auf Ioder O-Fuß-Gestell
- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Tischplattenhöhe im Bereich von 640–860 mm – Gestell mit manueller Höhenverstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	800	1000
D600	Tischplattentiefe (mm)	600	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	354	367
	Furnier	460	734

		Integration	
IN-IO	Mit rechteckigem Schreibtisch auf Gestell I-LEG, O-LEG		•
		Oberflächenausführung Tischplatte	
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②		2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante: 2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
		Höhenverstellung	
	Keine		•
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		+ 52
		Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
		Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART DESK EXTENSION I-LEG RC (W800 D600 IN-IO CC/2-CC H-MA BC-BL PACK-A)		

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart Anbautisch SLAB-LEG RC

SQART DESK EXTENSION SLAB-LEG RC

- Zur Integration mit einem Schreibtisch mit rechteckiger Tischplatte, auf Wangengestell
- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - Wangengestell – Stärke 50 mm (aus zwei Platten, Stärke 25 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	800	1000
D600	Tischplattentiefe (mm)	600	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	537	551
	Furnier	1260	1339

Integration			
IN-S	Mit rechteckigem Schreibtisch auf Gestell SLAB-LEG		•
Oberflächenausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②		2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante: 2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell (in Tischplattenfarbe)			
BC-①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	•
	Furnier	2 mm – Natur	○
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART DESK EXTENSION SLAB-LEG RC (W800 D600 IN-S CC/2-CC BC-CC PACK-A)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG RC

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	975	999

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 103
Art der Tischplatten			
FD	Feste Tischplatten		•
SD	Schiebeplatten		–
			+ 128
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 227	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 227	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 227	–
Einrückungen – Position links			
	Keine		•
SLOT-L	2 × Einrückung		○
Einrückungen – Position mittig			
	Keine		•
SLOT-M	2 × Einrückung		○
Einrückungen – Position rechts			
	Keine		•
SLOT-R	2 × Einrückung		○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC (W1400 D2X800 CC/2-CC FD BC-BL PACK-A)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“


⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG RC

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC



- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1915	1963

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 206
Art der Tischplatten			
FD	Feste Tischplatten		•
SD	Schiebeplatten		–
			+ 256
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454	–
Einrückungen – Position links			
	Keine		•
SLOT-L	4 × Einrückung		○
Einrückungen – Position mittig			
	Keine		•
SLOT-M	4 × Einrückung		○
Einrückungen – Position rechts			
	Keine		•
SLOT-R	4 × Einrückung		○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC


Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Keine	+ 244
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 437
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 697
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC (W2X1400 D2X800 CC/2-CC FD BC-BL PACK-A)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG RC

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2856	2927

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 309
Art der Tischplatten			
FD	Feste Tischplatten		•
SD	Schiebeplatten		–
			+ 384
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680	–
Einrückungen – Position links			
	Keine		•
SLOT-L	6 × Einrückung		–
			○
Einrückungen – Position mittig			
	Keine		•
SLOT-M	6 × Einrückung		–
			○
Einrückungen – Position rechts			
	Keine		•
SLOT-R	6 × Einrückung		–
			○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
– für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
– für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC


Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FD YR001-GE-B-R VC-FP4-B BC-BL PACK-A)		

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP



- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-FüÙe – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	975	990

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP

SQart

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten			•
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine			•
SLOT-L	2 × Einrückung			○
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine			•
SLOT-M	2 × Einrückung			○
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine			•
SLOT-R	2 × Einrückung			○
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine		•
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 97
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 227
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Keine		+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 349
Höhenverstellung				
	Keine			•
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP (W1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD HC-MDM2-BL VC-FP4-B BC-BL PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)


- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze

SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP



- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1918	1949

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP

SQart

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 206
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten			•
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine			•
SLOT-L	4 × Einrückung			○
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine			•
SLOT-M	4 × Einrückung			○
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine			•
SLOT-R	4 × Einrückung			○
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine		•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 194
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 454
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	Keine		+ 244
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 437
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 697
Höhenverstellung				
	Keine			•
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP (W2X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD VC FP4-B BC-BL PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“


- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze

SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP



- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2862	2908

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP

SQart

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	6 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	6 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	6 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291	
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-L VC-FP4-B BC-BL PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)


- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze

SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U O-LEG RC

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC



- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Gesamtbreite (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1133	1149

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 128
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	2 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC


Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächen Ausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC (W1400 D2X800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-R VC-FP4-B BC-BL PACK-A)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U O-LEG RC

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2074	2105

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 206
Art der Tischplatten			
FD	Feste Tischplatten		•
SD	Schiebeplatten		–
			+ 256
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454	–
Einrückungen – Position links			
	Keine		•
SLOT-L	4 × Einrückung		○
Einrückungen – Position mittig			
	Keine		•
SLOT-M	4 × Einrückung		○
Einrückungen – Position rechts			
	Keine		•
SLOT-R	4 × Einrückung		○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
– für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
– für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Keine	+ 244
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 437
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 697
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC (W2X1600 D2X800 CC/2-CC SD SLOT-L VC-FP4-B BC-BL PACK-A)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“


⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U O-LEG RC

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC



- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3014	3061

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 384
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 680	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 680	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 680	–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	6 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	6 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	6 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FD YR001-GE-B-R VC-U-LDS88 BC-BL PACK-A)		

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U O-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1133	1149

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze


SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebertechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebertechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	2 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97	
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP (W1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-L VC-U-LDS88 BC-BL PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U O-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2077	2108

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP


Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebertechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 206
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebertechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	4 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	4 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	4 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194	
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	Keine	+ 244	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 437	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 697	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP (W2X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-L HC-MDM2-BL VC-FP4-B BC-BL PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze



SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U O-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 x 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 x 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 x 1400 (4200)	3 x 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3020	3067

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebertechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebertechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten			•
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine			•
SLOT-L	6 × Einrückung			○
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine			•
SLOT-M	6 × Einrückung			○
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine			•
SLOT-R	6 × Einrückung			○
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine		•
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 291
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 680
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	Keine		+ 351
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 641
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 1030
Höhenverstellung				
	Keine			•
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-R HC-MDM2-BL VC-U-LDS88BC-BL PACK-A)			


- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

SQart zusätzlicher Workbench-Arbeitsplatz ADD 2U I-LEG RC

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC



- Zusätzliches Modul speziell zur Erweiterung der Workbench-Arbeitsplätze auf Ioder O-Fuß-Gestell ohne Paneele
- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - zentrale I-Füße aus 60 x 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	941	965

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebepplatten		–	+ 128
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	× Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	× Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	× Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	2 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC (W1400 D2X800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-R HC-MDM2-BL BC-BL PACK-A)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“


⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

SQart zusätzlicher Workbench-Arbeitsplatz ADD 2U I-LEG RC mit Klappdeckel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP



- Zusätzliches Modul speziell zur Erweiterung der Workbench-Arbeitsplätze auf Ioder O-Fuß-Gestell ohne Paneele
- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 522 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich
- Montage des seitlichen Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1600)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	958	974

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP

SQart

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	2 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97	
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP (W1400 D2X800 CC/2L-CC FLAP-CC/2L-CC FD SLOT-L HC-MDM2-BL BC-BL PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“


- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC PN



- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-FüÙe – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1142	1181

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 103
Art der Tischplatten			
FD	Feste Tischplatten		•
SD	Schiebeplatten		–
			+ 128
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227
			–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227
			–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227
			–
Einrückungen – Position links			
	Keine		•
SLOT-L	2 × Einrückung		–
			○
Einrückungen – Position mittig			
	Keine		•
SLOT-M	2 × Einrückung		–
			○
Einrückungen – Position rechts			
	Keine		•
SLOT-R	2 × Einrückung		–
			○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC PN

1400

1600

Kabelmanagement			
Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97	
VC-FP4-B	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349
Höhenverstellung			
Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preisgruppe: 1	+ 171
		2	+ 191
		4	+ 299
Zubehörteile zum Aufhängen am Sichtschutzpaneel			
Für das Plattenpaneel			
Keine		•	
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preisgruppe: 1	+ 139
		2	+ 149
		4	+ 167
Für das gepolsterte Paneel			
Keine		•	
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 270
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung		+ 239
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC PN (W1400 D2X800 CC/2L-CC FD YR001-GE-B-L QA-B-R SLOT-L VC-U-LDS88 BC-BL U-SQ6B-CC PD-LDS88 PACK-A)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)


• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia

PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC PN

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2249	2327

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 206
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 256
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454		–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454		–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 454		–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	4 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	4 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	4 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC PN

		Kabelmanagement		
		Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
		Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine		Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194
VC-FP4-B			4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Keine		+ 244
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 437
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 697
		Höhenverstellung		
		Keine		•
		Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC PN

2 × 1400

2 × 1600


Vorderes Sichtschutzpaneel					
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen			•	
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	1	+ 342	+ 345
			2	+ 382	+ 386
			4	+ 598	+ 604
Seitliches Sichtschutzpaneel					
	Keine			•	
U-SQ8B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)			+ 134	
Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel					
	Für das Plattenpaneel				
	Keine			•	
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	1	+ 277	
			2	+ 297	
			4	+ 334	
	Für das gepolsterte Paneel				
	Keine			•	
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbe- schichtet Traffic White , RAL 9016	+ 540	+ 544	
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung		+ 478	+ 483	
Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC PN (W2X1400 D2X800 CC/2L-CC FD BC-BL U-SQ6B-CC U-SQ8B-CC PD-LDS88 PACK-A)				

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC PN

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3356	3474

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 384
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680		–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680		–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680		–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	6 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	6 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	6 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC PN

SQart

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächen Ausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC PN

3 × 1400

3 × 1600


Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	3 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	3 × Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe: 1	+ 513
		2	+ 572
		4	+ 897
Seitliches Sichtschutzpaneel			
Keine			•
U-SQ8B-①	2 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 268
Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
Für das Plattenpaneel			
Keine			•
PD-⑤	6 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe: 1	+ 415
		2	+ 445
		4	+ 501
Für das gepolsterte Paneel			
Keine			•
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbe- schichtet	+ 810
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White , RAL 9016	+ 717
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC PN (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FD QA-B-L YR001-GE-B-R VC-U-LDS88 BC-BL U-SQ7U-LDS88 PACK-A)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP PN

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1142	1173

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	2 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97	
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel


		SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP PN	
		1400	1600
	Sichtschutzpaneel		
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	
		1	+ 171
		2	+ 191
		4	+ 299
	Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel		
	Für das Plattenpaneel		
	Keine		
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	
		1	+ 139
		2	+ 149
		4	+ 167
	Für das gepolsterte Paneel		
	Keine		
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 270
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung	Traffic White , RAL 9016	+ 239
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U I-LEG RC FLAP PN (W1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-M VC-U-LDS88 BC-BL U-SQ6B-CC PD-LDS88 PACK-A)		

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP PN



- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-FüÙe – geschweißte Beine aus 60 x 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-FüÙe aus 60 x 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 x 1400 (2800)	2 x 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2252	2314

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP PN

SQart

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 206
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	4 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	4 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	4 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194	
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Keine	+ 244	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 437	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 697	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP PN

2 × 1400

2 × 1600

Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	2 × aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	2 x Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preisgruppe: 1	+ 342
		2	+ 382
		4	+ 598
Seitliches Sichtschutzpaneel			
Keine			•
U-SQ8B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 134
Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
Für das Plattenpaneel			
Keine			•
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preisgruppe: 1	+ 277
		2	+ 297
		4	+ 334
Für das gepolsterte Paneel			
Keine			•
OS1/PB/MGB-WT	2 × Organisationsleiste, 4 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 540
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 4 × Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung		+ 478
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U I-LEG RC FLAP PN (W2X1400 D2X800 CC/2L-CC FLAP-CC/2L-CC FD SLOT-M HC-MDM2-BL BC-BL U-SQ7U-LDS88 OS1/PB/MGB-WT PACK-A)		


① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP PN

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3362	3455

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	6 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	6 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	6 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291	
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

		SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP PN		
		3 × 1400	3 × 1600	
Vorderes Sichtschutzpaneel				
U-SQ6B-①	3 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•	
U-SQ7U-⑤	3 × Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen Preisgruppe:	1	+ 513	+ 517
		2	+ 572	+ 578
		4	+ 897	+ 906
Seitliches Sichtschutzpaneel				
Keine			•	
U-SQ8B-①	2 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 268	
Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel				
Für das Plattenpaneel				
Keine			•	
PD-⑤	6 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar Preisgruppe:	1	+ 415	
		2	+ 445	
		4	+ 501	
Für das gepolsterte Paneel				
Keine			•	
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Stifte-Box, Magnettafel Stahl, pulverbeschichtet	+ 810	+ 816	
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung Traffic White , RAL 9016	+ 717	+ 724	
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U I-LEG RC FLAP PN (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-M HC-MDM2-BL BC-BL U-SQ7U-LDS88 U-SQ8B-CC PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U O-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC PN

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1300	1331

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 128
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	2 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC PN

1400


1600

Kabelmanagement					
Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal			
	Keine	Keine		•	
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 97	
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine		+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 219	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 349	
Höhenverstellung					
	Keine		•		
Oberflächenausführung Gestell					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•		
Sichtschutzpaneel					
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•		
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	1	+ 171	+ 173
			2	+ 191	+ 193
			4	+ 299	+ 302
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel					
Für das Plattenpaneel					
	Keine		•		
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	1	+ 139	
			2	+ 149	
			4	+ 167	
Für das gepolsterte Paneel					
	Keine		•		
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 270		+ 272
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung		+ 239		+ 242
Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•		
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC PN (W1600 D2X800 CC/2-CC SD SLOT-L BC-BL U-SQ6B-CC PACK-A)				

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U O-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2408	2469

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 206
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 256
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 454	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 454	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	4 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	4 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 454	–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	4 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	4 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	4 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
- für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
- für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC PN

SQart

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	Keine	+ 244
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 437
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 697
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC PN

2 × 1400

2 × 1600

Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preisgruppe: 1	+ 342
		2	+ 382
		4	+ 598
Seitliches Sichtschutzpaneel			
	Keine		•
U-SQ8B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 134
Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
	Für das Plattenpaneel		
	Keine		•
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preisgruppe: 1	+ 277
		2	+ 297
		4	+ 334
	Für das gepolsterte Paneel		
	Keine		•
OS1/PB/MGB-WT	2 × Organisationsleiste, 4 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 540
OS1/MB/HH-WT	2 × Organisationsleiste, 4 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White , RAL 9016	+ 478
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC PN (W2X1600 D2X800 CC/2-CC SD SLOT-M U-SQ7U-LDS88 OS1/PB/MGB-WT PACK-A)		


① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U O-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC PN

- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3515	3608

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 384
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680		–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680		–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	6 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	6 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	+ 680		–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	6 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	6 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	6 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
– für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
– für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC PN

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC PN

3 × 1400

3 × 1600

Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	3 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	3 × Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1	+ 513
		2	+ 572
		4	+ 897
Seitliches Sichtschutzpaneel			
Keine			•
U-SQ8B-①	2 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 268
Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
Für das Plattenpaneel			
Keine			•
PD-⑤	6 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1	+ 415
		2	+ 445
		4	+ 501
Für das gepolsterte Paneel			
Keine			•
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 810
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung		+ 717
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC PN (W3X1600 D2X800 CC/2L-CC SDU-SQ6B-CC PACK-A)		


① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 2U O-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP PN

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 x 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 x 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1300	1331

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	2 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97	
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349	
Höhenverstellung				
	Keine		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel


		SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP PN		
		1400	1600	
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
	Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black, RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•	
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preisgruppe: 1	+ 171	+ 173
		2	+ 191	+ 193
		4	+ 299	+ 302
	Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel			
	Für das Plattenpaneel			
	Keine		•	
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preisgruppe: 1	+ 139	
		2	+ 149	
		4	+ 167	
	Für das gepolsterte Paneel			
	Keine		•	
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 270	+ 272
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White, RAL 9016	+ 239	+ 242
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 2U O-LEG RC FLAP PN (W1400 D2X800 CC/2L-CC FLAP-CC/2L-CC FD SLOT-L VC-FP4-B BC-BL U-SQ6B-CC PD-LDS88 PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQart Workbench-Arbeitsplatz 4U O-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP PN



- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W2X••••	Breite der Tischplatten (mm)	2 × 1400 (2800)	2 × 1600 (3200)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	2411	2472

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP PN

SQart

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 206
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	4 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	4 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	4 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 194	
VC-FP4-B		4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 454	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Keine	+ 244	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 437	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (8 St.)	4 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 697	
Höhenverstellung				
	Keine		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy


Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

		SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP PN		
		2 × 1400	2 × 1600	
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
	Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	2 × aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•	
U-SQ7U-⑤	2 x gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preisgruppe: 1	+ 342	+ 345
		2	+ 382	+ 386
		4	+ 598	+ 604
	Seitliches Sichtschutzpaneel			
	Keine		•	
U-SQ8B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 134	
	Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
	Für das Plattenpaneel			
	Keine		•	
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preisgruppe: 1	+ 277	
		2	+ 297	
		4	+ 334	
	Für das gepolsterte Paneel			
	Keine		•	
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 540	+ 544
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White , RAL 9016	+ 478	+ 483
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 4U O-LEG RC FLAP PN (W2X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-L HC-MDM2-BL BC-BL U-SQ7U-LDS88 OS1/MB/HH-WT PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 6U O-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP PN

- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W3X••••	Breite der Tischplatten (mm)	3 × 1400 (4200)	3 × 1600 (4800)
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3521	3614

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	6 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	6 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	6 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 291	
VC-FP4-B		6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 680	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	6 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 641	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (12 St.)	6 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 1030	
Höhenverstellung				
	Keine		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)


○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

		SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP PN		
		3 × 1400	3 × 1600	
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
	Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	3 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black, RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•	
U-SQ7U-⑤	3 × Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1	+ 513	+ 517
		2	+ 572	+ 578
		4	+ 897	+ 906
	Preisgruppe:			
	Seitliches Sichtschutzpaneel			
	Keine		•	
U-SQ8B-①	2 × aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black, RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 268	
	Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
	Für das Plattenpaneel			
	Keine		•	
PD-⑤	6 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1	+ 415	
		2	+ 445	
		4	+ 501	
	Preisgruppe:			
	Für das gepolsterte Paneel			
	Keine		•	
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 810	+ 816
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White, RAL 9016	+ 717	+ 724
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 6U O-LEG RC FLAP PN (W3X1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD SLOT-R HC-MDM2-BL BC-BL U-SQ6B-CC PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart Workbench-Arbeitsplatz 3U I-LEG A120 mit Paneel

SQART WORKBENCH 3U I-LEG A120 PN

- Feste, Winkel-Tischplatten 120°, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneele:
 - aus Spanplatte (optional Polsterauflagen)
 - gepolstert (optional Organisationsleisten mit Zubehörteile zum Aufhängen)

W••••/••••	Tischplattenbreite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400
D••••/••••	Tischplattentiefe (mm)	800 / 800	800 / 800
	Arrangement-Oberfläche (mm)	2950 × 2550	3250 × 2810
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächen Ausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	3455	3514

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 3U I-LEG A120 PN

Oberflächenausführung Tischplatten			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie
①/2L-②			2 mm – Laser
			•
			+ 155
Art der Tischplatten			
FD	Feste Tischplatten		•
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-L	3 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-L	3 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 340
YD009-⑧-③-L	3 × Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 680
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-M	3 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-M	3 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 340
YD009-⑧-③-M	3 × Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 680
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)			
	Keine		•
QA-④-R	3 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○
YR001-⑧-④-R	3 × Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 340
YD009-⑧-③-R	3 × Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz (nur in einer Position erhältlich: links, mittig oder rechts)		+ 680

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH 3U I-LEG A120 PN

2950

3250

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	3 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 146
VC-FP4-B		3 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 340
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	Keine	+ 351
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	3 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 496
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (12 St.)	3 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 691
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Sichtschutzpaneele			
U-SQ2B-①	3 × Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ4U-⑤	3 × Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	1	+ 365
		2	+ 421
		4	+ 724
			+ 387
			+ 449
			+ 748
Zubehörteile zum Aufhängen am Paneel			
Für das Plattenpaneel			
	Keine		•
PD-⑤	3 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	1	+ 208
		2	+ 223
		4	+ 251
Für das gepolsterte Paneel			
	Keine		•
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet Traffic White , RAL 9016	+ 470
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung		+ 393
			+ 489
			+ 411
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH 3U I-LEG A120 (W1200/1200 D800/800CC/2-CC FD YD009-B-GE-BL-MVC-U-LDS88 BC-BL U-SQ2B-CC PD-LDS88 PACK-A)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia


PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQart zusätzlicher Workbench-Arbeitsplatz ADD 2U I-LEG RC mit Paneel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN



- Zusätzliches Modul speziell zur Erweiterung der Workbench-Arbeitsplätze auf I oder O-Fuß-Gestell mit Paneelen
- Feste Tischplatten oder Schiebepplatten, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1108	1147

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	–
SD	Schiebeplatten		–	+ 128
Medien – Position links (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-L	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position mittig (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-M	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-M	2 × Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Medien – Position rechts (Die Farbe des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich. Die Farbe und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine		•	•
QA-④-R	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff		○	–
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVoline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		+ 227	–
Einrückungen – Position links				
	Keine		•	•
SLOT-L	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position mittig				
	Keine		•	•
SLOT-M	2 × Einrückung		–	○
Einrückungen – Position rechts				
	Keine		•	•
SLOT-R	2 × Einrückung		–	○

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
– für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
– für den Media Port EVoline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN

Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349
Höhenverstellung			
	Keine		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN

1400

1600

		Vorderes Sichtschutzpaneel	
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:	
		1	+ 171
		2	+ 191
		4	+ 299
		Seitliches Sichtschutzpaneel	
	Keine		•
U-SQ8B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 134
		Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel	
	Für das Plattenpaneel		
	Keine		•
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:	
		1	+ 139
		2	+ 149
		4	+ 167
	Für das gepolsterte Paneel		
	Keine		•
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 270
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung	Traffic White, RAL 9016	+ 239
			+ 272
			+ 242
		Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN (W1400 D2X800 CC/2-CC FD YR001-GE-B-L YR001-GE-B-R HC-MDM2-BL VC-FP4-B BC-BL U-SQ7U-LDS88 USQ8B-CC PACK-A)		


① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Cura Loop, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel



SQart zusätzlicher Workbench-Arbeitsplatz ADD 2U I-LEG RC mit Klappdeckel und Paneel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP PN

- Zusätzliches Modul speziell zur Erweiterung der Workbench-Arbeitsplätze
- auf I oder O-Fuß-Gestell mit Paneelen
- Feste Tischplatten mit abklappbarem Klappdeckel, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 542 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm
- Sichtschutzpaneel:
 - aus Spanplatte (optional Stoffpaneel)
 - gepolstert (optional Organisationsleiste mit Zubehörteile zum Aufhängen)
- Seitliches Sichtschutzpaneel:
 - optional aus Spanplatte

W••••	Breite der Tischplatten (mm)	1400	1600
D2X800	Tiefe der Tischplatten (mm)	2 × 800 (1640 mit Paneel)	
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	1125	1156

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP PN

Oberflächenausführung Tischplatten				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
Oberflächenausführung der Klappdeckel				
FLAP-①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Klappdeckel-Farbe)	•
FLAP-①/2L-②			2 mm – Laser (in Klappdeckel-Farbe)	○
Art der Tischplatten				
FD	Feste Tischplatten		•	
Einrückung in Klappdeckeln – Position links				
	Keine		•	
SLOT-L	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position mittig				
	Keine		•	
SLOT-M	2 × Einrückung		○	
Einrückung in Klappdeckeln – Position rechts				
	Keine		•	
SLOT-R	2 × Einrückung		○	
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	•	
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 97	
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 227	
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Keine	+ 122	
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 219	
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 349	
Höhenverstellung				
	Keine		•	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel

		SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP PN		
		1400	1600	
	Vorderes Sichtschutzpaneel			
U-SQ6B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen		•	
U-SQ7U-⑤	Gepolstert, Halterungen in Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 370 mm, Montage am Rahmen	Preis- gruppe:		
		1	+ 171	+ 173
		2	+ 191	+ 193
		4	+ 299	+ 302
	Seitliches Sichtschutzpaneel			
	Keine		•	
U-SQ8B-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Metallhalterungen in der Farbe Jet Black , RAL9005, Breite 1600 mm, Höhe über der Tischplatte 377 mm, Montage am Rahmen (für vorderes Sichtschutzpaneel aus Spanplatte)		+ 134	
	Zubehörteile zum Aufhängen am Vorderes Sichtschutzpaneel			
	Für das Plattenpaneel			
	Keine		•	
PD-⑤	2 × 700 × 290 mm Stoffpaneel, pinnbar	Preis- gruppe:		
		1	+ 139	
		2	+ 149	
		4	+ 167	
	Für das gepolsterte Paneel			
	Keine		•	
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl, pulverbeschichtet	+ 270	+ 272
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, 2 × Magnettafel mit Stiftablege, Kopfhörer-Halterung	Traffic White, RAL 9016	+ 239	+ 242
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC FLAP PN (W1400 D2X800 CC/2-CC FLAP-CC/2-CC FD HC-MDM2-BL VC-FP4-B BC-BL U-SQ7U-LDS88 USQ8B-CC PACK-A)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



SQart Besprechungstisch I-LEG L4 SQ T1

SQART MEETING TABLE I-LEG L4 SQ T1

- Quadratische Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte und Tischplattenträger, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

W1400	Tischplattenbreite (mm)	1400
D1400	Tischplattentiefe (mm)	1400
	Anzahl der Tischplattenelemente	1
	Anzahl von Tischbeinen	4
	Anzahl von Benutzern	bis zu 6 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte
	Melamin (MFC)	675
	Furnier	1350

		Oberflächenausführung Tischplatte		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Medien – Position zentral links				
	Keine			•
QA-④-CL	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-CL	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YR003-⑧-④-CL	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm)			+ 330
YD009-⑧-③-CL	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz			+ 227
YD060-⑧-③-CL	Media Port Power Frame 3M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) Ports immer in Schwarz			+ 330

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an
– für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
– für den Media Port EVOline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
 - Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

SQART MEETING TABLE I-LEG L4 SQ T1


		Kabelmanagement		
		Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
		Keine	Keine	•
VC-U-⑤	Keine		Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4	+ 49
VC-FP4-B			Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz	+ 114
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Keine		+ 61
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175
		Höhenverstellung		
		Keine		•
		Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•
		Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•
Bestellbeispiel	SQART MEETING TABLE I-LEG L4 SQ T1 (W1400 D1400 VO YR003-GE-B-CL VC-U-LDS88 BC-BL PACK-A)			

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



SQart Besprechungstisch I-LEG L4 RC T1

SQART MEETING TABLE I-LEG L4 RC T1

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	2000
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000		
	Anzahl der Tischplattenelemente	1	1	1
	Anzahl von Tischbeinen	4	4	4
	Anzahl von Benutzern	bis zu 6 Personen	bis zu 6 Personen	bis zu 6 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	552	565	589
	Furnier	1103	1128	1177

Grundpreis für Tiefe 1200 mm

W1600	Tischplattenbreite (mm)	1600
D1200	Tischplattentiefe (mm)	1200
	Anzahl der Tischplattenelemente	1
	Anzahl von Tischbeinen	4
	Anzahl von Benutzern	bis zu 6 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte
	Melamin (MFC)	577
	Furnier	1154

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

SQART MEETING TABLE I-LEG L4 RC T1

		1400	1600	2000
Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie		•
①/2L-②		2 mm – Laser		+ 52
①	Furnier	Kante: 2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)		○
Medien – Position mittig				
	Keine			•
QA-④-C	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 114
YR003-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm)			+ 330
YD009-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz			+ 227
YD060-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) Ports immer in Schwarz			+ 330
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine		•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Keine		+ 61
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffes an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOline Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


SQART MEETING TABLE I-LEG L4 RC T1

	Höhenverstellung	
	Keine	•
	Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART MEETING TABLE I-LEG RC T1 A (W1400 D1000 VO YD009-GE-BL-C VC-FP4-B BC-BL PACK-A)	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



SQart Besprechungstisch I-LEG L6 RC T1

SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T1

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
- Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe **Jet Black RAL 9005**)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 200 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt (bei einer Tiefe von 1000 mm) und um 300 mm (bei einer Tiefe von 1200 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W2400	Tischplattenbreite (mm)	2400
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000
	Anzahl der Tischplattenelemente	1
	Anzahl von Tischbeinen	6
	Anzahl von Benutzern	bis zu 8 Personen
Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	755
	Furnier	1519

Grundpreis für Tiefe 1200 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	2000	2400
D1200	Tischplattentiefe (mm)	1200	
	Anzahl der Tischplattenelemente	1	1
	Anzahl von Tischbeinen	6	6
	Anzahl von Benutzern	bis zu 6 Personen	bis zu 8 Personen
Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte			
	Melamin (MFC)	755	870
	Furnier	1519	1748

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Medien – Position zentral links und rechts (Die Farbe des Media Ports, Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
Keine				•
QA-④ QA-④	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	2 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 227
YR001-⑧-④ YR003-⑧-④	1 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	1 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm)		+ 443
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	2 × Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz			+ 454
YD009-⑧-③ YD060-⑧-③	1 × Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz	1 × Media Port Power Frame 3M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) Ports immer in Schwarz		+ 557
Kabelmanagement				
Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal		
Keine		Keine		•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Keine		+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 170
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (4 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 235

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
 ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
 -für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
 -für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische


SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T1

	Höhenverstellung	
	Keine	•
	Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T1 (W2400 D1000 VO YR001-GE-B-YR003-GE-B HC-MDM2-BL BC-BL PACK-A)	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



SQart Besprechungstisch I-LEG L6 RC T2

SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T2

- Rechteckige, zweiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 200 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt (bei einer Tiefe von 1000 mm) und um 300 mm (bei einer Tiefe von 1200 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W●●●	Tischplattenbreite (mm)	2 × 1600 (3200)	2 × 1800 (3600)	2 × 2000 (4000)
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000		
	Anzahl der Tischplattenelemente	2	2	2
	Anzahl von Tischbeinen	6	6	6
	Anzahl von Benutzern	bis zu 10 Personen	bis zu 10 Personen	bis zu 10 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	1088	1112	1136
	Furnier	2176	2223	2271

Grundpreis für Tiefe 1200 mm

W●●●	Tischplattenbreite (mm)	2 × 1600 (3200)	2 × 1800 (3600)	2 × 2000 (4000)
D1200	Tischplattentiefe (mm)	1200		
	Anzahl der Tischplattenelemente	2	2	2
	Anzahl von Tischbeinen	6	6	6
	Anzahl von Benutzern	bis zu 10 Personen	bis zu 10 Personen	bis zu 10 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	1124	1391	1657
	Furnier	2248	2781	3313

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T2

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 103
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Medien – Position zentral links und rechts (Die Farbe des Media Ports, Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
	Keine			•
QA-④ QA-④	2 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	2 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 227
YR001-⑧-④ YR003-⑧-④	1 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		1 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm)	+ 443
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	2 × Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz			+ 454
YD009-⑧-③ YD060-⑧-③	1 × Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz		1 × Media Port Power Frame 3M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) Ports immer in Schwarz	+ 557
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine		•
VC-U-⑤	Keine	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 97
VC-FP4-B		2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 227
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	Keine		+ 122
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 219
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (4 St.)	2 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 349

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
 ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
 -für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
 -für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische


SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T2

	Höhenverstellung	
	Keine	•
	Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART MEETING TABLE I-LEG L6 RC T2 (W2 × 1600 D1000 VO YD009-GE-BL YD009-GE-BL HC-MDM2-BL BC-BL PACK-A)	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



SQart Besprechungstisch I-LEG L8 RC T3

SQART MEETING TABLE I-LEG L8 RC T3

- Rechteckige, dreiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter den Tischplatten, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - I-Füße – geschweißte Beine aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - zentrale I-Füße aus 60 × 25 mm Stahlprofil, um 200 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt (bei einer Tiefe von 1000 mm) und um 300 mm (bei einer Tiefe von 1200 mm)
- Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W4200	Tischplattenbreite (mm)	3 × 1400 (4200)
D1000	Tischplattentiefe (mm)	1000
	Anzahl der Tischplattenelemente	3
	Anzahl von Tischbeinen	8
	Anzahl von Benutzern	bis zu 14 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte
	Melamin (MFC)	1144
	Furnier	2287

Grundpreis für Tiefe 1200 mm

W4200	Tischplattenbreite (mm)	3 × 1400 (4200)
D1200	Tischplattentiefe (mm)	1200
	Anzahl der Tischplattenelemente	3
	Anzahl von Tischbeinen	8
	Anzahl von Benutzern	bis zu 14 Personen
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte
	Melamin (MFC)	1657
	Furnier	3313

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Oberflächenausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 309
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○
Medien – Position zentral links, mittig und rechts (Die Farbe des Media Ports, Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind bei jeder Position gleich)				
Keine				•
QA-④ QA-④ QA-④	3 × quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff			○
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	3 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			+ 340
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④ YR003-⑧-④	2 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		1 × EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm)	+ 557
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	3 × Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz			+ 680
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③ YD060-⑧-③	2 × Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz		1 × Media Port Power Frame 3M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) Ports immer in Schwarz	+ 783
Kabelmanagement				
Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal		
Keine		Keine		•
VC-U-⑤	Keine	3 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 146
VC-FP4-B		3 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 340
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (6 St.)	Keine		+ 176
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (6 St.)	3 × Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 321
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black, RAL 9005 (6 St.)	3 × Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 515

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
 ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
 -für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
 -für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische


SQART MEETING TABLE I-LEG L8 RC T3

	Höhenverstellung	
	Keine	•
	Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART MEETING TABLE I-LEG L8 RC T3 (W4200 D1000 VO YD009-GE-BL YD009-GE-BL YD009-GE-BL HC-MDM2-BL BC-BL PACK-A)	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



SQart hoher Besprechungstisch O-LEG RC

SQART MEETING TABLE H O-LEG RC

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter der Tischplatte, aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
- Tischplattenhöhe 1100 mm – Gestell ohne Verstellung
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 15 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1600	1800	2000
D900	Tischplattentiefe (mm)	900		
	Anzahl von Benutzern	bis zu 4 Personen		
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte		
	Melamin (MFC)	683	698	712
	Furnier	1366	1395	1424

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

SQART MEETING TABLE H O-LEG RC

Oberflächenausführung Tischplatte	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – Klebetechnologie •
①/2L-②	2 mm – Laser + 52
①	Furnier Kante: 2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe) ○
Tischplattenart	
FD	Feste Tischplatte •
Medien – Position mittig	
	Keine •
QA-④-C	Quadratischer Kabeldurchlass 90 × 90 aus Kunststoff ○
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) + 114
YR003-⑧-④-C	Media Port EVOLine Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) + 330
YD009-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) Ports immer in Schwarz + 227
YD060-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Buchse (HDMI-Kabel: 3000 mm) Ports immer in Schwarz + 330

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Metall-Farbcode für den Rahmen des Media Ports Power Frame 3M an: (WH) Weiß, (BL) Schwarz, (GA) Grey aluminium
- ④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
-für den Kabeldurchlass: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
-für den Media Port EVOLine Circle80 1M: (W) Weiß, (B) Schwarz
- ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
 - Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische


SQART MEETING TABLE H O-LEG RC

		1600	1800	2000
Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine		•
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 49
VC-FP4-B		Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 114
HC-MDM2-BL	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Keine		+ 61
HC-MDM2-BL VC-U-⑤	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Gepolstert, Montage an der Tischplatte Preisgruppe: 4		+ 110
HC-MDM2-BL VC-FP4-B	Aus Metall, modular, Farbe Jet Black , RAL 9005 (2 St.)	Aus Kunststoff, flexibel modular, Montage an der Tischplatte, Schwarz		+ 175
Höhenverstellung				
	Keine			•
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•
Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•
Bestellbeispiel	SQART MEETING TABLE H O-LEG RC (W1600 D900 CC/2L-CC FD QA-B-CVC-FP4-B BC-BL PACK-A)			

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Tische



SQart Tisch SQ	SQart Tisch RD
SQART TABLE SQ	SQART TABLE RD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quadratische Tischplatte, Stärke 25 mm ▪ 4-armiges Säulengestell: ▪ Säule aus Ø 70 mm Stahlrohr , ▪ Gestell aus 40 × 20 mm Stahlprofilen ▪ Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung ▪ 4 Rollen, Ø 65 mm, mit Bremsen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Runde Tischplatte, Stärke 25 mm ▪ 4-armiges Säulengestell: ▪ Säule aus Ø 70 mm Stahlrohr , ▪ Gestell aus 40 × 20 mm Stahlprofilen ▪ Tischplattenhöhe: 740 mm – Gestell ohne Verstellung ▪ 4 Rollen, Ø 65 mm, mit Bremsen

W800	Tischplattenbreite (mm)	800	—
D800	Tischplattentiefe (mm)	800	—
DI800	Durchmesser der Tischplatte (mm)	—	800
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen der Tischplatte	
	Melamin (MFC)	357	357
	Furnier	668	650

Oberflächenausführung Tischplatte					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52	+ 52
①	Furnier	Kante:	2 mm natur (passend zur Tischplattenfarbe)	○	○
Höhenverstellung					
	Keine		•	•	
H-PA	Pneumatische Höhenverstellung		+ 520	+ 520	
Oberflächenausführung Gestell					
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006	•	•	
BC-WT		Traffic White, RAL 9016	○	○	
Montage					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		•	•	


Bestellbeispiel	SQART TABLE SQ (W800 D800 VO H-PA BC-WA PACK-UA)
-----------------	--

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart Sitzbank O-LEG

SQART BENCH O-LEG

- Rechteckiger Sitz, Stärke 25 mm
- Gestell:
 - Rahmen unter dem Sitz aus Stahlprofil (ausschließlich in der Farbe Jet Black RAL 9005)
 - O-Fuß-Gestell – geschweißt aus 60 × 25 mm Stahlprofil
 - Fußstütze aus 40 × 20 mm Stahlprofil
- 770 mm Sitzhöhe
- Kunststoffeiter, nivellierbar + 15 mm
- Optional gepolsterte Sitzkissen: 480 × 480 mm


W••••	Sitzbreite (mm)	1600	1800	2000
D480	Sitztiefe (mm)	480		
H770	Sitzhöhe (mm)	770		
		Grundpreis (EUR)		
		500	538	572

		Oberflächenausführung Sitz		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	•
①/2L-②			2 mm – Laser	+ 52
		Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•
		Gepolstertes Sitzkissen		
	Keine			•
PD-⑤	3 × gepolstertes Kissen	Preisgruppe:	1	+ 48
			2	+ 61
			4	+ 93
		Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•

Bestellbeispiel	SQART BENCH O-LEG (W1600 D480 H770 CC/2-CC BC-BL PD-LDS88 PACK-A)
-----------------	---

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Paneele




SQart Sichtschutzpaneel aus Spanplatte

SQART UPPER PANEL SQ 1 BD

- Für rechteckige Schreibtische I-LEG, O-LEG und SLAB-LEG
- Montage am Rahmen mittels Halterungen
- Paneel in der Oberkante mit Aluminiumprofil ausgestattet, dienend zum Aufhängen von Zubehörteilen
- Gesamthöhe 525 mm
- Höhe über der Tischplatte 377 mm
- Die gleichzeitige Montage eines Sichtschutzpaneels und einer Beinraumblende ist nicht möglich

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR)				
		157	164	169	197	202

	Oberflächenausführung Paneel		
①	Melamin (MFC)	Kante: in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Oberflächenausführung Halterungen		
HL-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	•
Bestellbeispiel	SQART UPPER PANEL SQ 1BD (W1200 CC HL-BL)		



SQart Beinraumblende, aus Spanplatte für Schreibtische I-LEG und O-LEG

SQART MODESTY PANEL SQ 1 BD


- Für rechteckige Schreibtische I-LEG und O-LEG
- Montage am Rahmen mittels Halterungen
- Gesamthöhe 350 mm
- Die gleichzeitige Montage eines Sichtschutzpaneels und einer Beinraumblende ist nicht möglich

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Paneelbreite (mm)	1060	1260	1460	1660	1860
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführung				
	Melamin (MFC)	114	121	124	128	132
	Furnier	386	410	421	435	450

	Oberflächenausführung Paneel		
①	Melamin (MFC)	Kante: in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Furnier	Kante: natur (in Furnierfarbe)	○
	Oberflächenausführung Halterungen		
HL-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	•
Bestellbeispiel	SQART MODESTY PANEL SQ 1 BD (W1060 VO HL-BL)		

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart Beinraumblende, aus Spanplatte für Schreibtische SLAB-LEG


SQART MODESTY PANEL SQ 2 BD

- Für rechteckige Schreibtische SLAB-LEG
- Montage am Rahmen mittels Halterungen
- Gesamthöhe 350 mm
- Die gleichzeitige Montage eines Sichtschutzpaneels und einer Beinraumblende ist nicht möglich

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1600	1800	2000
W••••	Panelbreite (mm)	1470	1670	1870
		Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführung		
	Melamin (MFC)	124	128	132
	Furnier	419	435	449

	Oberflächenausführung Panel		
①	Melamin (MFC)	Kante: in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Furnier	Kante: natur (in Furnierfarbe)	○
	Oberflächenausführung Halterungen		
HL-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	•

Bestellbeispiel	SQART MODESTY PANEL SQ 2 BD (W1470 VO HL-BL)
-----------------	--



SQart einteiliges Sichtschutzpaneel, aus Spanplatte

SQART UPPER MODESTY PANEL SQ 1 BD

- Für rechteckige Schreibtische I-LEG, O-LEG und SLAB-LEG
- Montage am Rahmen mittels Halterungen
- Panel in der Oberkante mit Aluminiumprofil ausgestattet, dienend zum Aufhängen von Zubehörteile
- Gesamthöhe 755 mm
- Höhe über der Tischplatte 377 mm
- Panel dienend gleichzeitig als Sichtschutzpaneel und Beinraumblende

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Panelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR)				
		186	195	200	225	231


	Oberflächenausführung Panel		
①	Melamin (MFC)	Kante: in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Oberflächenausführung Halterungen		
HL-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	•

Bestellbeispiel	SQART UPPER MODESTY PANEL SQ 1 BD (W1200 CC HL-BL)
-----------------	--

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Paneele



SQart Sichtschutzpaneel, aus Spanplatte für Winkelschreibtisch A120


SQART UPPER PANEL SQ 2 BD

- Für Winkelschreibtische A120 I-LEG
- Montage am Rahmen mittels Halterungen
- Paneel in der Oberkante mit Aluminiumprofil ausgestattet, dienend zum Aufhängen von Zubehörteile
- Gesamthöhe 525 mm
- Höhe über der Tischplatte 377 mm

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400
W••••	Paneelbreite (mm)	1200	1400
		Grundpreis (EUR)	
		139	146

	Oberflächenausführung Paneel		
①	Melamin (MFC)	Kante: in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Oberflächenausführung Halterungen		
HL-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	•

Bestellbeispiel	SQART UPPER PANEL SQ 2 BD (W1200 VO HL-BL)
-----------------	--



SQart seitliches Sichtschutzpaneel, aus Spanplatte

SQART UPPER PANEL SQ 3 BD


- Für Schreibtische mit fester Tischplatte auf Gestell I-LEG, O-LEG und SLAB-LEG
- Montage an der Tischplatte mittels verschraubter Halterungen
- Paneel in der Oberkante mit Aluminiumprofil ausgestattet, dienend zum Aufhängen von Zubehörteile
- Gesamthöhe 525 mm
- Höhe über der Tischplatte 377 mm

	Für Schreibtische, Tiefe (mm)	700	800	900	1000
W••••	Paneelbreite (mm)	700	800	900	1000
		Grundpreis (EUR)			
		83	85	87	90

	Oberflächenausführung Paneel		
①	Melamin (MFC)	Kante: in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Oberflächenausführung Halterungen		
HL-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	•

Bestellbeispiel	SQART UPPER PANEL SQ 3 BD (W700 CC HL-BL)
-----------------	---

- ① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart Sichtschutzpaneel, gepolstert

SQART UPPER PANEL CS 4 UPH



- Für Schreibtische I-LEG, C-LEG und SLAB-LEG
- Montage am Rahmen mittels Halterungen
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 370 mm
- Optional Organisationsleiste zum Aufhängen von Zubehörteile
- Die gleichzeitige Montage eines Sichtschutzpaneels und einer Beinraumbende ist nicht möglich

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe				
	1	260	274	291	307	326
	2	279	295	311	326	342
	4	380	395	411	426	443

	Oberflächenausführung Paneel					
⑤	Bezugstoff					•
	Oberflächenausführung Halterungen					
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet					•
	Organisationsleiste					
	Keine					•
OS1-③	Organisationsleiste	Stahl, pulverbeschichtet	+ 39	+ 44	+ 46	+ 49 + 59
Bestellbeispiel	SQART UPPER PANEL CS 4 UPH (W1200 LDS88 HL-BL OS1-BL)					

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



SQart horizontaler Kabelkanal, modular, aus Kunststoff

CABLE MANAGEMENT HC MOD P 2

SQart horizontaler Kabelkanal, modular, aus Metall

CABLE MANAGEMENT HC MOD M 2

- Für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze, Besprechungstische und hohe Besprechungstische
- Montage am Rahmen
- Breite 200 mm
- Tiefe 400 mm

Grundpreis (EUR) gemäß Stückanzahl

J2	Satz	2 St.	27	61
J3	Satz	3 St.	41	88

Oberflächenausführung				
B	Kunststoff	Schwarz	•	—
BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black, RAL 9005	—	•

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC MOD P 2 (J2 B)
-----------------	------------------------------------



SQart vertikaler Kabelkanal, aus Metall

CABLE MANAGEMENT VC LF M 2

- Montage am Bein mit fester Höhe I-LEG und O-LEG
- Länge 490 mm

Grundpreis (EUR)

42

Oberflächenausführung			
③	Stahl, pulverbeschichtet		•

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC LF M 2 (BL)
-----------------	---------------------------------

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart vertikaler Kabelkanal, flexibel modular, aus Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 4

- Montage an der Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal
- Länge 1000 mm

Grundpreis (EUR)

114

	Oberflächenausführung		
B	Kunststoff	Schwarz	•
Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 4 (B)		



SQart vertikaler Kabelkanal, gepolstert

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Montage an der Tischplatte


DI••	Durchmesser (mm)	38		65	
L•••	Länge (mm)	850	1200	850	1200
		Grundpreis (EUR)			
		49	51	61	64

	Oberflächenausführung		
⑤	Bezugsstoff	Preisgruppe: 4	•
	Integration		
IN-T	Montage an der Tischplatte		•
Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L1200 LDS08 IN-T)		

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtisch-Zubehörteile



SQart PC-Halter

DESK ACCESSORY PC HOLDER 5

- Montage am Rahmen
- Klett zur Sicherung des Computers in Schwarz
- Höhe 632 mm

Grundpreis (EUR)


151

Oberflächenausführung			
③	Stahl, pulverbeschichtet		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">Bestellbeispiel</td> <td>DESK ACCESSORY PC HOLDER 5 (WH)</td> </tr> </table>		Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 5 (WH)
Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 5 (WH)		

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Paneele-Zubehöerteile




SQart Stoffpaneel

PANEL ACCESSORY PD UPH 1

- Zum Aufhängen am Paneel aus Spanplatte: Sichtschutzpaneel oder einteiliges Paneel

W••••	Breite (mm)	350	700
H290	Höhe (mm)	290	
Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe			
1		46	70
2		47	75
4		50	84

	Oberflächenausführung		
⑤/WA	Bezugstoff	Stahl, pulverbeschichtet White Aluminium, RAL 9006	•
Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PD UPH 1 (W350 H290 LDS88/WA)		



SQart Organisationsreling für das gepolsterte Sichtschutzpaneel

PANEL ACCESSORY OS 1

- Zur Integration mit gepolstertem Sichtschutzpaneel
- Montage (werkzeuglos) am Paneelrand mittels Metallhalterungen


	Zur Integration mit Paneel, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W•••	Reiling, Breite (mm)	1090	1290	1490	1690	1890
Grundpreis (EUR)						
		39	44	46	49	59






	Oberflächenausführung					
③	Stahl, pulverbeschichtet	–	•			
Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)					

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
 PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
 PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele-Zubehöerteile




				
SQart Stifte-Box	SQart magnetische Pinnwand mit Stiftablege	SQart Magnettafel	SQart Kopfhörer-Halterung	SQart Magnettafel mit Holzstiftablege
PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HH	PANEL ACCESSORY MBW
Zubehöerteile an der Organisationsreling des Paneels aufgehängt				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breite: 65 mm ▪ Tiefe: 75 mm ▪ Höhe: 70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breite: 170 mm ▪ Tiefe: 45 mm ▪ Höhe: 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breite: 250 mm ▪ Höhe: 330 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breite: 20 mm ▪ Höhe: 98 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breite: 170 mm ▪ Tiefe: 45 mm ▪ Höhe: 200 mm
Grundpreis (EUR)				
52	52	62	37	87

		Oberflächenausführung					
		Metall (Stahl, pulverbeschichtet)	Massivholz				
WT	Traffic White, RAL9016	—	•	•	•	•	—
WT/OC	Traffic White, RAL9016	Buche	—	—	—	—	•

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/OC)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



SQart gepolstertes Kissen für den Banksitz

SQART CUSHION

- Aus Schaum mit Stoff überzogen, auf der Unterseite mit einer rutschfesten Matte unterlegt



W480	Gesamtbreite (mm)	480
D480	Gesamttiefe (mm)	480
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe
	1	48
	2	61
	4	93

	Oberflächenausführung	
⑤	Bezugstoff	•
Bestellbeispiel	SQART CUSHION (W480 LDS88)	

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Container, Melamin (MFC)



SQart Rollcontainer 3D PB MFC	SQart Rollcontainer 2D PB MFC
SQART PEDESTAL MOB 3D PB MFC	SQART PEDESTAL MOB 2D PB MFC
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) ▪ 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System ▪ Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder ▪ Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metallober Holzgriffe ▪ 4 Rollen Ø 35 mm ▪ Stoffbezogenes Containerpad und Schubladen-Trennsteg als Optionen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) ▪ 2 Metallschubladen – 1 Standardschublade (80% ausziehbar), 1 mit Rahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) mit Soft-Close-System ▪ Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder ▪ Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metallober Holzgriffe ▪ 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen ▪ Stoffbezogenes Containerpad und Schubladen-Trennsteg als Optionen

W432	Breite (mm)	432	432	432	432
H575	Höhe (mm)	575	575	575	575
D•••	Tiefe (mm)	600	800	600	800

Grundpreis (EUR)			
467	514	557	624

	Schubladenmaterial								
DE-M	Metall, Schwarz	•						•	
	Ausführung – Korpus								
CF-①	Melamin (MFC)	•						•	
	Ausführung – Front								
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
	Ausführung – Korpus-Oberboden								
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)




Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Container, Melamin (MFC)

		SQART PEDESTAL MOB 3D PB MFC		SQART PEDESTAL MOB 2D PB MFC		
Schloss						
LO-CC	Zentral-Zylinder- schloss mit aus- tauschbarem Schließ- zylinder	Schlossnummer wahllos	•		•	
LO-CC-101		101				
LO-CC-102		102				
LO-CC-103		103	○		○	
LO-CC-104		104				
LO-CC-105		105				
Griffe						
	Keine		•		•	
TA-SQ-③	Aus Metall		+ 44		+ 44	
TA-PW-①	Aus Holz		+ 57		+ 57	
Gepolstertes Containerpad						
	Keine		•		•	
PD-⑤	Gepolstertes Containerpad, Preisgruppe:	1	+ 90	+ 97	+ 90	+ 97
		2	+ 94	+ 103	+ 94	+ 103
		4	+ 108	+ 115	+ 108	+ 115
Quersteg für Schublade						
	Keine		•		•	
PS-J1	Quersteg, Kunststoff	1 Stück	+ 10		+ 10	
PS-J2		2 Stück	+ 19		+ 19	
PS-J3		3 Stück	+ 28		+ 28	
Montage						
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (beim Container ohne ge- polstertes Pad)		•		•	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung (beim Container mit ge- polstertem Pad)		○		○	
PACK-ABDF	Teilweise montiert, ohne Verpackung (beim Container mit gepol- stertem Pad)		○		○	
Bestellbeispiel	SQART PEDESTAL MOB 3D PB MFC (W432 H575 D600 DE-M CF-CC DF-CC TF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)					

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Container, Melamin (MFC)



SQart Rollcontainer 3D PB LOW MFC	SQart Rollcontainer 3D PB SLIM MFC	SQart Rollcontainer 2D PB SLIM MFC
SQART PEDESTAL MOB 3D PB LOW MFC	SQART PEDESTAL MOB 3D PB SLIM MFC	SQART PEDESTAL MOB 2D PB SLIM MFC
<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metalloder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional stoffbezogenes Containerpad und Schubladen-Trennsteg als Optionen 	<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metalloder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional stoffbezogenes Containerpad 	<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 2 Metallschubladen – 1 Standardschublade (80% ausziehbar), 1 mit Rahmen für Hängeregister (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metalloder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional stoffbezogenes Containerpad

W•••	Breite (mm)	432	332	332
H•••	Höhe (mm)	525	575	575
D•••	Tiefe (mm)	800	600	600

Grundpreis (EUR)		
526	477	442

Schubladenmaterial									
DE-M	Metall, Schwarz								
Ausführung – Korpus									
CF-①	Melamin (MFC)								
Ausführung – Front									
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
Ausführung – Korpus-Oberboden									
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Container, Melamin (MFC)

			SQART PEDESTAL MOB 3D PB LOW MFC	SQART PEDESTAL MOB 3D PB SLIM MFC	SQART PEDESTAL MOB 2D PB SLIM MFC	
Schloss						
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit aus- tauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•	•	•	
LO-CC-101		101	○	○	○	
LO-CC-102		102				
LO-CC-103		103				
LO-CC-104		104				
LO-CC-105		105				
Griff						
Keine			•	•	•	
TA-SQ-③	Aus Metall		+ 44	+ 44	+ 44	
TA-PW-①	Aus Holz		+ 57	+ 57	+ 57	
Gepolstertes Containerpad						
Keine			•	•	•	
PD-⑤	Gepolstertes Containerpad, Preisgruppe:		1	+ 97	+ 87	+ 87
			2	+ 103	+ 92	+ 92
			4	+ 115	+ 105	+ 105
Quersteg für Schublade						
Keine			•	•	•	
PS-J1	Quersteg, Kunststoff	1 Stück	+ 10	—	—	
PS-J2		2 Stück	+ 19			
PS-J3		3 Stück	+ 28			
Montage						
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (beim Container ohne gepolstertes Pad)		•	•	•	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung (beim Container mit gepolstertem Pad)		○	○	○	
Bestellbeispiel	SQART PEDESTAL MOB 3D PB LOW MFC (W432 H525 D800 DE-M CF-CC DF-CC TF-CC LO-CC-101 TA-SQ-BA PD-LDS88 PS-J1 PACK-ASM)					

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Container, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Rollcontainer 3D PB MIX	SQart Rollcontainer 2D PB MIX
SQART PEDESTAL MOB 3D PB MIX	SQART PEDESTAL MOB 2D PB MIX
<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metalloder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional Schubladen-Trennsteg 	<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 2 Metallschubladen – 1 Standardschublade (80% ausziehbar), 1 mit Rahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metalloder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional Schubladen-Trennsteg

W432	Breite (mm)	432	432	432	432
H575	Höhe (mm)	575	575	575	575
D•••	Tiefe (mm)	600	800	600	800

Grundpreis (EUR)			
1125	1239	1388	1480

	Schubladenmaterial		
DE-M	Metall, Schwarz	•	•
Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)	•	•
Ausführung – Front			
DF-①	Furnier	•	•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Frontfarbe	•	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Container, Melamin (MFC) / Furnier

		SQART PEDESTAL MOB 3D PB MIX	SQART PEDESTAL MOB 2D PB MIX
Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
Keine		•	•
TA-SQ-③	Aus Metall	+ 44	+ 44
TA-PW-①	Aus Holz	+ 57	+ 57
Gepolstertes Containerpad			
Keine		•	•
Quersteg für Schublade			
Keine		•	•
PS-J1	Quersteg, Kunststoff	1 Stück	+ 10
PS-J2		2 Stück	+ 19
PS-J3		3 Stück	+ 28
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•	•
Bestellbeispiel	SQART PEDESTAL MOB 3D PB MIX (W432 H575 D600 DE-M CF-CC DF-VO TF-CC LO-CC-102 TA-SQ-BA PS-J3 PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Container, Furnier



SQart Rollcontainer 3D PB VENEER	SQart Rollcontainer 2D PB VENEER
SQART PEDESTAL MOB 3D PB VENEER	SQART PEDESTAL MOB 2D PB VENEER
<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metallo- oder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional Schubladen-Trennsteg 	<ul style="list-style-type: none"> Utensilienschublade aus Kunststoff (100% ausziehbar) 2 Metallschubladen – 1 Standardschublade (80% ausziehbar), 1 mit Rahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) mit Soft-Close-System Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Griff – Spalt 15 mm zwischen Front und Korpus, optional zusätzliche Metallo- oder Holzgriffe 4 Rollen Ø 35 mm, davon 2 mit Bremsen Optional Schubladen-Trennsteg

W432	Breite (mm)	432	432	432	432
H575	Höhe (mm)	575	575	575	575
D•••	Tiefe (mm)	600	800	600	800

Grundpreis (EUR)			
1822	2004	2240	2454

	Schubladenmaterial		
DE-M	Metall, Schwarz	•	•
Ausführung – Korpus			
CF-①	Furnier	•	•
Ausführung – Front			
DF-①	Furnier in Korpusfarbe	•	•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Korpusfarbe	•	•


① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
	Keine		•
TA-SQ-③	Aus Metall		+ 44
TA-PW-①	Aus Holz		+ 57
Gepolstertes Containerpad			
	Keine		•
Quersteg für Schublade			
	Keine		•
PS-J1	Quersteg, Kunststoff	1 Stück	+ 10
PS-J2		2 Stück	+ 19
PS-J3		3 Stück	+ 28
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART PEDESTAL MOB 3D PB VENEER (W432 H575 D600 DE-M CF-VO DF-VO TF-VO LO-CC TA-SQ-BAPS-J1 PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Zubehörteile für Container



SQart gepolstertes Containerpad für Rollcontainer

FURNITURE ACCESSORY PD 1

- Montage am Rollcontainer mittels Klettverschlüsse

Bei Container, Maße (mm)		Breite (mm)	432	432	332
		Tiefe (mm)	600	800	600
W•••	Pad-Breite (mm)		430	430	330
D•••	Pad-Tiefe (mm)		600	800	600
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe			
		1	90	97	87
		2	94	103	92
		4	108	115	105



Oberflächenausführung	
⑤	Bezugstoff

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY PD 1 (W430 D600 LDS88)
-----------------	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Zubehörteile für Container



SQart Quersteg für Containerschublade (Grundteil)	SQart Längssteg für Containerschublade (Zusatzteil)
FURNITURE ACCESSORY DD BASIC	FURNITURE ACCESSORY DD ADD A4
<ul style="list-style-type: none"> Trennsteg zur Tiefenunterteilung der Schubladen Aus Kunststoff Nur für Containerschubladen 432 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Integration mit FURNITURE ACCESSORY DD BASIC-Trennsteg Aus pulverbeschichtetem Stahl Der angepasste an ein A4-Blatt Raum in der Schublade wird unterteilt


Grundpreis (EUR)	
10	18

	Oberflächenausführung		
B	Kunststoff Schwarz	•	—
BL	Metall, Schwarz	—	•

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY DD BASIC (B)
-----------------	----------------------------------

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Orga Tower, Melamin (MFC)



SQart Orga Tower MFC

SQART ORGA TOWER MFC

- Spanplattenschublade (100% ausziehbar)
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Zusätzliche Rolle erleichternd den Schubladenauszug

W400	Breite (mm)	400
D800	Tiefe (mm)	800
H1117	Höhe (mm)	1117
	Höhe (OH)	3 OH

Grundpreis (EUR) gemäß Oberflächenausführungen

692

Version			
V-L	Links	●	
V-R	Rechts	○	
Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)	●	
Ausführung – Front			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	—
	Melamin (MFC)	—	○
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	—
	Melamin (MFC)	—	○
Schubladenmaterialy			
DE-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Orga Tower, Melamin (MFC)

SQART ORGA TOWER MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART ORGA TOWER MFC (W400 D800 H1117 V-L CF-CC DF-CC TF-CC DE-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Schiebetürenschränk MFC

SQART CABINET S MFC

- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Standardmäßig Metallgriff, Holzgriff oder optional PVC-Griffleiste
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W••••	Breite (mm)	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
1.5OH	1,5	740	493	567	699
•OH	2	765	500	570	704
	3	1117	602	666	853
	4	1469	787	869	1008

Material – Einlegeboden									
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	–	•	•					
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19	+ 19			
			2 OH						
			3 OH					+ 38	+ 38
			4 OH					+ 56	+ 56
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 19	+ 22	–			
			2 OH						
			3 OH					+ 38	+ 44
			4 OH					+ 56	+ 65
Ausführung – Korpus									
CF-①	Melamin (MFC)	•							
Ausführung – Front									
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–		
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○		
Ausführung – Korpus-Oberboden									
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–		
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○		
Ausführung – Einlegeboden									
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•	–	•	–	•	–	
	Melamin (MFC)		–	○	–	○	–	○	
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black, RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	○				–		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET S MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	○
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
TA-PH-④	PVC-Griffleiste		+ 50
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART CABINET S MFC (W1000 D445 1.5 OH TT25 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Querrollladenschrank MFC

SQART CABINET HRT MFC

- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W••••	Breite (mm)	800	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)			
	(OH)	(mm)				
1.5OH	1,5	740	578	699	718	872
•OH	2	765	582	702	727	876
	3	1117	682	840	888	1105

Version						
V-L	Links Tür geschoben nach links	•				
V-R	Rechts Tür geschoben nach rechts	○				
Material – Einlegeboden						
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	–	•	•	
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 13	•	+ 19	+ 19
		2 OH				
		3 OH	+ 25		+ 38	+ 38

Ausführung – Korpus									
CF-①	Melamin (MFC)	•							
Ausführung – Front									
DF-④	Kunststoffjalousien	•							
Ausführung – Korpus-Oberboden									
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
Ausführung – Einlegeboden									
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET HRT MFC

Schloss		
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos
LO-CC-101		101
LO-CC-102		102
LO-CC-103		Schlossnummer: 103
LO-CC-104		104
LO-CC-105		105
		•
		○
Griffe		
TA-SQ-③	Aus Metall	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 19
Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART CABINET HRT MFC (W800 D445 1.5 OH V-L TT18 CF-CC DF-AL TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)	

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Flügeltürenschränk D1 MFC

SQART CABINET H D1 MFC

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)
1.50H	1,5	740	400
•OH	2	765	402
	3	1117	470
	4	1469	522
	5	1839	583
	6	2191	669

Version					
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	•		
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○		
Material – Einlegeboden					
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•		
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 13	
			2 OH		
			3 OH		+ 25
			4 OH		+ 38
			5 OH		+ 50
			6 OH		+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 19	
			2 OH		
			3 OH		+ 38
			4 OH		+ 56
			5 OH		+ 75
			6 OH		+ 93

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET H D1 MFC

Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		• –
	Melamin (MFC)		– ○
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		• –
	Melamin (MFC)		– ○
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	• –
	Melamin (MFC)		– ○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	•
Schloss			
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	
LO-CC-102	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	○
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART CABINET H D1 MFC (W600 D445 1.5 OH V-L TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Flügeltürenschränk D2 MFC

SQART CABINET H D2 MFC

- Flügeltür, zweitürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W••••	Breite (mm)	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
1.5OH	1,5	740	506	539
•OH	2	765	512	542
	3	1117	578	629
	4	1469	668	744
	5	1839	750	847
	6	2191	873	997

Material – Einlegeboden					
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•	—	
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	
			2 OH		+ 13
			3 OH		+ 25
			4 OH		+ 38
			5 OH		+ 50
			6 OH		+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19
			2 OH		+ 38
			3 OH		+ 56
			4 OH		+ 75
			5 OH		+ 93
			6 OH		+ 93

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET H D2 MFC

Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Einlegeböden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•
	Melamin (MFC)		–
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	•
Schloss			
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	
LO-CC-102	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	102	
LO-CC-103		103	○
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART CABINET H D2 MFC (W800 D445 1.5 OH TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Glasflügeltürschrank D2 MFC

SQART CABINET G D2 MFC

- Flügeltür, zweitürig, Öffnungswinkel bis zu 94°
- Kein Schloss
- Metallgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W800	Breite (mm)	800
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	
•OH	2	765	649
	3	1117	785
	4	1469	993

Material – Einlegeboden			
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	
		2 OH	+ 13
		3 OH	+ 25
		4 OH	+ 38
Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-SG	Satiniertes Glas		•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET G D2 MFC

	Schloss	
	Keine	•
	Griffe	
TA-SQ-③	Aus Metall	•
	Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
	Montage	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	○



Bestellbeispiel	SQART CABINET G D2 MFC (W800 D445 2 OH TT18 CF-CC DF-SG TF-CC SF-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)
-----------------	--

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)


SQart Aktenschrank 2D MFC
SQart Aktenschrank 3D MFC

SQART CABINET 2D MFC

SQART CABINET 3D MFC

- 2 Schieberahmen für Hängeregister (100 % ausziehbar)
- Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Schutz gegen das gleichzeitige Ausziehen von mehr als 1 Schublade
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

- 3 Schieberahmen für Hängeregister (100 % ausziehbar)
- Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Schutz gegen das gleichzeitige Ausziehen von mehr als 1 Schublade
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W800	Breite (mm)	800	800
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
20H	2	765	963	—
30H	3	1117	—	1257

Ausführung – Korpus					
CF-①	Melamin (MFC)	•		•	
Ausführung – Front					
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	—	•	—
	Melamin (MFC)	—	○	—	○
Ausführung – Korpus-Oberboden					
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	—	•	—
	Melamin (MFC)	—	○	—	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

		SQART CABINET 2D MFC	SQART CABINET 3D MFC
Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall	•	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 33	+ 49
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•	•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•	•
Bestellbeispiel	SQART CABINET 2D MFC (W800 D445 2 OH CF-CC DF-CC TF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Kombischrank HO MFC

SQART CABINET HO MFC

- Flügeltür, zweitürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W800	Breite (mm)	800
D445	Tiefe (mm)	445

	Gesamthöhe		Türhöhe	Regalhöhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	(OH)	(OH)	
3OH/2/1	3	1117	2	1	563
5OH/2/3	5	1839	2	3	618
5OH/3/2			3	2	634
6OH/2/4	6	2191	2	4	718
6OH/3/3			3	3	737
6OH/4/2			4	2	831

	Material – Einlegeboden		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)		•
	Ausführung – Front		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET HO MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART CABINET HO MFC (W800 D445 3 OH/2/1 TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ② – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Garderobenschrank D1 MFC

SQART CABINET WD H D1 MFC

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Ausziehbare Kleiderstange
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)
•OH	5	1839	571
	6	2191	660

	Version		
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	•
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○
	Material – Einlegeboden		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)		•
	Ausführung – Front		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		• —
	Melamin (MFC)		— ○
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		• —
	Melamin (MFC)		— ○
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		• —
	Melamin (MFC)		— ○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET WD H D1 MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART CABINET WD H D1 MFC (W600 D445 5 OH V-L TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Garderobenschrank D2 MFC

SQART CABINET WD H D2 MFC

- Flügeltür, zweitürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Ausziehbare Kleiderstange für Schrank, Tiefe 445 mm
- Feste Kleiderstange für Schrank, Tiefe 600 mm
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W800	Breite (mm)	800	
D•••	Tiefe (mm)	445	600

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
•OH	5	1839	723	755
	6	2191	838	803

Material – Einlegeboden					
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•			
Ausführung – Korpus					
CF-①	Melamin (MFC)	•			
Ausführung – Front					
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○
Ausführung – Korpus-Oberboden					
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○
Ausführung – Einlegeboden					
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET WD H D2 MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART CABINET WD H D2 MFC (W800 D445 5 OH TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)



SQart Regalschrank MFC

SQART CABINET O MFC

- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W••••	Breite (mm)	600	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)		
1.5OH	1,5	740	314	338	383
•OH	2	765	321	347	390
	3	1117	382	412	456
	4	1469	432	466	525
	5	1839	492	531	585
	6	2191	563	608	669

		Material – Einlegeboden					
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	•	–			
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	–	•		
			2 OH				+ 13
			3 OH				+ 25
			4 OH				+ 38
			5 OH				+ 50
			6 OH				+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	–	•	+ 19	
			2 OH				+ 19
			3 OH				+ 38
			4 OH				+ 56
			5 OH				+ 75
			6 OH				+ 93

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC)

SQART CABINET O MFC


Ausführung – Korpus							
CF-①	Melamin (MFC)	•					
Ausführung – Korpus-Oberboden							
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○
Ausführung – Einlegeboden							
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden		•	–	•	–
	Melamin (MFC)			–	○	–	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden		–		○	
Oberflächenausführung Gestell							
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•					
Montage							
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	○					
Bestellbeispiel	SQART CABINET O MFC (W600 D445 1.5 OH TT18 CF-CC TF-CC SF-CC SF-BL BC-BL PACK-ASM)						

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Schiebetürenschränk MIX

SQART CABINET S MIX

- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden
 Zusätzlich Metallregal optional erhältlich.

W••••	Breite (mm)	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
1.5OH	1,5	740	1242	1365	1632
•OH	2	765	1268	1395	1670
	3	1117	1467	1613	1949
	4	1469	1696	1866	2288

Material – Einlegeboden							
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		—	•	•		
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19		
			2 OH			+ 19	
			3 OH				+ 38
			4 OH				
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 19	+ 22		
			2 OH			+ 38	
			3 OH				+ 44
			4 OH				
Ausführung – Korpus							
CF-①	Melamin (MFC)			•			
Ausführung – Front							
DF-①	Furnier			•			
Ausführung – Korpus-Oberboden							
TF-①	Furnier in Frontenfarbe			•			
Ausführung – Einlegeboden							
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden		•			
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black, RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden		○	—		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

SQART CABINET S MIX

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET S MIX (W1000 D445 1.5 OH TT25 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Querrollladenschrank MIX

SQART CABINET HRT MIX

- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.

W••••	Breite (mm)	800	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)			
	(OH)	(mm)				
1.5OH	1,5	740	811	974	1071	1261
•OH	2	765	819	979	1077	1266
	3	1117	922	1122	1234	1473

Version								
V-L	Links Tür geschoben nach links	•						
V-R	Rechts Tür geschoben nach rechts	○						
Material – Einlegeboden								
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	–	•	•			
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19	+ 19			
		2 OH				•	+ 38	+ 38
		3 OH						
Ausführung – Korpus								
CF-①	Melamin (MFC)	•						
Ausführung – Front								
DF-④	Kunststoffjalousien	•						
Ausführung – Korpus-Oberboden								
TF-①	Furnier	•						
Ausführung – Einlegeboden								
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•						

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

SQART CABINET HRT MIX

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	○
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET HRT MIX (W800 D445 1.5 OH V-L TT18 CF-CC DF-AL TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Flügeltürenschränk D1 MIX

SQART CABINET H D1 MIX

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)
1.5OH	1,5	740	753
•OH	2	765	773
	3	1117	808
	4	1469	954
	5	1839	1020
	6	2191	1230

Version				
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	●	
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○	
Material – Einlegeboden				
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		●	
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 13
			2 OH	
			3 OH	+ 25
			4 OH	+ 38
			5 OH	+ 50
			6 OH	+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 19
			2 OH	
			3 OH	+ 38
			4 OH	+ 56
			5 OH	+ 75
			6 OH	+ 93

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

SQART CABINET H D1 MIX

Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)	•
Ausführung – Front		
DF-①	Furnier	•
Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Frontfarbe	•
Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden •
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden ○
Schloss		
LO-CC		Schlossnummer wahllos •
LO-CC-101		101
LO-CC-102	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	102
LO-CC-103		103
LO-CC-104		104
LO-CC-105		105
		Schlossnummer: ○
Griffe		
TA-SQ-③	Aus Metall	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 19
Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART CABINET H D1 MIX (W600 D445 1.5 OHV-L TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)	

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 - Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Flügeltürenschränk D2 MIX

SQART CABINET H D2 MIX

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.

W••••	Breite (mm)	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
1.5OH	1,5	740	829	973
•OH	2	765	850	979
	3	1117	888	1184
	4	1469	1050	1334
	5	1839	1119	1516
	6	2191	1353	1684

		Material – Einlegeboden			
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•	—	
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	
			2 OH		+ 13
			3 OH		+ 25
			4 OH		+ 38
			5 OH		+ 50
			6 OH		+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	
			2 OH		+ 19
			3 OH		+ 38
			4 OH		+ 56
			5 OH		+ 75
			6 OH		+ 93

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

SQART CABINET H D2 MIX

Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-①	Furnier		•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Frontfarbe		•
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	•
Schloss			
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	
LO-CC-102	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	102	
LO-CC-103		103	○
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET H D2 MIX (W800 D445 1.5 OH TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“


③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Glasflügeltürschrank D2 MIX

SQART CABINET G D2 MIX

- Flügeltür, zweitürig, Öffnungswinkel bis zu 94°
- Kein Schloss
- Metallgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.



W800	Breite (mm)	800
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	
•OH	2	765	867
	3	1117	979
	4	1469	1226

Material – Einlegeboden			
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	
		2 OH	+ 13
		3 OH	+ 25
		4 OH	+ 38
Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-SG	Satiniertes Glas		•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier		•
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		•
Schloss			
	Keine		•
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET G D2 MIX (W800 D445 2 OH TT18 CF-CC DF-SG TF-CC SF-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Aktenschrank 2D MIX	SQart Aktenschrank 3D MIX
SQART CABINET 2D MIX	SQART CABINET 3D MIX
<ul style="list-style-type: none"> 2 Schieberahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff Schutz gegen das gleichzeitige Ausziehen von mehr als 1 Schublade Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm Nivellierbare Gleiter + 15 mm Oberflächenausführung: <ul style="list-style-type: none"> – Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten – Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Schieberahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff Schutz gegen das gleichzeitige Ausziehen von mehr als 1 Schublade Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm Nivellierbare Gleiter + 15 mm Oberflächenausführung: <ul style="list-style-type: none"> – Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten – Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus

W800	Breite (mm)	800	800
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)	
2OH	2	765	2493	—
3OH	3	1117	—	3334

	Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)	•	•
	Ausführung – Front		
DF-①	Furnier	•	•
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Frontenfarbe	•	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

		SQART CABINET 2D MIX	SQART CABINET 3D MIX
Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall	•	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 33	+ 50
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•	•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•	•
Bestellbeispiel	SQART CABINET 2D MIX (W800 D445 2 OH CF-CC DF-CC TF-CC LO-CC TA-SQ BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Garderobenschrank D1 MIX

SQART CABINET WD H D1 MIX

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Ausziehbare Kleiderstange
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden

SQart

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	
•OH	5	1839	1350
	6	2191	1466

	Version		
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	•
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○
	Material – Einlegeboden		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)		•
	Ausführung – Front		
DF-①	Furnier		•
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Frontenfarbe		•
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

SQART CABINET WD H D1 MIX

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET WD H D1 MIX (W600 D445 5 OH V-L TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Garderobenschrank D2 MIX

SQART CABINET WD H D2 MIX

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Bei einer Tiefe von 445 mm ausziehbare Kleiderstange, bei einer Tiefe von 600 mm – Metallstange über die gesamte Kleiderschrankenbreite
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.

W800	Breite (mm)	800	
D•••	Tiefe (mm)	445	600

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
•OH	5	1839	1484	1632
	6	2191	1612	1774

	Material – Einlegeboden	
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•
	Ausführung – Korpus	
CF-①	Melamin (MFC)	•
	Ausführung – Front	
DF-①	Furnier	•
	Ausführung – Korpus-Oberboden	
TF-①	Furnier in Frontenfarbe	•
	Ausführung – Einlegeboden	
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier


SQART CABINET WD H D2 MIX

SQart

Schloss				
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•	
LO-CC-101		101		
LO-CC-102		102		
LO-CC-103		Schlossnummer:	103	○
LO-CC-104		104		
LO-CC-105		105		
Griffe				
TA-SQ-③	Aus Metall		•	
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33	
Oberflächenausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART CABINET WD H D2 MIX (W800 D445 5 OH TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)			

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier



SQart Regalschrank MIX

SQART CABINET O MIX

- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.

W••••	Breite (mm)	600	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
1.5OH	1,5	740	548	576	615
•OH	2	765	555	582	618
	3	1117	605	635	733
	4	1469	650	683	773
	5	1839	774	813	855
	6	2191	819	861	921

		Material – Einlegeboden					
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	•	–			
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	–	•		
			2 OH				+ 13
			3 OH				+ 25
			4 OH				+ 38
			5 OH				+ 50
			6 OH				+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	–	•	+ 19	
			2 OH				+ 19
			3 OH				+ 38
			4 OH				+ 56
			5 OH				+ 75
			6 OH				+ 93

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Melamin (MFC) / Furnier

		SQART CABINET O MIX		
		600	800	1000
	Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•	
	Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Frontenfarbe		•	
	Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•	
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	–	○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART CABINET O MIX (W600 D445 1.5 OH TT18 CF-CC TF-CC SF-CC BC-BL PACK-ASM)			


① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Schiebetürenschrank VENEER

SQART CABINET S VENEER

- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte
- Standardmäßig Metallgriff, Holzgriff oder optional PVC-Griffleiste
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm

W••••	Breite (mm)	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
1.5OH	1,5	740	2641	2853	3337
•OH	2	765	2702	2918	3427
	3	1117	3418	3691	4353
	4	1469	4183	4518	5319

Material – Einlegeboden							
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		–	•	•		
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19		
			2 OH			+ 19	
			3 OH				+ 38
			4 OH				
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	+ 19	+ 22		
			2 OH			+ 38	
			3 OH				+ 44
			4 OH				
Ausführung – Korpus							
CF-①	Furnier		•				
Ausführung – Front							
DF-①	Furnier in Korpusfarbe		•				
Ausführung – Korpus-Oberboden							
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•				
Ausführung – Einlegeboden							
SF-①	Furnier in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•				
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black, RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	○	–			

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Furnier

SQART CABINET S VENEER

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET S VENEER (W1000 D445 1.5 OH TT25 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Querrollladenschrank VENEER

SQART CABINET HRT VENEER

- Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W••••	Breite (mm)	800	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)			
	(OH)	(mm)				
1.5OH	1,5	740	2071	2511	2711	3147
•OH	2	765	2109	2563	2768	3210
	3	1117	2598	3265	3525	4084

Version						
V-L	Links	Tür geschoben nach links	•			
V-R	Rechts	Tür geschoben nach rechts	○			
Material – Einlegeboden						
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•	–	•	•
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19	+ 19
			2 OH			
			3 OH	+ 25	+ 38	+ 38
Ausführung – Korpus						
CF-①	Furnier		•			
Ausführung – Front						
DF-④	Kunststoffalousien		•			
Ausführung – Korpus-Oberboden						
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•			
Ausführung – Einlegeboden						
SF-①	Furnier in Korpusfarbe		•			

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Furnier

SQART CABINET HRT VENEER

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET HRT VENEER (W800 D445 1.5 OH V-L TT18 CF-VO DF-AL TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Flügeltürenschränk D1 VENEER

SQART CABINET H D1 VENEER

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)
1.5OH	1,5	740	1503
•OH	2	765	1533
	3	1117	1891
	4	1469	2242
	5	1839	2534
	6	2191	2890

	Version		
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	•
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○
	Material – Einlegeboden		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Furnier		•
	Ausführung – Front		
DF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Furnier in Korpusfarbe		•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Furnier

SQART CABINET H D1 VENEER

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET H D1 VENEER (W600 D445 1.5 OH V-L TT18 CF-VO DF-VO TF-VO SF-VO LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Flügeltürenschränk D2 VENEER

SQART CABINET H D2 VENEER

- Flügeltür, zweitürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W••••	Breite (mm)	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
1.5OH	1,5	740	1624	1878
•OH	2	765	1656	1881
	3	1117	2042	2387
	4	1469	2421	2869
	5	1839	2737	3268
	6	2191	3120	3745

Material – Einlegeboden						
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•	–		
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	–	
			2 OH			+ 13
			3 OH			+ 25
			4 OH			+ 38
			5 OH			+ 50
			6 OH			+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	•	+ 19	
			2 OH			+ 19
			3 OH			+ 38
			4 OH			+ 56
			5 OH			+ 75
			6 OH			+ 93

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Furnier

SQART CABINET H D2 VENEER

Ausführung – Korpus			
CF-①	Furnier	•	
Ausführung – Front			
DF-①	Furnier in Korpusfarbe	•	
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Korpusfarbe	•	
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Furnier in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	○
Schloss			
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall	•	
TA-PW-①	Aus Holz	+ 33	
Oberflächen Ausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•	
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•	
Bestellbeispiel	SQART CABINET H D2 VENEER (W800 D445 1.5 OH TT18 CF-VO DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Glasflügeltürschrank D2 VENEER

SQART CABINET G D2 VENEER

- Flügeltür, zweitürig, Öffnungswinkel bis zu 94 °
- Kein Schloss
- Metallgriff
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W800	Breite (mm)	800
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	
•OH	2	765	2167
	3	1117	2697
	4	1469	3277

Material – Einlegeboden			
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	
		2 OH	+ 13
		3 OH	+ 25
		4 OH	+ 38
Ausführung – Korpus			
CF-①	Furnier		•
Ausführung – Front			
DF-SG	Satiniertes Glas		•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Furnier in Korpusfarbe		•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Furnier

SQART CABINET G D2 VENEER



	Schloss	
	Keine	•
	Griffe	
TA-SQ-③	Aus Metall	•
	Oberflächenausführung Gestell	
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
	Montage	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART CABINET G D2 VENEER (W800 D445 2 OH TT18 CF-CC DF-SG TF-CC SF-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Aktenschrank 2D VENEER	SQart Aktenschrank 3D VENEER
SQART CABINET 2D VENEER	SQART CABINET 3D VENEER
<ul style="list-style-type: none"> 2 Schieberahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff Schutz gegen das gleichzeitige Ausziehen von mehr als 1 Schublade Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm Nivellierbare Gleiter + 15 mm Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Schieberahmen für Hängeregister (100% ausziehbar) Zentralverriegelung mit austauschbarem Zylinder Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff Schutz gegen das gleichzeitige Ausziehen von mehr als 1 Schublade Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm Nivellierbare Gleiter + 15 mm Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W800	Breite (mm)	800	800
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)	
2OH	2	765	3361	—
3OH	3	1117	—	4377

	Ausführung – Korpus		
CF-①	Furnier	•	•
	Ausführung – Front		
DF-①	Furnier in Korpusfarbe	•	•
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Korpusfarbe	•	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Furnier

		SQART CABINET 2D VENEER	SQART CABINET 3D VENEER
Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall	•	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 33	+ 50
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•	•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•	•
Bestellbeispiel	SQART CABINET 2D VENEER (W800 D445 2 OH CF-CC DF-CC TF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Garderobenschrank D1 VENEER

SQART CABINET WD H D1 VENEER

- Flügeltür, eintürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Ausziehbare Kleiderstange
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)
•OH	5	1839	2799
	6	2191	3084

	Version		
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	•
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○
	Material – Einlegeboden		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Furnier		•
	Ausführung – Front		
DF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Furnier in Korpusfarbe		•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Schränke und Regalschränke, Furnier

SQART CABINET WD H D1 VENEER

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CABINET WD H D1 VENEER (W600 D445 5 OH V-L TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Garderobenschrank D2 VENEER

SQART CABINET WD H D2 VENEER

- Flügeltür, zweitürig mit Soft-Close-System, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Ausziehbare Kleiderstange für Schrank, Tiefe 445 mm
- Feste Kleiderstange für Schrank, Tiefe 600 mm
- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

SQart

W800	Breite (mm)	800	
D•••	Tiefe (mm)	445	600
	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	
•OH	5	1839	2879
	6	2191	3173

	Material – Einlegeboden		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Furnier		•
	Ausführung – Front		
DF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Furnier in Korpusfarbe		•
	Schloss		
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Furnier


SQART CABINET WD H D2 VENEER

Griffe		
TA-SQ-③	Aus Metall	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 33
Oberflächenausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	•
Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•

Bestellbeispiel	SQART CABINET WD H D2 VENEER (W800 D445 5 OH TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA BC-BL PACK-ASM)
-----------------	--

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke, Furnier



SQart Regalschrank VENEER

SQART CABINET O VENEER

- Sockel – pulverbeschichteter Metallrahmen, Höhe 40 mm
- Nivellierbare Gleiter + 15 mm
- Alle Plattenelemente bestehen aus furnierter Platte

W••••	Breite (mm)	600	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
1.5OH	1,5	740	1739	1774	1817
•OH	2	765	1775	1810	1852
	3	1117	2203	2247	2320
	4	1469	2387	2434	2608
	5	1839	3090	3152	3086
	6	2191	3532	3603	3523

		Material – Einlegeboden					
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	•	–			
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	–	•		
			2 OH				+ 13
			3 OH				+ 25
			4 OH				+ 38
			5 OH				+ 50
			6 OH				+ 62
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	1,5 OH	–	•	+ 19	
			2 OH				+ 19
			3 OH				+ 38
			4 OH				+ 56
			5 OH				+ 75
			6 OH				+ 93

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke, Furnier


		SQART CABINET O VENEER		
		600	800	1000
	Ausführung – Korpus			
CF-①	Furnier		•	
	Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Furnier in Korpusfarbe		•	
	Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Furnier in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•	
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black, RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	–	○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•	
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•	
Bestellbeispiel	SQART CABINET O VENEER (W600 D445 1.5 OH TT18 CF-CC TF-CC SF-CC BC-BL PACK-ASM)			

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)



SQart Aufsatzschrank mit Schiebetür MFC

SQART UPPER CABINET S MFC

- Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte oder optional Metall-Einlegeboden
- Die maximale Gesamthöhe der Verteilung vom Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Breite des Aufsatzschanks muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
•OH	2	722	463	466	586
	3	1074	562	570	734

Material – Einlegeboden						
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	–	•	•		
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 19	+ 19	
			3 OH			
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 44	–	
			3 OH			
Ausführung – Korpus						
CF-①	Melamin (MFC)		•			
Ausführung – Front						
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	
Ausführung – Korpus-Oberboden						
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	
Ausführung – Einlegeboden						
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•	–	•	–
	Melamin (MFC)		–	○	–	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black, RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden		○	–	

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)

SQART UPPER CABINET S MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schloss- num- mer: 103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
TA-PH-④	PVC-Griffleiste		+ 50
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART UPPER CABINET S MFC (W1000 D445 2 OH TT25 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ PACK-ASM)		

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“


③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black

④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)



SQart Aufsatzschrank mit Querrollladen MFC

SQART UPPER CABINET HRT MFC

- Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Trennwand für Breiten 1200 und 1600 mm in Korpusfarbe
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte
- Die maximale Gesamthöhe der Verteilung vom Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Breite des Aufsatzschanks muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)	800	1000	1200	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)			
	(OH)	(mm)				
•OH	2	722	477	546	622	761
	3	1074	592	680	781	988

Version						
V-L	Links Tür geschoben nach links	•				
V-R	Rechts Tür geschoben nach rechts	○				
Material – Einlegeboden						
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	–	•	•	
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 13	•	+ 19	+ 19
		3 OH	+ 25		+ 38	+ 38

Ausführung – Korpus									
CF-①	Melamin (MFC)	•							
Ausführung – Front									
DF-④	Kunststoffjalousien	•							
Ausführung – Korpus-Oberboden									
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
Ausführung – Einlegeboden									
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Aufsatzschränke, Melamin (MFC)

SQART UPPER CABINET HRT MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		Schlossnummer: 103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART UPPER CABINET HRT MFC (W800 D445 2 OH V-L TT18 CF-CC DF-AL TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)



SQart Aufsatzschrank mit Flügeltür D1 MFC

SQART UPPER CABINET H D1 MFC

- Flügeltür, eintürig, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte oder optional Metall-Einlegeboden
- Die maximale Gesamthöhe der Verteilung vom Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Breite des Aufsatzschanks muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W600	Breite (mm)	600
D445	Tiefe (mm)	445

	Höhe (OH)	Höhe (mm)	Grundpreis (EUR)
•OH	2	722	376
	3	1074	439

Version				
V-L	Links	Tür nach links geöffnet	•	
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet	○	
Material – Einlegeboden				
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•	
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 13
			3 OH	+ 25
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 19
			3 OH	+ 38

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Aufsatzschränke, Melamin (MFC)

SQART UPPER CABINET H D1 MFC

Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•
	Melamin (MFC)		○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe <i>Jet Black</i> , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	○
Schloss			
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART UPPER CABINET H D1 MFC (W600 D445 2 OH V-L TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)



SQart Aufsatzschrank mit Flügeltür D2 MFC

SQART UPPER CABINET H D2 MFC

- Flügeltür, zweitürig, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte oder optional Metall-Einlegeboden
- Die maximale Gesamthöhe der Verteilung vom Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Breite des Aufsatzschanks muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)	
	(OH)	(mm)		
•OH	2	722	418	483
	3	1074	483	570

		Material – Einlegeboden			
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm			•	–
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 13	•
			3 OH	+ 25	
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	+ 19	+ 19
			3 OH	+ 38	+ 38

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Aufsatzschränke, Melamin (MFC)

SQART UPPER CABINET H D2 MFC

Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•
	Melamin (MFC)		–
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black , RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	○
Schloss			
LO-CC		Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 33
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		○
Bestellbeispiel	SQART UPPER CABINET H D2 MFC (W800 D445 2 OH TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)



SQart Aufsatzschrank mit Glastür D2 MFC

SQART UPPER CABINET G D2 MFC

- Flügeltür, zweitürig, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Kein Schloss
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte
- Die maximale Gesamthöhe der Verteilung vom Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Breite des Aufsatzschanks muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)	800
D445	Tiefe (mm)	445


	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)
	(OH)	(mm)	
•OH	2	722	574
	3	1074	709

Material – Einlegeboden			
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm		•
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	
		2 OH	+ 13
	3 OH		+ 25
Ausführung – Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		•
Ausführung – Front			
DF-SG	Satiniertes Glas		•
Ausführung – Korpus-Oberboden			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Ausführung – Einlegeboden			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
Schloss			
	Keine		•
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		

Bestellbeispiel	SQART UPPER CABINET G D2 MFC (W800 D445 2 OH TT18 CF-CC DF-SG TF-CC SF-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)
-----------------	--

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
 • Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke, Melamin (MFC)



SQart Regal-Aufsatzschrank MFC

SQART UPPER CABINET O MFC

- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte oder optional Metalleinlegeboden
- Die maximale Gesamthöhe der Verteilung vom Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Breite des Aufsatzschanks muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)	600	800	1000
D445	Tiefe (mm)	445	445	445

	Höhe	Höhe	Grundpreis (EUR)		
	(OH)	(mm)			
•OH	2	722	233	252	289
	3	1074	293	317	356


Material – Einlegeboden								
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	•	–				
TT25	Aus Spanplatte, Stärke 25 mm	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	–		+ 13		
			3 OH	–		+ 25		
MM	Metall	Aufpreis bei Höhe:	2 OH	–		+ 19		
			3 OH	–		+ 38		
Ausführung – Korpus								
CF-①	Melamin (MFC)	•						
Ausführung – Korpus-Oberboden								
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–	•	–	•	–	
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	
Ausführung – Einlegeboden								
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Bei Spanplatten-Einlegeböden	•	–	•	–	•	–
	Melamin (MFC)		–	○	–	○	–	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black, RAL 9005	Bei Metall-Einlegeböden	–		○			
Montage								
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	○						

Bestellbeispiel	SQART UPPER CABINET O MFC (W600 D445 2 OH TT18 CF-CC TF-CC SF-CC PACK-ASM)
-----------------	--

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Zubehör für Aufbewahrungsmöbel



SQart gepolstertes Pad, für Schrankrückwand

FURNITURE ACCESSORY BP UPH

- Spanplatte, Stärke 18 mm
- Füllung – Polyestervliesstoff 8 mm
- Gesamtstärke 56 mm

	Bei Schranken, Maße (mm)	Breite (mm)			800		1000		1200		
		Höhe (mm)		3 OH	4 OH	5 OH	3 OH	4 OH	3 OH	4 OH	
W•••	Pad-Breite (mm)				800			1000		1200	
•OH	Pad-Höhe (OH)				3 OH	4 OH	5 OH	3 OH	4 OH	3 OH	4 OH
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe									
		4	307	353	366	337	358	355	368		
	Oberflächenausführung										
BF-⑤	Bezugstoff	•									
Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY BP UPH (W800 3 OH BF-LDS88)										

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Sideboard, Melamin MFC



SQart mobiles Sideboard MFC

SQART SIDEBOARD MOB MFC

- 3 Metallschubladen (80 % ausziehbar) mit Soft-Close-System
- Materiallade erreichbar nach dem Öffnen der oberen Schublade
- 2 × Flügeltür, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Kein Schloss oder Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte
- 5 Rollen Ø 65 mm ohne Bremsen

W1200	Breite (mm)	1200
D565	Tiefe (mm)	565
H600	Höhe (mm)	600

Grundpreis (EUR)

964

	Einlege-Material		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)	•	
	Ausführung – Front		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	—
	Melamin (MFC)	—	○
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	—
	Melamin (MFC)	—	○
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	—

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Sideboard, Melamin MFC

SQART SIDEBOARD MOB MFC

Schloss		
	Keine	•
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos
LO-CC-101		101
LO-CC-102		102
LO-CC-103		Schlossnummer: 103
LO-CC-104		104
LO-CC-105		105
		○
Griffe		
TA-SQ-③	Aus Metall	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 71
Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART SIDEBOARD MOB MFC (W1200 D565 H600 TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)	

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Sideboard, Melamin (MFC) / Furnier



SQart mobiles Sideboard MIX

SQART SIDEBOARD MOB MIX

- 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System
- Materiallade erreichbar nach dem Öffnen der oberen Schublade
- 2 × Flügeltür, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Kein Schloss oder Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Einlegeboden aus MFC-Spanplatte
- 5 Rollen Ø 65 mm ohne Bremsen
- Oberflächenausführung:
 - Elemente aus furnierter Platte: Oberboden, Fronten,
 - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC): Korpus, Einlegeböden.

W1200	Breite (mm)	1200
D565	Tiefe (mm)	565
H600	Höhe (mm)	600

Grundpreis (EUR)

1460

	Einlege-Material	
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•
	Ausführung – Korpus	
CF-①	Melamin (MFC)	•
	Ausführung – Front	
DF-①	Furnier	•
	Ausführung – Korpus-Oberboden	
TF-①	Furnier in Frontenfarbe	•
	Ausführung – Einlegeboden	
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Sideboard, Melamin (MFC) / Furnier

SQART SIDEBOARD MOB MIX

Schloss		
	Keine	•
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos Schlossnummer: 101 102 103 104 105
LO-CC-101		
LO-CC-102		
LO-CC-103		
LO-CC-104		
LO-CC-105		
	o	
Griffe		
TA-SQ-③	Aus Metall	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 71
Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART SIDEBOARD MOB MIX (W1200 D565 H600 TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)	

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- o Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Sideboard, Furnier



SQart mobiles Sideboard VENEER

SQART SIDEBOARD MOB VENEER

- 3 Metallschubladen (80% ausziehbar) mit Soft-Close-System
- Materiallade erreichbar nach dem Öffnen der oberen Schublade
- 2 × Flügeltür, Öffnungswinkel bis zu 110°
- Kein Schloss oder Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- 5 Rollen Ø 65 mm ohne Bremsen
- Alle Plattenelemente aus furnierter Platte

W1200	Breite (mm)	1200
D565	Tiefe (mm)	565
H600	Höhe (mm)	600

Grundpreis (EUR)

2291

	Einlege-Material	
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•
	Ausführung – Korpus	
CF-①	Furnier	•
	Ausführung – Front	
DF-①	Furnier in Korpusfarbe	•
	Ausführung – Korpus-Oberboden	
TF-①	Furnier in Korpusfarbe	•
	Ausführung – Einlegeboden	
SF-①	Furnier in Korpusfarbe	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

SQART SIDEBOARD MOB VENEER

Schloss		
	Keine	•
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos
LO-CC-101		101
LO-CC-102		102
LO-CC-103		Schlossnummer:
LO-CC-104		104
LO-CC-105		105
		o
Griffe		
TA-SQ-③	Aus Metall	•
TA-PW-①	Aus Holz	+ 71
Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	SQART SIDEBOARD MOB VENEER (W1200 D565 H600 TT18 CF-CC DF-CC TF-CC SF-CC LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)	


① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

o Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Caddy, Melamin (MFC)



SQart mobiler Caddy-Schrank MFC

SQART CADDY MOB MFC

- 1 × Jalousietür mit Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Oberrahmen aus Metall, pulverbeschichtet
- 4 Rollen Ø 65 mm, davon 2 mit Bremsen

W480	Breite (mm)	480
D480	Tiefe (mm)	480
H1263	Höhe (mm)	1263

Grundpreis (EUR)

603

	Einlege-Material		
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•	
	Ausführung – Korpus		
CF-①	Melamin (MFC)	•	
	Ausführung – Front		
DF-④	Kunststoffjalousien	•	
	Ausführung – Korpus-Oberboden		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Ausführung – Einlegeboden		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	•	–
	Oberflächen Ausführung des oberen Rahmens		
RF-BL	Stahl, pulverbeschichtet Jet Black, RAL 9005	•	

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →


Caddy, Melamin (MFC)

SQART CADDY MOB MFC

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART SIDEBOARD MOB MFC (W480 D480 H1263 TT18 CF-CC DF-AL TF-CC SF-CC RF-BL LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)		

- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Caddy, Furnier



SQart mobiler Caddie-Schrank VENEER

SQART CADDY MOB VENEER

- 1 × Jalousietür mit Schloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Standardmäßig Metallgriff, optional Holzgriff
- Oberrahmen aus Metall, pulverbeschichtet
- 4 Rollen Ø 65 mm, davon 2 mit Bremsen
- Alle Plattenelemente aus furnierter Platte

W480	Breite (mm)	480
D480	Tiefe (mm)	480
H1263	Höhe (mm)	1263

Grundpreis (EUR)

2042

	Einlege-Material	
TT18	Aus Spanplatte, Stärke 18 mm	•
	Ausführung – Korpus	
CF-①	Furnier	•
	Ausführung – Front	
DF-④	Kunststoffjalousien	•
	Ausführung – Korpus-Oberboden	
TF-①	Furnier in Korpusfarbe	•
	Ausführung – Einlegeboden	
SF-①	Furnier in Korpusfarbe	•
	Oberflächenausführung des oberen Rahmens	
RF-BL	Stahl, pulverbeschichtet Jet Black, RAL 9005	•

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)

④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: (W) Weiß, (B) Schwarz, (AU) Alu

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

SQART CADDY MOB VENEER

Schloss			
LO-CC	Zentral-Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	Schlossnummer wahllos	•
LO-CC-101		101	○
LO-CC-102		102	
LO-CC-103		103	
LO-CC-104		104	
LO-CC-105		105	
Griffe			
TA-SQ-③	Aus Metall		•
TA-PW-①	Aus Holz		+ 19
Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•
Bestellbeispiel	SQART CADDY MOB VENEER (W480 D480 H1263 TT18 CF-VO DF-AL TF-CC SF-CC RF-BL LO-CC TA-SQ-BA PACK-ASM)		


- ① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – [siehe im Kapitel „Finishes“](#)
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an für Griff: (ALU) Alu, (BA) Black
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Finishes

Finishes

1 PREISGRUPPE

CSE | Era




CSE | Era




LARS_FR | Lars FR



LARS_FR | Lars FR



YB | Lucia



2 PREISGRUPPE


CUR | Cura



CUR60111 CUR60109 CUR60112 CUR61259 CUR61169 CUR61260 CUR62082 CUR61258 CUR64196 CUR64195 CUR66170 CUR66167 CUR68187 CUR68181 CUR68182


CUR | Cura

EXTENDED



CUR60999 CUR65137 CUR60019 CUR60327 CUR60110 CUR61168 CUR64240 CUR61232 CUR60000 CUR62125 CUR62126 CUR61233 CUR61257 CUR64194 CUR64252
 CUR64013 CUR63012 CUR63078 CUR64197 CUR62083 CUR62084 CUR68180 CUR68183 CUR68263 CUR68261 CUR68186 CUR68262 CUR66240 CUR66239 CUR65105
 CUR66166 CUR68264 CUR67084 CUR66165 CUR66169

CUL | Cura Loop



CUL60999 CUL60111 CUL60019 CUL60109 CUL61169 CUL60110 CUL60112 CUL61168 CUL61259 CUL61233 CUL62083 CUL62082 CUL61260 CUL61257 CUL64195
 CUL64196 CUL61258 CUL66165 CUL66170 CUL67084 CUL65105 CUL66166 CUL66167 CUL66239 CUL66240 CUL68187 CUL68186 CUL68181 CUL68261 CUL68182

XR | Xtreme



XR009 XR046 XR081 XR171 XR094 XR108 XR072 XR076 XR079 XR136 XR026 XR005 XR073 XR160 XR047

XR | Xtreme

EXTENDED



XR145 XR172 XR024 XR173 XR141 XR091 XR071 XR168 XR105 XR101 XR102 XR030 XR084 XR100 XR082
 XR035 XR097 XR095 XR004 XR074 XR045 XR159 XR077 XR096 XR156 XR165

Finishes

4 PREISGRUPPE

CUZ | Blazer




CUZ | Blazer

EXTENDED



MLF | Main Line Flax



LDS | Synergy




LDS | Synergy

EXTENDED




Melamin



Laserkante

für Tischplatten 25 mm




Furnier




Holz / Metall

Griff



Metall




Kunststoff

für den Kabeldurchlass



Kunststoff

für Jalousien



Glas



* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

** Bei Wangengestell

Allgemeine

Geschäftsbedingungen

Garantie

Regeln zur Verwendung,
Instandhaltung und Reinigung

AGB / Garantie / Reinigung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Webseite www.nowystyl.com

Garantie

Der Hersteller erklärt, dass das Produkt frei von Material- oder Herstellungsfehlern sein muss. Die Garantie wird dem ursprünglichen Erwerber nur für einen normalen, kommerziellen Gebrauch gewährt. Den Standard- / Normalgebrauch wird als Verschleiß in einer Büroumgebung, während eines normalen, achtstündigen Arbeitstages, mit einer Gewichtsgrenze von höchstens 110 kg definiert. Nur der ursprüngliche Erwerber profitiert von einem Ersatz von Teilen oder Komponenten

der Produkte betroffen von Defekten, die sich in normalen Umständen aus dem Gebrauch ergeben.

Der natürliche Verschleiß von Geweben, Produkten, Teilen und Komponenten ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Die Garantie deckt keine Arbeits-, Transport- / Umschlagkosten ab, die aufgrund von Fahrlässigkeit, Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Produktveränderungen oder Schäden durch unsachgemäße Transportbedingungen, Brand,

Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen zurückzuführen sind. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen und Garantiezeiträumen finden Sie auf der Website:

<https://de.nowystyl.com/de/garantie/> oder auf Anfrage beim Kundendienst der Firma Nowy Styl sp. z o.o.: service@nowystyl.com oder service.rg@nowystyl.com

Regeln zur Verwendung, Instandhaltung und Reinigung

Wir vertrauen Ihnen Produkte an, die den strengsten Standards und Anforderungen entsprechen und eine lange Nutzungsdauer in völliger Sicherheit ermöglichen. Um Ihre vollständige Zufriedenheit zu gewährleisten, bitten wir Sie um Kenntnisnahmen von den bewährten Verfahren in den allgemeinen Bedingungen für die Verwendung, Instandhaltung und Reinigung unserer Produkte zu beachten. Durch die Einhaltung den unten aufgeführten Richtlinien können Sie die überragende Qualität unserer Produkte nicht nur während der Garantiezeit, sondern auch in den folgenden Jahren genießen. Bitte beachten Sie, dass Produkte immer für den vorgesehenen Zweck verwendet werden sollten.

Hinweis: unangemessen verwendete, instandgehaltene oder gereinigte Möbel werden viel schneller abgenutzt. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen führt zur Ablehnung jeglicher Ansprüche im Falle einer Möbelbeschädigung.

I. Allgemeine Regeln

Verpackung und Transport

Wir verpacken unsere Produkte sehr sorgfältig, um sie vor Beschädigung zu schützen. Seien Sie jedoch beim Öffnen der Verpackungen vorsichtig, da der Einsatz von scharfen Werkzeugen die Möbel beschädigen kann. Während des Transports und der Lagerung müssen die Produkte immer gemäß den Anweisungen auf ihrer Verpackung behandelt werden, zum Beispiel "zerbrechlich" (falls zutreffend). Dellen und unregelmäßigen Falten an gepolsterten Möbeln werden normalerweise durch den Transport verursacht. Normalerweise löst sich das Problem innerhalb weniger Tage nach dem Auspacken von selbst. Bei Schaden an neuen Produkten wird empfohlen, die Verpackungen aufzubewahren, damit wir die Begründetheit Ihrer Beschwerde überprüfen könnten.

Montage

Für eine dauerhafte Produktverwendung in Sicherheit muss das Produkt korrekt montiert werden, d.h. entsprechend den Anweisungen in der Montageanleitung, (die die Art und Weise der Montage, die Anzahl der Komponenten und die für die Montage benötigten Werkzeuge genau darstellt).

Das Produkt muss dann gemäß den Gebrauchsanweisungen und den unten aufgeführten Regeln verwendet werden.

Nach der Montage

1. Die Möbel sollen gerade und eben aufgestellt werden (ansonsten kommt es zu Fehlfunktionen der Schubladen und zur Möbelverformung),

2. Bei Stühlen empfiehlt es sich die Version mit Rollen/Gleiter an die Art des Bodenbelags anzupassen, um eine Beschädigung des Bodens zu vermeiden.

Der Hersteller kann nicht für Bodenschäden durch unsachgemäße Verwendung der Produkte verantwortlich gemacht werden.

Bei Holzböden können Sie auch schützende Fußmatten verwenden. Außerdem ist es wichtig, dass die Böden sauber gehalten werden, da Schmutz an den Rollen/Gleitern klebt oder von diesen aufgenommen werden kann, wodurch der Boden beschädigt werden kann.

3. Stapelbare Besucherstühle sollten nicht höher gestapelt werden als in der Bedienungsanleitung angegeben (aus Sicherheitsgründen, um eine Beschädigung der Produkte zu vermeiden).

4. Die Reparatur oder der Austausch einer Gasfeder kann nur vom kompetenten Personal durchgeführt werden.

Hinweis: es ist gefährlich, die Gasfeder selbst zu zerlegen, abzubauen oder zu beheizen, dies kann die Gasfeder beschädigen oder zu Öllecks führen.

Optimale Verwendungsbedingungen

1. Die Möbel sind für den Einsatz in geschlossene Innenräumen ausgelegt, und vor widrigen Witterungsbedingungen geschützt. Es ist empfohlen, dort optimale klimatische Bedingungen zu erhalten d.h.:
 - a. eine Lufttemperatur zwischen 15 und 30 °C,
 - b. eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 65 % (zu trockene oder zu feuchte Luft kann Elemente verformen),
 - c. eine regelmäßige Belüftung der Räume wird empfohlen.
2. Die Möbel dürfen nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Heizgerät, Gebläse oder Heizung aufgestellt oder gelagert werden. Ein Mindestabstand von einem Meter zu den Wärmequellen ist empfohlen, um Ihre Möbel nicht zu beschädigen.
3. Möbeloberflächen müssen speziell vor direkter Hitze geschützt werden (so wie Gegenstände ausgesetzt eine Temperatur über 40 °C). Stellen Sie Möbel nicht in zu feuchten Räumen oder auf nassen Oberflächen auf (Möbel könnten Wasser aufnehmen).
4. Die Möbel dürfen nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Längere Aussetzung den UV-Strahlen kann zur Verfärbungen der Produkte führen.

Maximale Gewichtsbelastung

Die Möbel sollen gemäß Verwendungszweck eingesetzt werden. Auf die Möbeloberfläche sollte man nicht setzen, stehen oder treten,

wenn sie nicht für diesen Zweck bestimmt sind. Eine solche unsachgemäße Verwendung setzt den Benutzer einem Unfallrisiko aus oder führt zum Beschädigungsrisiko des Produkts und seiner Komponenten. Es wird nicht empfohlen, Möbel über ihre maximale Tragfähigkeit hinaus zu überladen. Bitte beachten Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie einen schweren Gegenstand auf ein Möbelstück stellen, da es leicht zur Beschädigung der Oberfläche führen kann. Gepolsterte Möbel sind besonders anfällig für Verformungen und Dellen.

Kratzer an der Oberfläche

Scharfe oder raue Gegenstände können die Möbel leicht beschädigen, niemals solche Objekte auf die Produktoberfläche legen oder verschieben. Es ist empfohlen, Matten unter Mäusen, Schreibtischunterlagen unter Tastaturen oder andere Ausrüstungen, die die Tischplatten der Schreibtische beschädigen könnten. Beim Gebrauch es ist nicht empfohlen mit den Schuhen auf das Fußkreuz der Drehstühle zu drücken.

Chemikalien

Verwenden Sie Schutzmatte, wenn Sie mit Chemikalien (Flüssigkeiten, Alkohol, Lösungsmittel, Lacken usw. arbeiten). Jede verschüttete Flüssigkeit soll sofort mit einem weichen, saugfähigen Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie den Kontakt gebeizte Oberflächen mit Hautpflegeprodukten (Cremes, Lotionen usw.).

Verwendung:

1. ein Sitz ist so ausgelegt, dass er jeweils von einer Person benutzt werden kann (gemäß den Normen darf die Belastung 110 kg¹, nicht überschreiten bei einer Benutzungsdauer von 8 Stunden pro Tag²);
2. ein Sofa ist so ausgelegt, dass es von der Anzahl der Personen verwendet werden kann, die für das jeweilige Modell bestimmt sind, oder weniger (zum Beispiel können maximal drei Personen zugleich auf einem 3-Sitzer-Sofa sitzen);
3. Schraubverbindungen in Möbeln können sich während des Gebrauchs lösen, in diesem Fall muss dies sofort durch Anziehen der betroffenen Schrauben und Bolzen behoben werden. Zusätzlich wird es empfohlen regelmäßig (alle 6 Monate) Überprüfungen durchzuführen und die Schrauben bei Bedarf zu straffen.

Verfahren zum Verschieben von Möbeln

Das am meisten geeignete Mittel zum Verschieben eines Möbelstücks ist, es mit seinen

¹ Ausgenommen für Nutzer mit Körpergewicht bis 150 kg zugelassene Sitzmodelle.

² Mit Ausnahme von Sitzmodellen, die für den 24/7-Einsatz ausgelegt sind.

senkrechten Wänden zu halten. Es ist nicht empfehlenswert, das Möbelstück an befestigten Elementen oder gepolsterten kleinen Teilen (wie zum Beispiel an der Kopfstütze) zu halten, weil diese nicht dazu bestimmt sind, es abzustützen und das kann zu seiner Beschädigungen führen. Schreibtische oder Tische müssen angehoben werden, indem sie am Gestell und nicht an der Tischplatte gehalten werden. Feste Möbel müssen verschoben werden, in dem sie vorher angehoben werden; durch das Ziehen können Möbel oder der Boden beschädigt werden. Vor dem Verschieben müssen die Schränke geleert und die Türen und Schubladen verschlossen werden.

Zum Verschieben von einem festen Möbelstück sind mindesten zwei Personen erforderlich, sofern in der Montageanleitung nichts anderes angegeben ist. Mobile Möbel können nur von einer Person verschoben werden. Um modulare Sitzelemente zu verschieben, die eine Einheit bilden, müssen zunächst alle Module getrennt werden. Wenn Sie jedes Element einzeln verschieben, vermeiden Sie sicherlich Beschädigungen. Nach dem Verschieben eines Möbelstücks ist es empfohlen, es wieder gerade und eben aufzustellen.

II. Genaue Betriebs-, Reinigungs- und Instandhaltungsbedingungen der Möbel

Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC)

Melaminbeschichtete Spannplatten werden aufgrund ihrer Eigenschaften sehr häufig zur Herstellung von Möbeln verwendet. Sie haben gute mechanische Parameter, sind beständig gegen Kratzer und Flecken. Zur Reinigung der MFC Spannplatten ist ein sauberes und feuchtes Tuch zu verwenden. Bei hartnäckigerem Schmutz kann im Wasser ein wenig schonendes Reinigungsmittel zugesetzt werden, Seife oder Spülmittel zum Beispiel. Die Oberfläche mit einem trocknen Tuch nach der Reinigung abwischen. Keine Dampfreiniger verwenden, Schmutzspuren sofort nach dem Auftreten entfernen: eine lange Aussetzung kann zu dauerhaften Schäden an der Oberfläche führen.

VERWENDUNG:

- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, mindestens 1 m Abstand von aktiven Wärmequellen,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem feuchten Tuch reinigen,
- ein schonendes Reinigungsmittel ist zugelassen (beispielsweise Seife oder Spülmittel),
- KEINE aggressiven Reinigungsmittel (zum Reinigen oder Wachsen) oder Reinigungsmittel auf Basis von Bleichmittel, Säure oder Säuresalzen verwenden,
- mit einem trockenen Tuch abwischen,
- KEINE Dampfreiniger verwenden.

Laminat

Laminatoberflächen werden in Möbel verwendet, die für eine intensive Anwendung vorgesehen sind. Laminat sind sehr abriebfest und hohen Temperaturen ausgesetzt, ihre Antistatik-Oberfläche verhindert das Anhaften von Staub und Schmutz. Laminat müssen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigem Schmutz kann ein schonendes Reinigungsmittel verwendet werden. Die Laminatbeschichtete Oberfläche mit einem trocknen Tuch nach der Reinigung abwischen.

VERWENDUNG:

- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
- mindestens 1 m Abstand von aktiven Wärmequellen,

- vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem feuchten Tuch reinigen,
- ein schonendes Reinigungsmittel ist zugelassen,
- mit einem trockenen Tuch abwischen.

Fenix NTM

FENIX NTM-Oberflächen haben eine einzigartige porenfreie Außenschicht, die mit einfachen, alltäglichen Pflege- und Reinigungsmethoden sauber bleibt. Die Oberfläche soll regelmäßig gereinigt werden. Fast alle gewöhnlichen Reinigungsmittel können gefahrlos verwendet werden. Bei den häufigsten Flecken kann die Oberfläche einfach mit warmem Wasser und einem nicht-scheuernden Tuch gereinigt werden. Die hartnäckigsten Flecken können mit ein schonendes Reinigungs- oder Lösungsmitteln entfernt werden. Bei älteren, getrockneten oder zusammengebackenen Flecken verwenden Sie einen magischen Schwamm oder ein weiches Tuch, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmitteln empfehlen wir die Oberfläche mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel auszuspülen. Immer gründlich ausspülen, um das Reinigungsmittel mit sauberem, vorzugsweise warmem Wasser zu entfernen.

VERWENDUNG:

- mindestens 1 m Abstand von aktiven Wärmequellen,
- Untersetzer unter warmen Behälter verwenden,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem perfekt sauberen, weichen Tuch reinigen,
- Makel können durch Spülen mit warmem Wasser entfernt werden,
- keine aggressiven Reinigungsmittel, stark saure oder alkalische Produkte, Bleichmittel und stark chlorierte Produkte verwenden.

UM MIKROKRATZER ZU BESEITIGEN:

1. Mit einem Bügeleisen:

- a. Ein angefeuchtetes Blatt aus einer Küchenrolle auf den Bereich legen, auf dem die Mikrokratzer sichtbar sind,
- b. Das warme Bügeleisen auf die Oberfläche legen, die repariert werden muss. Das Bügeleisen nicht länger als jeweils 10 Sekunden auf der Oberfläche lassen.
- c. Den reparierten Bereich mit lauwarmen Wasser spülen und mit einem Mikrofasertuch abwischen.

2. Mit magischem Schwamm:

- a. Den magischen Schwamm auf die Stelle reiben, an der die Mikrokratzer sichtbar sind. Der Schwamm kann trocken oder leicht feucht verwendet werden.

Vor tiefen Kratzern und anderen mechanischen Beschädigungen schützen.

Linoleum

Linoleum ist eine völlig natürliche, dekorative Ausführung. Das Furnier ist matt, angenehm und fühlt sich natürlich an. Die Antistatik-Oberflächenführung verhindert das Anhaften von Staub und Schmutz. Leichte Farbunterschiede zwischen den Möbeln aus verschiedenen Lieferungen sind unvermeidlich und zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials. Die Linoleumoberfläche soll mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Bei hartnäckigerem Schmutz kann ein pH-neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Es empfiehlt sich Matten unter Blumentöpfen,

Vasen und Behältern zu verwenden. Tinten-, Kaffee-, Tee- und Rotweinflecken sollen sofort entfernt werden. Ein sauberes Tuch verwenden, das mit einem Produkt auf Alkoholbasis (Ethanol) getränkt ist. Keine Reinigungs- oder Konditioniermittel, die Wachs- und Silikonderivate enthalten, und keine Schleifmittel verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungs- oder Konservierungsmitteln, die die Linoleumoberfläche verschmutzen oder anhaltende Spuren hinterlassen können.

VERWENDUNG:

- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
- Kontakt mit Wasser vermeiden,
- mindestens 1 m Abstand von aktiven Wärmequellen,
- Untersetzer unter heißen Behältern verwenden,
- vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem feuchten Tuch reinigen,
- ein pH-neutrales Reinigungsmittel ist zugelassen,
- Kaffee-, Teeflecken usw. sollen mittels einem Produkt auf Alkoholbasis entfernt werden,
- KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Silikon oder Wachs enthalten.

MDF-Platte, gebeizt

Gebeizte MDF-Platten sollen mit einem weichen, trocknen Tuch bestäubt werden. Bei hartnäckigeren Flecken soll ein feuchtes Tuch verwendet werden. Keine Reinigungs- oder Konditioniermittel, die Wachs- und Silikonderivate enthalten, und keine Schleif- oder Lösungsmittel verwenden (solche Produkte können anhaltende Schäden an Möbeloberflächen verursachen).

VERWENDUNG:

- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
- Kontakt mit Wasser vermeiden,
- mindestens 1 m Abstand von aktiven Wärmequellen,
- Untersetzer unter warmen Behältern verwenden,
- vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem weichen, trocknen Tuch abstauben,
- mit einem feuchten Tuch reinigen,
- KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Silikon, Wachs, Schleif- oder Lösungsmittel enthalten.

Topalit®

Topalit®-Tischplatten haben eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen hohen Temperaturen, Kratzer, wechselnde Klimabedingungen und erhebliche Belastungen, ihre Instandhaltung ist relativ einfach. Topalit®-Tischplatten sollen mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und warmem Wasser mit Spülmittel gereinigt werden. Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem trocknen Tuch abwischen. Falls nötig wiederholen. Zur Reinigung der Topalit®-Tischplatten dürfen keine Gegenstände mit einer Spitze, scharfe Objekte oder Reinigungsmittel auf Säurebasis verwendet werden.

VERWENDUNG:

- widerstandsfähig gegen hohen Temperaturen, Kratzer, wechselnde Klimabedingungen und erhebliche Belastungen.

AGB / Garantie / Reinigung

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und warmem Wasser mit Spülmittel reinigen,
- mit einem trockenen Tuch abwischen,
- bei hartnäckigerem Schmutz ein stärkeres Reinigungsmittel verwenden.

Massivholz, Sperrholz, Furnier / Buche furniert (Ausführung gebeizt oder emailliert)

Möbel aus Massivholz, Sperrholz, oder Furnier unterstreichen die Struktur und natürliche Schönheit des verwendeten Materials. Natürliche Variationen im Aussehen zwischen den Möbelkomponenten oder Möbelgruppen sind akzeptabel, dank dieser Unterschiede ist jedes Produkt anders, einzigartig und originell. Sie zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials, was auch den Wert des Möbelstücks erhöht.

Die Oberflächen solcher Möbel sollen mit einem sauberen, feuchten Tuch in Richtung der Maserung bestäubt werden. Dann sofort die Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocknen. Keine Reinigungs- oder Konditioniermittel, die Wachs- und Silikonderivate enthalten, und keine Schleif- oder Lösungsmittel verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien zur Reinigung oder Konservierung, da dies die gebeizte Schicht beschädigen und dauerhafte Schäden an der Oberfläche verursachen kann; in so einem Fall lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab.

VERWENDUNG:

- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
- Kontakt mit Wasser vermeiden,
- mindestens 1 m Abstand von aktiven Wärmequellen,
- keine heißen Behälter auf die Möbel stellen,
- vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten,
- den Kontakt gebeizte Oberflächen mit Hautpflegeprodukten (Cremes, Lotionen usw.) vermeiden.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem feuchten Tuch in Richtung der Maserung reinigen,
- KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Silikon, Wachs, Schleif- oder alle Arten von Lösungsmitteln, enthalten,
- mit einem trockenen Tuch abwischen

Glaserflächen

Glas ist ein außergewöhnlich haltbares Material, das jedoch eine eingemessene Pflege erfordert. Gegenstände aus hartem Material (zum Beispiel aus Keramik oder Metall) sollten nicht auf der Materialoberfläche verschoben werden, da sie sie zerkratzen könnten.

Glas reagiert empfindlich auf plötzliche Temperaturschwankungen, aus diesem Grund ist es notwendig Isolierschutz unter warmen Behältern anzubringen.

Glaselemente müssen mit einem weichen Tuch und speziellen Produkten zum Glasreinigen gereinigt werden.

VERWENDUNG:

- vor Kratzern schützen,
 - keine warmen Behälter auf Glasoberflächen stellen,
 - mit harten Gegenständen nicht stoßen.
- REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
- mit einem weichen Tuch reinigen,
 - ein schonendes Reinigungsmittel ist zugelassen.

Metalloberflächen: pulverbeschichtet, verchromt, poliert

Während des Epoxidlackiervorgangs wird ein spezieller Pulverlack verwendet, die gleichmäßig auf der Metalloberfläche verteilt (aufgesprüht) ist. Die so erhaltene Schicht ist außergewöhnlich glatt und haltbar, aber nicht beständig gegen Kratzer oder andere mechanische Beschädigungen (ihre Rolle ist eher dekorativ, ebenso wie verchromte oder polierte Oberflächen, diese letzten haben jedoch eine höhere Kratzfestigkeit). Nach dem die Metalloberfläche des Möbelstücks gewaschen wird, soll sie trocken gewischt werden. Metallelemente müssen mit handelsüblichen Produkten gereinigt werden, die für diese Ausführung geeignet sind. Es ist empfohlen, die Metalloberfläche mit einem weichen Tuch zu reinigen.

VERWENDUNG:

- vor Kratzern und anderen mechanischen Schäden schützen.
- REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
- mit einem weichen Tuch reinigen,
 - handelsübliche Reinigungsprodukte aber keine Schleifmittel verwenden.

Kunststoffelemente

Kunststoffelemente sind in der Regel chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig aber empfindlich gegen starke Oxidationsmittel und hohe Temperaturen. Kunststoffkomponenten sollen keinem starken Sonnenlicht, Frost oder starkem Regen ausgesetzt werden. Mit warmem Wasser mit etwas handelsüblichen Reinigungsmittel (zum Beispiel Seife oder Spülmittel). Keine Schleif-Schwämme, Bürsten oder Tücher verwenden.

VERWENDUNG:

- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, vor Kratzern schützen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen,
- handelsübliche Reinigungsprodukte ohne Schleifmittel verwenden.

Thermogeformten Filz

Filz wird unter anderem zum Aufbau von akustischen Strukturen eingesetzt. Das Material ist steif, fühlt sich aber angenehm an. Produktkomponenten aus thermogeformten Filz sollen regelmäßig abgesaugt und bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel gereinigt werden.

VERWENDUNG:

- Zu vermeiden: zu oft Gegenstände an den Filz reiben und den Filz berühren, plötzliche Temperaturänderungen, Kontakt mit Wasser.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- regelmäßig mit einer weichen Bürste staubsaugen und / oder reinigen,
- mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen,
- keine Reinigungsmittel verwenden.

Leder, Kunstleder

Lederprodukte können bei guter Pflege viele Jahren in einwandfreiem Zustand bleiben. Leder und Kunstleder dürfen nicht in Wasser getränkt, gefettet oder mit Schleifmittel behandelt werden. Sie müssen immer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Jeder Fleck soll sofort entfernt werden. Zuerst das Leder / Kunstleder mit einem leicht angefeuchtetem Tuch mit Wasser, gemischt mit einer kleinen Dosis Seife, reinigen. Dann vorsichtig trocken wischen. Es wird nicht empfohlen, einen Staubsauger zu verwenden, da er die Oberfläche des Leders / Kunstleders zerkratzen kann. Es wird empfohlen, vor der Reinigung spezielle Reinigungsprodukte für Leder / Kunstleder auf in nicht sichtbares Teil zu legen, um sicherzustellen, dass das Produkt die Oberfläche nicht beschädigt.

VERWENDUNG:

- nicht im Wasser tränken und nicht fetten,
- vor Kratzern schützen (keinen Staubsauger verwenden),
- vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem weichen Tuch reinigen,
- Wasser, gemischt mit einer kleinen Dosis Seife, verwenden,
- nach der Reinigung vorsichtig trocken wischen.

Stoffe

Um Verfärbungen zu vermeiden, sollen gepolsterte Möbel immer vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen geschützt werden, um Verfärbungen der Stoffe zu vermeiden. Jeder Fleck soll sofort entfernt werden. Um Flecken und Schmutz von den Stoffen zu entfernen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch, das mit warmem Wasser oder schonenden Reinigungsmitteln oder Stoff-Reiniger getränkt ist, um spezifischen Flecken zu entfernen.

Es wird empfohlen einen Test an einem nicht-sichtbaren Teil des Stoffes durchzuführen. Gewebe sollen regelmäßig mit einem Staubsauger gesaugt werden.

VERWENDUNG:

- vor UV-Strahlen schützen,
- jeder Fleck soll sofort entfernt werden.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen, das mit warmem Wasser mit etwas schonendem Reinigungsmittel oder Stoff-Reiniger getränkt ist,
- regelmäßig mit einem Staubsauger saugen.



© Copyright 2026 Nowy Styl sp. z o.o.

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.