NowyStyl

Office Furniture

Preisliste

Index

Aero	**533**
Aplo	**561**
Brainy	**625**
bSpace	**423**
Check-In	**763**
Convenio	**707**
CS5040	**191**
CX 3200	**683**
E10	**1**
eComo	**525**
eModel 2.0	**339**
eModel 3.0	**307**
eRange	**717**
eUP	**481**
eUP Prime	**461**
Flib	**713**
Formo	**805**
Levitate	**635**
MeeThink	**665**
MeeThink Y	**673**
Multo	**749**
Offa	**537**
OXO	**571**
Play&Work 2.0	**111**
Privi	**621**
Puzlo	**607**
Sand	**761**
Semu	**631**
Sileo	**777**
Sileo EVO	**795**
SPIX	**743**
Tento 2.0	**755**
Velum	**767**
XIO	**499**
XIO 2.0	**379**

Inhaltsverzeichnis

E10	**1**
Play&Work 2.0	**111**
CS5040	**191**
eModel 3.0	**307**
eModel 2.0	**339**
XIO 2.0	**379**
bSpace	**423**
eUP Prime	**461**
eUP	**481**
XIO	**499**
eComo	**525**
Aero	**533**
Offa	**537**
Aplo	**561**
OXO	**571**
Puzlo	**607**
Privi	**621**
Brainy	**625**
Semu	**631**
Levitate	**635**
MeeThink	**665**
MeeThink Y	**673**
CX 3200	**683**
Convenio	**707**
Flib	**713**
eRange	**717**
SPIX	**743**
Multo	**749**
Tento 2.0	**755**
Empfangsmöbel	**759**
Sand	761
Check-In	763
Velum	767
Produkte mit akustischen Eigenschaften	**775**
Sileo	777
Sileo EVO	795
Formo	805
Media Ports	**811**
Finishes	**829**
AGB, Garantie, Reinigung	**855**

Nowy Styl GmbH
Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
Germany

T + 49 9438 949 – 0
F + 49 9438 949 – 40
info.de@nowystyl.com

Nowy Styl GmbH
Neumannstr. 8-10
40235 Düsseldorf
Germany

T + 49 211 583 777-0
info.de@nowystyl.com

Nowy Styl Deutschland GmbH
Voigtei 84
31595 Steyerberg
Germany

T + 49 5769-70
F + 49 5769 333
info.de@nowystyl.com

Nowy Styl Austria GmbH
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
Austria

T + 43 55 722 90 26 – 0
info.at@nowystyl.com

Nowy Styl Austria GmbH
Schönbrunner Schlossstraße
4 / C / 7.02
1120 Vienna
Austria

T + 43 1 796 40 06
info.at@nowystyl.com

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.NowyStyl.com

Gültig ab: **März 2026**

Alle früheren Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

©Copyright 2026 Nowy Styl sp. z o.o.
Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich Irrtümer und das Recht vor, technische und preisliche Änderungen sowie Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.
Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.
Publications of Nowy Styl sp. z o.o. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

E10

Schreibtische



E10 Schreibtisch I-LEG RC

ES DESK I-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D••••	Tiefe (mm)	600	**302**	**318**	**333**	**365**	**380**	**401**	**416**
		800	—	**333**	**354**	**380**	**401**	**414**	**431**
		900	—	—	—	—	**404**	**420**	**436**
		1000	—	—	—	—	**426**	**441**	**455**

	Tischplattenausführung									
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●						
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**						
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)									
	Keine			●						
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich		—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**						
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)									
	Keine			●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○						
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich		—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**						
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**						
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)									
	Keine			●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○						
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich		—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

			ES DESK I-LEG RC						
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement								
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine	Keine				●			
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff				**+ 23**			
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 90**	**+99**	**+ 100**
	Fußform								
SC-RD	Rund					●			
SC-SQ	Quadratisch					○			
	Höhenverstellung								
	Feste Höhe					●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					**+ 51**			
	Gestell-Ausführung								
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					●			
BC-CR	Verchromter Stahl					**+ 66**			
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)								
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					●			

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG RC (W1200 D600 CC/2-CC VC-MS SC-RD BC-CR PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



E10 Schreibtisch C-LEG RC

ES DESK C-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Metallträger verwendet als horizontaler Kabelkanal
  - C-Füße aus Stahlprofil
- Feste Höhe oder manuelle Höhenverstellung (bei Schreibtischen mit einer Tiefe von 800 mm)
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D600	Tiefe (mm)	600	**332**	**350**	**370**	**400**	**421**	**439**	**457**
D800		800	**362**	**379**	**401**	**435**	**454**	**473**	**498**

	Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	●						
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	**+ 52**						
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○						
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				ES DESK C-LEG RC
	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
HC	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Keine		●
HC VC-LFP1-④	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Kunststoff, Montage am Fuß	mit fester Höhe (1 Stück)	**+ 30**
			mit Höhenverstellung (1 Stück)	**+ 50**
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung	Nur bei Schreibtischen mit einer Tiefe von 800 mm erhältlich		**+ 59**
	Gestell-Ausführung			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG RC (W12000 D800 BI/2-BI HC BC-BL PACK-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



Variante rechts

E10 Schreibtisch I-LEG LS

ES DESK I-LEG LS

- Feste, L-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)

Grundpreis für Tiefen 600 / 600

W••••/••••	Breite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600
		Grundpreis (EUR)				
D600/600	Tiefe (mm) 600 / 600	**479**	**590**	**547**	**616**	**613**

Grundpreis für Tiefen 800 / 600

W••••/••••	Breite (mm)	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
		Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm) 800 / 600	**563**	**637**	**630**	**609**	**638**	**649**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

				ES DESK I-LEG LS										
				1200/ 1200	1400/ 1400	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1200	1800/ 1400	1800/ 1600
	Kabelmanagement													
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal											
	Keine		Keine	●										
VC-MS	Keine		Schwarzer Netzstoff	**+ 23**										
HC-F8-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Satz von 2 St.	Keine	**+ 88**	**+ 114**	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 105**	**+ 114**	**+ 122**
HC-F8-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Satz von 2 St.	Schwarzer Netzstoff	**+ 111**	**+ 137**	**+ 111**	**+ 128**	**+ 145**	**+ 111**	**+ 128**	**+ 145**	**+ 128**	**+ 138**	**+ 145**
	Fußform													
SC-RD	Rund			●										
SC-SQ	Quadratisch			○										
	Höhenverstellung													
	Feste Höhe			●										
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 59**										
	Gestell-Ausführung													
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●										
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 97**										
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)													
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●										

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG LS (W1600/1200 D800/600 BI/2-BI V-L SC-RD BC-CR PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



Variante rechts

E10 Schreibtisch C-LEG LS

ES DESK C-LEG LS

- Feste, L-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Metallträger verwendet als horizontaler Kabelkanal
  - C-Füße aus Stahlprofil
  - Ø 50 mm runder I-Fuß
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

Grundpreis für Tiefen 600 / 600

W••••/••••	Breite (mm)		1200 / 1200	1400 / 1400	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600
			Grundpreis (EUR)				
D600/600	Tiefe (mm)	600 / 600	**620**	**641**	**661**	**683**	**693**

Grundpreis für Tiefen 800 / 600

W••••/••••	Breite (mm)		1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
			Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm)	800 / 600	**683**	**698**	**717**	**698**	**729**	**744**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

			ES DESK C-LEG LS
	Kabelmanagement		
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
HC	Fest, Stahl, pulverbeschichtet in der Gestellfarbe (2 St.)	Keine	●
HC VC-LFP1-④	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Kunststoff, Montage am Fuß	**+ 30**
	Gestell-Ausführung		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG LS (W1600/1200 D800/600 CC/2-CC V-L HC BC-WA PACK-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



E10 Schreibtisch I-LEG RC mit Sichtschutzpaneel

ES DESK I-LEG RC PNU

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)
- Sichtschutzpaneel:
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (benutzerseitig)
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (beidseitig)
  - gepolstert

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D••••	Tiefe (mm)	600	**410**	**451**	**500**	**541**	**561**	**611**	**646**
		800	—	**464**	**522**	**556**	**582**	**625**	**662**
		900	—	—	—	—	**585**	**630**	**667**
		1000	—	—	—	—	**607**	**652**	**686**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich		— / — / — / **+ 52** / **+ 52** / **+ 52** / **+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich		— / — / — / **+ 52** / **+ 52** / **+ 52** / **+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich		— / — / — / **+ 52** / **+ 52** / **+ 52** / **+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

					ES DESK I-LEG RC PNU						
					800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement										
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal									
	Keine	Keine						●			
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff						**+ 23**			
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine			**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff			**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 90**	**+ 99**	**+ 100**
	Fußform										
SC-RD	Rund							●			
SC-SQ	Quadratisch							○			
	Höhenverstellung										
	Feste Höhe							●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung							**+ 51**			
	Gestell-Ausführung										
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet							●			
BC-CR	Verchromter Stahl							**+ 66**			
	Sichtschutzpaneel										
U-ES1B-①/⑤	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe:	1	●	●	●	●	●	●	●
				2	**+ 9**	**+ 16**	**+ 10**	**+ 7**	**+ 10**	**+ 12**	**+ 12**
				4	**+ 22**	**+ 43**	**+ 27**	**+ 39**	**+ 47**	**+ 36**	**+ 26**
U-ES1B-①/⑤/⑤		2 × mit Stoff bezogen (beidseitig)	Preisgruppe:	1	**+ 36**	**+ 38**	**+ 58**	**+ 55**	**+ 66**	**+ 72**	**+ 87**
				2	**+ 49**	**+ 60**	**+ 79**	**+ 86**	**+ 97**	**+ 99**	**+ 124**
				4	**+ 73**	**+ 97**	**+ 112**	**+ 146**	**+ 162**	**+ 155**	**+ 199**
U-UCS3-⑤	Gepolstert, Halterung, Höhe über der Tischplatte 360 mm, Montage an der Tischplatte		Preisgruppe:	1	**+ 49**	**+ 48**	**+ 24**	**+ 29**	**+ 37**	**+ 24**	**+ 55**
				2	**+ 70**	**+ 63**	**+ 42**	**+ 46**	**+ 57**	**+ 42**	**+ 71**
				4	**+ 161**	**+ 153**	**+ 130**	**+ 134**	**+ 146**	**+ 130**	**+ 168**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)										
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung							●			

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG RC PNU (W1200 D600 CC/2-CC SC-RD BC-CR U-UCS3-CSE13 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Für stoffbezogene Platten der Melaminpaneele
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Für gepolsterte Paneele
PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



E10 Schreibtisch I-LEG RC mit Beinraumblende

ES DESK I-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)
- Beinraumblende aus Spanplatte

W•••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D•••	Tiefe (mm)	600	**348**	**367**	**392**	**427**	**457**	**488**	**504**
		800	**—**	**381**	**413**	**442**	**478**	**501**	**519**
		900	**—**	**—**	**—**	**—**	**481**	**507**	**524**
		1000	**—**	**—**	**—**	**—**	**502**	**528**	**543**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	●	
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	**+ 52**	
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	**—**	**—**	**—**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	**—**	**—**	**—**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○						
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	**—**	**—**	**—**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

			ES DESK I-LEG RC PNM						
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement								
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine	Keine				●			
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff				**+ 23**			
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 90**	**+99**	**+ 100**
	Fußform								
SC-RD	Rund					●			
SC-SQ	Quadratisch					○			
	Höhenverstellung								
	Feste Höhe					●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					**+ 51**			
	Gestell-Ausführung								
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					●			
BC-CR	Verchromter Stahl					**+ 66**			
	Beinraumblende								
M-ES1B-①	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Gesamthöhe: 340 mm, Montage an der Tischplatte					●			
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)								
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					●			

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG RC PNM (W1200 D600 CC/2-CC QC-B-R VC-MS SC-RD BC-CR M-ES1B-CC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



E10 Schreibtisch I-LEG RC mit Sichtschutzpaneelen

ES DESK I-LEG RC PNFS

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)
- Front-Sichtschutzpaneel und seitliche Sichtschutzpaneele:
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (benutzerseitig)

W••••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)				
D•••	Tiefe (mm)	600	**699**	**739**	**760**	—	—
		800	**744**	**778**	**804**	**846**	**883**

	Tischplattenausführung							
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●				
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**				
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)							
	Keine			●				
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○				
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**				
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**				
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)							
	Keine			●				
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○				
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**				
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**				
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)							
	Keine			●				
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○				
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**				
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**				

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				ES DESK I-LEG RC PNFS				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine				●		
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff				**+ 23**		
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine		**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff		**+ 71**	**+ 71**	**+ 90**	**+ 98**	**+ 99**
	Fußform							
SC-RD	Rund					●		
SC-SQ	Quadratisch					○		
	Höhenverstellung							
	Feste Höhe					●		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung					**+ 51**		
	Gestell-Ausführung							
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					●		
BC-CR	Verchromter Stahl					**+ 66**		
	Sichtschutzpaneels (Frontpaneel, 2 × Seitenpaneel: rechts und links)							
	Bei Tischplatten mit einer Tiefe von 600 mm							
U-ESSET1-①/⑤	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006 Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	●	●	●	●	●
			Preisgruppe: 2	**+ 20**	**+ 17**	**+ 20**	—	—
			Preisgruppe: 4	**+ 54**	**+ 65**	**+ 74**	—	—
	Bei Tischplatten mit einer Tiefe von 800 mm							
U-ESSET1-①/⑤	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006 Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	●	●	●	●	●
			Preisgruppe: 2	**+ 20**	**+ 17**	**+ 20**	**+ 22**	**+ 22**
			Preisgruppe: 4	**+ 56**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 64**	**+ 55**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					●		

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG RC PNFS (W1200 D600 BI/2-BI SC-SQ BC-CR U-ESSET1-BI/CSE11 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



E10 Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Beinraumblende

ES DESK SLAB-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Wangengestell mit fester Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm), Beine, Stärke 25 mm
- Beinraumblende aus Platte

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D•••	Tiefe (mm)	600	**176**	**191**	**213**	**240**	**255**	**275**	**289**
		800	**206**	**225**	**244**	**271**	**288**	**312**	**329**

	Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie (in Tischplattenfarbe)	●					
①/2L-②			2 mm – Laser (in Tischplattenfarbe)	**+ 52**					
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine			●					
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○					
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 181**					
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**					
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine			●					
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○					
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 181**					
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**					
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine			●					
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○					
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 181**					
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**					

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an (Kante in Tischplattenfarbe)
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

			ES DESK SLAB-LEG RC PNM						
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Gestell- und Beinraumblende-Ausführung								
BC-①	Melamin (MFC) in Tischplattenfarbe	Kante: Klebetechnologie				●			
	Kabelmanagement								
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine	Keine				●			
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff				**+ 23**			
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 71**	**+ 90**	**+ 99**	**+ 100**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)								
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					●			

Bestellbeispiel	ES DESK SLAB-LEG RC PNM (W1200 D600 CC/2-CC BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



E10 Schreibtisch C-LEG BC RC mit Beinraumblende

ES DESK C-LEG BC RC PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - C-Fuß aus Stahlprofil
  - Beinraumblende
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D800	Tiefe (mm)	800	**312**	**329**	**344**	**376**	**392**	**413**	**427**
	Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	●						
①/2L-②		2 mm – Laser	**+ 52**						
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an (Kante in Tischplattenfarbe)
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

			ES DESK C-LEG BC RC PNM						
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement								
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine	Keine				•			
VC-LFP1-④	Keine	Aus Kunststoff, Montage am Bein				**+ 30**			
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-LFP1-④	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Aus Kunststoff, Montage am Bein	**+ 78**	**+ 78**	**+ 78**	**+ 78**	**+ 97**	**+ 106**	**+ 107**
	Höhenverstellung								
	Feste Höhe					•			
	Gestell-Ausführung								
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					•			
	Beinraumblende								
M-ESB-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Gesamthöhe 320 mm, Montage am C-LEG-Gestell					•			
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)								
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					•			

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG BC RC PNM (W1200 D800 CC/2-CC BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



E10 Schreibtisch C-LEG BC RC mit Beinraumblende und Sichtschutzpaneel

ES DESK C-LEG BC RC PNUM

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - C-Füße aus Stahlprofil
  - Beinraumblende
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)
- Sichtschutzpaneel:
  - aus Spanplatte mit Polsterauflage (benutzerseitig)
  - aus Spanplatte mit Polsterauflagen (beidseitig)
  - gepolstert

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D800	Tiefe (mm)	800	**423**	**463**	**515**	**556**	**577**	**628**	**662**
	Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	●						
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	**+ 52**						
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an (Kante in Tischplattenfarbe)
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

				ES DESK C-LEG BC RC PNUM						
				800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement									
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal								
	Keine	Keine					●			
VC-LFP1-④	Keine	Aus Kunststoff, Montage am Bein					**+ 30**			
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine		**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**	**+ 76**	**+ 77**
HC-F5-WA VC-LFP1-④	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Aus Kunststoff, Montage am Bein		**+ 78**	**+ 78**	**+ 78**	**+ 78**	**+ 97**	**+ 106**	**+ 107**
	Höhenverstellung									
	Feste Höhe						●			
	Gestell-Ausführung									
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet						●			
	Beinraumblende									
M-ESB-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Gesamthöhe 320 mm, Montage am C-LEG-Gestell						●			
	Sichtschutzpaneel									
U-ES1B-①/⑤	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × Polsterauflage (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	●	●	●	●	●	●	●
			Preisgruppe: 2	**+ 9**	**+ 16**	**+ 10**	**+ 7**	**+ 10**	**+ 12**	**+ 12**
			Preisgruppe: 4	**+ 22**	**+ 43**	**+ 27**	**+ 39**	**+ 47**	**+ 36**	**+ 26**
U-ES1B-①/⑤/⑤		2 × Polsterauflage (beidseitig)	Preisgruppe: 1	**+ 36**	**+ 38**	**+ 58**	**+ 55**	**+ 66**	**+ 72**	**+ 87**
			Preisgruppe: 2	**+ 49**	**+ 60**	**+ 79**	**+ 86**	**+ 97**	**+ 99**	**+ 124**
			Preisgruppe: 4	**+ 73**	**+ 97**	**+ 112**	**+ 146**	**+ 162**	**+ 155**	**+ 199**
U-UCS3-⑤	Gepolstert, Halterungen passend zur Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 360 mm, Montage an der Tischplatte		Preisgruppe: 1	**+ 49**	**+ 48**	**+ 24**	**+ 29**	**+ 37**	**+ 24**	**+ 55**
			Preisgruppe: 2	**+ 70**	**+ 63**	**+ 42**	**+ 46**	**+ 57**	**+ 42**	**+ 71**
			Preisgruppe: 4	**+ 161**	**+ 153**	**+ 130**	**+ 134**	**+ 146**	**+ 130**	**+ 168**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)									
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung						●			

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG BC RC PNUM (W1200 D800 CC/2-CC BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Für stoffbezogene Platten der Melaminpaneele
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergyy

Für gepolsterte Paneele
PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



E10 Schreibtisch C-LEG RC mit Sichtschutzpaneel

ES DESK C-LEG RCPNU

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Metallträger verwendet als horizontaler Kabelkanal
  - C-Füße aus Stahlprofil
- Feste Höhe oder manuelle Höhenverstellung (bei Schreibtischen mit einer Tiefe von 800 mm)
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm
- Sichtschutzpaneel:
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (benutzerseitig)
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (beidseitig)
  - gepolstert

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D600	Tiefe (mm)	600	**440**	**482**	**538**	**576**	**602**	**649**	**688**
D800		800	**470**	**511**	**569**	**611**	**635**	**684**	**729**

	Tischplattenausführung									
①/X-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●						
①/XL-②			2 mm – Laser	**+ 52**						
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)									
	Keine			●						
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YRX-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**						
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)									
	Keine			●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○						
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YRX-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**						
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)									
	Keine			●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○						
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YRX-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

					ES DESK C-LEG RC PNU						
					800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)										
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal									
HC	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Keine						●			
HC VC-LFP1-④	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Kunststoff, Montage am Fuß	mit fester Höhe (1 Stück)					**+ 30**			
			mit Höhenverstellung (1 Stück)					**+ 50**			
	Höhenverstellung										
	Feste Höhe							●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung	Nur bei Schreibtischen mit einer Tiefe von 800 mm erhältlich						**+ 59**			
	Gestell-Ausführung										
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet							●			
	Sichtschutzpaneel										
U-ES1B-①/⑤	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe:	1	●	●	●	●	●	●	●
				2	**+ 9**	**+ 16**	**+ 10**	**+ 7**	**+ 10**	**+ 12**	**+ 12**
				4	**+ 22**	**+ 43**	**+ 27**	**+ 39**	**+ 47**	**+ 36**	**+ 26**
U-ES1B-①/⑤/⑤		2 × mit Stoff bezogen (beidseitig)	Preisgruppe:	1	**+ 36**	**+ 38**	**+ 58**	**+ 55**	**+ 66**	**+ 72**	**+ 87**
				2	**+ 49**	**+ 60**	**+ 79**	**+ 86**	**+ 97**	**+ 99**	**+ 124**
				4	**+ 73**	**+ 97**	**+ 112**	**+ 146**	**+ 162**	**+ 155**	**+ 199**
U-UCS3-⑤	Gepolstert, Halterungen passend zur Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 360 mm, Montage an der Tischplatte		Preisgruppe:	1	**+ 49**	**+ 48**	**+ 24**	**+ 29**	**+ 37**	**+ 24**	**+ 55**
				2	**+ 70**	**+ 63**	**+ 42**	**+ 46**	**+ 57**	**+ 42**	**+ 71**
				4	**+ 161**	**+ 153**	**+ 130**	**+ 134**	**+ 146**	**+ 130**	**+ 168**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)										
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung							●			

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG RC PNU (W1200 D600 BI/2-BI HC BC-BL U-ES1B-BI/CSE11 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Für stoffbezogene Platten der Melaminpaneele
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Für gepolsterte Paneele
PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



E10 Schreibtisch C-LEG RC mit Beinraumblende

ES DESK C-LEG RC PNM

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Metallträger verwendet als horizontaler Kabelkanal
  - C-Füße aus Stahlprofil
- Feste Höhe oder manuelle Höhenverstellung (bei Schreibtischen mit einer Tiefe von 800 mm)
- Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm
- Beinraumblende aus Platte

W••••	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)						
D600	Tiefe (mm)	600	**378**	**399**	**429**	**462**	**497**	**526**	**545**
D800		800	**408**	**428**	**460**	**497**	**530**	**560**	**586**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**

	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○						
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)								
	Keine		●						
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○						
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei 600 mm Tiefe nicht erhältlich	—	—	—	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				ES DESK C-LEG RC PNM
	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
HC	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Keine		●
HC VC-LFP1-④	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Kunststoff, Montage am Fuß	mit fester Höhe (1 Stück)	**+ 30**
			mit Höhenverstellung (1 Stück)	**+ 50**
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung	Nur bei Schreibtischen mit einer Tiefe von 800 mm erhältlich		**+ 59**
	Gestell-Ausführung			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●
	Beinraumblende			
M-ES1B-①	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Gesamthöhe: 340 mm, Montage an der Tischplatte			●
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG RC PNM (W1200 D600 CC/2-CC HC H-MA BC-BL MES1B-CC PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



Variante rechts

E10 Schreibtisch I-LEG LS mit Sichtschutzpaneel

ES DESK I-LEG LS PNU

- Feste, L-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)
- Sichtschutzpaneel:
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (benutzerseitig)
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (beidseitig)
  - gepolstert

Grundpreis für Tiefen 600 / 600

W••••/••••	Breite (mm)		1200 / 1200	1400 / 1400	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600
			Grundpreis (EUR)				
D600/600	Tiefe (mm)	600 / 600	**646**	**766**	**728**	**797**	**794**

Grundpreis für Tiefen 800 / 600

W••••/••••	Breite (mm)		1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
			Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm)	800 / 600	**744**	**818**	**811**	**819**	**848**	**860**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				ES DESK I-LEG LS PNU										
				1200/ 1200	1400/ 1400	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1200	1800/ 1400	1800/ 1600
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)													
	Keine			●										
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○										
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**										
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**										
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**										
	Kabelmanagement													
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal											
	Keine		Keine	●										
VC-MS	Keine		Schwarzer Netzstoff	**+ 23**										
HC-F8-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Satz von 2 St.	Keine	**+ 88**	**+ 114**	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 105**	**+ 114**	**+ 122**
HC-F8-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Satz von 2 St.	Schwarzer Netzstoff	**+ 111**	**+ 137**	**+ 111**	**+ 128**	**+ 145**	**+ 111**	**+ 128**	**+ 145**	**+ 128**	**+ 137**	**+ 145**
	Fußform													
SC-RD	Rund			●										
SC-SQ	Quadratisch			○										
	Höhenverstellung													
	Feste Höhe			●										
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 59**										
	Gestell-Ausführung													
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●										
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 97**										
	Front-Sichtschutzpaneel													
U-ES1B-①/⑤	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	●	●	●						●		
			Preisgruppe: 2	**+ 10**	**+ 7**	**+ 10**						**+ 12**		
			Preisgruppe: 4	**+ 27**	**+ 39**	**+ 47**						**+ 36**		
U-ES1B-①/⑤/⑤		2 × mit Stoff bezogen (beidseitig)	Preisgruppe: 1	**+ 58**	**+ 55**	**+ 66**						**+ 72**		
			Preisgruppe: 2	**+ 79**	**+ 86**	**+ 97**						**+ 99**		
			Preisgruppe: 4	**+ 112**	**+ 146**	**+ 162**						**+ 155**		
U-UCS3-⑤	Gepolstert, Halterungen passend zur Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 360 mm, Montage an der Tischplatte		Preisgruppe: 1	**+ 24**	**+ 29**	**+ 37**						**+ 24**		
			Preisgruppe: 2	**+ 42**	**+ 46**	**+ 57**						**+ 42**		
			Preisgruppe: 4	**+ 130**	**+ 134**	**+ 146**						**+ 130**		
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)													
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●										

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG LS PNU (W1600/1200 D800/600 BI/2-BI V-L SC-RD BC-CR U-ES1B-BI/CSE11 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Für stoffbezogene Platten der Melaminpaneele
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Für gepolsterte Paneele
PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



Variante rechts

E10 Schreibtisch I-LEG LS mit Beinraumblende

ES DESK I-LEG LS PNM

- Feste, L-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)
- Beinraumblende aus Platte

Grundpreis für Tiefen 600 / 600

W••••/••••	Breite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600
		Grundpreis (EUR)				
D600/600	Tiefe (mm) 600 / 600	**538**	**653**	**624**	**693**	**690**

Grundpreis für Tiefen 800 / 600

W••••/••••	Breite (mm)	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
		Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm) 800 / 600	**639**	**714**	**706**	**696**	**725**	**736**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung		Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				ES DESK I-LEG LS PNM										
				1200/ 1200	1400/ 1400	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1200	1800/ 1400	1800/ 1600
	Kabelmanagement													
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal											
	Keine		Keine	●										
VC-MS	Keine		Schwarzer Netzstoff	**+ 23**										
HC-F8-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Satz von 2 St.	Keine	**+ 88**	**+ 114**	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 105**	**+ 114**	**+ 122**
HC-F8-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Satz von 2 St.	Schwarzer Netzstoff	**+ 111**	**+ 137**	**+ 111**	**+ 128**	**+ 145**	**+ 111**	**+ 128**	**+ 145**	**+ 128**	**+ 137**	**+ 145**
	Fußform													
SC-RD	Rund			●										
SC-SQ	Quadratisch			○										
	Höhenverstellung													
	Feste Höhe			●										
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 59**										
	Gestell-Ausführung													
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●										
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 97**										
	Front-Beinraumblende (Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006)													
M-ES1B-①	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Gesamthöhe: 340 mm, Montage an der Tischplatte			●										
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)													
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●										

Bestellbeispiel	ES DESK I-LEG LS PNM (W1600/1200 D800/600 CC/2-CC V-R SC-SQ BC-CR M-ES1B-CC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



Variante links

E10 Schreibtisch C-LEG BC LS mit Beinraumblende

ES DESK C-LEG BC LS PNM

- Feste Tischplatte, L-Form, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - C-Füße aus Stahlprofil
  - I-Füße Ø 50 mm rund
  - Beinraumblenden
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

W••••/••••	Breite (mm)		1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
			Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm)	800 / 600	**595**	**617**	**628**	**616**	**640**	**654**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

			ES DESK C-LEG BC LS PNM					
			1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine	●					
VC-LFP1-④	Keine	Aus Kunststoff, Montage am Bein	**+ 30**					
HC-F8-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006 (Satz von 2 St.)	Keine	**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 105**	**+ 114**	**+ 122**
HC-F8-WA VC-LFP1-④	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006 (Satz von 2 St.)	Aus Kunststoff, Montage am Bein	**+ 118**	**+ 135**	**+ 152**	**+ 135**	**+ 144**	**+ 152**
	Gestell-Ausführung							
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●					
	Beinraumblende							
M-ESB-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Gesamthöhe 320 mm, Montage am C-LEG-Gestell		●					
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●					

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG BC LS PNM (W1600/1200 D800/600 CC/2-CC V-R SC-SQ BC-CR M-ES1B-CC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



Variante links

E10 Schreibtisch C-LEG BC LS
mit Beinraumblende und Sichtschutzpaneel

ES DESK C-LEG BC LS PNUM

- Feste Tischplatte, L-Form, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - C-Füße aus Stahlprofil
  - I-Fuß Ø 50 mm rund
  - Beinraumblenden
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)
- Sichtschutzpaneel:
  - aus Spanplatte mit Polsterauflage (benutzerseitig)
  - aus Spanplatte mit Polsterauflagen (beidseitig)
  - gepolstert

W••••/••••	Breite (mm)		1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
			Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm)	800 / 600	**780**	**803**	**813**	**831**	**854**	**868**
	Tischplattenausführung							
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie	●					
①/2L-②		2 mm – Laser	**+ 52**					
	Variante							
V-L	Variante links		●					
V-R	Variante rechts		○					
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)							
	Keine		●					
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○					
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	**+ 52**					
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**					
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**					
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)							
	Keine		●					
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○					
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	**+ 52**					
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**					
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**					
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)							
	Keine		●					
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○					
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts	**+ 52**					
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**					
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**					

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an (Kante in Tischplattenfarbe)
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				ES DESK C-LEG BC LS PNUM					
				1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
	Kabelmanagement								
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine	Keine				•			
VC-LFP1-④	Keine	Aus Kunststoff, Montage am Bein				**+ 30**			
HC-F8-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006 (Satz von 2 St.)	Keine		**+ 88**	**+ 105**	**+ 122**	**+ 105**	**+ 114**	**+ 122**
HC-F8-WA VC-LFP1-④	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006 (Satz von 2 St.)	Aus Kunststoff, Montage am Bein		**+ 118**	**+ 135**	**+ 152**	**+ 135**	**+ 144**	**+ 152**
	Gestell-Ausführung								
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					•			
	Front-Beinraumblende								
M-ESB-①	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Gesamthöhe 320 mm, Montage am C-LEG-Gestell					•			
	Front-Sichtschutzpaneel								
U-ES1B-①/⑤	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL 9006, Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × Polsterauflage (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	•	•	•	•	•	•
			2	**+ 10**	**+ 10**	**+ 10**	**+ 12**	**+ 12**	**+ 12**
			4	**+ 47**	**+ 47**	**+ 47**	**+ 36**	**+ 36**	**+ 36**
U-ES1B-①/⑤/⑤		2 × Polsterauflage (beidseitig)	1	**+ 66**	**+ 66**	**+ 66**	**+ 72**	**+ 72**	**+ 72**
			2	**+ 97**	**+ 97**	**+ 97**	**+ 99**	**+ 99**	**+ 99**
			4	**+ 162**	**+ 162**	**+ 162**	**+ 155**	**+ 155**	**+ 155**
U-UCS3-⑤	Gepolstert, Halterungen passend zur Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 360 mm, Montage an der Tischplatte		Preisgruppe: 1	**+ 37**	**+ 37**	**+ 37**	**+ 24**	**+ 24**	**+ 24**
			2	**+ 57**	**+ 57**	**+ 57**	**+ 42**	**+ 42**	**+ 42**
			4	**+ 146**	**+ 146**	**+ 146**	**+ 130**	**+ 130**	**+ 130**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)								
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					•			

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG BC LS PNUM (W1600/1200 D800/600 CC/2-CC V-R SC-SQ BC-CR M-ES1B-CC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Für stoffbezogene Platten der Melaminpaneele
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Für gepolsterte Paneele
PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



Variante rechts

E10 Schreibtisch C-LEG LS mit Sichtschutzpaneel

ES DESK C-LEG LS PNU

- Feste, L-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Metallträger verwendet als horizontaler Kabelkanal
  - C-Füße aus Stahlprofil
  - Ø 50 mm runder I-Fuß
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)
- Sichtschutzpaneel:
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (benutzerseitig)
  - Spanplatte mit Stoff bezogen (beidseitig)
  - gepolstert

Grundpreis für Tiefen 600 / 600

W••••/••••	Breite (mm)		1200 / 1200	1400 / 1400	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600
			Grundpreis (EUR)				
D600/600	Tiefe (mm)	600 / 600	**788**	**817**	**842**	**864**	**874**

Grundpreis für Tiefen 800 / 600

W••••/••••	Breite (mm)		1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
			Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm)	800 / 600	**864**	**879**	**898**	**908**	**939**	**954**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

					ES DESK C-LEG LS PNU										
					1200/ 1200	1400/ 1400	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1200	1800/ 1400	1800/ 1600
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)														
	Keine				●										
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung				○										
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich			**+ 52**										
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**										
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)				**+ 114**										
	Kabelmanagement														
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal													
HC	Fest, Stahl, pulverbeschichtet in der Gestellfarbe (2 St.)	Keine			●										
HC VC-LFP1-④	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Kunststoff, Montage am Fuß			**+ 30**										
	Höhenverstellung														
	Feste Höhe				●										
	Gestell-Ausführung														
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet				●										
	Front-Sichtschutzpaneel														
U-ES1B-①/⑤	Aus Spanplatte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL 9006, Höhe über der Tischplatte 415 mm, Montage an der Tischplatte	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe:	1	●	●	●			●					●
				2	**+ 10**	**+ 7**	**+ 10**			**+ 12**					
				4	**+ 27**	**+ 39**	**+ 47**			**+ 36**					
U-ES1B-①/⑤/⑤		2 × mit Stoff bezogen (beidseitig)	Preisgruppe:	1	**+ 58**	**+ 55**	**+ 66**			**+ 72**					
				2	**+ 79**	**+ 86**	**+ 97**			**+ 99**					
				4	**+ 112**	**+ 146**	**+ 162**			**+ 155**					
U-UCS3-⑤	Gepolstert, Halterungen passend zur Gestellfarbe, Höhe über der Tischplatte 360 mm, Montage an der Tischplatte		Preisgruppe:	1	**+ 24**	**+ 29**	**+ 37**			**+ 24**					
				2	**+ 42**	**+ 46**	**+ 57**			**+ 42**					
				4	**+ 130**	**+ 134**	**+ 146**			**+ 130**					
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)														
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●										

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG LS PNU (W1600/1200 D800/600 CC/2-CC V-L HC BC-BL U-ES1B-CC/CSE11 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Für stoffbezogene Platten der Melaminpaneele
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Für gepolsterte Paneele
PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



Variante rechts

E10 Schreibtisch C-LEG LS mit Beinraumblende

ES DESK C-LEG LS PNM

- Feste, L-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
- – Metallträger verwendet als horizontaler Kabelkanal
  - – C-Füße aus Stahlprofil
  - – Ø 50 mm runder I-Fuß
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)
- Beinraumblende aus Platte

Grundpreis für Tiefen 600 / 600

W••••/••••	Breite (mm)	1200 / 1200	1400 / 1400	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600
		Grundpreis (EUR)				
D600/600	Tiefe (mm) 600 / 600	**679**	**703**	**737**	**759**	**770**

Grundpreis für Tiefen 800 / 600

W••••/••••	Breite (mm)	1600 / 1200	1600 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1200	1800 / 1400	1800 / 1600
		Grundpreis (EUR)					
D800/600	Tiefe (mm) 800 / 600	**759**	**775**	**793**	**785**	**816**	**831**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Variante			
V-L	Variante links			●
V-R	Variante rechts			○
	Medien – Position links (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**
	Medien – Position: mittig (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QC-④-M	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-M	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 114**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

			ES DESK C-LEG LS PNM
	Medien – Position: rechts (Standard des Media Ports ist bei jeder Position gleich)		
	Keine		●
QC-④-R	Ø 80 mm Kunststoff-Ausfräsung		○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung	Nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts, bei einer Tiefe von 600 / 600 mm und einer Breite von 1200 / 1200 mm nicht erhältlich	**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**
	Kabelmanagement		
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
HC	Fest, Stahl, pulverbeschichtet in der Gestellfarbe (2 St.)	Keine	●
HC VC-LFP1-④	Fest, Stahl, pulverbeschichtet	Kunststoff, Montage am Fuß	**+ 30**
	Höhenverstellung		
	Feste Höhe		●
	Gestell-Ausführung		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●
	Front-Beinraumblende		
M-ES1B-①	Aus Platte, Melamin (MFC), Halterungen in der Farbe White Aluminium, RAL9006, Gesamthöhe: 340 mm, Montage an der Tischplatte		●
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	ES DESK C-LEG LS PNM (W1800/1200 D800/600 BI/2-BI V-R HC VC-MS BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port: W (White), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W (White), AU (Alu)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Anbautische für Schreibtische



E10 Schreibtisch-Anbautisch I-LEG RC

ES DESK EXTENSION I-LEG RC

- Zur Integration mit rechteckigen Schreibtischen I-LEG
- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)

W800	Breite (mm)			600	800	1000
D600	Tiefe (mm)			600		
				Grundpreis (EUR)		
				161	**168**	**176**
	Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●		
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**		
	Fußform					
SC-RD	Rund			●		
SC-SQ	Quadratisch			○		
	Höhenverstellung					
	Feste Höhe			●		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 33**		
	Gestell-Ausführung					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●		
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 36**		
	Montage					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	ES DESK EXTENSION I-LEG RC (W800 D600 CC/2-CC SC-RD BC-CR PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Anbautische für Schreibtische



Variante links

E10 Anbautisch I-LEG RDA

ES DESK EXTENSION I-LEG RDA

- Zur Integration mit rechteckigen Schreibtischen I-LEG
- Feste Tischplatte, rund mit einer Ausfräsung von 25 mm
- Gestell:
- I-Füße aus Stahlprofil: Ø 50 mm rund oder 50 × 50 mm quadratisch
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)

DI1000	Durchmesser (mm)			1000
				Grundpreis (EUR)
				221
	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
	Variante			
V-L	Links			●
V-R	Rechts			○
	Fußform			
SC-RD	Rund			●
SC-SQ	Quadratisch			○
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 19**
	Gestell-Ausführung			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 21**
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ES DESK EXTENSION I-LEG RDA (DI1000 CC/2-CC V-R SC-SQ BC-CR PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Anbautische für Schreibtische



Variante links

E10 Anbautisch I-LEG RDB
ES DESK EXTENSION I-LEG RDB
• Zur Integration mit rechteckigen Schreibtischen I-LEG • Feste Tischplatte, ¼-Kreis, Stärke 25 mm • Gestell: – I-Füße aus Stahlprofil: Ø 50 mm rund oder 50 × 50 mm quadratisch • Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm) oder manuelle Höhenverstellung (Kunststoffeinsteller mit Abdeckung)

W•••	Breite (mm)			600	800
D•••	Tiefe (mm)			600	800
				Grundpreis (EUR)	
				138	**155**
	Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●	
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**	
	Variante				
V-L	Links			●	
V-R	Rechts			○	
	Fußform				
SC-RD	Rund			●	
SC-SQ	Quadratisch			○	
	Höhenverstellung				
	Feste Höhe			●	
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 33**	
	Gestell-Ausführung				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●	
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 36**	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	ES DESK EXTENSION I-LEG RDB (W600 D600 CC/2-CC V-R SC-SQ BC-CR PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



E10 Besprechungstisch I-LEG RC

ES MEETING TABLE I-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

W••••	Breite (mm)	800	1400	1400
D••••	Tiefe (mm)	800	1400	700
		Grundpreis (EUR)		
		318	**501**	**375**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Medien – Position: mittig			
	Keine			●
QC-④-C	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-C	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung			**+ 52**
ZA001-⑧-④-C	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**
YR003-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss (3000 mm HDMI-Kabel)		**+ 330**
ZB001-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 129**
ZB002-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 140**
ZC001-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 140**
ZC002-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 155**
YD009-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 227**
ZG001-⑧-SL-C	Media port Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 279**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode für den Media Port-Rahmen Power Frame 3M an: WH (White), GA (Grey aluminium), BL (Schwarz)
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

			ES MEETING TABLE I-LEG RC
	Kabelmanagement		
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	●
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff	**+ 23**
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff	**+ 71**
	Fußform		
SC-RD	Rund		●
SC-SQ	Quadratisch		○
	Höhenverstellung		
	Feste Höhe		●
	Gestell-Ausführung		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●
BC-CR	Verchromter Stahl		**+ 67**
	Montage (Tisch – Gestell und Tischplatte)		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	ES MEETING TABLE I-LEG RC (W800 D800 BI/2-BI SC-SQ BC-CR PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



E10 Besprechungstisch I-LEG RD

ES MEETING TABLE I-LEG RD

- Feste, runde Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

DI••••	Durchmesser (mm)	1200	1400	1600
		Grundpreis (EUR)		
		554	**684**	**747**

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Medien – Position: mittig			
	Keine			●
QC-④-C	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-C	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung			**+ 52**
ZA001-⑧-④-C	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**
YR003-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss (3000 mm HDMI-Kabel)		**+ 330**
ZB001-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 129**
ZB002-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 140**
ZC001-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 140**
ZC002-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 155**
YD009-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 227**
ZG001-⑧-SL-C	Media port Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 279**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode für den Media Port-Rahmen Power Frame 3M an: WH (White), GA (Grey aluminium), BL (Schwarz)
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

			ES MEETING TABLE I-LEG RD		
	Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal			
	Keine	Keine	●		
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff	**+ 23**		
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**	**+ 48**	**+ 67**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff	**+ 71**	**+ 71**	**+ 90**
	Fußform				
SC-RD	Rund		●		
SC-SQ	Quadratisch		○		
	Höhenverstellung				
	Feste Höhe		●		
	Gestell-Ausführung				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●		
BC-CR	Verchromter Stahl		**+ 67**		
	Montage (Tisch – Gestell und Tischplatte)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●		

Bestellbeispiel	ES MEETING TABLE I-LEG RD (DI1400 CC/2-CC SC-RD BC-CR PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



E10 Besprechungstisch I-LEG BR T1

ES MEETING TABLE I-LEG BR T1

- Feste, tonnenförmige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

Anzahl der Tischplattenelemente	1
Anzahl der Füße	4
Anzahl der Benutzer bis zu	6

W2000	Breite (mm)	2000
D1200/800	Tiefe (mm)	1200 / 800
		Grundpreis (EUR)
		616

	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Medien – Position: mittig			
	Keine			●
QC-④-C	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○
QE-③-C	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung			**+ 52**
ZA001-⑧-④-C	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**
YR003-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss (3000 mm HDMI-Kabel)		**+ 330**
ZB001-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 129**
ZB002-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 140**
ZC001-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 140**
ZC002-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 155**
YD009-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 227**
ZG001-⑧-SL-C	Media port Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 279**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode für den Media Port-Rahmen Power Frame 3M an: WH (White), GA (Grey aluminium), BL (Schwarz)
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

			ES MEETING TABLE I-LEG BR T1
	Kabelmanagement		
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	
	Keine	Keine	●
VC-MS	Keine	Schwarzer Netzstoff	**+ 23**
HC-F5-WA	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 77**
HC-F5-WA VC-MS	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Schwarzer Netzstoff	**+ 100**
	Fußform		
SC-RD	Rund		●
SC-SQ	Quadratisch		○
	Höhenverstellung		
	Feste Höhe		●
	Gestell-Ausführung		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●
BC-CR	Verchromter Stahl		**+ 103**
	Montage (Tisch – Gestell und Tischplatte)		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	ES MEETING TABLE I-LEG BR T1 (W2000 D1200/800 BI/2-BI SC-RD BC-CR PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Besprechungstische



E10 Besprechungstisch I-LEG BR T2

ES MEETING TABLE I-LEG BR T2

- Feste, tonnenförmige, zweiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Rahmen unter der Tischplatte (Träger aus Stahlprofil)
  - I-Füße aus Stahlprofil: rund Ø 50 mm oder quadratisch 50 × 50 mm
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

	Anzahl der Tischplattenelemente	2	2	2	2	2
	Anzahl der Füße	8	8	8	8	8
	Anzahl der Benutzer bis zu	8	10	10	12	14
W••••	Breite (mm)	2400	2800	3200	3600	4000
D••••/••••	Tiefe (mm)	1200 / 800		1400 / 1000		
		Grundpreis (EUR)				
		920	**1166**	**1218**	**1250**	**1269**

	Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●	
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**	
	Medien – Position: mittig				
	Keine			●	
QC-④-C	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			○	
QE-③-C	Rechteckiger Kabeldurchlass mit Bürstendichtung			**+ 52**	
ZA001-⑧-④-C	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 181**	
YR001-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 114**	
YR003-⑧-④-C	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss (3000 mm HDMI-Kabel)		**+ 330**	
ZB001-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 129**	–
ZB002-⑧-SL-C	Media port Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 140**	
ZC001-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 140**	
ZC002-⑧-SL-C	Media port Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI-Anschluss		**+ 155**	
YD009-⑧-③-C	Media Port Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 227**	
ZG001-⑧-SL-C	Media port Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 279**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode für den Media Port-Rahmen Power Frame 3M an: WH (White), GA (Grey aluminium), BL (Schwarz)
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Besprechungstische

		ES MEETING TABLE I-LEG BR T2	
	Medien – Position: zentral links, zentral rechts		
	Keine	•	
QC-④-LR	2 × Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
QE-③ – LR	2 × rechteckiger Kabeldurchlass mit Bürstendichtung		**+ 103**
ZA001-⑧-④-LR	2 × Media port ALL IN 1M DI80 — 1 × Steckdose, 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C), 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 361**
YR001-⑧-④-LR	2 × Media Port EVOline Circle80 1M — 1 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 227**
YR001-⑧-④-L YR003-⑧-④-R	1 × Media Port EVOline Circle80 1M, 1 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × Media Port EVOline Circle80 1M, 1 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C), 1 × HDMI-Anschluss (3000 mm HDMI-Kabel) Media Ports im gleichen Standard und in der gleichen Farbe	–	**+ 443**
ZB001-⑧-SL-LR	2 × Media port Insert II 3M — 2 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 258**
ZB002-⑧-SL-LR	2 × Media port Insert II 3M — 1 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C), 1 × HDMI-Anschluss		**+ 279**
ZC001-⑧-SL-LR	2 × Media port Insert II 4M — 3 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 279**
ZC002-⑧-SL-LR	2 × Media port Insert II 4M — 2 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C), 1 × HDMI-Anschluss		**+ 309**
YD009-⑧-③-LR	2 × Media Port Power Frame 3M — 2 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 454**
ZG001-⑧-SL-LR	2 × Media port Vertical 3M DI60 — 2 × Steckdose, 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C) (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)		**+ 557**

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode für den Media Port-Rahmen Power Frame 3M an: WH (White), GA (Grey aluminium), BL (Schwarz)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

			ES MEETING TABLE I-LEG BR T2	
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keine	Keine	●	
VC-MS	Keine	1 × schwarzer Netzstoff	**+ 23**	—
	Keine	2 × schwarzer Netzstoff	—	**+ 46**
HC-F5-WA	1 × beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	**+ 48**	—
	2 × beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	Keine	—	**+ 95**
HC-F5-WA VC-MS	1 × beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	1 × schwarzer Netzstoff	**+ 71**	—
	2 × beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	2 × schwarzer Netzstoff	—	**+ 141**
	Fußform			
SC-RD	Rund		●	
SC-SQ	Quadratisch		○	
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe		●	
	Gestell-Ausführung			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
BC-CR	Verchromter Stahl		**+ 206**	
	Montage (Tisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	ES MEETING TABLE I-LEG BR T2 CC/2-CC SC-RD BC-CR PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Anbautische für Tische



E10 Anbautisch I-LEG

ES TABLE EXTENSION I-LEG

- Zur Integration mit Besprechungstischen I-LEG RC
- Feste Tischplatte, ½-Kreis, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - I-Füße aus Stahlprofil: Ø 50 mm rund oder 50 × 50 mm quadratisch
- Feste Höhe (Kunststoffgleiter, nivellierbar + 10 mm)

W1400	Breite (mm)			1400	1600
D700	Tiefe (mm)			700	800
				Grundpreis (EUR)	
				241	**277**
	Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – Klebetechnologie	●	
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 57**	
	Fußform				
SC-RD	Rund			●	
SC-SQ	Quadratisch			○	
	Höhenverstellung				
	Feste Höhe			●	
	Gestell-Ausführung				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●	
BC-CR	Verchromter Stahl			**+ 46**	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	ES TABLE EXTENSION I-LEG (W1400 D700 CC/2-CC V-R SC-SQ BC-CR PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 Sichtschutzpaneel, Spanplatte

ES UPPER PANEL ES 1 BD

- Bei Schreibtischen I-LEG, C-LEG und SLAB-LEG
- Montage mit an der Tischplatte angeschraubten Halterungen
- Benutzerseitig stoffbezogen oder optional beidseitig stoffbezogen
- Gesamthöhe 545 mm
- Höhe über der Tischplatte 415 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Breite von (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Paneelbreite (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)							
			71	**76**	**85**	**107**	**120**	**121**	**137**	**147**
	Paneelausführung									
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•							
	Stoffbezogen									
	Keine		•							
PD-⑤	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	**+ 27**	**+ 33**	**+ 47**	**+ 61**	**+ 56**	**+ 60**	**+ 73**	**+ 84**
		Preisgruppe: 2	**+ 36**	**+ 42**	**+ 62**	**+ 71**	**+ 62**	**+ 70**	**+ 84**	**+ 95**
		Preisgruppe: 4	**+ 47**	**+ 55**	**+ 89**	**+ 88**	**+ 94**	**+ 107**	**+ 108**	**+ 110**
PD-⑤/⑤	2 × stoffbezogen (beidseitig)	Preisgruppe: 1	**+ 57**	**+ 68**	**+ 97**	**+ 119**	**+ 111**	**+ 126**	**+ 144**	**+ 170**
		Preisgruppe: 2	**+ 70**	**+ 82**	**+ 107**	**+ 140**	**+ 142**	**+ 157**	**+ 171**	**+ 208**
		Preisgruppe: 4	**+ 89**	**+ 106**	**+ 144**	**+ 172**	**+ 201**	**+ 222**	**+ 227**	**+ 283**
	Halterung-Ausführung									
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006	•							

Bestellbeispiel	ES UPPER PANEL ES 1 BD (W1200 BI PD-CSE11/CSE11 HL-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



E10 Seitensichtschutzpaneel, Spanplatte

ES UPPER PANEL ES 2 BD

- Bei Schreibtischen I-LEG
- Montage mit an der Tischplatte angeschraubten Halterungen
- Benutzerseitig stoffbezogen oder optional beidseitig stoffbezogen
- Gesamthöhe 545 mm
- Höhe über der Tischplatte 415 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Tiefe von (mm)			600	800
W••••	Paneelbreite (mm)			600	800
				Grundpreis (EUR)	
				59	**64**
	Paneelausführung				
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		•	
	Stoffbezogen				
	Keine			•	
PD-⑤	1 × stoffbezogen (benutzerseitig)	Preisgruppe:	1	**+ 41**	**+ 47**
			2	**+ 46**	**+ 52**
			4	**+ 54**	**+ 61**
PD-⑤/⑤	2 × stoffbezogen (beidseitig)	Preisgruppe:	1	**+ 67**	**+ 85**
			2	**+ 87**	**+ 103**
			4	**+ 118**	**+ 140**
	Halterung-Ausführung				
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006		•	

Bestellbeispiel	ES UPPER PANEL ES 2 BD (W600 CC PD-CSE11 HL-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



E10 Sichtschutzpaneel, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS 3

- Bei Schreibtischen I-LEG, C-LEG und SLAB-LEG
- Montage mit an der Tischplatte angeschraubten Halterungen
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 360 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Breite von (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Paneelbreite (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR) according to upholstery PREISGRUPPE						
	1	**159**	**182**	**194**	**209**	**221**	**237**	**289**
	2	**180**	**197**	**212**	**225**	**242**	**255**	**304**
	4	**271**	**287**	**300**	**314**	**330**	**343**	**402**

	Paneelausführung	
⑤	Bezugsstoff	●
	Halterung-Ausführung	
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
	Abstand (zwischen Tischplattenkante und Paneel)	
	Keine	●
DS20	20 mm Abstand	○

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS 3 (W1200 CSE07 HL-WT DS20)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



E10 Beinraumblende, Spanplatte

ES MODESTY PANEL ES 1 BD

- Bei Schreibtischen I-LEG, C-LEG
- Montage mit an der Tischplatte angeschraubten Halterungen
- Mögliche gleichzeitige Montage von Beinraumblenden und Sichtschutzpaneelen
- Gesamthöhe 340 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Breite von (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Paneelbreite (mm)	660	860	1060	1260	1460	1660	1860
		Grundpreis (EUR)						
		47	**49**	**59**	**62**	**77**	**87**	**88**

	Paneelausführung		
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	●
	Halterung-Ausführung		
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006	●

Bestellbeispiel	ES MODESTY PANEL ES 1 BD (W1060 CC HL-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 seitliche Beinraumblende, aus Spanplatte

ES MODESTY PANEL ES 2 BD

- Bei Schreibtischen I-LEG
- Montage mittels Haltern an der Tischplatte angeschraubt
- Mögliche gleichzeitige Montage von Beinraumblende und Sichtschutzpaneel
- Gesamthöhe 340 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Tiefe von (mm)	600	800
W••••	Paneelbreite (mm)	460	660
		Grundpreis (EUR)	
		44	**48**

	Paneelausführung		
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•
	Halterung-Ausführung		
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006	•

Bestellbeispiel	ES MODESTY PANEL ES 2 BD (W1060 CC HH-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Paneele



E10 Spanplatte-Rezeptionspaneel

ES RCPT PANEL ES 1 BD

- Bei Schreibtischen I-LEG, C-LEG und SLAB-LEG
- Montage mittels Haltern an der Tischplatte angeschraubt
- Optional Polsterauflage benutzerseitig
- Optional Empfangsaufsatzregal für das Paneel
- Gesamthöhe des Paneels 1155 mm / Gesamthöhe des Paneels mit dem Empfangsaufsatzregal 1173 mm
- Höhe über dem Paneel-Theckenaufsatz 415 mm / Höhe über dem Paneel-Theckenaufsatz mit dem Empfangsaufsatzregal 433 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Breite von (mm)		1000	1200	1400	1600
W••••	Paneelbreite (mm)		1000	1200	1400	1600
			Grundpreis (EUR)			
			126	**150**	**163**	**177**
	Paneelausführung					
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	•			
	Stoffbezogen					
	Keine		•			
PD-⑤	1 × Polsterauflage (benutzerseitig)	Preisgruppe: 1	**+ 45**	**+ 54**	**+ 55**	**+ 62**
		Preisgruppe: 2	**+ 58**	**+ 71**	**+ 72**	**+ 78**
		Preisgruppe: 4	**+ 86**	**+ 99**	**+ 106**	**+ 106**
	Regal					
	Keine		•			
SF-①	Empfangsaufsatzregal (in der Paneel Farbe)	Tiefe 240 mm	**+ 146**	**+ 151**	**+ 156**	**+ 209**
	Halterung-Ausführung					
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006	•			

Bestellbeispiel	ES RCPT PANEL ES 1 BD (CC PD-BN8033 SF-BN8033 SF-CC HL-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Variante rechts

E10 seitliches Empfangsthekenpaneel, aus Spanplatte

ES RCPT PANEL ES 2 BD

- Bei Schreibtischen mit fester Höhe I-LEG und C-LEG
- Montage mittels Haltern an der Tischplatte angeschraubt
- Optional Polsterauflage benutzerseitig
- Gesamthöhe 1155 mm
- Höhe über der Tischplatte 415 mm

	Bei Schreibtischen mit einer Tiefe von (mm)			600	800
W••••	Paneelbreite (mm)			600	800
				Grundpreis (EUR)	
				99	**111**
	Paneelausführung				
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●	
	Variante				
V-L	Links	Montage auf der linken Seite		●	
V-R	Rechts	Montage auf der rechten Seite		○	
	Stoffbezogen				
	Keine			●	
PD-⑤	1 × Polsterauflage (benutzerseitig)		1	**+ 26**	**+ 28**
		Preisgruppe:	2	**+ 31**	**+ 36**
			4	**+ 42**	**+ 44**
	Halterung-Ausführung				
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006		●	

Bestellbeispiel	ES RCPT PANEL ES 2 BD (CC V-L PD-BN8033 HL-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



E10 Regal für Spanplattenpaneele
PANEL ACCESSORIES SHELF 1
• Breite 600 mm • Tiefe 220 mm • Höhe 194 mm

Grundpreis (EUR)
93

	Ausführung		
①	Melamin (MFC)	Kante: Klebetechnologie (in Melaminfarbe)	●
	Integration		
IN-B	Für Paneele ohne Polsterauflagen		●
IN-PD	Für Paneele mit Polsterauflagen		○
	Halterung-Ausführung		
HL-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium, RAL 9006	●
HL-WT		Traffic White, RAL 9016	○

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORIES SHELF 1 (CC-IN-B HL-WA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Metall

ES CABLE MANAGEMENT HC F M 5

- Montage an der Tischplatte

W••••	Breite des Kabelkanals (mm)		590	790	990	1190	590 / 590	790 / 590	790 / 790	990 / 590	790 / 990
	Anzahl der Kabelkanäle (St.)		1	1	1	1	2	2	2	2	2
			Grundpreis (EUR)								
			48	**67**	**76**	**77**	**88**	**105**	**114**	**122**	**122**
		Ausführung									
WA	White Aluminium, RAL 9006		•								
		Integration									
IN-RC	Bei rechteckigen Schreibtischen mit einer Breite von (mm)	800, 1000, 1200, 1400	•	–	–	–	–	–	–	–	–
		1600	–	•	–						
		1800	–	–	•						
		2000	–	–	–	•					
IN-LS	Bei L-förmigen Schreibtischen mit einer Breite von (mm)	1200 / 1200, 1600 / 1200	–	–	–	–	•	–	–	–	–
		1600 / 1400, 1800 / 1200					–	•	–	–	–
		1400 / 1400, 1800 / 1400						–	•	–	–
		1600 / 1600							–	•	–
		1800 / 1600								–	•
IN-1X	Bei Besprechungstischen	mit einer Kabeldurchführung oder einem Media Port	•	–	–	–	–	–	–	–	–
IN-2X		mit zwei Kabeldurchführungen oder Media Ports	–				•				

Bestellbeispiel	ES CABLE MANAGEMENT HC F M 5 (W590 WA IN-RC)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 horizontaler Kabelkanal, modular, aus Kunststoff

ES CABLE MANAGEMENT HC M P 1

- Montage an der Tischplatte

			Grundpreis (EUR) abhängig von der Stückanzahl
J4	Satz	4 St.	**20**
J6		6 St.	**24**
J10		10 St.	**36**

			Ausführung
AU	Kunststoff	kolor: Alu	•

Bestellbeispiel	ES CABLE MANAGEMENT HC M P 1 (J4 AU)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



E10 Kabelklemmen
ES CABLE MANAGEMENT CCP 1
• Satz von 4 St. • Montage an der Tischplatte
Grundpreis (EUR)
23

	Ausführung		
AU	Kunststoff	Aluminium	●

Bestellbeispiel	ES CABLE MANAGEMENT CCP 1 (AU)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 vertikaler Kabelkanal, Netzstoff
CABLE MANAGEMENT VC MESH 1
• Montage an der Tischplatte • Länge: 850 mm

DI38	Durchmesser (mm)	38
L850	Länge (mm)	850
	Grundpreis (EUR)	
	23	

	Ausführung	
OP24N	Schwarzer Netzstoff	●
	Integration	
IN-T	Montage an der Tischplatte	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC MESH 1 (DI38 L850 OP24N IN-T)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 vertikaler Kabelkanal, gepolstert

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Montage an der Tischplatte
- Länge: 850 mm

DI•••	Durchmesser (mm)		38	65
L850	Länge (mm)		850	
			Grundpreis (EUR) wg grup cenowych tapicerek	
		4	**49**	**61**

	Ausführung	
⑤	Bezugsstoff	●
	Montage	
IN-T	Am Boden fixierbar	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L850 CUZ1E IN-T)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 vertikaler Kabelkanal, flexibel

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Montage an der Tischplatte
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
64

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Kabelmanagement



Vertikaler Kabelkanal, modular

CABLE MANAGEMENT VC MOD

- Befestigung am horizontalen Kabelkanal oder an der Tischplatte
- Länge: 850 mm

Grundpreis (EUR)
88

Ausführung			
W	Kunststoff	White	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC MOD (W)



E10 vertikaler Kabelkanal, Kunststoff

ES CABLE MANAGEMENT VC LF P 1

- Bei Schreibtischen C-LEG mit fester Höhe oder mit Höhenverstellung
- Montage am Fuß
- Kabelkanallänge für Schreibtisch mit fester Höhe 670 mm
- Kabelkanallänge für Schreibtisch mit Höhenvestellung 615 mm

Grundpreis (EUR)
30

	Ausführung		
AU	Kunststoff	Aluminium	●
W		Weiß	○
	Integration		
IN-HF	Bei Schreibtischen C-LEG	mit fester Höhe	●
IN-HA		mit Höhenverstellung	**+ 20**
IN-BC	Bei Schreibtischen C-LEG BC	mit fester Höhe	○

Bestellbeispiel	ES CABLE MANAGEMENT VC LF P 1 (AU IN-HF)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 vertikaler Kabelkanal aus Metall, für I-LEG SQ
ES CABLE MANAGEMENT VC LSQ M 2
• Montage am quadratischen Fuß I-LEG • Länge 600 mm

Grundpreis (EUR)
44

	Ausführung	
③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	ES CABLE MANAGEMENT VC LSQ M 2 (WA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Zubehör



E10 PC-Halter

DESK ACCESSORY PC HOLDER 1

- Montage an der Tischplatte
- Schwarzer Klettverschluss zur Sicherung des Computers
- Höhe 505 mm

Grundpreis (EUR)
93

	Ausführung	
③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 1 (WH)



E10 PC-Transportwagen

DESK ACCESSORY TROLLEY PC 1

- 4 Ø 40 mm Rollen
- Schwarzer Klettverschluss zur Sicherung des Computers
- Breite 515 mm
- Tiefe 275 mm
- Höhe 555 mm

Grundpreis (EUR)
70

	Ausführung	
①	Melamin (MFC)	●
	Halter	
TA-ES-③	aus Metall (Typ 1)	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY TROLLEY PC 1 (BI TA-ES-CC)



E10 PC-Tastaturablage

DESK ACCESSORY KEYBOARD SHELF 1

- Für Schreibtische C-LEG, SLAB-LEG
- Montage an der Tischplatte
- Breite 550 mm
- Tiefe 265 mm
- Höhe 37 mm

Grundpreis (EUR)
59

	Ausführung		
ALU	Kunststoff	Farbe: Alu	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY KEYBOARD SHELF 1 (ALU)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

					
			E10 Rollcontainer 3D	**E10 Rollcontainer 3D PB**	**E10 Rollcontainer 2D PB**
			ES PEDESTAL MOB 3D	ES PEDESTAL MOB 3D PB	ES PEDESTAL MOB 2D PB
			• 3 Schubladen (80% ausziehbar) • Kunststoff-, Spanplatten- oder Metallschubladen Zentralverriegelung • Ø 40 mm Rollen – 4 St., inkl. 2 mit Bremsen • Optional stoffbezogenes Containerpad	• Kunststoff-Stiftablage – in der Konfiguration mit Kunststoff-Schubladen - zu 80% ausziehbar – in der Konfiguration mit Metallschubladen – zu 100% ausziehbar • 3 Schubladen (80% ausziehbar) • Kunststoff – oder Metallschubladen • Zentralverriegelung • Ø 40 mm Rollen – 4 St., inkl. 2 mit Bremsen • Optional stoffbezogenes Containerpad	• Kunststoff-Stiftablage: – in der Konfiguration mit Kunststoff-Schubladen - zu 80% ausziehbar – in der Konfiguration mit Metallschubladen – zu 100% ausziehbar • 2 Schubladen - 1 Standardschublade (zu 80% ausziehbar), 1 Schublade mit Rahmen für Hängeregister (aus Kunststoff zu 80% ausziehbar, aus Metall zu 100% ausziehbar) • Kunststoff – oder Metallschubladen • Zentralverriegelung • Ø 40 mm Rollen – 4 St., inkl. 2 mit Bremsen • Optional stoffbezogenes Containerpad
W430	Breite (mm)		430	430	430
H600	Höhe (mm)		600	600	600
			Grundpreis (EUR)		
D•••	Tiefe (mm)	480	**272**	—	—
		600	**294**	**356**	**330**
		800	**322**	**379**	**351**
	Schubladenmaterial				
	Für eine Tiefe von 480 mm				
DE-P	Kunststoff, schwarze Farbe		•	—	—
DE-B	Melamin (MFC) in der Farbe Slate (MS)		**+ 51**	—	—
	Für eine Tiefe von 600 mm				
DE-P	Kunststoff, schwarze Farbe		•	•	•
DE-M	Metall, schwarze Farbe		**+ 26**	**+ 26**	**+ 57**
DE-B	Melamin (MFC) in der Farbe Slate (MS)		**+ 51**	—	—
	Für eine Tiefe von 800 mm				
DE-P	Kunststoff, schwarze Farbe		•	•	•
DE-M	Metall, schwarze Farbe		**+ 78**	**+ 78**	**+ 98**

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Container

			ES PEDESTAL MOB 3D		ES PEDESTAL MOB 3D PB		ES PEDESTAL MOB 2D PB	
	Korpus-Ausführung							
CF-①	Melamin (MFC)		●	●	●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte							
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–	●	–	●	–
	Melamin (MFC)		–	○	–	○	–	○
	Frontausführung							
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–	●	–	●	–
	Melamin (MFC)		–	○	–	○	–	○
	Griffausführung							
TA-ES-③	Metall (Typ 1)		●		●		●	
	Gepolstertes Containerpad							
	Keine		●		●		●	
	Für eine Tiefe von 480 mm							
PD-⑤	Gepolstertes Containerpad, Preisgruppe:	1	**+ 78**		–		–	
		2	**+ 83**		–		–	
		4	**+ 91**		–		–	
	Für eine Tiefe von 600 mm							
PD-⑤	Gepolstertes Containerpad, Preisgruppe:	1	**+ 90**		**+ 90**		**+ 90**	
		2	**+ 94**		**+ 94**		**+ 94**	
		4	**+ 108**		**+ 108**		**+ 108**	
	Für eine Tiefe von 800 mm							
PD-⑤	Gepolstertes Containerpad, Preisgruppe:	1	**+ 97**		**+ 97**		**+ 97**	
		2	**+ 103**		**+ 103**		**+ 103**	
		4	**+ 115**		**+ 115**		**+ 115**	
	Montage							
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (für Container ohne gepolstertes Containerpad)		●		●		●	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung (für Container mit gepolstertem Containerpad)		○		○		○	

Bestellbeispiel	ES PEDESTAL MOB 3D (W430 H600 D480 DE-P CF-NA TF-NA DF-NA TA-ES-BL PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an:
Weiß (WI), Schwarz (BA), Grau (GG), Alu (ALU) – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Container







			E10 Standcontainer 4D	E10 Standcontainer 4D PB	E10 Standcontainer 3D PB
			ES PEDESTAL 4D	ES PEDESTAL 4D PB	ES PEDESTAL 3D PB
			• 4 Schubladen (80 % ausziehbar) • Kunststoff-, Spanplatten- oder Metallschubladen • Zentralverriegelung • Gestell – Spanplattensockel	• Kunststoff-Stiftablage – in der Konfiguration mit Kunststoff-Schubladen - zu 80% ausziehbar – in der Konfiguration mit Metallschubladen – zu 100% ausziehbar • 4 Schubladen (80 % ausziehbar) • Kunststoff – oder Metallschubladen • Zentralverriegelung • Gestell – Plattensockel	• Kunststoff-Stiftablage: – in der Konfiguration mit Kunststoff-Schubladen - zu 80% ausziehbar – in der Konfiguration mit Metallschubladen – zu 100% ausziehbar • 3 Schubladen - 2 Standardschublade (zu 80% ausziehbar), 1 Schublade mit Rahmen für Hängeregister (aus Kunststoff zu 80% ausziehbar, aus Metall zu 100% ausziehbar) • Kunststoff – oder Metallschubladen • Zentralverriegelung • Gestell – Spanplattensockel
W430	Breite (mm)		430	430	430
H740	Höhe (mm)		740	740	740
			Grundpreis (EUR)		
D•••	Tiefe (mm)	600	**398**	**442**	**406**
		800	**423**	**468**	**438**
	Schubladenmaterial				
	Für eine Tiefe von 600 mm				
DE-P	Kunststoff, schwarze Farbe		●	●	●
DE-M	Metall, schwarze Farbe		**+ 37**	**+ 37**	**+ 67**
DE-B	Melamin (MFC) in der Farbe Slate (MS)		**+ 51**	—	—
	Für eine Tiefe von 800 mm				
DE-P	Kunststoff, schwarze Farbe		●	●	●
DE-M	Metall, schwarze Farbe		**+ 103**	**+ 103**	**+ 124**
DE-B	Melamin (MFC) in der Farbe Slate (MS)		**+ 51**	—	—
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)		—	○	—	○	—	○
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)		—	○	—	○	—	○
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)		●	●	●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●	●	●

Bestellbeispiel	ES PEDESTAL 4D PB (W430 H740 D600 DE-M CF-MB TF-MB DF-MB TA-ES-AU PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Container



E10 gepolstertes Containerpad für Rollcontainer

FURNITURE ACCESSORY PD 1

- Montage am Rollcontainer mittels Klettverschlüsse

	Für Container mit einer Tiefe von (mm)	480	600	800
D•••	Padtiefe (mm)	480	600	800
W430	Padbreite (mm)	430		

	Grundpreis (EUR) nach der Stückanzahl der Stoffen-Preisgruppe		
1	**78**	**90**	**97**
2	**83**	**94**	**103**
4	**91**	**108**	**115**

	Ausführung	
⑤	Bezugsstoff	●

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY PD 1 (D480 W430 CSE11)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 Stiftablage in der Schublade eingesetzt

ES FURNITURE ACCESSORY PBI 1

- Breite 337 mm
- Tiefe 238 mm
- Höhe 35 mm

Grundpreis (EUR)
10

	Ausführung	
B	Kunststoff in schwarzer Farbe	●

Bestellbeispiel	ES FURNITURE ACCESSORY PBI 1 (B)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lars FR, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Orga Tower



E10 Orga Tower
ES ORGA TOWER
• Spanplatten-Schublade (100% ausziehbar) mit Einlegeböden im Inneren • Zylinderschloss • Gestell – Spanplattensockel

W400	Breite (mm)	400
D800	Tiefe (mm)	800
H1155	Höhe (mm)	1155
		Grundpreis (EUR)
		665

	Variante		
V-L	Links	●	
V-R	Rechts	○	
	Korpus-Ausführung		
CF-①	Melamin (MFC)	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Frontausführung		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Schubladenmaterialien		
DE-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	●
	Griffausführung		
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●	
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	ES ORGA TOWER (W400 D800 H1155 V-L CF-MB TF-MB DF-MB DE-MB TA-ES-AU PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Schrank mit Schiebetür

ES CABINET S

- Trennwand in Korpusfarbe
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Standardmäßig Metalllgriffe oder optional PVC-Griffleiste
- Gestell – Spanplattensockel

W••••	Breite (mm)					1000		1200		1600	
D445	Tiefe (mm)					445		445		445	
						Grundpreis (EUR)					
1.5 OH	Höhe (OH)	1,5	Höhe (mm)	740		**341**		**357**		**429**	
•OH		2		825		**361**		**392**		**456**	
		3		1155		**416**		**443**		**525**	
		4		1545		**498**		**524**		**621**	
	Material – Korpusrücken										
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm					●		●		●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH		**+ 31**		**+ 42**		**+ 52**	
				2 OH		**+ 42**		**+ 52**		**+ 62**	
				3 OH		**+ 52**		**+ 62**		**+ 73**	
				4 OH		**+ 62**		**+ 73**		**+ 83**	
	Material – Einlegeboden										
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm							●			
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH		**+ 16**		**+ 18**		**+ 20**	
				2 OH							
				3 OH		**+ 31**		**+ 36**		**+ 40**	
				4 OH		**+ 47**		**+ 53**		**+ 59**	
	Korpus-Ausführung										
CF-①	Melamin (MFC)					●	●	●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte										
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe					●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)					—	○	—	○	—	○
	Frontausführung										
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe					●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)					—	○	—	○	—	○
	Einlegeboden-Ausführung										
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe					●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)					—	○	—	○	—	○

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

		ES CABINET S
	Griff	
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○
TA-PH-④	PVC-Griffleiste	**+ 51**
	Schloss	
	Keine	**– 10**
LO-CC	Zylinder	●
	Montage	
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	**+ 25**

Bestellbeispiel	ES CABINET S (W1000 D445 1.5 OH HDF TT18 CF-NH TF-NH DF-NH SF-NH TA-ES-AU PACK-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Eben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: Weiß (W), Schwarz (B), Alu (AU) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Schrank mit Querrollladen

ES CABINET HRT

- Beim Schrank mit einer Breite von 1000 mm, keine Trennwand
- Bei Schränken mit Breiten von 1200 und 1600 mm Trennwand in Korpusfarbe
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Spanplattensockel

W••••	Breite (mm)				1000		1200		1600	
D445	Tiefe (mm)				445		445		445	
					Grundpreis (EUR)					
1.5 OH	Höhe (OH)	1,5	Höhe (mm)	740	**485**		**490**		**584**	
•OH		2		825	**514**		**557**		**641**	
		3		1155	**584**		**656**		**782**	
		4		1545	**725**		**826**		**1037**	
	Variante									
V-L	Links		Tür nach links geschoben		●					
V-R	Rechts		Tür nach rechts geschoben		○					
	Material – Korpusrücken									
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				●		●		●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 31**		**+ 42**		**+ 52**	
				2 OH	**+ 42**		**+ 52**		**+ 62**	
				3 OH	**+ 52**		**+ 62**		**+ 73**	
				4 OH	**+ 62**		**+ 73**		**+ 83**	
	Material – Einlegeboden									
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm				—		●		●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH	●		**+ 18**		**+ 20**	
				2 OH						
				3 OH	●		**+ 36**		**+ 40**	
				4 OH	●		**+ 53**		**+ 59**	
	Korpus-Ausführung									
CF-①	Melamin (MFC)				●	●	●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte									
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)				—	○	—	○	—	○
	Frontausführung									
DF-AU	Einlegeboden-Ausführung				●					
	Einlegeboden-Ausführung									
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)				—	○	—	○	—	○
	Griffausführung									
TA-ES-③	Metall (Typ 1)				●					
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig				○					
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen				○					
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling				○					
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig				○					
	Schloss									
	Keine				**– 10**					
LO-CC	Zylinder				●					
	Montage									
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung				●					

Bestellbeispiel	ES CABINET HRT (W1000 D445 1.5 OH V-R HDF TT25 CF-BI TF-BI DF-AU SF-MB TA-ES-ALU PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



Variante links | Variante rechts

E10 Schrank mit Flügeltür D1

ES CABINET H D1

- Einzelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110°
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Spanplattensockel

W••••	Breite (mm)				400	600
D445	Tiefe (mm)				445	445
					Grundpreis (EUR)	
1.5 OH	Höhe (OH)	1,5	Höhe (mm)	740	**164**	**181**
•OH		2		825	**185**	**211**
		3		1155	**226**	**254**
		4		1545	**284**	**316**
		5		1895	**321**	**372**
		6		2225	**366**	**407**

	Variante				
V-L	Links	Tür nach links geöffnet			●
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet			○
	Soft-Close-System				
	Keine				●
SCS	Soft-Close	Höhenzuschlag:	1,5 OH		**+ 11**
			2 OH		
			3 OH		
			4 OH		
			5 OH		
			6 OH		
	Material – Korpusrücken				
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 21**	**+ 26**
			2 OH	**+ 26**	**+ 31**
			3 OH	**+ 31**	**+ 37**
			4 OH	**+ 37**	**+ 42**
			5 OH	**+ 42**	**+ 47**
			6 OH	**+ 47**	**+ 52**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke

				ES CABINET H D1			
				400		600	
	Material – Einlegeboden						
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●			
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 10**		**+ 12**	
			2 OH	**+ 10**		**+ 12**	
			3 OH	**+ 19**		**+ 23**	
			4 OH	**+ 28**		**+ 34**	
			5 OH	**+ 38**		**+ 46**	
			6 OH	**+ 47**		**+ 57**	
MM	Metall	Höhenzuschlag:	1,5 OH	—		**+ 20**	
			2 OH			**+ 20**	
			3 OH			**+ 40**	
			4 OH			**+ 59**	
			5 OH			**+ 79**	
			6 OH			**+ 98**	
	Korpus-Ausführung						
CF-①	Melamin (MFC)			●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte						
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—	●	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○
	Frontausführung						
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—	●	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○
	Einlegeboden-Ausführung						
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Für Spanplatten-Einlegeböden, Stärke 18 und 25 mm		●	—	●	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL 9005	Für Metalleinlegeböden		—		●	
	Griffausführung						
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			●			
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig			○			
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen			○			
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling			○			
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig			○			
	Schloss						
	Keine			**– 10**			
LO-CC	Zylinder			●			
	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (Beim Modell mit HDF-Rücken erhältlich bei einer Höhe bis zu 4 OH, beim Modell mit MFC-Rücken für alle Höhen verfügbar)			**+ 25**			

Bestellbeispiel	ES CABINET H D1 (W400 D445 1.5 OH V-L SCS HDF TT25 CF-NH TF-NH DF-NH SF-NH TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Schrank mit Flügeltür D2

ES CABINET H D2

- Doppelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110°
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Spanplattensockel

W800	Breite (mm)				800
D445	Tiefe (mm)				445
					Grundpreis (EUR)
1.5 OH	Höhe (OH)	1,5	Höhe (mm)	740	**222**
•••OH		2		825	**244**
		3		1155	**321**
		4		1545	**385**
		5		1895	**456**
		6		2225	**507**
	Soft-Close-System				
	Keine				●
SCS	Soft-Close		Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 11**
				2 OH	
				3 OH	
				4 OH	
				5 OH	
				6 OH	
	Material – Korpusrücken				
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 31**
				2 OH	**+ 37**
				3 OH	**+ 42**
				4 OH	**+ 47**
				5 OH	**+ 52**
				6 OH	**+ 57**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke

				ES CABINET H D2	
	Material – Einlegeboden				
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 14**	
			2 OH	**+ 14**	
			3 OH	**+ 27**	
			4 OH	**+ 41**	
			5 OH	**+ 54**	
			6 OH	**+ 67**	
MM	Metall	Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 20**	
			2 OH	**+ 20**	
			3 OH	**+ 40**	
			4 OH	**+ 59**	
			5 OH	**+ 79**	
			6 OH	**+ 98**	
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—
	Melamin (MFC)			—	○
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—
	Melamin (MFC)			—	○
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Für Spanplatten-Einlegeböden, Stärke 18 und 25 mm		●	—
	Melamin (MFC)			—	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL 9005	Für Metalleinlegeböden		●	
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig			○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen			○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling			○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig			○	
	Schloss				
	Keine			**– 10**	
LO-CC	Zylinder			●	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (Beim Modell mit HDF-Rücken erhältlich bei einer Höhe bis zu 4 OH, beim Modell mit MFC-Rücken für alle Höhen verfügbar)			**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CABINET H D2 (W800 D445 1.5 OH SCS HDF TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



Variante links | Variante rechts

E10 Schrank mit Glastür D1

ES CABINET G D1

- Glasflügeltür, einzeln, Öffnungswinkel bis 110°
- Kein Schloss
- Ein-Punktgriff
- Rücken aus HDF-Platte standardmäßig oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Spanplattensockel

W••••	Breite (mm)				400
D445	Tiefe (mm)				445
					Grundpreis (EUR)
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	825	**235**
•OH		3		1155	**289**
		4		1545	**365**

	Variante			
V-L	Links	Tür nach links geöffnet		●
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet		○
	Material – Korpusrücken			
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 26**
			3 OH	**+ 31**
			4 OH	**+ 37**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke

				ES CABINET G D1	
	Material – Einlegeboden				
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzu-schlag:	2 OH	**+ 10**	
			3 OH	**+ 19**	
			4 OH	**+ 39**	
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—
	Melamin (MFC)			—	○
	Frontausführung				
DF-CG	Transparentes Glas			●	
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—
	Melamin (MFC)			—	○
	Griffausführung				
TA-AL	Aus Metall (Typ 10) in der Farbe Alu			●	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CABINET G D1 (W400 D445 2 OH V-L HDF MFC TT25 CF-NH TF-NH DF-CG SF-CC TA-AL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Schrank mit Glastür D2

ES CABINET G D2

- Glasflügeltür, einzeln, Öffnungswinkel bis 110°
- Kein Schloss
- Einzelgriff
- Rücken aus HDF-Platte standardmäßig oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Spanplattensockel

W••••	Breite (mm)				800
D445	Tiefe (mm)				445
					Grundpreis (EUR)
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	825	**365**
•OH		3		1155	**459**
		4		1545	**599**

	Material – Korpusrücken			
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 37**
			3 OH	**+ 42**
			4 OH	**+ 47**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke

				ES CABINET G D2	
	Korpus-Ausführung				
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 14**	
			3 OH	**+ 27**	
			4 OH	**+ 41**	
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—
	Melamin (MFC)			—	○
	Frontausführung				
DF-CG	Transparentes Glas			●	
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—
	Melamin (MFC)			—	○
	Griffausführung				
TA-AL	Aus Metall (Typ 10) in der Farbe Alu			●	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CABINET G D2 (W400 D445 2 OH V-L HDF MFC TT25 CF-CC TF-CC DF-CG SF-CC TA-AL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke





				E10 Aktenschrank 2D		**E10 Aktenschrank 3D**	
				ES CABINET 2D		ES CABINET 3D	
				• 2 Schieberahmen für Hängeregister (100 % ausziehbar) • Zentralverriegelung • Rücken aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) standardmäßig • Gestell – Spanplattensockel		• 3 Schieberahmen für Hängeregister (100 % ausziehbar) • Zentralverriegelung • Rücken aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) standardmäßig • Gestell – Spanplattensockel	
W800	Breite (mm)			800		800	
D455	Tiefe (mm)			445		445	
				Grundpreis (EUR)			
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm) 825	**805**		—	
3 OH		3	1155	—		**1119**	
	Material – Korpusrücken						
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm			•		•	
	Korpus-Ausführung						
CF-①	Melamin (MFC)			•	•	•	•
	Ausführung der Korpusabdeckplatte						
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			•	—	•	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○
	Frontausführung						
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			•	—	•	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○
	Griffausführung						
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			•			
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig			○			
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen			○			
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling			○			
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig			○			
	Montage						
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			•		•	

Bestellbeispiel	ES CABINET 2D (W800 D455 2 OH MFC CF-CC TF-CC DF-CC TA-ES-BL PACK-ASM)ES CABINET 2D

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Kombischrank HO

ES CABINET HO

- Schrankoberteil – Regalschrank
- Schrankunterteil – Doppelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110 °,
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Plattensockel

W800	Breite (mm)	800
D445	Tiefe (mm)	445

	Gesamthöhe		Türhöhe	Regalschrankenhöhe	Grundpreis (EUR)
3 OH/2/1	3 OH	1155 mm	2 OH	1 OH	**291**
4 OH/2/2	4 OH	1545 mm	2 OH	2 OH	**328**
4 OH/3/1	4 OH	1545 mm	3 OH	1 OH	**407**
5 OH/2/3	5 OH	1895 mm	2 OH	3 OH	**352**
5 OH/3/2			3 OH	2 OH	**462**
6 OH/2/4	6 OH	2225 mm	2 OH	4 OH	**407**
6 OH/3/3			3 OH	3 OH	**455**
6 OH/4/2			4 OH	2 OH	**510**

	Soft-Close-System			
	Keine			●
SCS	Soft-Close			**+ 11**
	Material – Korpusrücken			
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Overall Höhenzuschlag:	3 OH	**+ 42**
			4 OH	**+ 47**
			5 OH	**+ 52**
			6 OH	**+ 57**
	Material – Einlegeboden			
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm			**+ 14**
	Korpus-Ausführung			
CF-①	Melamin (MFC)			● ●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			● –
	Melamin (MFC)			– ○
	Frontausführung			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			● –
	Melamin (MFC)			– ○
	Einlegeboden-Ausführung			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			● –
	Melamin (MFC)			– ○

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

		ES CABINET HO
	Griffausführung	
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○
	Schloss	
	Keine	**– 10**
LO-CC	Zylinder	●
	Montage	
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (Beim Modell mit HDF-Rücken erhältlich bei einer Höhe bis zu 4 OH, beim Modell mit MFC-Rücken für alle Höhen verfügbar)	**+ 25**

Bestellbeispiel	ES CABINET HO (W800 D445 3 OH/2/1 HDF TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Kombischrank mit Schubladen HDE

ES CABINET HDE

- Schrankoberteil – 2 MFC-Schubladen ohne Schloss (80 % ausziehbar)
- Schrankunterteil – Doppelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110°,
- Rückseite aus melaminbeschichteter Spanplatte MFC
- Gestell – Spanplattensockel

W800	Breite (mm)				800
D445	Tiefe (mm)				445
	Gesamthöhe		Türhöhe	Schubladenhöhe	Grundpreis (EUR)
3 OH/2/1	3 OH	1155 mm	2 OH	1 OH	**571**

	Soft-Close-System		
SCS	Soft-Close	●	
	Material – Schublade		
DE-B	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate (MS)	●	
	Material – Korpusrücken		
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	●	
	Material – Einlegeboden		
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm	●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	**+ 14**	
	Korpus-Ausführung		
CF-①	Melamin (MFC)	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Frontausführung		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Einlegeboden-Ausführung		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Griffausführung		
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○	
	Schloss		
	Keine	**– 10**	
LO-CC	Zylinder	●	
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	ES CABINET HDE (W800 D445 3 OH/2/1 SCS DE-B MFC TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Regalschrank mit Schubladen 3 OH

ES CABINET ODE 3 OH

- Regalschrank mit einem Satz von 2 MFC-Schubladen ohne Schloss (80 % ausziehbar)
- Ein Satz von 2 Schubladen füllt einen Raum vom Regalschrank
- Schubladen können auf Ebene 1 und 3 nicht vorhanden sein
- Rückseite aus melaminbeschichteter Spanplatte MFC
- Gestell – Spanplattensockel

W•••	Breite (mm)	400	600
D445	Tiefe (mm)	445	445
	Höhe (mm)	1155	
		Grundpreis (EUR)	
		332	**397**

	Material – Schublade				
DE-B	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate (MS)	●			
	Material – Korpusrücken				
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	●			
	Material – Einlegeboden				
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm	●			
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)	●			
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–	●	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–	●	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–	●	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●			
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○			
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○			
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○			
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○			
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●			

Bestellbeispiel	ES CABINET ODE 3 OH (W400 D445 DE-B MFC TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke





E10 Regalschrank mit Schubladen 4 OH

ES CABINET ODE 4 OH

- Regalschrank mit einem Satz von 2 oder 4 MFC-Schubladen ohne Schloss (80 % ausziehbar)
- Ein Satz von 2 Schubladen füllt einen Raum vom Regalschrank
- Schubladen können auf Ebene 1 und 4 nicht vorhanden sein
- Rückseite aus melaminbeschichteter Spanplatte MFC
- Gestell – Spanplattensockel

W•••	Breite (mm)		400		600	
D445	Tiefe (mm)		445		445	
	Höhe (mm)		1545			
			Grundpreis (EUR)			
			361		**435**	
	Schubladenanzahl					
2XDE	2 × Schublade		●	—	●	
4XDE	4 × Schublade		—	**+ 140**	—	**+ 160**
	Positionierung der Schubladen					
L2	Ebene	2	●	—	●	—
L3		3	○	—	○	—
L2L3		2, 3	—	○	—	○
	Material – Schublade					
DE-B	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate (MS)		●			
	Material – Korpusrücken					
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		●			
	Material – Einlegeboden					
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm		●			
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm		**+ 10**	—	**+ 12**	—

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke

		ES CABINET ODE 4 OH							
	Korpus-Ausführung								
CF-①	Melamin (MFC)	●							
	Ausführung der Korpusabdeckplatte								
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–	●	–	●	–	●	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
	Frontausführung								
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–	●	–	●	–	●	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
	Einlegeboden-Ausführung								
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–	●	–	●	–	●	–
	Melamin (MFC)	–	○	–	○	–	○	–	○
	Griffausführung								
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●							
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○							
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○							
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○							
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○							
	Montage								
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●							

Bestellbeispiel	ES CABINET ODE 4 OH (W400 D445 2XDE L2 DE-B MFC TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Regalschrank mit Schubladen 5 OH

ES CABINET ODE 5 OH

- Regalschrank mit einem Satz von 2, 4 oder 6 MFC-Schubladen ohne Schloss (80 % ausziehbar)
- Ein Satz von 2 Schubladen füllt einen Raum vom Regalschrank
- Schubladen können auf Ebene 1 und 5 nicht vorhanden sein
- Rückseite aus melaminbeschichteter Spanplatte MFC
- Gestell – Spanplattensockel

W•••	Breite (mm)			400			600	
D445	Tiefe (mm)			445			445	
	Höhe			1895				
				Grundpreis (EUR)				
				399			**482**	
	Schubladenanzahl							
2XDE	2 × Schublade			●	—	—	●	—	—
4XDE	4 × Schublade			—	**+ 140**	—	—	**+ 160**	—
6XDE	6 × Schublade			—	—	**+ 279**	—	—	**+ 320**
	Positionierung der Schubladen								
L2	Ebene	2		●	—	—	●	—	—
L3		3		○	—	—	○	—	—
L4		4		○	—	—	○	—	—
L2L3		2, 3		—	○	—	—	○	—
L3L4		3, 4		—	○	—	—	○	—
L2L4		2, 4		—	○	—	—	○	—
L2L3L4		2, 3, 4		—	—	○	—	—	○
	Material – Schublade								
DE-B	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate (MS)			●					
	Material – Korpusrücken								
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm			●					
	Material – Einlegeboden								
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●					
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Bei Schubladen auf Ebene:	L2	**+ 19**	—	—	**+ 23**	—	—
			L3						
			L4						
			L2L3	—	**+ 10**		—	**+ 12**	
			L3L4						
			L2L4		—			—	
			L2L3L4						

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

		ES CABINET ODE 5 OH	
	Korpus-Ausführung		
CF-①	Melamin (MFC)	●	
	Ausführung der Korpusabdeckplatte		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Frontausführung		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Einlegeboden-Ausführung		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Griffausführung		
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○	
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	ES CABINET ODE 5 OH (W400 D445 2XDE L2 DE-B MFC TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Regalschrank mit Schubladen 6 OH

ES CABINET ODE 6 OH

- Regalschrank mit einem Satz von 2, 4 oder 6 MFC-Schubladen ohne Schloss (80 % ausziehbar)
- Ein Satz von 2 Schubladen füllt einen Raum vom Regalschrank
- Schubladen können auf Ebene 1, 5 und 6 nicht vorhanden sein
- Rückseite aus melaminbeschichteter Spanplatte MFC
- Gestell – Spanplattensockel

W•••	Breite (mm)	400	600	
D445	Tiefe (mm)	445	445	
	Höhe (mm)	2225		
		Grundpreis (EUR)		
		427	**519**	

	Schubladenanzahl							
2XDE	2 × Schublade		●	—	—	●	—	—
4XDE	4 × Schublade		—	**+ 140**	—	—	**+ 160**	—
6XDE	6 × Schublade		—	—	**+ 279**	—	—	**+ 320**
	Positionierung der Schubladen							
L2	Ebene	2	●	—	—	●	—	—
L3		3	○	—	—	○	—	—
L4		4	○	—	—	○	—	—
L2L3		2, 3	—	○	—	—	○	—
L3L4		3, 4	—	○	—	—	○	—
L2L4		2, 4	—	○	—	—	○	—
L2L3L4		2, 3, 4	—	—	○	—	—	○
	Material – Schublade							
DE-B	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate (MS)		●					
	Material – Korpusrücken							
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		●					
	Material – Einlegeboden							
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm		●					
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Bei Schubladen auf Ebene: L2	**+ 28**	—	—	**+ 34**	—	—
		L3						
		L4						
		L2L3	—	**+ 19**		—	**+ 23**	
		L3L4						
		L2L4		**+ 10**			**+ 12**	
		L2L3L4		—	**+ 10**		—	**+ 12**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

		ES CABINET ODE 6 OH	
	Korpus-Ausführung		
CF-①	Melamin (MFC)	●	
	Ausführung der Korpusabdeckplatte		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Frontausführung		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Einlegeboden-Ausführung		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Griffausführung		
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○	
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	ES CABINET ODE 6 OH (W400 D445 2XDE L2 DE-B MFC TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



Variante links



Variante rechts

					E10 Garderobenschrank D1
					ES CABINET WD H D1
					• Einzelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110° • Ausziehbare Stange für Garderobenschränke • Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) • Gestell – Spanplattensockel
W600	Breite (mm)				600
D445	Tiefe (mm)				445
					Grundpreis (EUR)
5 OH	Höhe (OH)	5	Höhe (mm)	1895	**329**
6 OH		6		2225	**365**
	Variante				
V-L	Links	Tür nach links geöffnet			●
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet			○
	Soft-Close-System				
	Keine				●
SCS	Soft-Close				**+ 11**
	Material – Korpusrücken				
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	5 OH		**+ 52**
			6 OH		**+ 57**
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)				● ●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				● –
	Melamin (MFC)				– ○
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				● –
	Melamin (MFC)				– ○
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				● –
	Melamin (MFC)				– ○
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)				●
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig				○
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen				○
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling				○
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig				○
	Schloss				
	Keine				**– 10**
LO-CC	Zylinder				●
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	Bei alle Höhen mit MFC-Rücken erhältlich			**+ 25**

Bestellbeispiel	ES CABINET WD H D1 (W600 D445 5 OH V-L HDF CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



				E10 Garderobenschrank D2	
				ES CABINET WD H D2	
				• Doppelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110° • Ausziehbare Stange für Garderobenschränke • Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) • Gestell – Spanplattensockel	
W800	Breite (mm)			800	
D445	Tiefe (mm)			445	
				Grundpreis (EUR)	
5 OH	Höhe (OH)	5	Höhe (mm) 1895	**386**	
6 OH		6	2225	**425**	
	Soft-Close-System				
	Keine			●	
SCS	Soft-Close			**+ 11**	
	Material – Korpusrücken				
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzu-schlag:	5 OH	**+ 52**	
			6 OH	**+ 57**	
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig			○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen			○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling			○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig			○	
	Schloss				
	Keine			**– 10**	
LO-CC	Zylinder			●	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	Bei alle Höhen mit MFC-Rücken erhältlich		**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CABINET WD H D2 (W800 D445 5 OH HDF CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Garderobenschrank D2 SF

ES CABINET WD H D2 SF

- Doppelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110°
- Trennwand in Korpusfarbe unterteilt den Schrankinnenraum in Teile:
  - mit ausziehbarer Stange für Garderobenschränke
  - mit Einlegeböden
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Spanplattensockel

W800	Breite (mm)			800	
D445	Tiefe (mm)			445	
				Grundpreis (EUR)	
5 OH	Höhe (OH)	5	Höhe (mm) 1895	**481**	
6 OH		6	2225	**527**	
	Soft-Close-System				
	Keine			●	
SCS	Soft-Close			**+ 11**	
	Material – Korpusrücken				
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	5 OH	**+ 52**	
			6 OH	**+ 57**	
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig			○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen			○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling			○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig			○	
	Schloss				
	Keine			**– 10**	
LO-CC	Zylinder			●	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	Bei alle Höhen mit MFC-Rücken erhältlich		**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CABINET WD H D2 SF (W800 D445 5 OH HDF CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke und Regalschränke



E10 Regalschrank

ES CABINET O

- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Gestell – Plattensockel

W••••	Breite (mm)				400	600	800
D445	Tiefe (mm)				445	445	445
					Grundpreis (EUR)		
1.5 OH	Höhe (OH)	1,5	Höhe (mm)	740	**129**	**148**	**170**
•OH		2		825	**144**	**167**	**190**
		3		1155	**169**	**193**	**222**
		4		1545	**195**	**226**	**254**
		5		1895	**235**	**266**	**298**
		6		2225	**254**	**290**	**339**

	Material – Korpusrücken					
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				•	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 21**	**+ 26**	**+ 31**
				2 OH	**+ 26**	**+ 31**	**+ 37**
				3 OH	**+ 31**	**+ 37**	**+ 42**
				4 OH	**+ 37**	**+ 42**	**+ 47**
				5 OH	**+ 42**	**+ 47**	**+ 52**
				6 OH	**+ 47**	**+ 52**	**+ 57**
	Material – Einlegeboden					
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm				•	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm		Höhenzuschlag:	1,5 OH	**+ 10**	**+ 12**	**+ 14**
				2 OH	**+ 10**	**+ 12**	**+ 14**
				3 OH	**+ 19**	**+ 23**	**+ 27**
				4 OH	**+ 28**	**+ 34**	**+ 41**
				5 OH	**+ 38**	**+ 46**	**+ 54**
				6 OH	**+ 47**	**+ 57**	**+ 67**
MM	Metall		Höhenzuschlag:	1,5 OH	–	**+ 20**	**+ 20**
				2 OH		**+ 20**	**+ 20**
				3 OH		**+ 40**	**+ 40**
				4 OH		**+ 59**	**+ 59**
				5 OH		**+ 79**	**+ 79**
				6 OH		**+ 98**	**+ 98**

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schränke und Regalschränke

			ES CABINET O	
	Korpus-Ausführung			
CF-①	Melamin (MFC)		●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–
	Melamin (MFC)		–	○
	Einlegeboden-Ausführung			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Für Spanplatten-Einlegeböden, Stärke 18 und 25 mm	●	–
	Melamin (MFC)		–	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL 9005	Für Metalleinlegeböden	○	
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (Beim Modell mit HDF-Rücken erhältlich bei einer Höhe bis zu 4 OH, beim Modell mit MFC-Rücken für alle Höhen verfügbar)		**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CABINET O (W400 D445 1.5 OH HDF TT18 CF-BI TF-BI SF-BI PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



E10 Aufsatzschrank mit Schiebetür

ES UPPER CABINET S

- Trennwand in Korpusfarbe
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Standardmäßig Metallgriffe oder optional PVC-Griffleiste
- Maximale Gesamthöhe des Arrangements beim Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Aufsatzschrankbreite muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)					1000		1200		1600	
D445	Tiefe (mm)					445		445		445	
						Grundpreis (EUR)					
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	740		**333**		**384**		**411**	
3 OH		3		1070		**401**		**434**		**506**	
	Material – Korpusrücken										
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm					●		●		●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		Höhenzuschlag:	2 OH		**+ 42**		**+ 52**		**+ 62**	
				3 OH		**+ 52**		**+ 62**		**+ 73**	
	Material – Einlegeboden										
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm					●					
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm		Höhenzuschlag:	2 OH		**+ 16**		**+ 18**		**+ 20**	
				3 OH		**+ 31**		**+ 36**		**+ 40**	
	Korpus-Ausführung										
CF-①	Melamin (MFC)					●	●	●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte										
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe					●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)					—	○	—	○	—	○
	Frontausführung										
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe					●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)					—	○	—	○	—	○
	Einlegeboden-Ausführung										
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe					●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)					—	○	—	○	—	○
	Griffausführung										
TA-ES-③	Metall (Typ 1)					●					
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig					○					
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen					○					
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling					○					
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig					○					
TA-PH-④	PVC-Griffleiste					**+ 51**					
	Schloss										
	Keine					**– 10**					
LO-CC	Zylinder					●					
	Montage										
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					●					
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung					**+ 25**					

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET S (W1000 D445 2 OH HDF TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-B I TA-PH-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Eben Sie den Farbcode des Kunststoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



Variante links

E10 Aufsatzschrank mit Querrollladen

ES UPPER CABINET HRT

- Beim Schrank mit einer Breite von 1000 mm, keine Trennwand
- Bei Schränken mit Breiten von 1200 und 1600 mm Trennwand in Korpusfarbe
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Maximale Gesamthöhe des Arrangements beim Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Aufsatzschrankbreite muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)			1000		1200		1600	
D445	Tiefe (mm)			445		445		445	
				Grundpreis (EUR)					
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm) 740	**456**		**525**		**569**	
3 OH		3	1070	**578**		**637**		**737**	
	Variante								
V-L	Links	Tür nach links geschoben		●					
V-R	Rechts	Tür nach rechts geschoben		○					
	Material – Korpusrücken								
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●					
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 42**		**+ 52**		**+ 62**	
			3 OH	**+ 52**		**+ 62**		**+ 73**	
	Material – Einlegeboden								
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			—		●		●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	●		**+ 18**		**+ 20**	
			3 OH	●		**+ 36**		**+ 40**	
	Korpus-Ausführung								
CF-①	Melamin (MFC)			●	●	●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte								
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○	—	○
	Frontausführung								
DF-AU	Einlegeboden-Ausführung			●					
	Einlegeboden-Ausführung								
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—	●	—	●	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○	—	○
	Griffausführung								
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			●					
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig			○					
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen			○					
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling			○					
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig			○					
	Schloss								
	Keine			**– 10**					
LO-CC	Zylinder			●					
	Montage								
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●					

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET HRT (W1200 D445 2 OH V-R HDF TT18 CF-MB TF-MB DF-AU SF-MB TA-ES-W PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



Variante links | Variante rechts

E10 Aufsatzschrank mit Flügeltür D1

ES UPPER CABINET H D1

- Einzelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110°
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Maximale Gesamthöhe des Arrangements beim Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Aufsatzschrankbreite muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)				400	600
D445	Tiefe (mm)				445	445
					Grundpreis (EUR)	
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	740	**151**	**192**
3 OH		3		1070	**194**	**226**
	Variante					
V-L	Links	Tür nach links geöffnet			●	●
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet			○	○
	Soft-Close-System					
	Keine				●	
SCS	Soft-Close				**+ 11**	
	Material – Korpusrücken					
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:		2 OH	**+ 21**	**+ 26**
				3 OH	**+ 26**	**+ 31**
	Material – Einlegeboden					
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm				●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:		2 OH	**+ 10**	**+ 12**
				3 OH	**+ 19**	**+ 23**
MM	Metall	Höhenzuschlag:		2 OH	—	**+ 20**
				3 OH		**+ 40**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Aufsatzschränke

			ES UPPER CABINET H D1	
	Korpus-Ausführung			
CF-①	Melamin (MFC)		●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–
	Melamin (MFC)		–	○
	Frontausführung			
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–
	Melamin (MFC)		–	○
	Einlegeboden-Ausführung			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Für Spanplatten-Einlegeböden, Stärke 18 und 25 mm	●	–
	Melamin (MFC)		–	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL 9005	Für Metalleinlegeböden	●	
	Griffausführung			
TA-ES-③	Metall (Typ 1)		●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig		○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen		○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling		○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig		○	
	Schloss			
	Keine		**– 10**	
LO-CC	Zylinder		●	
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET H D1 (W400 D445 2 OH V-L HDF TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



					E10 Aufsatzschrank mit Flügeltür D2	
					ES UPPER CABINET H D2	
					• Doppelflügeltür, Öffnungswinkel bis 110 ° • Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) • Maximale Gesamthöhe des Arrangements beim Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH • Die Aufsatzschrankbreite muss mit der Schrankbreite übereinstimmen	
W800	Breite (mm)				800	
D445	Tiefe (mm)				445	
					Grundpreis (EUR)	
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	740	**216**	
3 OH		3		1070	**289**	
	Soft-Close-System					
	Keine				●	
SCS	Soft-Close				**+ 11**	
	Material – Korpusrücken					
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm				●	
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm		Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 31**	
				3 OH	**+ 42**	
	Material – Einlegeboden					
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm				●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm		Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 14**	
				3 OH	**+ 27**	
MM	Metall		Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 20**	
				3 OH	**+ 40**	
	Korpus-Ausführung					
CF-①	Melamin (MFC)				●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte					
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				●	–
	Melamin (MFC)				–	○
	Frontausführung					
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe				●	–
	Melamin (MFC)				–	○
	Einlegeboden-Ausführung					
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Für Spanplatten-Einlegeböden, Stärke 18 und 25 mm			●	–
	Melamin (MFC)				–	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL 9005	Für Metalleinlegeböden			●	
	Griffausführung					
TA-ES-③	Metall (Typ 1)				●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig				○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen				○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling				○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig				○	
	Schloss					
	Keine				**– 10**	
LO-CC	Zylinder				●	
	Montage					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung				**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET H D2 (W800 D445 2 OH HDF TT18 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



Variante links



Variante rechts

E10 Aufsatzschrank mit Glastür D1

ES UPPER CABINET G D1

- Glasflügeltür, einzeln, Öffnungswinkel bis 110°
- Kein Schloss
- Einzelgriff
- Rücken aus HDF-Platte standardmäßig oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Maximale Gesamthöhe einer Kombination aus einem Schrank und einem Aufsatzschrank ist 6 OH
- Die Aufsatzschrankenbreite muss mit der Schrankenbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)				400
D445	Tiefe (mm)				445
					Grundpreis (EUR)
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	740	**213**
3 OH		3		1070	**268**

	Variante			
V-L	Links	Tür nach links geöffnet		●
V-R	Rechts	Tür nach rechts geöffnet		○
	Material – Korpusrücken			
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 21**
			3 OH	**+ 26**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Aufsatzschränke

				ES UPPER CABINET G D1	
	Material – Einlegeboden				
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzu-schlag	2 OH	**+ 10**	
			3 OH	**+ 19**	
	Korpus-Ausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	
	Ausführung der Korpusabdeckplatte				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Frontausführung				
DF-CG	Transparentes Glas			●	
	Einlegeboden-Ausführung				
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	–
	Melamin (MFC)			–	○
	Griffausführung				
TA-AL	Aus Metall (Typ 10) in der Farbe Alu			●	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET G D1 (W400 D450 2 OH V-L HDF TT25 CF-CC TF-CC DF-CG SF-CC TA-AL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



E10 Aufsatzschrank mit Glastür D2

ES UPPER CABINET G D2

- Glasflügeltür, doppelt, Öffnungswinkel bis 110°
- Kein Schloss
- Einzelgriff
- Rücken aus HDF-Platte standardmäßig oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Maximale Gesamthöhe einer Kombination aus einem Schrank und einem Aufsatzschrank ist 6 OH
- Die Aufsatzschrankenbreite muss mit der Schrankenbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)				800
D445	Tiefe (mm)				445
					Grundpreis (EUR)
2 OH	Höhe (OH)	2	Höhe (mm)	740	**347**
3 OH		3		1070	**440**

	Material – Korpusrücken			
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 31**
			3 OH	**+ 42**

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Aufsatzschränke

			ES UPPER CABINET G D2	
	Material – Einlegeboden			
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm		●	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag: 2 OH	**+ 14**	
		Höhenzuschlag: 3 OH	**+ 27**	
	Korpus-Ausführung			
CF-①	Melamin (MFC)		●	
	Ausführung der Korpusabdeckplatte			
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–
	Melamin (MFC)		–	○
	Frontausführung			
DF-CG	Transparentes Glas		●	
	Einlegeboden-Ausführung			
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe		●	–
	Melamin (MFC)		–	○
	Griffausführung			
TA-AL	Aus Metall (Typ 10) in der Farbe Alu		●	
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET G D2 (W400 D450 2 OH V-L HDF TT25 CF-CC TF-CC DF-CG SF-CC TA-AL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aufsatzschränke



E10 Regalaufsatzschrank

ES UPPER CABINET O

- ▪Im Aufsatzschrank, Breite 1200 mm, Trennwand in Korpusfarbe
- Standardmäßig Rücken aus HDF-Platte, oder optional aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- Maximale Gesamthöhe des Arrangements beim Schrank und Aufsatzschrank beträgt 6 OH
- Die Aufsatzschrankbreite muss mit der Schrankbreite übereinstimmen

W••••	Breite (mm)			400	600	800	1200
D445	Tiefe (mm)			445	445	445	445
				Grundpreis (EUR)			
2 OH	Höhe (OH) 2	Höhe (mm)	740	**128**	**153**	**167**	**221**
3 OH	Höhe (OH) 3	Höhe (mm)	1070	**153**	**178**	**183**	**284**
	Material – Korpusrücken						
HDF	HDF-Platte in der Farbe Grau, Stärke 2,5 mm			●			
MFC	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in Korpusfarbe, Stärke 12 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 21**	**+ 26**	**+ 31**	**+ 52**
			3 OH	**+ 31**	**+ 37**	**+ 42**	**+ 62**
	Material – Einlegeboden						
TT18	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm			●			
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	**+ 10**	**+ 12**	**+ 14**	—
			3 OH	**+ 19**	**+ 23**	**+ 27**	
TT25	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm	Höhenzuschlag:	2 OH	—	—	—	**+ 18**
			3 OH	—	—	—	**+ 36**
MM	Metall	Höhenzuschlag:	2 OH	—	**+ 20**	**+ 20**	—
			3 OH		**+ 40**	**+ 40**	
	Korpus-Ausführung						
CF-①	Melamin (MFC)			●	●	●	●	●	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte									
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			●	—	●	—	●	—	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○	—	○	○
	Einlegeboden-Ausführung									
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	Für Spanplatten-Einlegeböden, Stärke 18 und 25 mm		●	—	●	—	●	—	—
	Melamin (MFC)			—	○	—	○	—	○	○
SF-BL	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black RAL 9005	Für Metalleinlegeböden		○						
	Montage									
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●						
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			**+ 25**						

Bestellbeispiel	ES UPPER CABINET O (W400 D445 2 OH HDF TT18 CF-BI TF-BI SF-BI PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



E10 mobiles Sideboard
ES SIDEBOARD MOB
• 3 schwarze Kunststoffschubladen mit Zentralverriegelung (80 % ausziehbar) • 2 × Flügeltür, Öffnungswinkel bis 110° • Rückseite aus melaminbeschichteter Spanplatte MFC • Ø 40 mm Rollen – 5 St.

W1200	Breite (mm)	1200
D475	Tiefe (mm)	475
H600	Höhe (mm)	600
		Grundpreis (EUR)
		575

	Korpus-Ausführung		
CF-①	Melamin (MFC)	●	●
	Ausführung der Korpusabdeckplatte		
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Frontausführung		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Einlegeboden-Ausführung		
SF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Griffausführung		
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○	
	Schloss		
	Keine	**– 10**	
LO-CC	Zylinder	●	
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	ES SIDEBOARD MOB (W1200 D475 H600 CF-BI TF-BI DF-BI SF-BI TA-ES-WI PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Caddies



	E10 mobiler Caddie
	ES CADDY MOB
	• „Lift-to-Open“-Tür • Ø 65 mm Rollen – 4 St., inkl. 2 mit Bremsen
W548	Breite (mm)	548
D470	Tiefe (mm)	470
H1030	Höhe (mm)	1030
		Grundpreis (EUR)
		308

	Korpus-Ausführung und Einlegeböden		
CF-①	Melamin (MFC)	●	●
	Frontausführung		
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	–
	Melamin (MFC)	–	○
	Griffausführung		
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●	
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○	
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○	
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○	
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○	
	Schloss		
	Keine	**– 10**	
LO-CC	Zylinder	●	
	Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CADDY MOB (W548 D470 H1030 CF-BI DF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Caddies





	E10 mobiler Caddie mit Abdeckplatte	E10 mobiler Caddie mit kleiner Abdeckplatte
	ES CADDY MOB T	ES CADDY MOB TS
	• Tischplatte mit Stärke 25 mm • „Lift-to-Open“-Tür • Ø 65 mm Rollen – 4 St., inkl. 2 mit Bremsen	
W708 Breite (mm)	708	560
D630 Tiefe (mm)	630	470
H1135 Höhe (mm)	1135	1135
	Grundpreis (EUR)	
	384	**384**

	Korpus-Ausführung und Einlegeböden				
CF-①	Melamin (MFC)	●	●	●	●
	Frontausführung				
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	—	●	—
	Melamin (MFC)	—	○	—	○
	Tischplattenausführung				
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe	●	—	●	—
	Melamin (MFC)	—	○	—	○
	Griffausführung				
TA-ES-③	Metall (Typ 1)	●			
TA-B-③	TYP B – Metall, rechteckig	○			
TA-A-③	TYP A – Metall, gebogen	○			
TA-C-③	TYP C – Metall, Reling	○			
TA-CS-③	CS-Griff – Metall, CS5040-rechteckig	○			
	Schloss				
	Keine	**– 10**			
LO-CC	Zylinder	●			
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●		●	
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	**+ 25**		**+ 25**	

Bestellbeispiel	ES CADDY MOB T (W708 D630 H1135 CF-BI DF-BI TF-BI TA-ES-W PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements für den Griff an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Play&Work 2.0

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG

PW 2.0 DESK U-LEG

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe

W••••	Breite (mm)		1400		1600		1800		2000
D•••	Tiefe (mm)		700	800	700	800	700	800	800
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen						
	Melamin (MFC)		**764**	**777**	**777**	**794**	**794**	**808**	**821**
	Linoleum		**—**	**1559**	**—**	**1572**	**—**	**1590**	**1603**
	Tischplattenform								
RCR	Abgerundet		●						
RC	Rechteckig		○						
	Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●						
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○						
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●						
	Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●						
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)								
	Keine		●						
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**						
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**						
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)								
	Keine		●						
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**						
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				PW 2.0 DESK U-LEG			
				1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe				
	Keiner	Keiner		•			
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 51**			
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			•			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG (W1600 D800 RCR BI/2L-BI BC-BL QB-BL-R VC-U-LDS17 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Sichtschutzpaneel

PW 2.0 DESK U-LEG PNU

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert, mit Absteppung
  - Metallorganisationspaneel, eckig
- Optional Zubehör am eckigen Metallorganisationspaneel aufgehängt

W••••	Breite (mm)	1400		1600		1800		2000
D•••	Tiefe (mm)	700	800	700	800	700	800	800
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen						
	Melamin (MFC)	**1226**	**1240**	**1289**	**1306**	**1356**	**1370**	**1432**
	Linoleum	**—**	**2021**	**—**	**2084**	**—**	**2152**	**2214**

	Tischplattenform		
RCR	Abgerundet		●
RC	Rechteckig		○
	Tischplattenausführung		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●
	Gestellausführung		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					PW 2.0 DESK U-LEG PNU			
					1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keiner	Keiner			●			
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 51**			
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner			**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen			**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in der Gestellfarbe)							
U-PW1U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe	2	●	●	●	●
				4	+ 139	+ 153	+ 167	+ 183
U-PW2U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 530 mm, Montage: am Rahmen		2	+ 31	+ 45	+ 55	+ 64
				4	+ 179	+ 211	+ 238	+ 265
U-PW5M-L-③	Eckig, Stahl pulverbeschichtet in der Tischgestellfarbe	Höhe über der Tischplatte 270 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Linke Version		**– 246**	**– 295**	**– 346**	**– 394**
U-PW5M-R-③			Rechte Version					
U-PW6M-L-③		Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Linke Version		**– 189**	**– 238**	**–289**	**– 337**
U-PW6M-R-③			Rechte Version					
	Zubehör zum Aufhängen am eckigen Organisationspaneel.							
	Keines				●			
HH/PB-WT	Halterung für Kopfhörer, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016			**+ 88**			
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box (für eckiges Organisationspaneel mit einer Höhe von 270 mm nicht erhältlich)				**+ 114**			
	Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG PNU (W1600 D800 RCR BI/2L-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 U-PW1U-LDS17 HH/PB-WT PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Beinraumblende

PW 2.0 DESK U-LEG PNM

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Beinraumblende:
  - gepolstert, mit Absteppung

W••••	Breite (mm)	1400		1600		1800		2000
D•••	Tiefe (mm)	700	800	700	800	700	800	800
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen						
	Melamin (MFC)	**1058**	**1072**	**1103**	**1119**	**1153**	**1167**	**1213**
	Linoleum	**—**	**1853**	**—**	**1898**	**—**	**1949**	**1995**

	Tischplattenform		
RCR	Abgerundet		●
RC	Rechteckig		○
	Tischplattenausführung		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○
①	Linoleum	Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●
	Gestellausführung		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

					PW 2.0 DESK U-LEG PNM			
					1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keiner	Keiner			•			
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 51**			
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner			**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen			**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	Beinraumblende (Halterungen in der Gestellfarbe)							
M-PW1U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Gesamthöhe 370 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe	2	•			
				4	**+ 88**	**+ 97**	**+ 107**	**+ 117**
	Montage							
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				•			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG PNM (W1600 D800 RCR BI/2L-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 M-PW1U-LDS17 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Sideboard

PW 2.0 DESK U-LEG SBD-A

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, Stärke 25 mm
- Gestell:
  – U-Fuß mit fester Höhe
  – doppelseitiges Sideboard mit Schloss, auf Metallsockel

W••••	Gesamtbreite (mm)		1820	2020
D1810	Gesamttiefe (mm)		1810	1810
	Tischplattenbreite (mm)		1820	2020
	Tischplattentiefe (mm)		920	920
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen	
	Melamin (MFC)		**2247**	**2263**
	Linoleum		**3186**	**3202**

	Tischplattenform		
RCR	Abgerundet		●
	Tischplattenausführung		
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○
①	Linoleum	Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●
	Ausführung vom Schreibtischgestell und von den Metallelementen des Sideboards		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M:
W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				PW 2.0 DESK U-LEG SBD-A	
				1820	2020
	Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe		
	Keiner	Keiner		●	
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 51**	
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner		**+ 182**	**+ 196**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen		**+ 232**	**+ 247**
	Version				
V-L	Linke Version	Sideboard an der linken Seite des Benutzers		●	
V-R	Rechte Version	Sideboard an der rechten Seite des Benutzers		○	
	Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●	
	Sideboard – Frontenausführung				
DF-①	Melamin (MFC)			●	
	Sideboard – Griffenausführung				
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●	
	Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG SBD-A (W1820 D1810 RCR BI/2L-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 V-L CF-BI DF-BI TA-PW-1.007 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Sideboard und Beinraumblende

PW 2.0 DESK U-LEG SBD-A PNM

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - doppelseitiges Sideboard mit Schloss, auf Metallsockel
- Beinraumblende:
  - gepolstert, mit Absteppung

W••••	Gesamtbreite (mm)		1820	2020
D1810	Gesamttiefe (mm)		1810	1810
	Tischplattenbreite (mm)		1820	2020
	Tischplattentiefe (mm)		920	920
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen	
	Melamin (MFC)		**2542**	**2589**
	Linoleum		**3481**	**3527**

	Tischplattenform		
RCR	Abgerundet		●
	Tischplattenausführung		
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm – in Klebetechnologie	●
①/2L-②		2 mm – Laser	○
①	Linoleum	Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und dem Sideboard		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)		
	Keine		●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					PW 2.0 DESK U-LEG SBD-A PNM	
					1820	2020
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
	Keiner	Keiner			●	
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 51**	
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner			**+ 182**	**+ 196**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen			**+ 232**	**+ 247**
	Beinraumblende (Halterungen in der Gestellfarbe)					
M-PW3U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Gesamthöhe 370 mm, Befestigung am Rahmen	Preisgruppe	2	●	
				4	+ 88	+ 97
	Version					
V-L	Linke Version	Sideboard an der linken Seite des Benutzers			●	
V-R	Rechte Version	Sideboard an der rechten Seite des Benutzers			○	
	Sideboard – Korpusausführung					
CF-①	Melamin (MFC)				●	
	Sideboard – Frontenausführung					
DF-①	Melamin (MFC)				●	
	Sideboard – Griffenausführung					
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)				●	
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG SBD-A PNM (W1820 D1810 RCR BI/2L-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 M-PW3U-LDS17 V-L CF-BI DF-BI TA-PW-1.007 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Schrankmodell B

PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiges Schrankmodell B – mit Schiebetür und Schubladen, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Schloss in der oberen Schublade und einem Metallorganisationspaneel ausgestattet
- Zubehör am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W••••	Gesamtbreite (mm)	1845	2045	2245
D1600	Gesamttiefe (mm)	1600		
H1212	Gesamthöhe (mm)	1212		
	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	1800
	Tischplattentiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)	**2763**	**2777**	**2792**

	Tischplattenform	
RCR	Abgerundet	●
RC	Rechteckig	○
	Tischplattenausführung	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und den Metallelementen des Schranks	
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B		
				1845	2045	2245
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal Polsterart	Preisgruppe			
	Keiner	Keiner		●		
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 51**		
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**
	Version					
V-L	Linke Version	Schrank an der linken Seite des Benutzers		●		
V-R	Rechte Version	Schrank an der rechten Seite des Benutzers		○		
	Schrank – Korpusausführung					
CF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus					
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe			●		
	Schrank – Frontenausführung					
DF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Griffenausführung					
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●		
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt					
	Keine			●		
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box		Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	**+ 157**		
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box			**+ 114**		
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B (W1845 D1600 H1212 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Schrankmodell B und Sichtschutzpaneel

PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B PNU

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiges Schrankmodell B – mit Schiebetür und Schubladen, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Schloss in der oberen Schublade und einem Metallorganisationspaneel ausgestattet
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert, mit Absteppung
  - Metallorganisationspaneel, eckig
- Zubehör am eckigen Metallorganisationspaneel oder am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W••••	Gesamtbreite (mm)	1845	2045	2245
D1600	Gesamttiefe (mm)	1600		
H1212	Gesamthöhe (mm)	1212		
	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	1800
	Tischplattentiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)	**3225**	**3289**	**3354**

	Tischplattenform	
RCR	Abgerundet	●
RC	Rechteckig	○
	Tischplattenausführung	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und den Metallelementen des Schranks	
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

					PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B PNU		
					1845	2045	2245
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe				
	Keiner	Keiner			●		
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 51**		
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner	4		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**
	(Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)						
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in der Gestellfarbe)						
U-PW1U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe	2	●		
				4	+ 139	+ 153	+ 167
U-PW2U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 530 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe	2	+ 31	+ 45	+ 55
				4	+ 179	+ 211	+ 238
U-PW5M-③	Eckig, Stahl pulverbeschichtet in der Tischgestellfarbe	Höhe über der Tischplatte 270 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 246**	**– 295**	**– 346**
U-PW6M-③		Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 189**	**– 238**	**– 289**
	Version						
V-L	Linke Version	Schrank an der linken Seite des Benutzers			●		
V-R	Rechte Version	Schrank an der rechten Seite des Benutzers			○		
	Schrank – Korpusausführung						
CF-①	Melamin (MFC)				●		
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus						
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe				●		
	Schrank – Frontenausführung						
DF-①	Melamin (MFC)				●		
	Schrank – Griffenausführung						
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)				●		
	Zubehör zum Aufhängen am eckigen Organisationspaneel und am Schrankenorganisationspaneel						
	Keines				●		
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box				**+ 157**		
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box (für eckiges Organisationspaneel mit einer Höhe von 270 mm nicht erhältlich)				**+ 114**		
HH/PB-WT	Halterung für Kopfhörer, Stifte-Box				**+ 88**		
	Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●		

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B PNU (W1845 D1600 H1212 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 U-PW1U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Schrankmodell B und Beinraumblende

PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B PNM

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiges Schrankmodell B – mit Schiebetür und Schubladen, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Schloss in der oberen Schublade und einem Metallorganisationspaneel ausgestattet zum Aufhängen vom Zubehör
- Beinraumblende:
  - gepolstert, mit Absteppung
- Zubehör am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W••••	Gesamtbreite (mm)	1845	2045	2245
D1600	Gesamttiefe (mm)		1600	
H1212	Gesamthöhe (mm)	1212	1212	1212
	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	1800
	Tischplattentiefe (mm)		800	
			Grundpreis (EUR)	
	Melamin (MFC)	**3058**	**3103**	**3151**

	Tischplattenform	
RCR	Abgerundet	●
RC	Rechteckig	○
	Tischplattenausführung	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und den Metallelementen des Schranks	
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M:
W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B PNM		
				1845	2045	2245
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
	Keiner	Keiner		●		
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 51**		
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner	4	**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**
	Beinraumblende (Halterungen in der Gestellfarbe)					
M-PW1U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Gesamthöhe 370 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe 2	●		
			Preisgruppe 4	+ 88	+ 97	+ 107
	Version					
V-L	Linke Version	Schrank an der linken Seite des Benutzers		●		
V-R	Rechte Version	Schrank an der rechten Seite des Benutzers		○		
	Schrank – Korpusausführung					
CF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus					
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe			●		
	Schrank – Frontenausführung					
DF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Griffenausführung					
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●		
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt					
	Keines			●		
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016		**+ 157**		
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box			**+ 114**		
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG CAB-B PNM (W1845 D1600 H1212 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 M-PW1U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an– siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Schrankmodell D

PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiges Schrankmodell D – mit Schiebetür, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Metallorganisationspaneel ausgestattet
- Zubehör am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W••••	Gesamtbreite (mm)	1845	2045	2245
D1600	Gesamttiefe (mm)	1600		
H1212	Gesamthöhe (mm)	1212		
	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	1800
	Tischplattentiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)	**2543**	**2557**	**2571**

	Tischplattenform	
RCR	Abgerundet	●
RC	Rechteckig	○
	Tischplattenausführung	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und den Metallelementen des Schranks	
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D		
				1845	2045	2245
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
	Keiner	Keiner		●		
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 51**		
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**
	Version					
V-L	Linke Version	Schrank an der linken Seite des Benutzers		●		
V-R	Rechte Version	Schrank an der rechten Seite des Benutzers		○		
	Schrank – Korpusausführung					
CF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus					
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe			●		
	Schrank – Frontenausführung					
DF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Griffenausführung					
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●		
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt					
	Keines			●		
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016		**+ 157**		
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box			**+ 114**		
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D (W1845 D1600 H1212 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Schrankmodell D und Sichtschutzpaneel

PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D PNU

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiges Schrankmodell D – mit Schiebetür, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Metallorganisationspaneel ausgestattet
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert, mit Absteppung
  - Metallorganisationspaneel, eckig
- Zubehör am eckigen Metallorganisationspaneel oder am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W••••	Gesamtbreite (mm)	1845	2045	2245
D1600	Gesamttiefe (mm)	1600		
H1212	Gesamthöhe (mm)	1212		
	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	1800
	Tischplattentiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)	**3005**	**3069**	**3134**

	Tischplattenform	
RCR	Abgerundet	●
RC	Rechteckig	○
	Tischplattenausführung	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und den Metallelementen des Schranks	
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M:
W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

					PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D PNU		
					1845	2045	2245
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe				
	Keiner	Keiner			●		
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 51**		
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner	4		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in der Gestellfarbe)						
U-PW1U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe	2	●		
				4	+ 139	+ 153	+ 167
U-PW2U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 530 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe	2	+ 31	+ 45	+ 55
				4	+ 179	+ 211	+ 238
U-PW5M-③	Eckig, Stahl pulverbeschichtet in der Tischgestellfarbe	Höhe über der Tischplatte 270 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**–246**	**– 295**	**– 346**
U-PW6M-③		Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 189**	**– 238**	**– 289**
	Version						
V-L	Linke Version	Schrank an der linken Seite des Benutzers			●		
V-R	Rechte Version	Schrank an der rechten Seite des Benutzers			○		
	Schrank – Korpusausführung						
CF-①	Melamin (MFC)				●		
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus						
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe				●		
	Schrank – Frontenausführung						
DF-①	Melamin (MFC)				●		
	Schrank – Griffenausführung						
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)				●		
	Zubehör zum Aufhängen am eckigen Organisationspaneel und am Schrankenorganisationspaneel						
	Keines				●		
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box		Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016		**+ 157**		
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box (für eckiges Organisationspaneel mit einer Höhe von 270 mm nicht erhältlich)				**+ 114**		
HH/PB-WT	Halterung für Kopfhörer, Stifte-Box				**+ 88**		
	Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●		

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D PNU (W1845 D1600 H1212 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 U-PW1U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch U-LEG mit Schrankmodell D und Beinraumblende

PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D PNM

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiges Schrankmodell D – mit Schiebetür, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Metallorganisationspaneel ausgestattet
- Beinraumblende:
  - gepolstert, mit Absteppung
- Zubehör am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W••••	Gesamtbreite (mm)	1845	2045	2245
D1600	Gesamttiefe (mm)		1600	
H1212	Gesamthöhe (mm)		1212	
	Tischplattenbreite (mm)	1400	1600	1800
	Tischplattentiefe (mm)		800	
			Grundpreis (EUR)	
	Melamin (MFC)	**2837**	**2882**	**2931**

	Tischplattenform	
RCR	Abgerundet	●
RC	Rechteckig	○
	Tischplattenausführung	
①/2-②	Melamin (MFC) Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Ausführung von dem Schreibtischgestell und den Metallelementen des Schranks	
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Medien – linke Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
	Medien – rechte Position (Farbe des Kabeldurchlasses und Standard des Media Ports für linke und rechte Position gleich)	
	Keine	●
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung	**+ 27**
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D PNM		
				1845	2045	2245
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
	Keiner	Keiner		●		
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 51**		
HC-FU2-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Keiner	4	**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**
HC-FU2-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**
	(Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)					
	Beinraumblende (Halterungen in der Gestellfarbe)					
M-PW1U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Gesamthöhe 370 mm, Montage: am Rahmen	Preisgruppe 2	●		
			Preisgruppe 4	+ 88	+ 97	+ 107
	Version					
V-L	Linke Version	Schrank an der linken Seite des Benutzers		●		
V-R	Rechte Version	Schrank an der rechten Seite des Benutzers		○		
	Schrank – Korpusausführung					
CF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus					
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe			●		
	Schrank – Frontenausführung					
DF-①	Melamin (MFC)			●		
	Schrank – Griffenausführung					
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●		
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt					
	Keines			●		
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box		Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	**+ 157**		
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box			**+ 114**		
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK U-LEG CAB-D PNM (W1845 D1600 H1212 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL-L VC-U-LDS17 M-PW1U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch T-LEG

PW 2.0 DESK T-LEG

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- T-Fuß-Gestell mit fester Höhe

W•••	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800			
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)		**776**	**789**	**806**	**819**
	Linoleum		**1528**	**1541**	**1556**	**1570**
	Tischplattenform					
RCR	Abgerundet		●			
RC	Rechteckig		○			
	Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○			
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●			
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

				PW 2.0 DESK T-LEG			
				1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe				
	Keine	Keine		●			
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4	**+ 51**			
HC-FU1-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	(Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)						
	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK T-LEG (W1400 D800 RCR BI/2-BI BC-BL PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch T-LEG mit Sichtschutzpaneel

PW 2.0 DESK T-LEG PNU

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- T-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert mit Absteppung
  - Organisationspaneel aus Metall
- Optional Zubehör am eckigen Metallorganisationspaneel aufgehängt

W•••	Breite (mm)			1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)			800			
				Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)			**1221**	**1282**	**1346**	**1406**
	Linoleum			**1973**	**2034**	**2096**	**2157**
	Tischplattenform						
RCR	Abgerundet			●			
RC	Rechteckig			○			
	Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②			2 mm – Laser	○			
①	Linoleum	Kante:	Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●			
	Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)						
	Keine			●			
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 27**			
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 119**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)						
	Keine			●			
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 27**			
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 119**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

					PW 2.0 DESK T-LEG PNU			
					1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keine	Keine			●			
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		**+ 51**			
HC-FU1-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine			**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte			**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in Gestellfarbe)							
U-PW3U-⑤	Gepolstert mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe	2	●	●	●	●
				4	**+ 132**	**+ 147**	**+ 161**	**+ 176**
U-PW9M-③	Aus Metall, Stahl pulverbeschichtet in der Gestellfarbe	Breite 1000 mm, Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 291**	**– 338**	**– 386**	**– 433**
	Zubehör aufgehängt am Metallpaneel							
	Keine				●			
HH/PB-WT	Halterung für Kopfhörer, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016			**+ 88**			
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box				**+ 114**			
	Montage							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK T-LEG PNU (W1400 D800 RCR BI/2-BI BC-BL U-PW3U-LDS08 PACK-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch T-LEG mit Beinraumblende

PW 2.0 DESK T-LEG PNM

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- T-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Beinraumblende:
  - gepolstert mit Absteppung

W•••	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800			
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)		**1089**	**1135**	**1182**	**1227**
	Linoleum		**1841**	**1886**	**1932**	**1978**
	Tischplattenform					
RCR	Abgerundet		●			
RC	Rechteckig		○			
	Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○			
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●			
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

					PW 2.0 DESK T-LEG PNM			
					1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keine	Keine			●			
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		**+ 51**			
HC-FU1-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine	4		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	Beinraumblende (Halterungen in der Gestellfarbe)							
M-PW2U-⑤	Gepolstert mit Absteppung	Gesamthöhe 370 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe	2	●	●	●	●
				4	**+ 93**	**+ 102**	**+ 113**	**+ 121**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK T-LEG (W1400 D800 RCR BI/2-BI BC-BL M-PW2U-LDS08 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch T-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung

PW 2.0 DESK T-LEG M

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Rahmenabdeckung Inklusiv

W•••	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800			
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)		**1319**	**1343**	**1361**	**1385**
	Linoleum		**2561**	**2607**	**2642**	**2670**
	Tischplattenform					
RCR	Abgerundet		●			
RC	Rechteckig		○			
	Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○			
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	○			
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

				PW 2.0 DESK T-LEG M			
				1400	1600	1800	2000
	Handschalter						
HS-PW-4M	Mit Display und Memory-Funktion (4 Positionen)			●			
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europa			●			
ST-GB	Großbritannien			○			
ST-CH	Schweiz						
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe				
	Keine	Keine		●			
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4	**+ 51**			
HC-FU1-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine		**+ 154**	**+ 168**	**+ 182**	**+ 196**
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte		**+ 204**	**+ 219**	**+ 232**	**+ 247**
	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK T-LEG M (W1400 D800 RCR BI/2-BI BC-BL HS-PW-4M ST-EU PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch T-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Sichtschutzpaneel

PW 2.0 DESK T-LEG M PNU

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Rahmenabdeckung Inklusiv
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert mit Absteppung
  - aus Metall
- Optional Zubehör am eckigen Metallorganisationspaneel aufgehängt

W•••	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800			
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)		**1764**	**1835**	**1901**	**1972**
	Linoleum		**3006**	**3100**	**3182**	**3257**
	Tischplattenform					
RCR	Abgerundet		●			
RC	Rechteckig		○			
	Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○			
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●			
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

					PW 2.0 DESK T-LEG M PNU			
					1400	1600	1800	2000
	Handschalter							
HS-PW-4M	Mit Display und Memory-Funktion (4 Positionen)				●			
	Steckdosenstandard							
ST-EU	Europa				●			
ST-GB	Großbritannien				○			
ST-CH	Schweiz							
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keine	Keine			●			
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		+ 51			
HC-FU1-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine			+ 154	+ 168	+ 182	+ 196
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte			+ 204	+ 219	+ 232	+ 247
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in Gestellfarbe)							
U-PW3U-⑤	Gepolstert mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe	2	●	●	●	●
				4	+ 132	+ 147	+ 161	+ 176
U-PW9M-③	Aus Metall, Stahl pulverbeschichtet in der Gestellfarbe	Breite 1000 mm, Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			− 291	− 338	− 386	− 433
	Zubehör aufgehängt am Metallpaneel							
	Keine				●			
HH/PB-WT	Halterung für Kopfhörer, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016			+ 88			
MB/PB-WT	Magnetische Pinnwand, Stifte-Box				+ 114			
	Montage							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK T-LEG M PNU (W1400 D800 RC BI/2-BI BC-BL HS-PW-4M ST-EU U-PW3U-LDS08 PACK-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schreibtische



Play&Work 2.0 Schreibtisch T-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Beinraumblende

PW 2.0 DESK T-LEG M PNM

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Rahmenabdeckung Inklusiv
- Beinraumblende:
  - gepolstert mit Absteppung

W•••	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800			
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)		**1632**	**1688**	**1737**	**1793**
	Linoleum		**2874**	**2952**	**3018**	**3078**
	Tischplattenform					
RCR	Abgerundet		●			
RC	Rechteckig		○			
	Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○			
①	Linoleum	Kante: Ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)	●			
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)					
	Keine		●			
QB-③-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 27**			
YR001-⑧-④-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

					PW 2.0 DESK T-LEG M PNM			
					1400	1600	1800	2000
	Handschalter							
HS-PW-4M	Mit Display und Memory-Funktion (4 Positionen)				●			
	Steckdosenstandard							
ST-EU	Europa				●			
ST-GB	Großbritannien				○			
ST-CH	Schweiz							
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keine	Keine			●			
VC-U-⑤	Keine	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		+ 51			
HC-FU1-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine			+ 154	+ 168	+ 182	+ 196
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte			+ 204	+ 219	+ 232	+ 247
	Beinraumblende (Halterungen in der Gestellfarbe)							
M-PW2U-⑤	Gepolstert mit Absteppung	Gesamthöhe 370 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe	2	●	●	●	●
				4	+ 93	+ 102	+ 113	+ 121
	Montage							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK T-LEG M PNM (W1400 D800 RC BI/2-BI BC-BL HS-PW-4M ST-EU M-PW2U-LDS08 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



			Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 2U U-LEG	
			PW 2.0 WORKBENCH 2U U-LEG	
			• Schiebeplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm • U-Fuß-Gestell mit fester Höhe • Horizontaler Kabelkanal, modular, beidseitig genutzt, als Standard	
W••••	Gesamtbreite (mm)		1400	1600
D2X792	Tischplattentiefe (mm)		2 × 792	
	Gesamttiefe (mm)		1600	
			Grundpreis (EUR)	
	Melamin (MFC)		**1564**	**1658**
	Tischplattenform des Workbench-Arbeitsplatzes			
RCR	Abgerundet		●	
RC	Rechteckig		○	
	Anbautisch (Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes)			
	Keiner		●	
	Tischplattenausführung des Workbench-Arbeitsplatzes			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○	
	Gestellausführung			
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	
	Medien – linke Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)			
	Keine		●	
QB-③-L	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 54**	
	Medien – rechte Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)			
	Keine		●	
QB-③-R	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 54**	
	Media – Position im horizontalen Kabelkanal			
	Keine		●	
YS003-⑧-B	1 × Media Port Step 4M, Schwarze Farbe	4 × Steckdose	+ 124	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

	PW 2.0 WORKBENCH 2U U-LEG
	Kabelmanagement
	Horizontaler Kabelkanal: Vertikaler Kabelkanal: Preisgruppe:
HC-MDM1-BL	Modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005): Keiner: : ●
HC-MDM1-BL VC-U-⑤	Modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005): 2 × gepolstert: 4: **+ 101**
	Montage
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung: ●

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH 2U U-LEG (W1400 D2 × 792 RCR BI / 2L-BI BC-BL QB-BL-L HC-MDM1-BL PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 2U U-LEG mit Paneel

PW 2.0 WORKBENCH 2U U-LEG PN

- Schiebeplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Horizontaler Kabelkanal, modular, beidseitig genutzt, als Standard
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert, mit Absteppung
  - aus Metall
- Zubehör am Metallorganisationspaneel aufgehängt, als Option

W•••	Gesamtbreite (mm)		1400	1600
D2X792	Tischplattentiefe (mm)		2 × 792	
	Gesamttiefe (mm)		1600	
			Grundpreis (EUR)	
	Melamin (MFC)		**2012**	**2147**
	Tischplattenform des Workbench-Arbeitsplatzes			
RCR	Abgerundet		●	
RC	Rechteckig		○	
	Anbautisch (Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes)			
	Keiner		●	
	Tischplattenausführung des Workbench-Arbeitsplatzes			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●	
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser	○	
	Gestellausführung			
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	
	Medien – linke Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)			
	Keine		●	
QB-③-L	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 54**	
	Medien – rechte Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)			
	Keine		●	
QB-③-R	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 54**	
	Media – Position im horizontalen Kabelkanal			
	Keine		●	
YS003-⑧-B	1 × Media Port Step 4M, Schwarze Farbe	4 × Steckdose	+ 124	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench

					PW 2.0 WORKBENCH 2U U-LEG PN	
					1400	1600
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
HC-MDM1-BL	Modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	Keiner			●	
HC-MDM1-BL VC-U-⑤	Modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	2 × gepolstert	4		**+ 101**	
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in der Gestellfarbe)					
U-PW7U-⑤	Gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Befestigung am Rahmen	Polsterart: Synergy	2	●	
				4	**+ 133**	**+ 146**
U-PW9M-③	Aus Metall, Stahl pulverbeschichtet in der Tischgestellfarbe	Breite 1000 mm, Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 294**	**– 335**
	Zubehör aufgehängt am Metallpaneel					
	Keines				●	
HH/PB-WT	2 × Halterung für Kopfhörer, 2 × Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016			+ 176	
MB/PB-WT	2 × Magnetische Pinnwand, 2 × Stifte-Box				+ 227	
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH 2U U-LEG PN (W1400 D2 × 792 RCR BI / 2L-BI BC-BL QB-BL-L HC-MDM1-BL U-PW7UO-LDS17 HH / PB-WT PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 4U U-LEG

PW 2.0 WORKBENCH 4U U-LEG

- Schiebeplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Feste Tischplatten des Anbautisches, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, als Option
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Horizontale Kabelkanäle, modular, beidseitig genutzt, als Standard

W2X••••	Tischplattenbreite (mm)			2 × 1400		2 × 1600
D2X792	Tischplattentiefe (mm)			2 × 792		
	Gesamtbreite (mm)			2800		3200
	Gesamttiefe (mm)			1600		
	Gesamtbreite mit 1 Anbautisch (mm)			3200		3600
	Gesamtbreite mit 2 Anbautischen (mm)			3600		4000
				Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)			**2864**		**3051**
	Tischplattenform des Workbench-Arbeitsplatzes					
RCR	Abgerundet			●	—	●	—
RC	Rechteckig			—	○	—	○
	Anbautisch (Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes)					
	Keiner			●	●	●	●
EXT-J1	1 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz einseitig abgerundet		—	**+ 229**	—	**+ 229**
EXT-J2	2 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz abgerundet		—	**+ 458**	—	**+ 458**
	Tischplattenausführung des Workbench-Arbeitsplatzes					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②			2 mm – Laser	○			
	Ausführung der Tischplatten von Anbautischen					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	—	●	—	●
①/2L-②			2 mm – Laser	—	○	—	○
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●			
	Medien – linke Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine			●			
QB-③-L	4 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 108**			
	Medien – rechte Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine			●			
QB-③-R	4 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 108**			
	Media – Position im horizontalen Kabelkanal					
	Keine			●			
YS003-⑧-B	2 × Media Port Step 4M, Schwarze Farbe	4 × Steckdose		+ 248			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				PW 2.0 WORKBENCH 4U U-LEG
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe	
HC-MDM1-BL	2 × modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	Keiner		●
HC-MDM1-BL VC-U-⑤	2 × modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	4 × gepolstert	4	**+ 202**
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH 4U U-LEG (W2 × 1400 D2 × 792 RCR EXT-J2 BI / 2L-BI BC-BL QB-BL-L HC-MDM1-BL PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 4U U-LEG mit Paneelen

PW 2.0 WORKBENCH 4U U-LEG PN

- Schiebeplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Feste Tischplatten des Anbautisches, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, als Option
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Horizontale Kabelkanäle, modular, beidseitig genutzt, als Standard
- Sichtschutzpaneele:
  - gepolstert, mit Absteppungen
  - aus Metall
- Seitliche Paneele:
  - gepolstert, mit Absteppungen, mobil
- Zubehör am Metallorganisationspaneel aufgehängt, als Option

W2X••••	Tischplattenbreite (mm)		2 × 1400		2 × 1600	
D2X792	Tischplattentiefe (mm)		2 × 792			
	Gesamtbreite (mm)		2800		3200	
	Gesamttiefe (mm)		1600			
	Gesamtbreite mit 1 Anbautisch (mm)		3200		3600	
	Gesamtbreite mit 2 Anbautischen (mm)		3600		4000	
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**3760**		**4030**	
	Tischplattenform des Workbench-Arbeitsplatzes					
RCR	Abgerundet		●	—	●	—
RC	Rechteckig		—	○	—	○
	Anbautisch (Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes)					
	Keiner		●	●	●	●
EXT-J1	1 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz einseitig abgerundet	—	**+ 229**	—	**+ 229**
EXT-J2	2 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz abgerundet	—	**+ 458**	—	**+ 458**
	Tischplattenausführung des Workbench-Arbeitsplatzes					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○			
	Ausführung der Tischplatten von Anbautischen					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	—	●	—	●
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	—	○	—	○
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					PW 2.0 WORKBENCH 4U U-LEG PN	
					2 × 1400	2 × 1600
	Medien – linke Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine				●	
QB-③-L	4 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung				**+ 108**	
	Medien – rechte Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine				●	
QB-③-R	4 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung				**+ 108**	
	Media – Position im horizontalen Kabelkanal					
	Keine				●	
YS003-⑧-B	2 × Media Port Step 4M, Schwarze Farbe	4 × Steckdose			+ 248	
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
HC-MDM1-BL	2 × Modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	Keiner			●	
HC-MDM1-BL VC-U-⑤	2 × Modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	4 × gepolstert	4		**+ 202**	
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in der Gestellfarbe)					
U-PW7U-⑤	2 × gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Befestigung am Rahmen	Polsterart: Synergy	2	●	
				4	+ 266	+ 291
U-PW9M-③	2 × aus Metall, Stahl pulverbeschichtet in der Tischgestellfarbe	Breite 1000 mm, Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 589**	**– 671**
	Zubehör aufgehängt am Metallpaneel					
	Keines				●	
HH/PB-WT	4 × Halterung für Kopfhörer, 4 × Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL9016			+ 351	
MB/PB-WT	4 × magnetische Pinnwand, 4 × Stifte-Box				+ 454	
	Seitliches Paneel (Polsterfarbe wie bei den Sichtschutzpaneelen, Paneelhalterungen in der Gestellfarbe)					
	Keines				●	
U-PW12U-⑤-J2	2 × gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe	2	**+ 544**	
				4	**+ 705**	
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH 4U U-LEG PN (W2 × 1400 D2 × 792 RCR EXT-J2 BI / 2L-BI BC-BL QB-BL-L HC-MDM1-BL U-PW7UO-LDS17 HH / PB-WT PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 6U U-LEG

PW 2.0 WORKBENCH 6U U-LEG

- Schiebeplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Feste Tischplatten des Anbautisches, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, als Option
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Horizontale Kabelkanäle, modular, beidseitig genutzt, als Standard

W3X••••	Tischplattenbreite (mm)		3 × 1400		3 × 1600	
D2X792	Tischplattentiefe (mm)		2 × 792			
	Gesamtbreite (mm)		4200		4800	
	Gesamttiefe (mm)		1600			
	Gesamtbreite mit 1 Anbautisch (mm)		4600		5200	
	Gesamtbreite mit 2 Anbautischen (mm)		5000		5600	
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**4164**		**4445**	
	Tischplattenform des Workbench-Arbeitsplatzes					
RCR	Abgerundet		●	—	●	—
RC	Rechteckig		—	○	—	○
	Anbautisch (Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes)					
	Keiner		●	●	●	●
EXT-J1	1 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz einseitig abgerundet	—	**+ 229**	—	**+ 229**
EXT-J2	2 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz abgerundet	—	**+ 458**	—	**+ 458**
	Tischplattenausführung des Workbench-Arbeitsplatzes					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○			
	Ausführung der Tischplatten von Anbautischen					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	—	●	—	●
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	—	○	—	○
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Medien – linke Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine		●			
QB-③-L	6 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 155**			
	Medien – rechte Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine		●			
QB-③-R	6 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 155**			
	Media – Position im horizontalen Kabelkanal					
	Keine		●			
YS003-⑧-B	3 × Media Port Step 4M, Schwarze Farbe	4 × Steckdose	+ 371			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				PW 2.0 WORKBENCH 6U U-LEG
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe	
HC-MDM1-BL	3 × modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	Keiner		•
HC-MDM1-BL VC-U-⑤	3 × modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	6 × gepolstert	4	**+ 303**
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH 6U U-LEG (W3 × 1400 D2 × 792 RCR EXT-J2 BI / 2L-BI BC-BL QB-BL-L HC-MDM1-BL PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 6U U-LEG mit Paneelen

PW 2.0 WORKBENCH 6U U-LEG PN

- Schiebeplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, oder rechteckig, Stärke 25 mm
- Feste Tischplatten des Anbautisches, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, als Option
- U-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Horizontale Kabelkanäle, modular, beidseitig genutzt, als Standard
- Sichtschutzpaneele:
  - gepolstert, mit Absteppungen
  - aus Metall
- Seitliche Paneele:
  - gepolstert, mit Absteppungen, mobil
- Zubehör am Metallorganisationspaneel aufgehängt, als Option

W3X••••	Tischplattenbreite (mm)		3 × 1400		3 × 1600	
D2X792	Tischplattentiefe (mm)		2 × 792			
	Gesamtbreite (mm)		4200		4800	
	Gesamttiefe (mm)		1600			
	Gesamtbreite mit 1 Anbautisch (mm)		4600		5200	
	Gesamtbreite mit 2 Anbautischen (mm)		5000		5600	
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**5907**		**6188**	
	Tischplattenform des Workbench-Arbeitsplatzes					
RCR	Abgerundet		●	—	●	—
RC	Rechteckig		—	○	—	○
	Anbautisch (Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes)					
	Keiner		●	●	●	●
EXT-J1	1 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz einseitig abgerundet	—	**+ 229**	—	**+ 229**
EXT-J2	2 × Anbautisch	Workbench-Arbeitsplatz abgerundet	—	**+ 458**	—	**+ 458**
	Tischplattenausführung des Workbench-Arbeitsplatzes					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	○			
	Ausführung der Tischplatten von Anbautischen					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	—	●	—	●
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	—	○	—	○
	Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					PW 2.0 WORKBENCH 6U U-LEG PN	
					3 × 1400	3 × 1600
	Medien – linke Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine				●	
QB-③-L	6 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung				**+ 155**	
	Medien – rechte Position (Die Farbe der Kabeldurchführung ist für die linke und rechte Position gleich)					
	Keine				●	
QB-③-R	6 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung				**+ 155**	
	Media – Position im horizontalen Kabelkanal					
	Keine				●	
YS003-⑧-B	3 × Media Port Step 4M, Schwarze Farbe	4 × Steckdose			+ 371	
	Kabelmanagement					
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe			
HC-MDM1-BL	3 × modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	Keiner			●	
HC-MDM1-BL VC-U-⑤	3 × modular beidseitig genutzt, Stahl pulverbeschichtet, Farbe Jet Black (RAL 9005)	6 × gepolstert	4		**+ 303**	
	Sichtschutzpaneel (Halterungen der gepolsterten Paneelen in der Gestellfarbe)					
U-PW7U-⑤	3 × gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Befestigung am Rahmen	Preisgruppe	2	●	
				4	+ 399	+ 436
U-PW9M-③	3 × aus Metall, Stahl pulverbeschichtet in der Tischgestellfarbe	Breite 1000 mm, Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 883**	**– 1007**
	Zubehör aufgehängt am Metallpaneel					
	Keines				●	
HH/PB-WT	6 × Halterung für Kopfhörer, 6 × Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL9016			+ 534	
MB/PB-WT	6 × magnetische Pinnwand, 6 × Stifte-Box				+ 684	
	Seitliches Paneel (Polsterfarbe wie bei den Sichtschutzpaneelen, Paneelhalterungen in der Gestellfarbe)					
	Keines				●	
U-PW12U-⑤-J4	4 × gepolstert, mit Absteppung	Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe	2	**+ 1088**	
				4	**+ 1410**	
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH 6U U-LEG PN (W3 × 1400 D2 × 792 RCR EXT-J2 BI / 2L-BI BC-BL QB-BL-L HC-MDM1-BL U-PW7UO-LDS17 HH / PB-WT U-PW12U-LDS17-J4 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 2U H-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung

PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M

- Feste Tischplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet oder rechteckig, Stärke 25 mm
- H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Rahmenabdeckungen inklusiv

Grundpreis für eine Tiefe von 2 × 700 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700			
	Gesamttiefe (mm)	1490			
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)	**2536**	**2558**	—	—

Grundpreis für eine Tiefe von 2 × 800 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X800	Tischplattentiefe (mm)	2 × 800			
	Gesamttiefe (mm)	1690			
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)	**2558**	**2604**	**2639**	**2666**

Grundpreis für eine Tiefe von 2 × 900 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X900	Tischplattentiefe (mm)	2 × 900			
	Gesamttiefe (mm)	1890			
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)	—	**2639**	**2666**	**2692**

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench

				PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M			
				1400	1600	1800	2000
	Tischplattenform						
RCR	Abgerundet			●			
RC	Rechteckig			○			
	Ausführung der Tischplatten						
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②			2 mm – Laser	○			
	Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)						
	Keine			●			
QB-③-L	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 54**			
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 237**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)						
	Keine			●			
QB-③-R	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 54**			
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 237**			
	Handschalter						
HS-PW-4M	2 × mit Display und Memory-Funktion (4 Positionen)			●			
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europa			●			
ST-GB	Großbritannien			○			
ST-CH	Schweiz						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench

				PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M			
				1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preis-gruppe				
	Keine	Keine		●			
VC-U-⑤	Keine	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4	**+ 101**			
HC-FU1-⑤	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine		**+ 307**	**+ 336**	**+ 363**	**+ 392**
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte		**+ 408**	**+ 437**	**+ 464**	**+ 493**
	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M (W1200 D700 NV/2-NB TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU FT-FF BC-WH BX-EM1 GLL AS-PA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-



Play&Work 2.0 Workbench-Arbeitsplatz 2U H-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Sichtschutzpaneel

PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M PN

- Feste Tischplatten, mit einem Radius von 50 mm abgerundet oder rechteckig, Stärke 25 mm
- H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Rahmenabdeckungen inklusiv
- Sichtschutzpaneel:
  - gepolstert mit Absteppung
  - aus Metall
- Zubehör an den Metallorganisationspaneelen aufgehängt, als Option

Grundpreis für eine Tiefe von 2 × 700 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700			
	Gesamttiefe (mm)	1490			
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)	**3065**	**3140**	—	—

Grundpreis für eine Tiefe von 2 × 800 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X800	Tischplattentiefe (mm)	2 × 800			
	Gesamttiefe (mm)	1690			
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)	**3086**	**3186**	**3274**	**3352**

Grundpreis für eine Tiefe von 2 × 900 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X900	Tischplattentiefe (mm)	2 × 900			
	Gesamttiefe (mm)	1890			
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen			
	Melamin (MFC)	—	**3221**	**3301**	**3378**

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Workbench

				PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M PN			
				1400	1600	1800	2000
	Tischplattenform						
RCR	Abgerundet			●			
RC	Rechteckig			○			
	Ausführung der Tischplatten						
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/2L-②			2 mm – Laser	○			
	Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●			
	Medien – Position links (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)						
	Keine			●			
QB-③-L	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 54**			
YR001-⑧-④-L	2 × Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 237**			
	Medien – Position rechts (die Farbe des Kabeldurchlasses und der Standard des Media Ports sind für die Positionen rechts und links identisch)						
	Keine			●			
QB-③-R	2 × Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 54**			
YR001-⑧-④-R	2 × Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 237**			
	Handschalter						
HS-PW-4M	2 × mit Display und Memory-Funktion (4 Positionen)			●			
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europa			●			
ST-GB	Großbritannien			○			
ST-CH	Schweiz						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M:
W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

					PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M PN			
					1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement							
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe					
	Keine	Keine			●			
VC-U-⑤	Keine	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		**+ 101**			
HC-FU1-⑤	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Keine	4		**+ 307**	**+ 336**	**+ 363**	**+ 392**
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte (Ausführung der Kabelkanäle in der gleichen Farbe)	2 × gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	4		**+ 408**	**+ 437**	**+ 464**	**+ 493**
	Sichtschutzpaneel (Halterungen in der Gestellfarbe)							
U-PW11U-⑤	1 × gepolstert mit Absteppung	Gesamthöhe: 607 mm, Höhe über Boden 1140 mm, Montage: am Gestell	Preisgruppe	2	●	●	●	●
				4	**+ 158**	**+ 174**	**+ 189**	**+ 204**
U-PW9M-③	2 × aus Metall, Stahl pulverbeschichtet in der Gestellfarbe	Breite 1000 mm, Höhe über der Tischplatte 400 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben			**– 221**	**– 275**	**– 327**	**– 379**
	Zubehör am Organisationspaneel aufgehängt (am Metallpaneel)							
	Keine				●			
HH/PB-WT	2 × Halterung für Kopfhörer, 2 × Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL9016			**+ 176**			
MB/PB-WT	2 × magnetische Pinnwand, 2 × Stifte-Box				**+ 227**			
	Montage							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	PW 2.0 WORKBENCH H-LEG M PN (W1200 D700 NV/2-NB TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU FT-FF BC-WH BX-EM1 GLL AS-PA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Besprechungstisch



Play&Work 2.0 hoher Besprechungstisch U-LEG mit Schrank

PW 2.0 MEETING TABLE H U-LEG CAB

- Feste Tischplatte, mit einem Radius von 50 mm abgerundet, Stärke 18 mm
- Gestell:
  - U-Fuß mit fester Höhe
  - einseitiger Schrank – mit Schiebetür, auf einem Metallsockel
- Schrank mit Soft-Close System, mit einem Metallorganisationspaneel ausgestattet
- Zubehör am Metallorganisationspaneel im Schrank aufgehängt, als Option

W1645	Gesamtbreite (mm)	1645
D1600	Gesamttiefe (mm)	1600
H1117	Gesamthöhe (mm)	1117
	Tischplattenbreite (mm)	1200
	Tischplattentiefe (mm)	600
		Grundpreis (EUR)
	Melamin (MFC)	**1848**

	Tischplattenform			
RCR	Abgerundet			●
	Tischplattenausführung			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie		●
	Ausführung von dem Tischgestell und den Metallelementen des Schranks			
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●
	Media			
	Keine			●
QB-③	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstendichtung			**+ 27**
YR001-⑧-B	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	Schwarze Farbe		**+ 119**
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Preisgruppe	
	Keiner	Keiner		●
VC-U-⑤	Keiner	Gepolstert, Befestigung am Rahmen	4	**+ 68**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Besprechungstisch

			PW 2.0 MEETING TABLE H U-LEG CAB
	Version		
V-L	Linke Version	Schranke an der linken Seite	●
V-R	Rechte Version	Schranke an der rechten Seite	○
	Schrank – Korpusausführung		
CF-①	Melamin (MFC)		●
	Schrank – Rückseitenausführung des Korpus		
BF-①	Melamin (MFC) in der Korpusfarbe		●
	Schrank – Frontenausführung		
DF-①	Melamin (MFC)		●
	Schrank – Griffenausführung		
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)		●
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt		
	Keines		●
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	**+ 157**
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	PW 2.0 MEETING TABLE H U-LEG CAB (W1645 D1600 H1117 RCR BI/2-BI BC-BL QB-BL VC-U-LDS17 V-L CF-BI BF-BI DF-BI TA-PW-1.007 HS/PB-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Elemente aus Spanplatte/Holz an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Paneele





		Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Schreibtisch U-LEG, gepolstert, mit Absteppung, niedrig				Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Schreibtisch U-LEG, gepolstert, mit Absteppung, hoch			
		UPPER PANEL PW 1 U				UPPER PANEL PW 2 U			
		• Für Schreibtische mit U-Fuß-Gestell • Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen • Gesamthöhe 530 mm • Höhe über der Tischplatte 400 mm • Organisationsleiste zum Aufhängen vom Zubehör, als Option				• Für Schreibtische mit U-Fuß-Gestell • Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen • Gesamthöhe 660 mm • Höhe über der Tischplatte 530 mm • Organisationsleiste zum Aufhängen vom Zubehör, als Option			
W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000
H•••	Höhe (mm)	530				660			
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe							
	2	**463**	**512**	**563**	**611**	**494**	**557**	**617**	**675**
	4	**601**	**665**	**730**	**794**	**641**	**723**	**801**	**876**
	Paneelausführung								
⑤	Polster	•				•			
	Griffenausführung								
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	•				•			

Bestellbeispiel	UPPER PANEL PW 1 U (W1400 H530 LDS17 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Schreibtisch U-LEG, gepolstert

UPPER PANEL CS 3 UPH

- Für Schreibtische mit U-Fuß-Gestell
- Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 380 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600	1800
H480	Höhe (mm)	480		
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe		
	1	**246**	**260**	**274**
	2	**263**	**278**	**289**
	4	**345**	**360**	**372**
	Paneelausführung			
⑤	Polster	●		
	Griffenausführung			
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	●		

Bestellbeispiel	UPPER PANEL CS 3 UPH (W1400 H480 LDS17 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Main Line Flax, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Play&Work 2.0 Beinraumblende für den Schreibtisch U-LEG, gepolstert, mit Absteppung

MODESTY PANEL PW 1 UPH

- Für Schreibtische mit U-Fuß-Gestell
- Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen
- Gesamthöhe 370 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
H370	Höhe (mm)	370			
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
	2	**295**	**326**	**360**	**392**
	4	**383**	**423**	**466**	**508**
	Paneelausführung				
⑤	Polster	●			
	Griffenausführung				
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	●			

Bestellbeispiel	MODESTY PANEL PW 1 UPH (W1400 H370 LDS17 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Paneele



Play&Work 2.0 Beinraumblende für den Schreibtisch mit Sideboard, gepolstert, mit Absteppung

MODESTY PANEL PW 3 UPH

- Für Schreibtische mit U-Fuß-Gestell mit Sideboard
- Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen
- Gesamthöhe 370 mm

W1820	Breite (mm)	1820
H370	Höhe (mm)	370
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
	2	**295**
	4	**383**
	Paneelausführung	
⑤	Polster	●
	Griffenausführung	
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	MODESTY PANEL PW 3 UPH (W1820 H370 LDS17 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Workbench-Arbeitsplatz U-LEG, gepolstert, mit Absteppung

UPPER PANEL PW 7 U

- Für Workbench-Arbeitsplätze mit U-Fuß-Gestell
- Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen
- Gesamthöhe 400 mm
- Höhe über der Tischplatte 400 mm

	Für Workbench-Arbeitsplätze mit einer Breite von	1400	1600
W•••	Breite (mm)	1400	1600
H400	Höhe (mm)	400	
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
	2	**449**	**490**
	4	**581**	**635**

	Paneelausführung	
⑤	Polster	●
	Griffenausführung	
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	UPPER PANEL PW 7 U (W1400 H400 LDS17 OS-BL HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Paneele



Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel
für den Workbench-Arbeitsplatz U-LEG, gepolstert

UPPER PANEL CS 9 UPH

- Für Workbench-Arbeitsplätze mit U-Fuß-Gestell
- Montage mittels Metallhalterungen am Rahmen
- Gesamthöhe 373 mm
- Höhe über der Tischplatte 380 mm

W•••	Breite (mm)	1400	1600
H373	Höhe (mm)	373	
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
	1	**285**	**301**
	2	**303**	**318**
	4	**395**	**408**
	Paneelausführung		
⑤	Polster	•	
	Griffenausführung		
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	•	

Bestellbeispiel	UPPER PANEL CS 9 UPH (W1400 H373 LDS17 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy





		Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für Schreibtisch T-LEG, gepolstert mit Absteppung, niedrig				Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für Schreibtisch T-LEG, gepolstert mit Absteppung, hoch			
		UPPER PANEL PW 3 U				UPPER PANEL PW 4 U			
		• Für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell • Montage mittels Metallhalterungen, die über die Tischplattenkante geschoben werden, Stärke 25 mm • Gesamthöhe 530 mm • Höhe über der Tischplatte 400 mm • Organisationsleiste zum Aufhängen vom Zubehör, als Option				• Für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell • Montage mittels Metallhalterungen, die über die Tischplattenkante geschoben werden, Stärke 25 mm • Gesamthöhe 660 mm • Höhe über der Tischplatte 530 mm • Organisationsleiste zum Aufhängen vom Zubehör, als Option			
	Für Tischplatten, Breite (mm)	1400	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000
W•••	Paneelbreite (mm)	1400	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000
H•••	Paneelhöhe (mm)	530				660			
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe des Bezugstoffs							
	2	**445**	**493**	**540**	**588**	**475**	**535**	**594**	**649**
	4	**577**	**639**	**701**	**763**	**616**	**695**	**770**	**842**
	Paneelausführung								
⑤	Bezugsstoff	•				•			
	Ausführung der Halterungen								
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	•				•			

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH PW CLAMP 2 (W1400 H530 BN8033 HL-WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Paneele



Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für Schreibtisch T-LEG, gepolstert

UPPER PANEL CS 7 UPH

- Für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell und Workbench-Arbeitsplätze auf H-Fuß-Gestell
- Montage mittels Metallhalterungen, die über die Tischplattenkante geschoben werden, Stärke 25 mm
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 380 mm

	Für Tischplatten, Breite (mm)		1400	1600	1800
W•••	Paneelbreite (mm)		1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe		
		1	**235**	**253**	**331**
		2	**250**	**266**	**346**
		4	**263**	**278**	**358**
	Paneelausführung				
⑤	Bezugsstoff		●		
	Integration				
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm		●		
	Ausführung der Halterungen				
HL-③	Stahl pulverbeschichtet		●		

Bestellbeispiel	UPPER PANEL CS 7 UPH (W1400 CSE10 IN-TT25 HL-WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Play&Work 2.0 Beinraumblende für Schreibtisch T-LEG, gepolstert mit Absteppung

MODESTY PANEL PW 2 UPH

- Für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell
- Montage mittels Metallhalterungen an der Tischplatte
- Gesamthöhe 370 mm

	Für Tischplatten, Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
W•••	Paneelbreite (mm)		1400	1600	1800	2000
H370	Höhe (mm)		370			
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe			
		2	**314**	**346**	**376**	**408**
		4	**406**	**448**	**489**	**529**
	Paneelausführung					
⑤	Bezugsstoff		●			
	Ausführung der Halterungen					
HL-③	Stahl pulverbeschichtet		●			

Bestellbeispiel	DESK PANEL M UPH PW 1 (W1200 D700 BN8033 IN-1D HL-WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy, Twinkle Flax, Synergy

Paneele





	Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Workbench-Arbeitsplatz H-LEG, gepolstert mit Absteppung, niedrig	Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Workbench-Arbeitsplatz H-LEG, gepolstert mit Absteppung, hoch
	UPPER PANEL PW 10 U	UPPER PANEL PW 11 U
	• Für Workbench-Arbeitsplätze auf H-Fuß-Gestell • Montage mittels Metallhaltern am Rahmen • Gesamthöhe 607 mm • Höhe über Boden 1140 mm	• Do stanowisk workbench na podstawie typu „H" • Montage mittels Metallhaltern am Rahmen • Gesamthöhe 737 mm • Höhe über Boden 1270 mm

	Für Tischplatten, Breite (mm)	1400	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000
W•••	Paneelbreite (mm)	1400	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000
H•••	Paneelhöhe (mm)	607				737			
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugstoffe							
	2	**529**	**582**	**635**	**686**	**582**	**635**	**686**	**739**
	4	**686**	**755**	**823**	**890**	**755**	**823**	**890**	**958**

		Paneelausführung							
⑤		Bezugsstoff	•				•		
		Ausführung der Halterungen							
HL-③		Stahl pulverbeschichtet	•				•		

Bestellbeispiel	UPPER PANEL PW 10 U (W1400 H607 BN8033 HL-WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes"
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Paneele





			Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Schreibtisch, aus Metall, eckig, niedrig	**Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel für den Schreibtisch, aus Metall, eckig, hoch**
			UPPER PANEL PW 5 M	UPPER PANEL PW 6 M
			• Montage mittels Metallhalterungen – über die Tischplattenkante geschoben, Stärke 25 mm • Gesamthöhe 300 mm • Höhe über der Tischplatte 270 mm	• Montage mittels Metallhalterungen – über die Tischplattenkante geschoben, Stärke 25 mm • Gesamthöhe 430 mm • Höhe über der Tischplatte 400 mm
W720	Breite (mm)		720	
H•••	Höhe (mm)		300	430
			Grundpreis (EUR)	
			217	**273**
	Paneelausführung			
③	Stahl pulverbeschichtet		●	●
	Version			
V-L	Linke Version	Montage an der linken Seite der Tischplatte	●	●
V-R	Rechte Version	Montage an der rechten Seite der Tischplatte	○	○

Bestellbeispiel	UPPER PANEL PW 5 M (W720 H300 BL V-L)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Play&Work 2.0 Sichtschutzpaneel
für den Workbench-Arbeitsplatz U-LEG, aus Metall

UPPER PANEL PW 9 M

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
- Montage mittels Metallhalterungen – über die Tischplattenkante geschoben, Stärke 25 mm
- Gesamthöhe 430 mm
- Höhe über der Tischplatte 400 mm

W1000	Breite (mm)	1000
H430	Höhe (mm)	430
		Grundpreis (EUR)
	4	**154**

	Paneelausführung	
③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	UPPER PANEL PW 9 M (W1000 H430 BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Paneele



Play&Work 2.0 mobiles seitliches Sichtschutzpaneel, gepolstert, mit Absteppung

UPPER PANEL PW 12 U

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
- Montage mittels Metallhalterungen – über die Tischplattenkante geschoben, Stärke 25 mm
- Gesamthöhe 400 mm
- Höhe über der Tischplatte 400 mm

	Für Tischplatten mit einer Tiefe von (mm)		700	800
W•••	Breite (mm)		680	780
H400	Höhe (mm)		400	
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
		2	**256**	**272**
		4	**332**	**353**

	Paneelausführung	
⑤	Polster	•
	Griffenausführung	
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	•

Bestellbeispiel	UPPER PANEL PW 12 U (W680 H400 LDS17 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Paneele – Zubehör

					
		Play&Work 2.0 Halterung für Kopfhörer	**Play&Work 2.0 magnetische Pinnwand**	**Play&Work 2.0 Horizontale Ablage (A4)**	**Play&Work 2.0 Stifte-Box**
		PANEL ACCESSORY HH	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HS	PANEL ACCESSORY PB
		Zubehör am Metallorganisationspaneel des Schreibtisches, des Workbench-Arbeitsplatzes oder des Schranks aufgehängt			
		• Breite: 20 mm • Höhe: 98 mm	• Breite: 250 mm • Höhe: 330 mm	• Breite: 330 mm • Tiefe: 260 mm • Höhe: 75 mm	• Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm • Höhe: 70 mm
		Grundpreis (EUR)			
		37	**62**	**106**	**52**
	Ausführung				
WT	Stahl pulverbeschichtet Traffic White, RAL9016	•	•	•	•
Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY HH (WT)				

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Paneele – Zubehör



Play&Work 2.0 gepolsterte Auflage für das Metallorganisationspaneel

PANEL ACCESSORY PP

- An den Metallorganisationspaneelen aufgehängt: von Schreibtischen, Workbench-Arbeitsplätzen und Schränken
- Aus Stoff, mit einem Reißverschluss verschlossen
- Pinnbar

W•••	Breite (mm)	300		
H•••	Höhe (mm)	210	275	340
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe		
	2	**50**	**56**	**61**
	4	**64**	**73**	**79**

	Auflagenausführung	
⑤	Polster	●

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PP (W300 H210 LDS17)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Zubehör





	Play&Work 2.0 Taschenhalter	Play&Work 2.0 Schreibtischunterlage
	DESK ACCESSORY BH	DESK ACCESSORY PLT
	• An die Tischplattenkante aufgeschoben, Stärke 25 mm	• Breite: 665 mm • Tiefe: 500 mm
Grundpreis (EUR)	**52**	**317**

	Ausführung				
WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL9016	•	–
SD01	Leder in schwarzer Farbe			–	•

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY BH (WT)

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Zubehör



Play&Work 2.0 Organizer freistehend

DESK ACCESSORY FOR

- Metallteil zum Aufhängen vom Zubehör, mit Ausnahme der horizontalen Ablage
- Holzgestell – Stiftablage
- Gesamthöhe 400 mm

W•••	Breite (mm)	430	530
H400	Höhe (mm)	400	
		Grundpreis (EUR)	
		161	**196**

	Ausführung	
③/0C	Stahl pulverbeschichtet / Holz: Buche natur	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY FOR (W430 H400 WT/0C)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



Play&Work 2.0 Abstandshalter für Gestelle bei linearer Verbindung (für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze)

PW 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2L

- Zur linearen Anbindung von zwei Schreibtischen oder Workbench-Arbeitsplätzen
- Satz mit 2 St.
- Befestigung an Gleitern

Grundpreis (EUR)
31

	Ausführung	
③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	PW 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2L (WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



			Play&Work 2.0 horizontaler Kabelkanal gepolstert, für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze U-LEG			
			CABLE MANAGEMENT HC F UPH 1			
	Für Schreibtische mit einer Tischplattenbreite von (mm)		1400	1600	1800	2000
	Für Schreibtische mit einem Sideboard mit einer Tischplattenbreite von (mm)		—	1820	—	—
W•••	Breite (mm)		870	1070	1270	1370
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
		4	**154**	**168**	**182**	**196**
	Ausführung					
⑤	Polster		●			
	Anbindung					
IN-T	Für Schreibtische T-LEG und Workbench-Arbeitsplätze H-LEG	Montage an der Tischplatte	●			
IN-F	Für Schreibtische U-LEG	Befestigung am Rahmen	○			

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F UPH 1 (W870 LDS17 IN-F)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Kabelmanagement



		Play&Work 2.0 horizontaler Kabelkanal modular, beidseitig genutzt	
		CABLE MANAGEMENT HC MOD M 1	
		• Für Workbench-Arbeitsplätze mit U-Fuß-Gestell • Befestigung am Rahmen • Satz 2er-Stück	
	Für Workbench-Arbeitsplätze mit einer Tischplattenbreite (mm)	1400	1600
W•••	Breite des Kabelkanals (mm)	375	475
		Grundpreis (EUR)	
		73	76

		Ausführung		
BL	Stahl pulverbeschichtet	Jet Black	RAL 9005	•

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC MOD M 1 (W375 BL)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



			Play&Work 2.0 vertikaler Kabelkanal stoffbezogen				
			CABLE MANAGEMENT VC UPH 1				
DI38	Durchmesser (mm)		38	65	38	65	
L••••	Länge (mm)		850		1500		
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
		4	**49**	**51**	**61**	**64**	
	Ausführung						
⑤	Polster		•		•		
	Montage						
IN-F	Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze U-LEG	Befestigung am Rahmen	•		–		
	Für den hohen Besprechungstisch U-LEG		–		•		
IN-T	Für Schreibtische T-LEG mit fester Höhe	Montage an der Tischplatte	•		–		
	Für Schreibtische T-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung und Workbench-Arbeitsplätze H-LEG		–		•		

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L850 LDS17 IN-F)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Zubehör



Monitorarm Flo
HOLDER MA5 FLO
• Befestigung am Tischplattenrand • Keine Montage möglich: – mit einem Workbench-Arbeitsplatz mit U-Fuß-Gestell, – mit einem Schreibtisch, der mit einem gepolsterten Sichtschutzpaneel ausgestattet ist, die über die Tischplattenkante geschoben wird, – mit einem Schreibtisch, der mit einer Beinraumblende ausgestattet ist
Grundpreis (EUR)
301

	Ausführung	
WH	White	●
SM	Silver Metallic	○
BL	Black	

Bestellbeispiel	HOLDER MA5 FLO (WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Zubehör





Monitorarm Lima	Monitorarm Lima – Zusatzhalter
HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
• Befestigung am Tischplattenrand • Keine Montage möglich: – mit einem Workbench-Arbeitsplatz mit U-Fuß-Gestell, – mit einem Schreibtisch, der mit einem gepolsterten Sichtschutzpaneel ausgestattet ist, die über die Tischplattenkante geschoben wird, – mit einem Schreibtisch, der mit einer Beinraumblende ausgestattet ist	• Befestigung am Monitorarm Lima
Grundpreis (EUR)	
215	141

	Ausführung			
W	Kunststoff	Weiß	●	●
GR		Grau	○	○
B		Schwarz		

Bestellbeispiel	HOLDER MA7 LIMA (W)
	HOLDER MA7 LIMA ADD (B)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Orga tower



Auf der Zeichnung rechte Version



Auf der Zeichnung rechte Version

			PW 2.0 Orga tower	**PW 2.0 Orga Tower mit Metallpaneel**
			PW 2.0 ORGA TOWER	PW 2.0 ORGA TOWER PN
			• Auszug mit Schloss ausgestattet, offenes Regalfach mit Rückwand aus Spanplatte • Sockel: Metallgestell	• Auszug mit Schloss ausgestattet, offenes Regalfach mit Metallpaneel • Sockel: Metallgestell • Zubehörteile auf Metallpaneel aufgehängt, als Option
W400	Breite (mm)		400	400
D800	Tiefe (mm)		800	800
H1117	Höhe (mm)		1117	1117
			Grundpreis (EUR)	
			801	**976**
	Korpusoberfläche			
CF-①	Melamin (MFC)		●	●
	Frontoberfläche			
DF-①	Melamin (MFC)		●	●
	Metallelementenausführung			
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	●
	Version			
V-L	Links		●	●
V-R	Rechts		○	○
	Ausführung – Griff			
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)		●	●
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt			
	Keine		●	●
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	—	**+ 157**
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●	●

Bestellbeispiel	PW 2.0 ORGA TOWER (W400 D800 H1117 CF-BI DF-BI BC-BI V-L TA-PW-1.007 PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“
① – Geben Sie den Farbcode der Halterung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)





				PW 2.0 einseitiges Lowboard mit gepolstertem Sitz	PW 2.0 zweiseitiges Lowboard mit gepolstertem Sitz
				PW 2.0 CABINET L OS	PW 2.0 CABINET L DS
				• Lowboard mit Schiebetür und Soft-Close-System • Sitz mit gepolsterten Auflagen • Sockel: Metallgestell	• Lowboard mit Schiebetür und Soft-Close-System • Sitz mit gepolsterten Auflagen • Sockel: Metallgestell
W1600	Breite (mm)			1600	1600
D400	Tiefe (mm)			400	400
H470	Höhe (mm)			470	470
				Grundpreis (EUR)	
				975	**1285**
	Korpusoberfläche				
CF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Frontoberfläche				
DF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Ausführung – Sitz				
SE-⑤	Bezugsstoff	Preisgruppe	2	●	●
			4	**+ 47**	**+ 47**
	Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●	●
	Version				
V-L	Links			–	●
V-R	Rechts				○
	Ausführung – Griff				
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●	●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●	●

Bestellbeispiel	PW 2.0 CABINET L OS (W1600 D400 H470 CF-BI DF-BI SE-LDS08 BC-BL V-L TA-PW-1.007 PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“
① – Geben Sie den Farbcode der Halterung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke





Auf der Zeichnung rechte Version

				PW 2.0 einseitiges Lowboard mit gepolstertem Sitz und Rückenlehnen	**PW 2.0 zweiseitiges Lowboard mit gepolstertem Sitz und Rückenlehnen**
				PW 2.0 CABINET L OS BA	PW 2.0 CABINET L DS BA
				• Lowboard mit Schiebetür und Soft-Close-System • Sitz und Rückenlehnen mit gepolsterten Auflagen • Sockel: Metallgestell	• Lowboard mit Schiebetür und Soft-Close-System • Sitz und Rückenlehnen mit gepolsterten Auflagen • Sockel: Metallgestell
W1600	Breite (mm)			1600	1600
D400	Tiefe (mm)			400	400
H740	Höhe (mm)			740	740
				Grundpreis (EUR)	
				1213	**1520**
	Korpusoberfläche				
CF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Frontoberfläche				
DF-①	Melamin (MFC)			●	●
	Ausführung – Sitz				
SE-⑤	Bezugsstoff	Preisgruppe	2	●	●
			4	**+ 78**	**+ 78**
	Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●	●
	Version				
V-L	Links			–	●
V-R	Rechts				○
	Ausführung – Griff				
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)			●	●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●	●

Bestellbeispiel	PW 2.0 CABINET L OS BA (W1600 D400 H740 CF-BI DF-BI SE-LDS08 BC-BL V-L TA-PW-1.007 PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“
① – Geben Sie den Farbcode der Halterung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line FLax, Synergy





Auf der Zeichnung linke Version

		PW 2.0 einseitiger Schrank Modell D	PW 2.0 zweiseitiger Schrank Modell C
		PW 2.0 CABINET OS D	PW 2.0 CABINET DS C
		• Lowboard mit Schiebetür und Soft-Close-System, mit Schloss und Metallpaneel ausgestattet • Sockel: Metallgestell • Zubehörteile auf Metallpaneel aufgehängt, als Option	• Lowboard mit Schiebetür und Soft-Close-System, mit Metallpaneel ausgestattet • Sockel: Metallgestell • Zubehörteile auf Metallpaneel aufgehängt, als Option
W1600	Breite (mm)	1600	1600
D445	Tiefe (mm)	445	445
H1212	Höhe (mm)	1212	1212
		Grundpreis (EUR)	
		1714	**1645**
	Korpusoberfläche		
CF-①	Melamin (MFC)	•	•
	Frontoberfläche		
DF-①	Melamin (MFC)	•	•
	Metallelementenausführung		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	•	•
	Version		
V-L	Links	–	•
V-R	Rechts		○
	Ausführung – Griff		
TA-PW-①	Aus Holz (Typ 5)	•	•
	Zubehör am Schrankenorganisationspaneel aufgehängt		
	Keine	•	•
HS/PB-WT	Horizontale Ablage, Stifte-Box — Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	**+ 157**	**+ 157**
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•	•

Bestellbeispiel	PW 2.0 CABINET OS D (W1600 D445 H1212 CF-BI DF-BI BC-BL V-L TA-PW-1.007 PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Halterung an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

CS5040



CS5040 Schreibtisch I-LEG

CS5040 DESK I-LEG

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**393**	**402**	**410**	**430**
D800		800	**410**	**420**	**430**	**449**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**452**	**463**	**472**	**495**
D800		800	**472**	**483**	**495**	**515**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Höhenverstellung						
	Feste Höhe		●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		**+ 140**			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK I-LEG
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 99** / **+ 102** / **+ 105** / **+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG (W1200 D700 BI/BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Schreibtisch A-LEG

CS5040 DESK A-LEG

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**410**	**420**	**430**	**449**
D800		800	**430**	**437**	**449**	**466**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**472**	**483**	**495**	**515**
D800		800	**495**	**503**	**515**	**536**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Höhenverstellung						
	Feste Höhe		●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		**+ 140**			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK A-LEG			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 99**	**+ 102**	**+ 105**	**+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG (W1200 D700 BI/BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Schreibtisch I-LEG LWM

CS5040 DESK I-LEG LWM

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**524**	**531**	**538**	**555**
D800		800	**538**	**547**	**555**	**575**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**602**	**610**	**618**	**638**
D800		800	**618**	**630**	**638**	**662**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 DESK I-LEG LWM			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 99**	**+ 102**	**+ 105**	**+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG LWM (W1200 D700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Schreibtisch A-LEG LWM

CS5040 DESK A-LEG LWM

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Holzgestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**538**	**547**	**555**	**575**
D800		800	**555**	**566**	**575**	**590**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**618**	**630**	**638**	**662**
D800		800	**638**	**650**	**662**	**678**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 DESK A-LEG LWM
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 99** / **+ 102** / **+ 105** / **+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG LWM (W1200 D700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Schreibtisch I-LEG mit Paneel

CS5040 DESK I-LEG PN

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen – oberes Teil aus geschweißten Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Beinraumblende aus Spanplatte
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**654**	**677**	**697**	**732**
D800		800	**671**	**695**	**716**	**750**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**712**	**738**	**759**	**797**
D800		800	**733**	**758**	**781**	**817**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Höhenverstellung						
	Feste Höhe		●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		**+ 140**			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 DESK I-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 52**			
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 52**			
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe			**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	Flexibel, modular			**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 49**			
Paneele (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
	Sichtschutzpaneel		Beinraumblende				
U-CS1U-⑤	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe 1	—	●			
		Preisgruppe 2		**+ 17**			
		Preisgruppe 4		**+ 103**			
U-FMLO1-⑤	Sichtschutzpaneel, Filz, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert Nur für feste Tischplatten erhältlich		—	**– 95**	**– 89**	**– 90**	**– 95**
M-CS1B-①	—		Platte	**– 133**	**– 143**	**– 150**	**– 158**
U-CS1U-⑤ M-CS1B-①	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe 1	Platte, Höhe 370 mm	**+ 70**	**+ 75**	**+ 79**	**+ 86**
		Preisgruppe 2		**+ 86**	**+ 91**	**+ 95**	**+ 102**
		Preisgruppe 4		**+ 173**	**+ 178**	**+ 182**	**+ 189**
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel		Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)	**+ 157**	**+ 163**	**+ 165**	**+ 169**
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 131**	**+ 137**	**+ 140**	**+ 144**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG PN (W1200 D700 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Schreibtisch A-LEG mit Paneel

CS5040 DESK A-LEG PN

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen – oberes Teil aus geschweißten Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Beinraumblende aus Spanplatte
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**671**	**695**	**716**	**750**
D800		800	**691**	**712**	**735**	**768**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**733**	**758**	**781**	**817**
D800		800	**755**	**778**	**802**	**838**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Höhenverstellung						
	Feste Höhe		●			
H-MA	Manuelle Höhenverstellung		**+ 140**			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 DESK A-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 52**			
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 52**			
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe			**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	Flexibel, modular			**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 49**			
Paneele (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
	Sichtschutzpaneel		Beinraumblende				
U-CS1U-⑤	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe 1	—	●			
		Preisgruppe 2		**+ 17**			
		Preisgruppe 4		**+ 103**			
U-FMLO1-⑤	Sichtschutzpaneel, Filz, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert Nur für feste Tischplatten erhältlich		—	**– 95**	**– 89**	**– 90**	**– 95**
M-CS1B-①	—		Platte	**– 133**	**– 143**	**– 150**	**– 158**
U-CS1U-⑤ M-CS1B-①	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe 1	Platte, Höhe 370 mm	**+ 70**	**+ 75**	**+ 79**	**+ 86**
		Preisgruppe 2		**+ 86**	**+ 91**	**+ 95**	**+ 102**
		Preisgruppe 4		**+ 173**	**+ 178**	**+ 182**	**+ 189**
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel		Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)	**+ 157**	**+ 163**	**+ 165**	**+ 169**
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 131**	**+ 137**	**+ 140**	**+ 144**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG PN (W1200 D700 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Schreibtisch I-LEG LWM mit Paneel

CS5040 DESK I-LEG LWM PN

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Beinraumblende aus Spanplatte
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**784**	**806**	**824**	**856**
D800		800	**799**	**822**	**841**	**877**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**863**	**885**	**905**	**940**
D800		800	**879**	**905**	**924**	**964**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				CS5040 DESK I-LEG LWM PN			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 52**			
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe			**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	Flexibel, modular			**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 49**			
Paneele (Griffenfarbe farblich passend zum Metallteil des Fußes)							
	Sichtschutzpaneel			Beinraumblende			
U-CS1U-⑤	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	—	●		
			2		**+ 17**		
			4		**+ 103**		
U-FMLO1-⑤	Sichtschutzpaneel, Filz, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert Nur für feste Tischplatten erhältlich			—	**– 95**	**– 89**	**– 90**	**– 95**
M-CS1B-①	—			Platte	**– 133**	**– 143**	**– 150**	**– 158**
U-CS1U-⑤ M-CS1B-①	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	Platte, Höhe 370 mm	**+ 70**	**+ 75**	**+ 79**	**+ 86**
			2		**+ 86**	**+ 91**	**+ 95**	**+ 102**
			4		**+ 173**	**+ 178**	**+ 182**	**+ 189**
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel			Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)	**+ 157**	**+ 163**	**+ 165**	**+ 169**
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung				**+ 131**	**+ 137**	**+ 140**	**+ 144**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG LWM PN (W1200 D700 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Schreibtisch A-LEG LWM mit Paneel

CS5040 DESK A-LEG LWM PN

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Beinraumblende aus Spanplatte
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**800**	**823**	**841**	**878**
D800		800	**815**	**842**	**863**	**891**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**879**	**905**	**924**	**964**
D800		800	**899**	**925**	**948**	**980**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**			
Tischplattenversion						
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**			
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 DESK A-LEG LWM PN			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 52**			
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe			**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	Flexibel, modular			**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 49**			
Paneele (Griffenfarbe farblich passend zum Metallteil des Fußes)							
	Sichtschutzpaneel		Beinraumblende				
U-CS1U-⑤	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe 1	—	●			
		Preisgruppe 2		**+ 17**			
		Preisgruppe 4		**+ 103**			
U-FMLO1-⑤	Sichtschutzpaneel, Filz, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert Nur für feste Tischplatten erhältlich		—	**– 93**	**– 87**	**– 88**	**– 93**
M-CS1B-①	—		Platte	**– 130**	**– 139**	**– 146**	**– 154**
U-CS1U-⑤ M-CS1B-①	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe 1	Platte, Höhe 370 mm	**+ 70**	**+ 75**	**+ 79**	**+ 86**
		Preisgruppe 2		**+ 86**	**+ 91**	**+ 95**	**+ 102**
		Preisgruppe 4		**+ 173**	**+ 178**	**+ 182**	**+ 189**
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, Stifte-Box, Magnettafel		Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)	**+ 157**	**+ 163**	**+ 165**	**+ 169**
OS1/MB/HH-WT	Organisationsleiste, magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 131**	**+ 137**	**+ 140**	**+ 144**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG LWM PN (W1200 D700 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

① – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch I-LEG mit Sideboard

CS5040 DESK I-LEG SBD

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen)
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1003**	**1020**
D800		800	**1020**	**1037**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 DESK I-LEG SBD	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 105**	**+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG SBD (W1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch A-LEG mit Sideboard

CS5040 DESK A-LEG SBD

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, Oberteil aus Stahlprofil, Unterteil aus massivem Buchenholz
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1020**	**1037**
D800		800	**1037**	**1058**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK A-LEG SBD	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 105**	**+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG SBD (W1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch I-LEG LWM mit Sideboard

CS5040 DESK I-LEG LWM SBD

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, Oberteil aus Stahlprofil, Unterteil aus massivem Buchenholz
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1110**	**1128**
D800		800	**1128**	**1146**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Desk and sideboard Gestellausführung				
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK I-LEG LWM SBD	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 105**	**+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG LWM SBD (W1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch A-LEG LWM mit Sideboard

CS5040 DESK A-LEG LWM SBD

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, Oberteil aus Stahlprofil, Unterteil aus massivem Buchenholz
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)			1600	1800
				Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)		700	**1128**	**1146**
D800			800	**1146**	**1161**
Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②			2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion					
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell			●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich		**+ 64**	
Desk and sideboard Gestellausführung					
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)	●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)					
	Keine			●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)				
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)				
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)					
	Keine			●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK A-LEG LWM SBD	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 105**	**+ 108**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG LWM SBD (W1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch I-LEG mit Sideboard und Beinraumblende

CS5040 DESK I-LEG SBD PN

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen)
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Beinraumblende aus Melamin

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1139**	**1163**
D800		800	**1156**	**1180**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK I-LEG SBD PN	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Beinraumblende (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)				
M-CS2B-①	Platte, Höhe 370 mm		●	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG SBD PN (W 1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT M-CS2B-BI V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch A-LEG mit Sideboard und Beinraumblende

CS5040 DESK A-LEG SBD PN

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine aus Stahlprofil
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Beinraumblende aus Melamin

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1156**	**1180**
D800		800	**1173**	**1201**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK A-LEG SBD PN	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Beinraumblende (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)				
M-CS2B-①	Platte, Höhe 370 mm		●	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG SBD PN (W1600 D700 MP/2-ML FD BC-BL VC-U-CUZ30 M-CS2B-MP V-L CF-MP DF-MP TA-CS-BL PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch I-LEG LWM mit Sideboard und Beinraumblende

CS5040 DESK I-LEG LWM SBD PN

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz)
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Beinraumblende aus Melamin

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1246**	**1272**
D800		800	**1264**	**1289**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Desk and sideboard Gestellausführung				
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK I-LEG LWM SBD PN	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Beinraumblende (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)				
M-CS2B-①	Platte, Höhe 370 mm		●	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK I-LEG LWM SBD PN (W1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT/OC M-CS2B-BI V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Richtige Version auf der Zeichnung

CS5040 Schreibtisch A-LEG LWM mit Sideboard und Beinraumblende

CS5040 DESK A-LEG LWM SBD PN

- Feste Tischplatte oder Schiebplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Füße – geschweißte Beine, Oberteil aus Stahlprofil, Unterteil aus massivem Buchenholz)
- Sideboard mit Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder, auf 4 Metallfüßen
- Optional dekorative Metallabdeckung auf der Tür des Sideboards
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Beinraumblende aus Melamin

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1600	1800
			Grundpreis (EUR)	
D700	Tischplattentiefe (mm)	700	**1264**	**1289**
D800		800	**1282**	**1304**
Tischplattenausführung				
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●	
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**	
Tischplattenversion				
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell		●	
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich	**+ 64**	
Desk and sideboard Gestellausführung				
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●	
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-L	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-L	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-L	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-L	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
YR001-⑧-④-L	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion rechts erhältlich)			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-M	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-M	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-M	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-M	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
YR001-⑧-④-M	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			CS5040 DESK A-LEG LWM SBD PN	
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)				
	Keine		●	
QC-④-R	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○	
OV-④-R	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○	
QE-③-R	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 52**	
ZA001-⑧-④-R	Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
YR001-⑧-④-R	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**	
	(nur bei der Schreibtischversion links erhältlich)			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle				
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●	
HC-F	Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle				
	Keine		●	
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**	
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**	
Beinraumblende (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)				
M-CS2B-①	Platte, Höhe 370 mm		●	
Version				
V-L	Links (Sideboard links vom Benutzer)		●	
V-R	Rechts (Sideboard rechts vom Benutzer)		○	
Sideboard – Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)		●	
Sideboard – Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-①	Melamin (MFC)		●	
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe des Fußes	**+ 45**	
Sideboard – Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White RAL 9016	●	
TA-CS-BL		Jet Black RAL 9005	○	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	CS5040 DESK A-LEG LWM SBD PN (W1600 D700 BI / 2-BI FD BC-WT/OC M-CS2B-BI V-L CF-BI DF-BI TA-CS-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG

CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**751**	**763**	**771**	**807**
D2X800		2 × 800		1600	**781**	**789**	**807**	**845**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**864**	**877**	**886**	**927**
D2X800		2 × 800		1600	**899**	**908**	**927**	**972**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U A-LEG

CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**807**	**819**	**826**	**865**
D2X800		2 × 800		1600	**819**	**845**	**865**	**899**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**927**	**942**	**949**	**994**
D2X800		2 × 800		1600	**942**	**972**	**994**	**1034**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG

CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200	3600
W2X••••	Tischplattenbreite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600	2 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1365**	**1402**	**1423**	**1475**
D2X800		2 × 800		1600	**1402**	**1440**	**1475**	**1559**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1570**	**1612**	**1636**	**1697**
D2X800		2 × 800		1600	**1612**	**1657**	**1697**	**1793**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 206**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 256**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 206**			
ZA001-⑧-④-L	4 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-L	4 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 206**
ZA001-⑧-④-M	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**
YR001-⑧-④-M	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 206**
ZA001-⑧-④-R	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**
YR001-⑧-④-R	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	2 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 213** / **+ 217** / **+ 223** / **+ 237**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	4 × Flexibel, modular		**+ 351**
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 194**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 4U A-LEG

CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200	3600
W2X••••	Tischplattenbreite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600	2 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1422**	**1460**	**1476**	**1532**
D2X800		2 × 800		1600	**1440**	**1497**	**1532**	**1611**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1635**	**1679**	**1698**	**1762**
D2X800		2 × 800		1600	**1657**	**1722**	**1762**	**1853**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 206**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 256**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 206**			
ZA001-⑧-④-L	4 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-L	4 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 206**			
ZA001-⑧-④-M	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**			
YR001-⑧-④-M	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 206**			
ZA001-⑧-④-R	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**			
YR001-⑧-④-R	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	2 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 213**	**+ 217**	**+ 223**	**+ 237**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	4 × Flexibel, modular		**+ 351**			
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 194**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG

CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800	5400
W3X••••	Tischplattenbreite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600	3 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1980**	**2043**	**2074**	**2144**
D2X800		2 × 800		1600	**2024**	**2092**	**2144**	**2272**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2277**	**2349**	**2385**	**2465**
D2X800		2 × 800		1600	**2328**	**2407**	**2465**	**2613**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 309**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 384**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 309**			
ZA001-⑧-④-L	6 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-L	6 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 309**
ZA001-⑧-④-M	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**
YR001-⑧-④-M	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 309**
ZA001-⑧-④-R	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**
YR001-⑧-④-R	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	3 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 319** / **+ 325** / **+ 334** / **+ 356**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	6 × Flexibel, modular		**+ 526**
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 291**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 6U A-LEG

CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800	5400
W3X••••	Tischplattenbreite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600	3 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2036**	**2100**	**2128**	**2201**
D2X800		2 × 800		1600	**2063**	**2148**	**2201**	**2325**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2341**	**2415**	**2448**	**2530**
D2X800		2 × 800		1600	**2372**	**2470**	**2530**	**2674**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 309**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 384**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 309**			
ZA001-⑧-④-L	6 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-L	6 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 309**			
ZA001-⑧-④-M	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**			
YR001-⑧-④-M	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 309**			
ZA001-⑧-④-R	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**			
YR001-⑧-④-R	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	3 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 319**	**+ 325**	**+ 334**	**+ 356**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	6 × Flexibel, modular		**+ 526**			
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 291**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG LWM

CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**923**	**932**	**938**	**975**
D2X800		2 × 800		1600	**948**	**954**	**975**	**1010**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1061**	**1072**	**1079**	**1121**
D2X800		2 × 800		1600	**1090**	**1097**	**1121**	**1161**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107** / **+ 109** / **+ 112** / **+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT/OC PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U A-LEG LWM

CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**975**	**982**	**992**	**1028**
D2X800		2 × 800		1600	**982**	**1010**	**1028**	**1064**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1121**	**1129**	**1141**	**1183**
D2X800		2 × 800		1600	**1129**	**1161**	**1183**	**1224**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107** / **+ 109** / **+ 112** / **+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT/OC PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz extension 2U I-LEG

CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG

- Zusatzmodul speziell zur Erweiterung des Workbench Arbeitsplatzes mit I- oder A-Fuß-Gestell ohne Paneele
- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Zentralfüße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt)
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Montage des Sichtschutzpaneels nicht möglich

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**614**	**640**	**651**	**668**
D2X800		2 × 800		1600	**622**	**651**	**668**	**713**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**706**	**736**	**749**	**768**
D2X800		2 × 800		1600	**714**	**749**	**768**	**820**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**751**	**763**	**771**	**807**
D2 × 779		2 × 779		1600	**781**	**789**	**807**	**845**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**864**	**877**	**886**	**927**
D2 × 779		2 × 779		1600	**899**	**908**	**927**	**972**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG G
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107** / **+ 109** / **+ 112** / **+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U A-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**807**	**819**	**826**	**865**
D2 × 779		2 × 779		1600	**819**	**845**	**865**	**899**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**927**	**942**	**949**	**994**
D2 × 779		2 × 779		1600	**942**	**972**	**994**	**1034**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG G			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**			
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestel
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200	3600
W2X••••	Tischplattenbreite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600	2 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1365**	**1402**	**1423**	**1475**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1402**	**1440**	**1475**	**1559**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1570**	**1612**	**1636**	**1697**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1612**	**1657**	**1697**	**1793**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 206**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 256**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 206**			
ZA001-⑧-④-L	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45			**+ 721**			
YR001-⑧-④-L	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 474**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG G			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 206**			
ZA001-⑧-④-M	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**			
YR001-⑧-④-M	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 206**			
ZA001-⑧-④-R	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**			
YR001-⑧-④-R	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	2 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 213**	**+ 217**	**+ 223**	**+ 237**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	4 × flexibel, modular		**+ 351**			
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 194**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 4U A-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestel
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200	3600
W2X••••	Tischplattenbreite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600	2 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1422**	**1460**	**1476**	**1532**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1440**	**1497**	**1532**	**1611**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1635**	**1679**	**1698**	**1762**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1657**	**1722**	**1762**	**1853**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 206**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 256**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 206**			
ZA001-⑧-④-L	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45			**+ 721**			
YR001-⑧-④-L	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 474**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG G
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 206**
ZA001-⑧-④-M	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**
YR001-⑧-④-M	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 206**
ZA001-⑧-④-R	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 721**
YR001-⑧-④-R	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 474**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	2 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 213** / **+ 217** / **+ 223** / **+ 237**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	4 × flexibel, modular		**+ 351**
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 194**
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestel
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800	5400
W3X••••	Tischplattenbreite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600	3 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1980**	**2043**	**2074**	**2144**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2024**	**2092**	**2144**	**2272**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2277**	**2349**	**2385**	**2465**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2328**	**2407**	**2465**	**2613**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 309**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 384**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 309**			
ZA001-⑧-④-L	6 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-L	6 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG G			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 309**			
ZA001-⑧-④-M	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**			
YR001-⑧-④-M	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 309**			
ZA001-⑧-④-R	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**			
YR001-⑧-④-R	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	3 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 319**	**+ 325**	**+ 334**	**+ 356**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	6 × Flexibel, modular		**+ 526**			
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 291**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 6U A-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestel
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800	5400
W3X••••	Tischplattenbreite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600	3 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2036**	**2100**	**2128**	**2201**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2063**	**2148**	**2201**	**2325**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2341**	**2415**	**2448**	**2530**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2372**	**2470**	**2530**	**2674**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		+ 309			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 384**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 309**			
ZA001-⑧-④-L	6 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-L	6 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG G
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 309**
ZA001-⑧-④-M	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**
YR001-⑧-④-M	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 309**
ZA001-⑧-④-R	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 1082**
YR001-⑧-④-R	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 711**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	3 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 319** / **+ 325** / **+ 334** / **+ 356**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	6 × Flexibel, modular		**+ 526**
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 291**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG LWM mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**923**	**932**	**938**	**975**
D2 × 779		2 × 779		1600	**948**	**954**	**975**	**1010**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1061**	**1072**	**1079**	**1121**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1090**	**1097**	**1121**	**1161**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM G
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107** / **+ 109** / **+ 112** / **+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT/OC PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U A-LEG LWM mit Abstand

CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM G

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**975**	**982**	**992**	**1028**
D2 × 779		2 × 779		1600	**982**	**1010**	**1028**	**1064**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1121**	**1129**	**1141**	**1183**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1129**	**1161**	**1183**	**1224**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM G
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)			
	Keine		●
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107** / **+ 109** / **+ 112** / **+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine		●
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM G (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT/OC PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 additional workbench 2U I-LEG mit Abstand

CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG G

- Zusatzmodul speziell zur Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes mit I- oder A-Fuß-Gestell ohne Paneele
- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Zentralfüße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt)
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- 42 mm Abstand zwischen den Tischplatten ermöglicht die Montage des Sichtschutzpaneels

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**614**	**640**	**651**	**668**
D2 × 779		2 × 779		1600	**622**	**651**	**668**	**713**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**706**	**736**	**749**	**768**
D2 × 779		2 × 779		1600	**714**	**749**	**768**	**820**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

			CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG G			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff		○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*		**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach	●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe		**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular		**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG G (W1200 D2X700 BI / 2-BI FD BC-WT PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**998**	**1021**	**1043**	**1093**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1027**	**1048**	**1079**	**1131**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1110**	**1136**	**1158**	**1214**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1145**	**1166**	**1199**	**1258**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular			**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 97**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 17**			
			4	**+ 103**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 270**	**+ 277**	**+ 279**	**+ 283**
OS1/MB/HH-WT	Organiser strip, 2 × agnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer- Halterung			**+ 219**	**+ 225**	**+ 227**	**+ 231**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG PN (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U A-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1053**	**1078**	**1097**	**1151**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1066**	**1104**	**1137**	**1185**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1174**	**1200**	**1221**	**1281**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1188**	**1230**	**1266**	**1320**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular			**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 97**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 17**			
			4	**+ 103**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 270**	**+ 277**	**+ 279**	**+ 283**
OS1/MB/HH-WT	Organiser strip, 2 × agnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer- Halterung			**+ 219**	**+ 225**	**+ 227**	**+ 231**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG PN (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 4U I-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneele, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200	3600
W2X••••	Tischplattenbreite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600	2 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1858**	**1919**	**1967**	**2048**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1895**	**1957**	**2019**	**2132**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2063**	**2130**	**2180**	**2270**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2105**	**2174**	**2241**	**2365**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 206**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 256**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 206**			
ZA001-⑧-④-L	4 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-L	4 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 206**			
ZA001-⑧-④-M	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-M	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 206**			
ZA001-⑧-④-R	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-R	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	2 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 213**	**+ 217**	**+ 223**	**+ 237**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	4 × flexibel, modular			**+ 351**			
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 194**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	2 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 33**			
			4	**+ 206**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	2 × Organisationsleiste, 4 Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 540**	**+ 553**	**+ 557**	**+ 565**
OS1/MB/HH-WT	2 × Organisationsleiste, 4 × magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 437**	**+ 450**	**+ 454**	**+ 462**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 4U I-LEG PN (W2X1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 4U A-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneele, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200	3600
W2X••••	Tischplattenbreite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600	2 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1914**	**1977**	**2020**	**2105**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1933**	**2014**	**2076**	**2184**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2127**	**2196**	**2242**	**2334**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2149**	**2239**	**2306**	**2426**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 206**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 256**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 206**			
ZA001-⑧-④-L	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45			**+ 721**			
YR001-⑧-④-L	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 474**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 206**			
ZA001-⑧-④-M	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-M	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	4 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	4 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	4 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 206**			
ZA001-⑧-④-R	4 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 721**			
YR001-⑧-④-R	4 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 474**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	2 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 213**	**+ 217**	**+ 223**	**+ 237**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	4 × flexibel, modular			**+ 351**			
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 194**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	2 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 33**			
			4	**+ 206**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	2 × Organisationsleiste, 4 Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 540**	**+ 553**	**+ 557**	**+ 565**
OS1/MB/HH-WT	2 × Organisationsleiste, 4 × magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 437**	**+ 450**	**+ 454**	**+ 462**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 4U A-LEG PN (W2X1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 6U I-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneele, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800	5400
W3X••••	Tischplattenbreite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600	3 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2719**	**2819**	**2890**	**3003**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2763**	**2868**	**2960**	**3131**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**3015**	**3124**	**3201**	**3324**
D2 × 779		2 × 779		1600	**3067**	**3182**	**3281**	**3472**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		+ 309			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 384**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 309**			
ZA001-⑧-④-L	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45			**+ 1082**			
YR001-⑧-④-L	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)			**+ 711**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 309**			
ZA001-⑧-④-M	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-M	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 309**			
ZA001-⑧-④-R	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-R	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	3 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 319**	**+ 325**	**+ 334**	**+ 356**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	6 × Flexibel, modular			**+ 526**			
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 291**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	3 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 50**			
			4	**+ 309**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, 6 Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 810**	**+ 829**	**+ 835**	**+ 847**
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 656**	**+ 674**	**+ 680**	**+ 693**
Montage							
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 6U I-LEG PN (W3X1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 6U A-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneele, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800	5400
W3X••••	Tischplattenbreite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600	3 × 1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**2774**	**2875**	**2944**	**3060**
D2 × 779		2 × 779		1600	**2801**	**2924**	**3016**	**3184**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**3079**	**3190**	**3264**	**3389**
D2 × 779		2 × 779		1600	**3110**	**3246**	**3346**	**3533**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		+ 309			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 384**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 309**			
ZA001-⑧-④-L	6 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-L	6 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 309**			
ZA001-⑧-④-M	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-M	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	6 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	6 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	6 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 309**			
ZA001-⑧-④-R	6 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 1082**			
YR001-⑧-④-R	6 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 711**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	3 × Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 319**	**+ 325**	**+ 334**	**+ 356**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	6 × Flexibel, modular			**+ 526**			
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 291**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	3 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 50**			
			4	**+ 309**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	3 × Organisationsleiste, 6 Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 810**	**+ 829**	**+ 835**	**+ 847**
OS1/MB/HH-WT	3 × Organisationsleiste, 6 × magnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopfhörer-Halterung			**+ 656**	**+ 674**	**+ 680**	**+ 693**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 6U A-LEG PN (W3X1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U I-LEG LWM mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1170**	**1190**	**1210**	**1261**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1194**	**1213**	**1247**	**1296**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1308**	**1330**	**1351**	**1407**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1336**	**1356**	**1393**	**1448**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular			**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 97**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe farblich passend zum Metallteil des Fußes)							
U-CS1U-⑤	3 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 17**			
			4	**+ 103**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 270**	**+ 277**	**+ 279**	**+ 283**
OS1/MB/HH-WT	Organiser strip, 2 × agnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopf-hörer- Halterung			**+ 219**	**+ 225**	**+ 227**	**+ 231**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U I-LEG LWM PN (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT/OC U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz 2U A-LEG LWM mit Paneel

CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM PN

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1221**	**1241**	**1264**	**1315**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1228**	**1268**	**1300**	**1351**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**1367**	**1388**	**1413**	**1469**
D2 × 779		2 × 779		1600	**1376**	**1420**	**1455**	**1510**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet		Massivholz: Buche (0C)		●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular			**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 97**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe farblich passend zum Metallteil des Fußes)							
U-CS1U-⑤	3 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 17**			
			4	**+ 103**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 270**	**+ 277**	**+ 279**	**+ 283**
OS1/MB/HH-WT	Organiser strip, 2 × agnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopf-hörer- Halterung			**+ 219**	**+ 225**	**+ 227**	**+ 231**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH 2U A-LEG LWM PN (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT/OC U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Workbench-Arbeitsplatz extension 2U I-LEG mit Paneel

CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG PN

- Zusatzmodul speziell zur Erweiterung des Workbench-Arbeitsplatzes mit I- oder A-Fuß-Gestell mit Paneelen
- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 mm (der Tischplattentyp muss mit dem Tischplattentyp des erweiterten Workbench-Arbeitsplatzes kompatibel sein)
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe (Zentralfüße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt)
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell
- Sichtschutzpaneel, gepolstert
- Optional Organisationsleiste mit Zubehör am gepolsterten Paneel aufgehängt

W••••	Tischplattenbreite (mm)				1200	1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**861**	**899**	**923**	**954**
D2 × 779		2 × 779		1600	**868**	**910**	**940**	**1000**
					Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic			
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamt-tiefe (mm)	1400	**952**	**994**	**1021**	**1054**
D2 × 779		2 × 779		1600	**960**	**1008**	**1040**	**1107**
Tischplattenausführung								
①/2-②	Melamin (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie		●			
	Melamin (MFC) – Organic				○			
①/2L-②	Melamin (MFC)		2 mm Laserkante		**+ 103**			
Tischplattenversion								
FD	Feste Tischplatte Medien – erhältliche Optionen: alle speziell				●			
SD	Schiebeplatte	• Schiebebereich 120 mm – keine Media Ports oder Kabeldurchlass aus Kunststoff • Schiebebereich 70 mm – Media Port oder rechteckiger Kabeldurchlass aus Aluminium mit Bürstendichtung • Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff nicht erhältlich			**+ 128**			
Gestellausführung								
BC-③	Stahl pulverbeschichtet				●			
Medien – Position links (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)								
	Keine				●			
QC-④-L	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff				○			
OV-④-L	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				○			
QE-③-L	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*				**+ 103**			
ZA001-⑧-④-L	2 × Media port ALL IN 1M DI80		1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-L	2 × EVOline Circle80 1M		1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

				CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG PN			
Medien – Position mittig (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-M	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-M	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-M	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-M	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-M	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Medien – Position rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)							
	Keine			●			
QC-④-R	2 × Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff			○			
OV-④-R	2 × Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff			○			
QE-③-R	2 × Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung – nur in einer Position erhältlich – links, mittig oder rechts*			**+ 103**			
ZA001-⑧-④-R	2 × Media port ALL IN 1M DI80	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45		**+ 361**			
YR001-⑧-④-R	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 237**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle							
	Keine	Gilt nicht für die Version mit Schiebedach		●			
HC-SH	Gemeinsam genutzt, pulverbeschichteter Stahl passend zur Basisfarbe			**+ 107**	**+ 109**	**+ 112**	**+ 119**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle							
	Keine			●			
VC-FM	2 × Flexibel, modular			**+ 176**			
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 97**			
Sichtschutzpaneel (Griffenfarbe in der Gestellfarbe)							
U-CS1U-⑤	3 × Gepolstert, Höhe über der Tischplatte 380 mm	Preisgruppe	1	●			
			2	**+ 17**			
			4	**+ 103**			
Zubehörteile für das gepolsterte Sichtschutzpaneel							
	Keine			●			
OS1/PB/MGB-WT	Organisationsleiste, 2 × Stifte-Box, Magnettafel	Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Traffic White (RAL 9016)		**+ 270**	**+ 277**	**+ 279**	**+ 283**
OS1/MB/HH-WT	Organiser strip, 2 × agnetische Pinnwand mit Stiftablage, Kopf-hörer- Halterung			**+ 219**	**+ 225**	**+ 227**	**+ 231**
Montage							
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	CS5040 WORKBENCH ADD 2U I-LEG PN (W1200 D2X679 BI / 2-BI FD BC-WT U-CS1U-CSE14 PACK-A)

* Bei der Auswahl eines rechteckigen Kabeldurchlasses aus Aluminium in der Position rechts oder links sind Medien in der Position mittig nicht verfügbar (dies betrifft eine Breite von 1200 mm)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Besprechungstisch I-LEG T1

CS5040 MEETING TABLE I-LEG T1

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	2200
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1400	1600	1200
	Anzahl der Tischplattenelemente		1	1	1	1
	Anzahl der Benutzer bis zu		4	8	8	8
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**673**	**766**	**844**	**902**
	Melamin (MFC) – Organic		**774**	**880**	**971**	**1037**
	Fenix NTM		**1632**	**1995**	—	**2537**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Medien – zentrale Position						
	Keine		●			
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**			
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**			
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**			
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**			
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**			
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**			
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine					
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**			
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE I-LEG T1 (W1200 D1200 BI / 2-BI BC-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch A-LEG T1

CS5040 MEETING TABLE A-LEG T1

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	2200
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1400	1600	1200
	Anzahl der Tischplattenelemente		1	1	1	1
	Anzahl der Benutzer bis zu		4	8	8	8
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**708**	**804**	**858**	**948**
	Melamin (MFC) – Organic		**814**	**924**	**987**	**1090**
	Fenix NTM		**1667**	**2032**	**—**	**2577**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Medien – zentrale Position						
	Keine		●			
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**			
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**			
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**			
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**			
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**			
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**			
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine					
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**			
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE A-LEG T1 (W1200 D1200 BI / 2-BI BC-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch I-LEG T2

CS5040 MEETING TABLE I-LEG T2

- Rechteckige zweiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		2 × 1400 (2800)		2 × 1800 (3600)	
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1600	1200	1600
	Anzahl der Tischplattenelemente		2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer bis zu		10	12	12	14
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**1228**	**1284**	**1285**	**1342**
	Melamin (MFC) – Organic		**1413**	**1476**	**1478**	**1542**
	Fenix NTM		**3399**	—	**4199**	—
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Media – Position mittig links und rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④ QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④ QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 103**			
ZA001-⑧-④ ZA001-⑧-④	2 × Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
ZB001-⑧-SL ZB001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 258**			
ZB002-⑧-SL ZB002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 279**			
ZC001-⑧-SL ZC001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
ZC002-⑧-SL ZC002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 309**			
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 452**			
YD009-⑧-③ YD003-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 548**			
		1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI				
ZG001-⑧-SL ZG001-⑧-SL	2 × Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 557**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		CS5040 MEETING TABLE A-LEG LWM T1	
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäl			
	Keine	●	
HC-F	2 × Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 89**	**+ 99**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine	●	
VC-FM	2 × Flexibel, modular	**+ 176**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 97**	
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE I-LEG T2 (W2800 D1200 BI / 2-BI BC-WT PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch A-LEG T2

CS5040 MEETING TABLE A-LEG T2

- Rechteckige zweiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		2 × 1400 (2800)		2 × 1800 (3600)	
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1600	1200	1600
	Anzahl der Tischplattenelemente		2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer bis zu		10	12	12	14
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**1289**	**1349**	**1348**	**1404**
	Melamin (MFC) – Organic		**1483**	**1551**	**1550**	**1615**
	Fenix NTM		**3440**	—	**4242**	—
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
Media – Position mittig links und rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④ QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④ QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 103**			
ZA001-⑧-④ ZA001-⑧-④	2 × Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
ZB001-⑧-SL ZB001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 258**			
ZB002-⑧-SL ZB002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 279**			
ZC001-⑧-SL ZC001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
ZC002-⑧-SL ZC002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 309**			
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 452**			
YD009-⑧-③ YD003-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 548**			
		1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI				
ZG001-⑧-SL ZG001-⑧-SL	2 × Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 557**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		CS5040 MEETING TABLE I-LEG LWM T2	
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine		
HC-F	2 × Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 89**	**+ 99**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine	●	
VC-FM	2 × Flexibel, modular	**+ 176**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 97**	
Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE A-LEG T2 (W2800 D1200 BI / 2-BI BC-WT PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch I-LEG LWM T1

CS5040 MEETING TABLE I-LEG LWM T1

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	2200
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1400	1600	1200
	Anzahl der Tischplattenelemente		1	1	1	1
	Anzahl der Benutzer bis zu		4	8	8	8
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**832**	**901**	**970**	**1004**
	Melamin (MFC) – Organic		**956**	**1036**	**1115**	**1154**
	Fenix NTM		**1798**	**2160**	—	**2702**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Medien – zentrale Position						
	Keine		●			
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**			
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**			
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**			
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**			
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**			
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**			
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine					
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**			
Montage						
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE I-LEG LWM T1 (W1200 D1200 BI / 2-BI BC-WT/OC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch A-LEG LWM T1

CS5040 MEETING TABLE A-LEG LWM T1

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	2200
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1400	1600	1200
	Anzahl der Tischplattenelemente		1	1	1	1
	Anzahl der Benutzer bis zu		4	8	8	8
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**874**	**947**	**1010**	**1055**
	Melamin (MFC) – Organic		**1005**	**1089**	**1161**	**1214**
	Fenix NTM		**1835**	**2199**	—	**2742**
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Medien – zentrale Position						
	Keine		●			
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**			
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**			
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**			
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**			
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**			
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**			
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**			
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**			
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle						
	Keine					
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle						
	Keine		●			
VC-FM	Flexibel, modular		**+ 88**			
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 49**			
Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●			

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE A-LEG LWM T1 (W1200 D1200 BI / 2-BI BC-WT/OC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch I-LEG LWM T2

CS5040 MEETING TABLE I-LEG LWM T2

- Rechteckige zweiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		2 × 1400 (2800)		2 × 1800 (3600)	
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1600	1200	1600
	Anzahl der Tischplattenelemente		2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer bis zu		10	12	12	14
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**1398**	**1456**	**1458**	**1514**
	Melamin (MFC) – Organic		**1608**	**1674**	**1676**	**1740**
	Fenix NTM		**3625**	—	**4422**	—
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Media – Position mittig links und rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④ QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④ QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 103**			
ZA001-⑧-④ ZA001-⑧-④	2 × Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
ZB001-⑧-SL ZB001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 258**			
ZB002-⑧-SL ZB002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 279**			
ZC001-⑧-SL ZC001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
ZC002-⑧-SL ZC002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 309**			
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 452**			
YD009-⑧-③ YD003-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 548**			
		1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI				
ZG001-⑧-SL ZG001-⑧-SL	2 × Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 557**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		CS5040 MEETING TABLE I-LEG LWM T2	
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine		
HC-F	2 × Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 89**	**+ 99**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine	●	
VC-FM	2 × Flexibel, modular	**+ 176**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 97**	
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE I-LEG LWM T2 (W1200 D1200 BI / 2-B1 BC-WT/OC PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Besprechungstisch A-LEG LWM T2

CS5040 MEETING TABLE A-LEG LWM T2

- Rechteckige zweiteilige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz
- Zentralfüße in „I-Form" um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		2 × 1400 (2800)		2 × 1800 (3600)	
D••••	Tischplattentiefe (mm)		1200	1600	1200	1600
	Anzahl der Tischplattenelemente		2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer bis zu		10	12	12	14
			Grundpreis (EUR)			
	Melamin (MFC)		**1468**	**1529**	**1530**	**1583**
	Melamin (MFC) – Organic		**1689**	**1759**	**1760**	**1819**
	Fenix NTM		**3662**	—	**4466**	—
Tischplattenausführung						
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
	Melamin (MFC) – Organic		○			
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 103**			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○			
Gestellausführung						
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●			
Media - Position mittig links und rechts (der Standard des Media-Ports ist bei der Position mittig links und rechts gleich)						
	Keine		●			
QC-④ QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○			
QE-④ QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 103**			
ZA001-⑧-④ ZA001-⑧-④	2 × Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI 1 × RJ45	**+ 361**			
YR001-⑧-④ YR001-⑧-④	2 × EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 237**			
ZB001-⑧-SL ZB001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 258**			
ZB002-⑧-SL ZB002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 279**			
ZC001-⑧-SL ZC001-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**			
ZC002-⑧-SL ZC002-⑧-SL	2 × Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 309**			
YD009-⑧-③ YD009-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 452**			
YD009-⑧-③ YD003-⑧-③	2 × Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 548**			
		1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI				
ZG001-⑧-SL ZG001-⑧-SL	2 × Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 557**			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes"
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes"
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		CS5040 MEETING TABLE A-LEG LWM T2	
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle			
	Keine		
HC-F	2 × Beidseitig klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 89**	**+ 99**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle			
	Keine	●	
VC-FM	2 × Flexibel, modular	**+ 176**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 97**	
Montage			
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung	●	

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE A-LEG LWM T2 (W2800 D1200 BI / 2-BI BC-WT/OC PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 high Besprechungstisch I-LEG

CS5040 MEETING TABLE H I-LEG

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen mit einem Stahlverbindungselement zur Montage der Fußstütze
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1400	1800	2000
D••••	Tischplattentiefe (mm)		900		1000
			Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)		**726**	**776**	**827**
	Melamin (MFC) – Organic		**835**	**892**	**950**
	Fenix NTM		**1470**	**1773**	**2072**
Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●		
	Melamin (MFC) – Organic		○		
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**		
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○		
Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●		
Medien – zentrale Position					
	Keine		●		
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○		
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**		
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**		
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**		
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**		
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**		
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**		
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**		
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**		
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**		
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle					
	Keine				
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 45**	**+ 50**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle					
	Keine		●		
VC-FP1	Flexibel, modular		**+ 67**		
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 51**		
Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●		

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE H I-LEG (W1400 D900 BI / 2-BI BC-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 high Besprechungstisch A-LEG

CS5040 MEETING TABLE H A-LEG

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine aus rechteckigen Stahlprofilen mit einem Stahlverbindungselement zur Montage der Fußstütze
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1400	1800	2000
D••••	Tischplattentiefe (mm)		900		1000
			Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)		**764**	**815**	**869**
	Melamin (MFC) – Organic		**878**	**938**	**999**
	Fenix NTM		**1509**	**1812**	**2112**
Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●		
	Melamin (MFC) – Organic		○		
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**		
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○		
Gestellausführung					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●		
Medien – zentrale Position					
	Keine		●		
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○		
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**		
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**		
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**		
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**		
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**		
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**		
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**		
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**		
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**		
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle					
	Keine				
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 45**	**+ 50**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle					
	Keine		●		
VC-FP1	Flexibel, modular		**+ 67**		
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 51**		
Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●		

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE H A-LEG (W1400 D900 BI / 2-BI BC-WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 high Besprechungstisch I-LEG LWM

CS5040 MEETING TABLE H I-LEG LWM

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz, mit einem Stahlverbindungselement zur Montage der Fußstütze
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1400	1800	2000
D••••	Tischplattentiefe (mm)		900		1000
			Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)		**918**	**994**	**1051**
	Melamin (MFC) – Organic		**1056**	**1144**	**1209**
	Fenix NTM		**1755**	**2066**	**2376**
Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●		
	Melamin (MFC) – Organic		○		
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**		
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○		
Gestellausführung					
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●		
Medien – zentrale Position					
	Keine		●		
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○		
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**		
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**		
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**		
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**		
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**		
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**		
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**		
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**		
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**		
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle					
	Keine				
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 45**	**+ 50**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle					
	Keine		●		
VC-FP1	Flexibel, modular		**+ 67**		
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 51**		
Montage					
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●		

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE H I-LEG LWM (W1400 D900 BI / 2-BI BC-WT/OC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 high Besprechungstisch A-LEG LWM

CS5040 MEETING TABLE H A-LEG LWM

- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- A-Fuß-Gestell mit fester Höhe
- Füße – geschweißte Beine, oberes Teil aus rechteckigen Stahlprofilen, unteres Teil aus massivem Buchenholz, mit einem Stahlverbindungselement zur Montage der Fußstütze
- Abstand von 8 mm zwischen Tischplatte und Gestell

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1400	1800	2000
D••••	Tischplattentiefe (mm)		900		1000
			Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)		**935**	**1014**	**1072**
	Melamin (MFC) – Organic		**1075**	**1166**	**1232**
	Fenix NTM		**1739**	**2042**	**2344**
Tischplattenausführung					
①/2-②	Melamin (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●		
	Melamin (MFC) – Organic		○		
①/2L-②	Melamin (MFC)	2 mm Laserkante	**+ 52**		
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○		
Gestellausführung					
BC-③/0C	Stahl pulverbeschichtet	Massivholz: Buche (0C)	●		
Medien – zentrale Position					
	Keine		●		
QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff		○		
QE-④	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung		**+ 52**		
ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI8	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A + 2 × Typ C) 1 × HDMI; 1 × RJ45	**+ 181**		
YR001-⑧-④	EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**		
ZB001-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 129**		
ZB002-⑧-SL	Media Ports Insert II 3M	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 140**		
ZC001-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 140**		
ZC002-⑧-SL	Media Ports Insert II 4M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI	**+ 155**		
YD009-⑧-③	Power Frame 3M	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 226**		
ZG001-⑧-SL	Media Ports Vertical 3M DI60 (mit horizontalem Kabelkanal nicht erhältlich)	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 279**		
Kabelmanagement – horizontale Kabelkanäle					
	Keine				
HC-F	Horizontal klappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe		**+ 45**	**+ 50**	**+ 50**
Kabelmanagement – vertikale Kabelkanäle					
	Keine		●		
VC-FP1	Flexibel, modular		**+ 67**		
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 51**		
Montage					
PACK-A	Teilwiese montiert, Kartonverpackung		●		

Bestellbeispiel	CS5040 MEETING TABLE H A-LEG LWM (W1400 D900 BI / 2-BI BC-WT/OC PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
④ – Geben Sie den Farbcode des Media Port EVOline Circle80 1M, ALL IN 1M DI80: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





CS5040 Orga Towe
CS5040 ORGA TOWER FS

- Standardmäßig dient ein 15 mm Spalt zwischen der Schubladenfront und dem Korpus als Griff, optional Metallgriffe
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Optional Filzorganizer

W340	Tischplattenbreite (mm)			340
D800	Tiefe (mm)			800
H950	Höhe (mm)			950
				Grundpreis (EUR)
				713
Version				
V-L	Links			●
V-R	Rechts			○
Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●
Frontenausführung				
DF-①	Melamin (MFC)			●
Griff				
	Keine			●
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White	RAL 9016	**+ 10**
TA-CS-BL		Jet Black	RAL 9005	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Zubehörteile				
	Keine			●
OOT	Filzorganizer			**+ 76**
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	CS5040 ORGA TOWER FS (W340 D800 H950 V-L CF-BI DF-BI PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





CS5040 Orga Tower mit Frontabdeckung

CS5040 ORGA TOWER FS FC

- Standardmäßig dient ein 15 mm Spalt zwischen der Schubladenfront und dem Korpus als Griff, optional Metallgriffe
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Dekorative Metallabdeckung für die Front
- Optional Filzorganizer

W340	Tischplattenbreite (mm)			340
D800	Tiefe (mm)			800
H950	Höhe (mm)			950
				Grundpreis (EUR)
				797
Version				
V-L	Links			●
V-R	Rechts			○
Korpusausführung				
CF-①	Melamin (MFC)			●
Ausführung der Front / der Metallabdeckung				
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet		●
Griff				
	Keine			●
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White	RAL 9016	**+ 10**
TA-CS-BL		Jet Black	RAL 9005	
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Zubehörteile				
	Keine			●
OOT	Filzorganizer			**+ 76**
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	CS5040 ORGA TOWER FS FC (W340 D800 H950 V-L CF-BI DF-FC-BI/WT PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 sideboard

CS5040 SIDEBOARD FS

- Gestell – 4 Metallfüße
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder

W1400	Tischplattenbreite (mm)			1400
D400	Tiefe (mm)			400
H630	Höhe (mm)			630
				Grundpreis (EUR)
				549
Version				
V-L	Links			●
V-R	Rechts			○
Korpusausführung (Seiten, Rückwand, Unterboden, Oberboden), Trennwand, Einlegeboden				
CF-①	Melamin (MFC)			●
Türausführung				
DF-①	Melamin (MFC)			●
Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●
Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White	RAL 9016	●
TA-CS-BL		Jet Black	RAL 9005	○
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	CS5040 SIDEBOARD FS (W1400 D400 H630 V-L CF-BI DF-BI BC-WT TA-CS-WT PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 sideboard mit Frontabdeckung

CS5040 SIDEBOARD FS FC

- Gestell – 4 Metallfüße
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Dekorative Metallabdeckung für die Front

W1400	Tischplattenbreite (mm)			1400
D400	Tiefe (mm)			400
H630	Höhe (mm)			630
				Grundpreis (EUR)
				594
Version				
V-L	Links			●
V-R	Rechts			○
Korpusausführung (Seiten, Rückwand, Unterboden, Oberboden), Trennwand, Einlegeboden				
CF-①	Melamin (MFC)			●
Ausführung der Tür / der Metallabdeckung				
DF-FC-①/③	Melamin (MFC)	Stahl pulverbeschichtet		●
Gestellausführung				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet			●
Griff				
TA-CS-WT	Type 4	Traffic White	RAL 9016	●
TA-CS-BL		Jet Black	RAL 9005	○
TA-CS-CM		Matt chrome		
TA-ES-BL	Type 1	Black		
TA-ES-GY		Slate Grey		
TA-ES-ALU		Aluminium		
TA-ES-WT		White		
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	CS5040 SIDEBOARD FS (W1400 D400 H630 V-L CF-BI DF-FC – BI/WT BC-WT TA-CS-WT PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



CS5040 Schreibtisch Sichtschutzpaneel, gepolstert, für Schreibtische, Modell 1

UPPER PANEL CS 1 UPH

- Für Schreibtische mit Schiebeplatte oder fester Tischplatte, mit horizontalem Kabelkanal
- Montage an das Tischgestell (das Paneel enthält keinen Basishalter – die angegebenen Schreibtischtypen sind damit ausgestattet)
- Optional Organisationsleiste
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 380 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
		1	**203**	**218**	**229**	**245**
		2	**220**	**234**	**246**	**261**
		4	**306**	**321**	**332**	**348**
Paneelausführung						
⑤	Gepolstert			•		
Griffenausführung						
HL-③	Stahl pulverbeschichtet			•		
Stahl pulverbeschichtet						
	Keine			•		
OS1-③	Stahl pulverbeschichtet	Stahl pulverbeschichtet	**+ 44**	**+ 50**	**+ 52**	**+ 56**

Bestellbeispiel	UPPER PANEL CS 1 UPH (W1200 CSE14 HL-WT)



CS5040 Schreibtisch Sichtschutzpaneel, gepolstert, für Schreibtische, Modell 11

UPPER PANEL CS 11 UPH

- Für Schreibtische mit fester Tischplatte ohne horizontalen Kabelkanal
- Montage an das Tischgestell (das Paneel mit einem Basishalter ausgestattet)
- Optional Organisationsleiste
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 380 mm

W••••	Tischplattenbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
		1	**261**	**276**	**287**	**302**
		2	**278**	**292**	**303**	**319**
		4	**364**	**379**	**390**	**405**
Paneelausführung						
⑤	Gepolstert			•		
Griffenausführung						
HL-③	Stahl pulverbeschichtet			•		
Stahl pulverbeschichtet						
	Keine			•		
OS1-③	Stahl pulverbeschichtet	Stahl pulverbeschichtet	**+ 44**	**+ 50**	**+ 52**	**+ 56**

Bestellbeispiel	UPPER PANEL CS 11 UPH (W1200 CSE14 HL-WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Multo Sichtschutzpaneel aus Filz für CS5040

MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1

- Für Schreibtische mit fester Tischplatte
- Hergestellt aus gepresstem Filz
- Plattenstärke 24 mm
- Gesamthöhe 490 mm
- Höhe über der Tischplatte 420 mm
- Obere Kanten mit einem Radius von 50 mm abgerundet
- Oberfläche geeignet für Pinnnadeln
- Montage mit Metallhalterungen, die auf die Tischplattenkante geschoben werden
- Keine gleichzeitige Montage von oberen und unteren Paneelen möglich

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR)			
		160	**180**	**190**	**200**
Ausführung Paneel					
⑤	Felt			•	
Zur Integration mit dem Schreibtisch					
IN-TT25	Mit einer festen Tischplatte von 25 mm Stärke			•	
Ausführung Halterung					
HL-③	Stahl pulverbeschichtet			•	

Bestellbeispiel	MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1 (W1200 FC09 IN-TT25 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



CS5040 Beinraumblende aus Melamin für Schreibtische

MODESTY PANEL CS 1 BD

- Für Schreibtische mit fester Tischplatte oder Schiebeplatte
- Gesamthöhe 370 mm

	Zur Integration mit einer Tischplatte, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W••••	Tischplattenbreite (mm)	1076	1276	1476	1676
		Grundpreis (EUR)			
		70	**75**	**79**	**86**
Paneelausführung					
①	Melamin (MFC)	•			
Griffenausführung					
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	•			

Bestellbeispiel	MODESTY PANEL CS 1 BD (W1076 BI HL-WT)



CS5040 Sichtschutzpaneel, gepolstert, für Workbench-ArbeitsplätzeModell 5

UPPER PANEL CS 5 UPH

- Für Workbench-Arbeitsplätze
- Montage am Gestell
- Optional Organisationsleiste
- Gesamthöhe 480 mm
- Höhe über der Tischplatte 380 mm

			1200	1400	1600	1800
W••••	Tischplattenbreite (mm)					
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
		1	**247**	**259**	**272**	**287**
		2	**261**	**276**	**290**	**302**
		4	**347**	**358**	**373**	**387**
Paneelausführung						
⑤	Gepolstert		•			
Griffenausführung						
HL-③	Stahl pulverbeschichtet		•			
Stahl pulverbeschichtet						
	Keine		•			
OS1-③	Stahl pulverbeschichtet	Stahl pulverbeschichtet	**+ 44**	**+ 50**	**+ 52**	**+ 56**

Bestellbeispiel	UPPER PANEL CS 5 UPH (W1200 CSE14 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Organisationsreling für das gepolsterte Sichtschutzpaneel

PANEL ACCESSORY OS 1

- Zur Integration mit gepolstertem Sichtschutzpaneel
- Montage (werkzeuglos) mittels Metallhalterungen am Paneelrand

	Zur Integration mit einem Paneel, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W••••	Tischplattenbreite (mm)	1090	1290	1490	1690
		Grundpreis (EUR)			
		39	**44**	**46**	**49**
Ausführung					
③	Stahl pulverbeschichtet	•			

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)







			Stifte-Box	**Magnetische Pinnwand mit Stiftablage**	**Magnettafel**	**Kopfhörer-Halterung**	**Magnettafel mit Holzstiftablage**
			PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HH	PANEL ACCESSORY MBW
			Zubehör an der Organisationsreling des Paneels aufgehängt				
			• Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm • Höhe: 70 mm	• Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm • Höhe: 200 mm	• Breite: 250 mm • Höhe: 330 mm	• Breite: 20 mm • Höhe: 98 mm	• Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm • Höhe: 200 mm
			Grundpreis (EUR)				
			52	**52**	**62**	**37**	**87**
Ausführung							
WT	Stahl pulverbeschichtet Traffic White (RAL 9016)	—	•	•	•	•	—
WT / 0C		Massivholz: Buche (0C)	—	—	—	—	•

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)



Herausschwenkbare Stiftablage

DESK ACCESSORY ROTATING PENCIL TRAY

- Kunststoffstiftablage, unter der Tischplatte vom Schreibtisch oder vom Workbench-Arbeitsplatz montierbar

			Grundpreis (EUR)
			68
Ausführung			
TR	Kunststoff	Transparent	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY ROTATING PENCIL TRAY (TR)



Hängeschublade für Schreibtische mit einer Tiefe 800 mm

DESK ACCESSORY DR SUS BD 1

- Spannplattenschublade, mit einer Kunststoff-Stiftablage, zur Montage unter der Schreibtischplatte
- Bei Schreibtischen mit fester Tischplatte – I-Fuß und A-Fuß
- Montage direkt an der Tischplatte mittels Metallhalterungen auf der linken oder rechten Seite
- Breite 400 mm
- Tiefe 580 mm
- Höhe 100 mm (Höhe mit dem Griff 155 mm)

		Grundpreis (EUR)
		157
Korpusausführung		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Frontenausführung		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Griffenausführung		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY DR SUS BD 1

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



PC-Halter
DESK ACCESSORY PC HOLDER 1
• Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze mit fester Tischplatte • Höhe: 505 mm
Grundpreis (EUR)
93

Ausführung		
③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER (WT)



Monitorarm Flo
HOLDER MA5 FLO
• Befestigung am Tischplattenrand • Keine Montage möglich: • mit einem Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte ohne Sichtschutzpaneel
Grundpreis (EUR)
301

Ausführung		
WH	White	●
SM	Silver metalic	○
BL	Black	

Bestellbeispiel	HOLDER MA5 FLO (WH)



Monitorarm Lima – Einzelhalter	Monitorarm Lima – Zusatzhalter
HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
• Befestigung am Tischplattenrand • Keine Montage möglich: • mit einem Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte ohne Sichtschutzpaneel	• Befestigung am Monitorarm Lima
Grundpreis (EUR)	
215	**141**

Ausführung			
W	White	●	●
GR	Grey	○	○
B	Black		

Bestellbeispiel	HOLDER MA7 LIMA (W)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar

CABLE MANAGEMENT HC F M

- Für Schreibtische mit fester Tischplatte, Besprechungstische und hohe Besprechungstische

	Zur Integration mit einer Tischplatte, Breite (mm)	^ISchreibtische, Tische	1200	1400	1600	1800
		Schreibtische mit Sideboard	—	1600	1800	—
W••••	Breite des Kabelkanals (mm)		670	870	1070	1270
			Grundpreis (EUR)			
			42	**45**	**47**	**50**
Ausführung						
③	Stahl pulverbeschichtet		●			

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M (W670 WT)



Horizontaler Kabelkanal, beidseitig genutzt

CABLE MANAGEMENT HC SH

- Für Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an das Tischgestell

	Zur Integration mit einer Tischplatte, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W••••	Breite des Kabelkanals (mm)	670	870	1070	1270
		Grundpreis (EUR)			
		107	**109**	**112**	**119**
Ausführung					
③	Stahl pulverbeschichtet	●			

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC SH (W670 WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



Vertikaler Kabelkanal, modular

CABLE MANAGEMENT VC MOD

- Befestigung am horizontalen Kabelkanal oder an der Tischplatte
- Länge: 850 mm

		Grundpreis (EUR)	
		88	
Ausführung			
W	Kunststoff	White	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC MOD (W)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Vertikaler Kabelkanal, flexibel, modular

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1

- Befestigung an der Tischplatte
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
67

Ausführung			
W	Kunststoff	White	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)



Vertikaler Kabelkanal, flexibel

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
- Befestigung an der Tischplatte
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
64

Ausführung			
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)



Vertikaler Kabelkanal aus Stoff

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Montage an der Tischplatte mittels Halterungen aus Kunststoff

DI••	Durchmesser (mm)		38		65	
L••••	Länge (mm)		850	1200	850	1200
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
		x	**49**	**51**	**61**	**64**
Ausführung						
⑤	Gepolstert		●			
Montage						
IN-T	Für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze und Besprechungstische	Befestigung an der Tischplatte	●	—	○	—
	Für hohe Tische		—	○	—	○

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L850 CUZ67 IN-T)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

eModel 3.0

eModel 3.0

5.1. Kabeldurchlässe und Medien Ports für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell und Workbench-Arbeitsplätze

Medien Ports nur für feste Tischplatten erhältlich.

		Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports		
		Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)	**Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)**	**Medien port Power Frame 3M**
		QC-④	QE-③	YD009-⑧-③
Links				
		QC-④/0/0	QE-③/0/0	YD009-⑧-③/0/0
Mittig				
		0/QC-④/0	QE-③/0	0/YD009-⑧-③/0
Rechts				
		0/0/QC-④	0/0/QE-③	0/0/YD009-⑧-③
Links + mittig	QC-④			
		QC-④/QC-④/0	QE-③/QC-④/0	YD009-⑧-③/QC-④/0
	QE-③			
		QC-④/QE-③/0	QE-③/QE-③/0	YD009-⑧-③/QE-③/0
	YD009-⑧-③			
		QC-④/YD009-⑧-③/0	QE-③/YD009-⑧-③/0	
Links + rechts	QC-④			
		QC-④/0/QC-④	QE-③/0/QC-④	YD009-⑧-③/0/QC-④
	QE-③			
		QC-④/0/QE-③	QE-③/0/QE-③	YD009-⑧-③/0/QE-③
	YD009-⑧-③			
		QC-④/0/YD009-⑧-③	QE-③/0/YD009-⑧-③	

③ – Geben Sie den Farbecode des Metallelements an für die rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE):
– WT – white
– AL – aluminium
– BL – black
für den Medien Port Power Frame 3M (YD009):
– WH – white
– BL – black
– GA – grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an für den Kabeldurchlass Ø80 (QC):
– W – white
– AU – aluminium
– B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Medien Ports an:
CH13, FR, GB, GE

Die Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports in L-Formtischplatten ist die gleiche wie in rechteckigen Tischplatten
Hinweis: jede Position wird aus der Benutzerseite vorgestellt.



Tischplatte, links:
links + mittig + rechts



Tischplatte, rechts
links + mittig + rechts

		Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports		
		Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)	**Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)**	**Medien port Power Frame 3M**
		QC-④	QE-③	YD009-⑧-③
Mittig + rechts	QC-④	0/QC-④/QC-④	0/QC-③/QC-④	0/YD009-⑧-③/QC-④
	QE-③			0/YD009-⑧-③/QE-③
	YD009-⑧-③	0/QC-④/YD009-⑧-③	0/QE-③/YD009-⑧-③	
Links + mittig + rechts	QC-④	QC-④/QC-④/QC-④		

③ – Geben Sie den Farbecode des Metallelements an für die rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE):
– WT – white
– AL – aluminium
– BL – black
für den Medien Port Power Frame 3M (YD009):
– WH – white
– BL – black
– GA – grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an für den Kabeldurchlass Ø80 (QC):
– W – white
– AU – aluminium
– B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Medien Ports an:
CH13, FR, GB, GE

Beispiele für Positionen von: runden und rechteckigen Kabeldurchlässen und Medien Ports in Workbench-Arbeitsplätzen.
Hinweis: jede Position wird aus der Benutzerseite vorgestellt.



5.2. Kabeldurchlässe und Medien Ports für Konferenztische, Tischplatte in Bootsform

		Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports
Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)	QC-④	0/QC-④/0
Medien port Power Frame 3M	YD009-⑧-③	YD009-⑧-③/0

③ – Geben Sie den Farbecode des Metallelements an für die rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE):
– WT – white
– AL – aluminium
– BL – black

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an für den Kabeldurchlass Ø80 (QC):
– W – white
– AU – aluminium
– B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Medien Ports an:
CH13, FR, GB, GE

Schreibtische



eModel 3.0 Schreibtische T-LEG M RC mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 3.0 DESK M RC

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D700	Tiefe (mm)		700	**650**	**670**	**691**	**711**	—
D800			800	**670**	**691**	**711**	**731**	**752**
D900			900	—	**711**	**731**	**752**	**772**
D1000			1000		**731**	**752**	**772**	**792**
				Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D700	Tiefe (mm)		700	**748**	**771**	**794**	**818**	—
D800			800	**771**	**794**	**818**	**841**	**864**
D900			900	—	**818**	**841**	**864**	**888**
D1000			1000		**841**	**864**	**888**	**911**
	Ausführung Tischplatte							
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●				
	Melamina (MFC) Organic			○				
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie	**+ 13**				
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**				
	Tischplattenstärke							
TT-25	25 mm			●				
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○				
	Tischplattenart							
FD	Feste Tischplatte			●				
SD	Schiebeplatte	Nicht erhältlich für 700 mm Schreibtischtiefe		**+ 76**				
	Medien							
	Keine Kabeldurchlässe/Media Ports			●				
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)			○				
	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff							
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			**+ 52 / Stück**				
	Medien port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Nicht erhältlich für Schiebeplatte	**+ 227 / Stück**				
	Handschalter							
HS-EM-UD	Up/Down			●				
HS-EM-4MT	Mit Display, Touch-Panel und Memoryfunktion (4 Positionen)			**+ 31**				
	Steckdosenstandard							
ST-EU	Europäischer			●				
ST-GB	Britisch			○				
ST-CH	Schweizer							
	Ausführung Gestell							
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●				
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○				
BC-BL		Jet Black	RAL 9005					
BC-GY		Slate Grey	RAL7015					

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EMODEL 3.0 DESK M RC				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Fußvarianten							
BX-EM1	Rechteckig mit einer Abdeckkappe					●		
BX-EM2	Rechteckig					○		
BX-EM3	Rechteckig, hin verjüngend sich							
	Säulenform							
SC-SQ	Quadratischer					●		
SC-RC	Rechteckig					○		
	Rollen / Gleiter							
GLL	Nivellierbare Gleiter					●		
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremsen)	Nur für feste Tischplatte erhältlich	Weiß			+ 95		
CA-75B			Schwarz					
	Kabelkanäle- Horizontal							
	Keine					●		
HC-F1	Einseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe		(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)	+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe		(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)	+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
	Kabelkanäle-Vertikal							
	Keine					●		
VC-FP1	Flexibel und modular, passend zur Gestellfarbe					+ 67		
VC-FM1	Flexibel, modular, mit Magnet*, passend zur Gestellfarbe					+ 109		
VC-MS	Netzgewebe in schwarzer Farbe					+ 37		
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy				+ 65		
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
CC	Kabelabdeckung					+ 31		
	Paneele für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende, Melamin (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Eckige Ecken	+ 86	+ 92	+ 98	+ 111	+ 119
M-BCEM1-R-①			Abgerundete Ecken	+ 102	+ 109	+ 115	+ 127	+ 135
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende, gepolstert, Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	+ 232	+ 244	+ 248	+ 265	+ 278
			2	+ 246	+ 257	+ 265	+ 280	+ 294
			4	+ 330	+ 337	+ 340	+ 350	+ 355
MU-UEM1-⑤	Einteilig*, gepolstert, Gesamthöhe 890 mm, Montage an den Schreibtischfüßen (Paneel für Tischplattentiefe von 1000 mm nicht erhältlich)	Preisgruppe:	1	+ 532	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			2	+ 559	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			4	+ 608	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	+ 260	+ 274	+ 291	+ 307	—
			2	+ 279	+ 295	+ 311	+ 326	
			4	+ 380	+ 395	+ 411	+ 426	

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische

				EMODEL 3.0 DESK M RC				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Paneele für Schiebeplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine			●				
MU-UEM1-⑤	Einteilig*, gepolstert, Gesamthöhe 890 mm, Montage an den Schreibtischfüßen (Paneel für Tischplattentiefe von 1000 mm nicht erhältlich)	Preisgruppe:	1	**+ 532**	**+ 569**	**+ 602**	**+ 635**	**+ 670**
			2	**+ 559**	**+ 593**	**+ 627**	**+ 661**	**+ 695**
			4	**+ 608**	**+ 641**	**+ 677**	**+ 709**	**+ 744**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●				

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK M RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 SC-SQ GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 3.0 DESK M RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 SC-SQ GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



eModel 3.0 Schreibtische T-LEG M DW mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 3.0 DESK M DW

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, Compact-Form, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W••••	Breite (mm)			1400	1600	1800	2000
D900/800	Tiefe (mm)			900/800			
				Grundpreis (EUR)			
		Melamin (MFC)		**711**	**731**	**752**	**772**
		Melamina (MFC) Organic		**818**	**841**	**864**	**888**
	Ausführung Tischplatte						
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●			
	Melamina (MFC) Organic			○			
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie	**+ 13**			
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**			
	Tischplattenstärke						
TT-25	25 mm			●			
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○			
	Tischplattenart						
FD	Feste Tischplatte			●			
SD	Schiebeplatte			**+ 76**			
	Medien						
	Keine Kabeldurchlässe/Media Ports			●			
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)			○			
	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff						
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			**+ 52 / Stück**			
	Medien port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Nicht erhältlich für Schiebeplatte	**+ 227 / Stück**			
	Handschalter						
HS-EM-UD	Up/Down			●			
HS-EM-4MT	Mit Display, Touch-Panel und Memoryfunktion (4 Positionen)			**+ 31**			
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europäischer			●			
ST-GB	Britisch			○			
ST-CH	Schweizer						
	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●			
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
BC-GY		Slate Grey	RAL7015				
	Fußvarianten						
BX-EM1	Rechteckig mit einer Abdeckkappe			●			
BX-EM2	Rechteckig			○			
BX-EM3	Rechteckig, hin verjüngend sich						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				EMODEL 3.0 DESK M DW			
				1400	1600	1800	2000
	Säulenform						
SC-SQ	Quadratischer				●		
SC-RC	Rechteckig				○		
	Rollen/Gleiter						
GLL	Nivellierbare Gleiter				●		
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremsen)	Nur für feste Tischplatte erhältlich	Weiß		+ 95		
CA-75B			Schwarz				
	Kabelkanäle- Horizontal						
	Keine				●		
HC-F1	Einseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe		(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe		(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
	Kabelkanäle-Vertikal						
	Keine				●		
VC-FP1	Flexibel und modular, passend zur Gestellfarbe				+ 67		
VC-FM1	Flexibel, modular, mit Magnet*, passend zur Gestellfarbe				+ 109		
VC-MS	Netzgewebe in schwarzer Farbe				+ 37		
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			+ 65		
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)						
	Keine				●		
CC	Kabelabdeckung				+ 31		
	Paneele für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)						
	Keine				●		
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende, Melamin (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Eckige Ecken	+ 92	+ 98	+ 111	+ 119
M-BCEM1-R-①			Abgerundete Ecken	+ 109	+ 115	+ 127	+ 135
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende, gepolstert, Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 244	+ 248	+ 265	+ 278
			Preisgruppe: 2	+ 257	+ 265	+ 280	+ 294
			Preisgruppe: 4	+ 337	+ 340	+ 350	+ 355
MU-UEM1-⑤	Einteilig*, gepolstert, Gesamthöhe 890 mm, Montage an den Schreibtischfüßen		Preisgruppe: 1	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			Preisgruppe: 2	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			Preisgruppe: 4	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 274	+ 291	+ 307	—
			Preisgruppe: 2	+ 295	+ 311	+ 326	
			Preisgruppe: 4	+ 395	+ 411	+ 426	

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

				EMODEL 3.0 DESK M DW			
				1400	1600	1800	2000
	Paneele für Schiebeplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)						
	Keine			●			
MU-UEM1-⑤	Einteilig*, gepolstert, Gesamthöhe 890 mm, Montage an den Schreibtischfüßen	Preis-gruppe:	1	**+ 569**	**+ 602**	**+ 635**	**+ 670**
			2	**+ 593**	**+ 627**	**+ 661**	**+ 695**
			4	**+ 641**	**+ 677**	**+ 709**	**+ 744**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK M DW (W1400 D900/800 BI/2-CC TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 3.0 DESK M DW (W1400 D900/800 BI/2-CC TT-25 FD 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eModel 3.0 Schreibtische T-LEG M LS mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 3.0 DESK M LS

- Feste freiförmige Tischplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W••••/••••	Breite (mm)			1600/1200	1800/1400
D800/600	Tiefe (mm)			800/600	
				Grundpreis (EUR)	
		Melamin (MFC)		**1057**	**1152**
		Melamina (MFC) Organic		**1216**	**1325**
	Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●	
	Melamina (MFC) Organic			○	
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie	**+ 13**	
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**	
	Tischplattenstärke				
TT-25	25 mm			●	
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○	
	Version				
V-L	Version links			●	
V-R	Version rechts			○	
	Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			●	
	Medien				
	Keine Kabeldurchlässe/Media Ports			●	
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)			○	
	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff				
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			**+ 52 / Stück**	
	Medien port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 227 / Stück**	
	Handschalter				
HS-EM-UD	Up/Down			●	
HS-EM-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 31**	
	Steckdosenstandard				
ST-EU	Europäischer			●	
ST-GB	Britisch			○	
ST-CH	Schweizer				
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005		
BC-GY		Slate Grey	RAL 7015		

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EMODEL 3.0 DESK M LS	
				1600/1200	1800/1400
	Fußvarianten				
BX-EM1	Rechteckig mit einer Abdeckkappe			●	
BX-EM2	Rechteckig			○	
BX-EM3	Rechteckig, hin verjüngend sich				
	Säulenform				
SC-SQ	Quadratischer			●	
SC-RC	Rechteckig			○	
	Gleiter				
GLL	Nivellierbare Gleiter			●	
	Kabelkanäle- Horizontal				
	Keine			●	
HC-F1	Einseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe			**+ 89**	**+ 95**
HC-F	Beidseitig abklappbar, Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe			**+ 89**	**+ 95**
	Kabelkanäle-Vertikal				
	Keine			●	
VC-FP1	Flexibel und modular, passend zur Gestellfarbe			**+ 67**	
VC-FM1	Flexibel, modular, mit Magnet*, passend zur Gestellfarbe			**+ 109**	
VC-MS	Netzgewebe in schwarzer Farbe			**+ 37**	
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 65**	
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)				
	Keine			●	
CC	Kabelabdeckung			**+ 36**	
	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)				
	Keine			●	
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende, Melamin (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Eckige Ecken		**+ 98**	**+ 111**
M-BCEM1-R-①		Abgerundete Ecken		**+ 115**	**+ 127**
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende, gepolstert, Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	**+ 248**	**+ 265**
			2	**+ 265**	**+ 280**
			4	**+ 340**	**+ 350**
MU-UEM1-⑤	Einteilig*, gepolstert, Gesamthöhe 890 mm, Montage an den Schreibtischfüßen	Preisgruppe:	1	**+ 602**	**+ 635**
			2	**+ 627**	**+ 661**
			4	**+ 677**	**+ 709**
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	**+ 291**	**+ 307**
			2	**+ 311**	**+ 326**
			4	**+ 411**	**+ 426**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK M LS (W1600/1200 D800/600 BI/2-CC TT-25 V-L FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 SC-SQ GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 3.0 DESK M LS (W1600/1200 D800/600 BI/2-CC TT-25 V-L FD 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 SC-SQ GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Extensions



eModel 3.0 Anbautisch I-LEG SQ für Schreibtisch T-LEG

EMODEL 3.0 DESK EXTENSION SQ

- Feste, quadratische Tischplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage am Schreibtisch mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an einem Schreibtisch, der mit einem einteiligen Paneel ausgestattet ist, ist nicht möglich

	Für Schreibtisch, Tiefe (mm)	800	900
W•••	Anbautischbreite (mm)	800	900
		Grundpreis (EUR)	
	Melamin (MFC)	**233**	**236**
	Melamina (MFC) Organic	**268**	**272**

	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●
	Melamina (MFC) Organic			○
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie	**13**
①/2L-②			2 mm Laser	**52**
	Tischplattenstärke			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**
	Anbindung			
IN-SQ	Mit einem Schreibtisch mit quadratischer Säule			●
IN-RC	Mit einem Schreibtisch mit rechteckiger Säule			○
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate Grey	RAL 7015	
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK EXTENSION SQ (W800 BI/2-CC TT-25 H-MA IN-SQ BC-WH PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



EMODEL 3.0 Anbautisch I-LEG RDA für Schreibtisch T-LEG

EMODEL 3.0 DESK EXTENSION RDA

- Feste, runde Tischplatte mit Einrückung, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage am Schreibtisch mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an einem Schreibtisch, der mit einem Paneel ausgestattet ist, ist nicht möglich

	Für Schreibtisch, Tiefe (mm)			800	900
DI••••	Anbautisch, Durchmesser (mm)			1200	1300
				Grundpreis (EUR)	
	Melamin (MFC)			**487**	**488**
	Melamina (MFC) Organic			**560**	**561**
	Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetech-nologie	●	
	Melamina (MFC) Organic			○	
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetech-nologie	**+ 13**	
	Tischplattenstärke				
TT-25	25 mm			●	
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○	
	Version				
V-L	Links	Montage auf der linken Seite des Schreibti-sches		●	
V-R	Rechts	Montage auf der rechten Seite des Schreibtisches		○	
	Höhenverstellung				
	Feste Höhe			●	
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**	
	Anbindung				
IN-SQ	Mit einem Schreibtisch mit quadratischer Säule			●	
IN-RC	Mit einem Schreibtisch mit rechteckiger Säule			○	
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005		
BC-GY		Slate Grey	RAL 7015		
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK EXTENSION RDA (DI1200 BI/2-CC TT-25 V-L H-MA IN-SQ BC-WH PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Extensions



EMODEL 3.0 Anbautisch I-LEG RDB für Schreibtisch T-LEG

EMODEL 3.0 DESK EXTENSION RDB

- Feste, runde Tischplatte mit Ausschnitt, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage am Schreibtisch mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an einem Schreibtisch, der mit einem einteiligen Paneel ausgestattet ist, ist nicht möglich

	Für Schreibtisch, Tiefe (mm)			800	900
DI••••	Anbautisch, Durchmesser (mm)			1200	1300
				Grundpreis (EUR)	
		Melamin (MFC)		**378**	**381**
		Melamina (MFC) Organic		**435**	**439**
	Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●	
	Melamina (MFC) Organic			○	
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie	**+ 13**	
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**	
	Tischplattenstärke				
TT-25	25 mm			●	
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○	
	Höhenverstellung				
	Feste Höhe			●	
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**	
	Anbindung				
IN-SQ	Mit einem Schreibtisch mit quadratischer Säule			●	
IN-RC	Mit einem Schreibtisch mit rechteckiger Säule			○	
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005		
BC-GY		Slate Grey	RAL 7015		
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK EXTENSION RDB (W1200 BI/2-CC TT-25 H-MA IN-SQ BC-WH PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Extensions



EMODEL 3.0 Anbautisch I-LEG DS für Schreibtische T-LEG

EMODEL 3.0 DESK EXTENSION DS

- Feste, D-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage an zwei Schreibtischen mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an Schreibtischen, die mit einem einteiligen Paneel ausgestattet sind, ist nicht möglich

	Für Schreibtische, Tiefe (mm)				800	900
W••••	Anbautisch, Breite (mm)	Zur Bezugsstoff	Mit Schreibtischen ohne Paneel		1625	1825
			Mit Schreibtischen mit Paneel		1690	1890
					Grundpreis (EUR)	
		Melamin (MFC)			**346**	**348**
		Melamina (MFC) Organic			**397**	**400**
	Ausführung Tischplatte					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie		●	
	Melamina (MFC) Organic				○	
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie		**+ 13**	
①/2L-②			2 mm Laser		**+ 52**	
	Tischplattenstärke					
TT-25	25 mm				●	
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic			○	
	Höhenverstellung					
	Feste Höhe				●	
H-MA	Manuelle Höhenverstellung				**+ 10**	
	Anbindung					
IN-SQ	Mit einem Schreibtisch mit quadratischer Säule				●	
IN-RC	Mit einem Schreibtisch mit rechteckiger Säule				○	
	Ausführung Gestell					
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet		Pure White	RAL 9010	●	
BC-WA			White Aluminium	RAL 9006	○	
BC-BL			Jet Black	RAL 9005		
BC-GY			Slate Grey	RAL 7015		
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK EXTENSION DS (W1625 BI/2-CC TT-25 H-MA IN-SQ BC-WH PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbenches



eModel 3.0 Schreibtische H-LEG M RC mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 3.0 WORKBENCH M RC

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W••••	Breite (mm)			1400	1600	1800
				Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin		
D2X700	Tiefe (mm)	2 × 700 (1490)		**1381**	**1423**	**1464**
D2X800		2 × 800 (1690)		**1423**	**1464**	**1507**
				Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic		
D2X700	Tiefe (mm)	2 × 700 (1490)		**1588**	**1637**	**1684**
D2X800		2 × 800 (1690)		**1637**	**1684**	**1733**
	Ausführung Tischplatte					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●		
	Melamina (MFC) Organic			○		
①/3-②	Melamin (MFC)		3 mm Klebetechnologie	**+ 25**		
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 103**		
	Tischplattenstärke					
TT-25	25 mm			●		
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic		○		
	Tischplattenart					
FD	Feste Tischplatte			●		
SD	Schiebeplatte	Nicht erhältlich für 700 mm Tiefe		**+ 151**		
	Medien					
	Keine Kabeldurchlässe/Media Ports			●		
2X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)			○		
	Ovaler Kabeldurchlass, Kunststoff					
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			**+ 52 / Stück**		
	Medien port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Nicht erhältlich für Schiebeplatte	**+ 227 / Stück**		
	Handschalter					
HS-EM-UD	2 × Up/Down			●		
HS-EM-4MT	2 × Mit Display, Touch-Panel und Memoryfunktion (4 Positionen)			**+ 62**		
	Steckdosenstandard					
ST-EU	Europäischer			●		
ST-GB	Britisch			○		
ST-CH	Schweizer					
	Ausführung Gestell					
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●		
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		
BC-BL		Jet Black	RAL 9005			
BC-GY		Slate Grey	RAL7015			

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EMODEL 3.0 WORKBENCH M RC		
				1400	1600	1800
	Säulenform					
SC-SQ	Quadratischer				●	
SC-RC	Rechteckig				○	
	Kabelkanäle- Horizontal , Stahl, pulverbeschichtet, passend zur Gestellfarbe					
	Keine	(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)			●	
HC-F1	2 x Einseitig abklappbar	(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)		**+ 141**	**+ 178**	**+ 190**
HC-F	2 x Beidseitig abklappbar			**+ 141**	**+ 178**	**+ 190**
HC-SH2	1 × beidseitig nutzbar			**+ 84**	**+ 87**	**+ 90**
HC-SH2F1	1 × beidseitig nutzbar 2x Einseitig abklappbar	(Nicht erhältlich für Schiebeplatte)		**+ 224**	**+ 264**	**+ 280**
HC-SH2F	1 × beidseitig nutzbar 2 x Beidseitig abklappbar			**+ 224**	**+ 264**	**+ 280**
	Kabelkanäle-Vertikal					
	Keine				●	
VC-FP1	2 × Flexibel und modular , passend zur Gestellfarbe				**+ 134**	
VC-SH1	1 × Flexibel und modular , passend zur Gestellfarbe (nur für gemeinsam genutzte horizontale Kabelkanäle verfügbar)				**+ 140**	
VC-MS	2 x Netzgewebe in schwarzer Farbe				**+ 73**	
VC-U-⑤	2 x Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 130**	
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)					
	Keine				●	
CC	2 × Kabelabdeckung				**+ 62**	
	Sichtschutzpaneel für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
	Keine				●	
U-UEM1-L-⑤	1 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 490 mm, Montage to base	Preisgruppe:	1	**+ 422**	**+ 451**	**+ 477**
			2	**+ 480**	**+ 508**	**+ 532**
			4	**+ 613**	**+ 656**	**+ 692**
U-UEM1-H-⑤	1 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 700 mm, Montage to base	Preisgruppe:	1	**+ 462**	**+ 490**	**+ 514**
			2	**+ 520**	**+ 546**	**+ 570**
			4	**+ 649**	**+ 692**	**+ 724**
U-UCCS1-⑤	2 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	**+ 548**	**+ 581**	**+ 614**
			2	**+ 590**	**+ 621**	**+ 651**
			4	**+ 789**	**+ 822**	**+ 851**
	Upper panel for Schiebeplatte (brackets matching base colour)					
	Keine				●	
U-UEM1-L-⑤	1 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 490 mm, Montage to base	Preisgruppe:	1	**+ 422**	**+ 451**	**+ 477**
			2	**+ 480**	**+ 508**	**+ 532**
			4	**+ 613**	**+ 656**	**+ 692**
U-UEM1-H-⑤	1 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 700 mm, Montage to base	Preisgruppe:	1	**+ 462**	**+ 490**	**+ 514**
			2	**+ 520**	**+ 546**	**+ 570**
			4	**+ 649**	**+ 692**	**+ 724**
	Montage					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 WORKBENCH M RC (W1400 D2X700 BI/2-CC TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH SC-SQ VC-FP1 PACK-UA)
	EMODEL 3.0 WORKBENCH M RC (W1400 D2X700 BI/2-CC TT-25 FD 2 × 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH SC-SQ VC-FP1 U-UEM1-L-CSE03 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Konferenztische



eModel 3.0 conference table T-LEG M BR
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 3.0 CONFERENCE TABLE M BR

- Feste Tischplatte in Bootsform, Stärke 25 oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W••••	Breite (mm)		1600	1800	2000
D800/900	Tiefe (mm)		800/900		
			Grundpreis (EUR)		
	Melamin (MFC)		**752**	**772**	**792**
	Melamina (MFC) Organic		**864**	**888**	**911**
	Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Melamin MFC)	Kante: 2 mm Klebetechnologie	●		
	Melamina (MFC) Organic		○		
①/3-②	Melamin MFC)	3 mm Klebetechnologie	**+ 13**		
①/2L-②		2 mm Laser	**+ 52**		
	Tischplattenstärke				
TT-25	25 mm		●		
TT-19	19 mm	Nicht erhältlich mit 3 mm Kante Nicht erhältlich für Melamina (MFC) - Organic	○		
	Medien				
	Keine Kabeldurchlässe/Media Ports		●		
●/●/●	Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)		○		
Anordnung lt. Matrix	Medien port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		**+ 227**		
	Handschalter				
HS-EM-UD	Up/Down		●		
HS-EM-4MT	Mit Display, Touch-Panel und Memoryfunktion (4 Positionen)		**+ 31**		
	Steckdosenstandard				
ST-EU	Europäischer		●		
ST-GB	Britisch		○		
ST-CH	Schweizer				
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White RAL 9010	●		
BC-WA		White Aluminium RAL 9006	○		
BC-BL		Jet Black RAL 9005			
BC-GY		Slate Grey Slate Grey			
	Fußvarianten				
BX-EM1	Rechteckig mit einer Abdeckkappe		●		
BX-EM2	Rechteckig		○		
BX-EM3	Rechteckig, hin verjüngend sich				

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			EMODEL 3.0 CONFERENCE TABLE M BR		
			1600	1800	2000
	Säulenform				
SC-SQ	Quadratischer			●	
SC-RC	Rechteckig			○	
	Rollen/Gleiter				
GLL	Nivellierbare Gleiter			●	
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremsen)	Weiß		**+ 95**	
CA-75B		Schwarz			
	Vertikale Kabelkanäle				
	Keine			●	
VC-MS	Netzgewebe in schwarzer Farbe			**+ 37**	
VC-FS	Flexibel	passend zur Gestellfarbe		**+ 64**	
VC-FP1	Flexibel und modular			**+ 67**	
VC-U-⑤	Gepolstert Preisgruppe 4: Blazer, Synergy			**+ 65**	
	Montage (Tisch – Gestell und Tischplatte)				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 CONFERENCE TABLE M BR (W1600 D800/900 BI/2-CC TT-25 HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 SC-SQ CA-75W PACK-UA)
	EMODEL 3.0 CONFERENCE TABLE M BR (W1600 D800/900 BI/2-CC TT-25 0/YD009-FR-WH/0 HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 SC-SQ CA-75W PACK-UA)

⑤– Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Panels



eModel 3.0 Beinraumblende für Schreibtisch mit fester Tischplatte, Spanplatte

DESK PANEL M BD EM CLAMP 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell
- Montage des Paneels mittels Metallklammern – über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 340 mm

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
H340	Höhe (mm)			340				
				Grundpreis (EUR)				
				86	**92**	**98**	**111**	**119**
	Ausführung Paneel							
①	Melamin (MFC)			●				
	Eckenform							
CN-AN	Rechteckig			●				
CN-RD	Abgerundet			**+ 17**				
	Anbindung							
IN-TT25	An Tischplatte, Stärke 25 mm			●				
IN-TT19	An Tischplatte, Stärke 19 mm			○				
	Ausführung Halterungen							
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●				
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○				
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
HL-GY		Slate Grey	RAL 7015					

Bestellbeispiel	DESK PANEL M BD EM CLAMP 1 (W1200 H340 BI CN-AN IN-TT25 HL-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eModel 3.0 Beinraumblende für Schreibtisch mit fester Tischplatte, gepolstert

DESK PANEL M UPH EM CLAMP 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell
- Montage des Paneels mittels Metallklammern – über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 340 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
H340	Höhe (mm)		340				
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
		1	**232**	**244**	**248**	**265**	**278**
		2	**246**	**257**	**265**	**280**	**294**
		4	**330**	**337**	**340**	**350**	**355**

	Ausführung Paneel			
⑤	Gepolstert			●
	Anbindung			
IN-TT25	An Tischplatte, Stärke 25 mm			●
IN-TT19	An Tischplatte, Stärke 19 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	
HL-GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	DESK PANEL M UPH EM CLAMP 1 (W1200 H340 CSE10 IN-TT25 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Panels



eModel 3.0 einteiliges Schreibtisch-Paneel, gepolstert, zur Integration mit einem Schreibtisch

EMODEL 3.0 DESK PANEL MUP UPH 1D

- Zur Anbindung an einem Schreibtischen
- Montage mittels Metallhalterungen an den Schreibtischfüßen
- Eine gleichzeitige Montage des Sichtschutzpaneels und des vertikalen Kabelkanals mit Magnet ist nicht möglich
- Gesamthöhe 890 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
		1	**532**	**569**	**602**	**635**	**670**
		2	**559**	**593**	**627**	**661**	**695**
		4	**608**	**641**	**677**	**709**	**744**

	Ausführung Paneel							
⑤	Gepolstert			●				
	Anbindung							
IN-D1SQ	für Schreibtische Tiefe: 700 mm	Säulenform	quadratischer	●	●	●	●	—
IN-D1RC			rechteckiger	○	○	○	○	—
IN-D2SQ	für Schreibtische Tiefe: 800 mm, 900 mm		quadratischer	○	○	○	○	●
IN-D2RC			rechteckiger	○	○	○	○	○
	Ausführung Halterungen							
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010			●		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006			○		
HL-GY		Slate Grey	RAL 7015					

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK PANEL MUP UPH 1D (W1200 BN8033 IN-D1SQ HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



eModel 3.0 einteiliges Schreibtisch-Paneel, gepolstert, zur Integration mit zwei Schreibtischen

EMODEL DESK PANEL MUP UPH EM 1

- Zur Anbindung an zwei Schreibtischen
- Montage mittels Metallhalterungen an den Schreibtischfüßen
- Eine gleichzeitige Montage des Sichtschutzpaneels und des vertikalen Kabelkanals mit Magnet ist nicht möglich
- Gesamthöhe 890 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
	1	**641**	**678**	**711**	**744**	**779**
	2	**668**	**702**	**736**	**770**	**804**
	4	**717**	**750**	**786**	**818**	**853**

	Ausführung Paneel							
⑤	Gepolstert				●			
	Anbindung							
IN-D1SQ	für Schreibtische Tiefe: 700 mm	Säulenform	quadratischer		●	●	●	●	—
IN-D1RC			rechteckiger		○	○	○	○	—
IN-D2SQ	für Schreibtische Tiefe: 800 mm, 900 mm		quadratischer		○	○	○	○	●
IN-D2RC			rechteckiger		○	○	○	○	○
	Ausführung Halterungen							
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet		Pure White	RAL 9010	●				
HL-BL			Jet Black	RAL 9005	○				
HL-WA			White Aluminium	RAL 9006					
HL-GY			Slate Grey	RAL 7015					

Bestellbeispiel	EMODEL DESK PANEL MUP UPH EM 1 (W1200 BN8033 IN-1D1 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Panels



eModel 3.0 Sichtschutzpaneel für Schreibtisch mit fester Tischplatte, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage des Paneels mittels Metallklammern – über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 480 mm

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
				Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
			1	**260**	**274**	**291**	**307**
			2	**279**	**295**	**311**	**326**
			4	**380**	**395**	**411**	**426**
	Ausführung Paneel						
⑤	Bezugsstoff			●			
	Anbindung						
IN-TT25	An Tischplatte, Stärke 25 mm			●			
IN-TT19	An Tischplatte, Stärke 19 mm			○			
	Ausführung Halterungen						
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
HL-GY		Slate Grey	RAL 7015				

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1 (W1200 CSE10 IN-TT19 HL-WT)



eModel 3.0 Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplatz, gepolstert

EMODEL WORKBENCH PANEL UP UPH EM 1

- Für Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an den Querträgern des H-Fuß-Gestells mit Metallhalterungen
- Gesamthöhe: 490 oder 700 mm

W••••	Breite (mm)			1400	1600	1800	1400	1600	1800
H•••	Höhe (mm)			490			700		
				Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe					
			1	**422**	**451**	**477**	**462**	**490**	**514**
			2	**480**	**508**	**532**	**520**	**546**	**570**
			4	**613**	**656**	**692**	**649**	**692**	**724**
	Ausführung Paneel								
⑤	Bezugsstoff			●					
	Ausführung Halterungen								
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●					
HL-BL		Jet Black	RAL 9005						
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○					
HL-GY		Slate Grey	RAL 7015						

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 WORKBENCH PANEL UP UPH 1 (W1400 H490 BN8033 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Panels accessories



eModel 3.0 Organisationsreling für Sichtschutzpaneel, gepolstert

PANEL ACCESSORY OS 1

- Nur für gepolsterte Sichtschutzpaneele erhältlich, bei Schreibtischen mit fester Tischplatte
- Montage werkzeugslos an der Oberkante des Paneels mittels Metallhalterungen

	Zur Anbindung an Paneel, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W••••	Organisationsrelingsbreite (mm)	1090	1290	1490	1690
		Grundpreis (EUR)			
		39	**44**	**46**	**49**

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)





eModel 3.0 Stifte-Box

PANEL ACCESSORY PB

Zubehör an der Organisationsreling des Paneels oder am eckigen Organisationspaneel aufgehängt

- Breite: 65 mm
- Tiefe: 75 mm
- Höhe: 70 mm



eModel 3.0 Magnetische Pinnwand mit Stiftablage aus Holz

PANEL ACCESSORY MBW

- Breite: 170 mm
- Tiefe: 45 mm
- Höhe: 200 mm



eModel 3.0 Magnetische Pinnwand mit Stiftablage

PANEL ACCESSORY MB

- Breite: 170 mm
- Tiefe: 45 mm
- Höhe: 200 mm



eModel 3.0 Magnetische Pinnwand

PANEL ACCESSORY MGB

- Breite: 250 mm
- Höhe: 330 mm



eModel 3.0 Halterung für Kopfhörer

PANEL ACCESSORY HH

- Breite: 20 mm
- Höhe: 98 mm

			Grundpreis (EUR)				
			52	**87**	**52**	**62**	**37**

	Ausführung						
	Stahl, pulverbeschichtet	Massivholz					
WT	Traffic White, RAL 9016	—	●	—	●	●	●
WT/0C		Beech (OC)	—	●	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Cable management



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage an der Tischplatte mit Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	980	1180	1380	1580	1780
		Grundpreis (EUR)				
		52	**71**	**89**	**95**	**103**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 1 (W980 WH)



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 2

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	1086	1286	1486	1686	1886
		Grundpreis (EUR)				
		52	**71**	**89**	**95**	**103**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 2 (W1086 WH)



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, einstellbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage an der Tischplatte

Grundpreis (EUR)
77

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1 (WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eModel 3.0 horizontaler Kabelkanal, beidseitig nutzbar, Metall (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT HC SH M 2

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an den Querträgern des H-Fußgestells
- Metallabdeckprofil inklusive

	Für Workbench-Arbeitsplätze, Breite (mm)	1400	1600	1800
W••••	Breite (mm)	1210	1410	1610
		Grundpreis (EUR)		
		84	**87**	**90**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC SH M 2 (W1210 WH)



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, flexibel, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell, Work-bench-Arbeitsplätzen und Konferenztischen
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffverbindungsstück (inclusive)
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
64

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1

- Für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze und Konferenztische
- Montage an der Tischplatte mit Kunststoffverbindungsstück (inclusive) oder am horizontalen Kabelkanal
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
67

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Cable management



eModel 2.0 – vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, mit Magnet

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD MG PM 1

- Nur für Schreibtische mit T-Fußgestell erhältlich
- Montage: oberes Element an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabel-kanal, unteres Element am Tischfuß mittels Magnetband
- Länge: oberes Element 1000 mm, unteres Element 460 mm
- Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

Grundpreis (EUR)
109

	Ausführung			
	Metall (Stahl, pulverbeschichtet)		Kunststoff	
WH	Pure White	RAL 9010	Weiß	●
WA	White Aluminium	RAL 9006	Aluminium	○
BL	Jet Black	RAL 9005	Schwarz	○
GY	Slate Grey	RAL 7015	Schwarz	○

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD MG PM 1 (WH)



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, gepolstert

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze und Konferenztische
- Montage an der festen Tischplatte mittels Kunststoffverbindungsstück (inclusive)

DI38	Durchmesser (mm)	38
L1500	Länge (mm)	1500

Grundpreis (EUR)
65

	Ausführung		
⑤	Gepolstert	Preisgruppe: 4	●
	Anbindung		
IN-T	Montage an der Tischplatte		●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L1500 LDS08 IN-T)

⑤– Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Cable management



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, beidseitig nutzbar, Kunststoff (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage: oberes Element an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal, unteres Element am horizontalen, beidseitig nutzbaren Kabelkanal
- Länge: oberes Element (2 Stück) 1000 mm, unteres Element 500 mm

Grundpreis (EUR)
140

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Accessories



Herausschwenkbare Stiftablage

DESK ACCESSORY ROTATING PENCIL TRAY

- Für Schreibtische mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an der Tischplatte
- Breite 296 mm
- Tiefe 137 mm
- Höhe 45 mm

Grundpreis (EUR)
68

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY ROTATING PENCIL TRAY (TR)



eModel 2.0 Abstandshalter zur Block-Anbindung (für Schreibtische)

EMODEL 3.0 DESK ACCESSORY DBD 2B

- Zur Anbindung von 2 Schreibtischen mit der gleichen Tiefe
- 2er-Set
- Für Schreibtische mit oder ohne Paneel
- Montage an Gleitern

Grundpreis (EUR)
38

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	
	Anbindung			
IN-D1	Mit Schreibtisch, Tiefe	700, 800, 900 mm		●
IN-D2		1000 mm		○

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK ACCESSORY DBD 2B (WH IN-D1)



eModel 2.0 Abstandshalter zur linearen Anbindung (für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze)

EMODEL 3.0 DESK ACCESSORY DBD 2L

- Linearverbindung von 2 Schreibtischen oder Workbench-Arbeitsplätzen
- 2er-Set
- Montage an Gleitern

Grundpreis (EUR)
27

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	EMODEL 3.0 DESK ACCESSORY DBD 2L (WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)





	eModel 2.0 PC-Halter für feste Tischplatte	eModel 2.0 PC-Halter für Schiebeplatte
	DESK ACCESSORY PC HOLDER 1	DESK ACCESSORY PC HOLDER 2
	• Zur Anbindung an einem Schreibtisch mit T-Fußgestell oder Workbench – Arbeitsplatz, nur für feste Tischplatten • Montage an der Tischplatte • Höhe 505 mm	• Zur Anbindung an einem Schreibtisch mit T-Fußgestell oder Workbench-Arbeitsplatz, nur für Schiebeplatte • Anbringung an der Traverse • Höhe 550 mm
Grundpreis (EUR)	**93**	**93**

	Ausführung				
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○	○
BL		Jet Black	RAL 9005		
GY		Slate Grey	RAL 7015		

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 1 (WH)
	DESK ACCESSORY PC HOLDER 2 (WH)



	Monitorarm Flo
	HOLDER MA5 FLO
	• Bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen, nur für feste Tischplatten • Nicht erhältlich für Schreibtische mit Beinraumblende
Grundpreis (EUR)	**301**

	Ausführung		
WH	Metall	Weiß	●
SM		Silver metallic	○
BL		Schwarz	

Bestellbeispiel	HOLDER MA5 FLO (WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Holders





Monitorarm Lima	Monitorarm Lima – Zusatzhalter
HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
• Für Schreibtisch mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplatz, nur für feste Tischplatten • Nicht erhältlich für Schreibtische mit Beinraumblende	• Zur Anbindung am Monitorarm Lima
Grundpreis (EUR)	
215	**141**

	Ausführung			
W	Kunststoff	Weiß	●	●
GR		Grau	○	○
B		Schwarz		

Bestellbeispiel	
	HOLDER MA7 LIMA (W)
	HOLDER MA7 LIMA ADD (B)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

eModel 2.0

Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports

5.1. Kabeldurchlässe und Medien Ports für Schreibtische mit T-Fuß-Gestell und Workbench-Arbeitsplätze

Medien Ports nur für feste Tischplatten erhältlich.

		Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports		
		Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)	**Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)**	**Medien port Power Frame 3M**
		QC-④	QE-③	YD009-⑧-③
Links				
		QC-④/0/0	QE-③/0/0	YD009-⑧-③/0/0
Mittig				
		0/QC-④/0	QE-③/0	0/YD009-⑧-③/0
Rechts				
		0/0/QC-④	0/0/QE-③	0/0/YD009-⑧-③
Links + mittig	QC-④			
		QC-④/QC-④/0	QE-③/QC-④/0	YD009-⑧-③/QC-④/0
	QE-③			
		QC-④/QE-③/0	QE-③/QE-③/0	YD009-⑧-③/QE-③/0
	YD009-⑧-③			
		QC-④/YD009-⑧-③/0	QE-③/YD009-⑧-③/0	
Links + rechts	QC-④			
		QC-④/0/QC-④	QE-③/0/QC-④	YD009-⑧-③/0/QC-④
	QE-③			
		QC-④/0/QE-③	QE-③/0/QE-③	YD009-⑧-③/0/QE-③
	YD009-⑧-③			
		QC-④/0/YD009-⑧-③	QE-③/0/YD009-⑧-③	

③ – Geben Sie den Farbecode des Metallelements an für die rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE):
– WT – white
– AL – aluminium
– BL – black
für den Medien Port Power Frame 3M (YD009):
– WH – white
– BL – black
– GA – grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an für den Kabeldurchlass Ø80 (QC):
– W – white
– AU – aluminium
– B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Medien Ports an:
CH13, FR, GB, GE





Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports

		Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports		
		Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)	**Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)**	**Medien port Power Frame 3M**
		QC-④	QE-③	YD009-⑧-③
Mittig + rechts	QC-④			
		0/QC-④/QC-④	0/QC-③/QC-④	0/YD009-⑧-③/QC-④
	QE-③			
				0/YD009-⑧-③/QE-③
	YD009-⑧-③			
		0/QC-④/YD009-⑧-③	0/QE-③/YD009-⑧-③	
Links + mittig + rechts	QC-④			
		QC-④/QC-④/QC-④		

③ – Geben Sie den Farbecode des Metallelements an für die rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE):
– WT – white
– AL – aluminium
– BL – black
für den Medien Port Power Frame 3M (YD009):
– WH – white
– BL – black
– GA – grey aluminium

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an für den Kabeldurchlass Ø80 (QC):
– W – white
– AU – aluminium
– B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Medien Ports an:
CH13, FR, GB, GE

Beispiele für Positionen von: runden und rechteckigen Kabeldurchlässen und Medien Ports in Workbench-Arbeitsplätzen.
Hinweis: jede Position wird aus der Benutzerseite vorgestellt.



5.2. Kabeldurchlässe und Medien Ports für Konferenztische, Tischplatte in Bootsform

		Position von Kabeldurchlässen und Medien Ports
Ø 80 Kunststoffkabeldurchlass (QC)	QC-④	
		0/QC-④/0
Medien port Power Frame 3M	YD009-⑧-③	
		YD009-⑧-③/0

③ – Geben Sie den Farbecode des Metallelements an für die rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE):
– WT – white
– AL – aluminium
– BL – black

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an für den Kabeldurchlass Ø80 (QC):
– W – white
– AU – aluminium
– B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Medien Ports an:
CH13, FR, GB, GE

Schreibtische



eModel 2.0 Schreibtisch T-LEG RC mit fester Höhe

EMODEL 2.0 DESK RC

- Feste Tischplatte oder rechteckige Schiebeplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit fester Höhe

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)				
D•••	Tiefe (mm)	700	**516**	**548**	**553**	**566**	—
		800	**528**	**558**	**564**	**577**	**587**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte			●
SD	Schiebeplatte	Nicht erhältlich für 700 mm Schreibtischtiefe		**+ 76**
	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) (für Schiebplatte, Stärke 19 mm, nicht erhältlich)			**+ 52 / STÜCK**
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	Nicht erhältlich für Schiebplatten		**+ 227 / STÜCK**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Fußvariante			
BX-EM2	Fuß EM2	Ende abgerundet		●
BX-EM3	Fuß EM3	Ende sich verengend und abgerundet		○
	Gleiter / Rollen			
GLL	Nivellierung Gleiter			●
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremse)	Nur für feste Tischplat-te erhältlich	Weiß	**+ 95**
CA-75B			Schwarz	

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				EMODEL 2.0 DESK RC				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelkanäle für feste Tischplatte (passend zur Gestellfarbe)							
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal						
	Keine	Keine				●		
VC-FS	Keine	Flexible				+ 64		
VC-FP1	Keine	Flexibel und modular				+ 67		
VC-FM1	Keine	Flexibel, modular, mit Magnet*				+ 109		
HC-F1	Einseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 119	+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F1 VC-FM1	Einseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 160	+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)							
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal						
HC-F	Beidseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F VC-FP1	Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 119	+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F VC-FM1	Beidseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 160	+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Paneele für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Eckige Ecken		+ 86	+ 92	+ 98	+ 111	+ 119
M-BCEM1-R-①		Abgerundete Ecken		+ 101	+ 108	+ 115	+ 126	+ 134
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende gepolstert, Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe:	1	+ 232	+ 244	+ 248	+ 265	+ 278
			2	+ 246	+ 257	+ 265	+ 280	+ 294
			4	+ 330	+ 337	+ 340	+ 350	+ 355
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfüßen	Preis-gruppe:	1	+ 532	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			2	+ 559	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			4	+ 608	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel gepolstert, Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe:	1	+ 260	+ 274	+ 291	+ 307	—
			2	+ 279	+ 295	+ 311	+ 326	
			4	+ 380	+ 395	+ 411	+ 426	
	Paneele für Schiebeplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfüßen	Preis-gruppe:	1	+ 532	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			2	+ 559	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			4	+ 608	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					●		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					+ 129		

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 2.0 DESK RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD 0/QC-W/YD009-FR-WH BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eModel 2.0 Schreibtisch T-LEG K RC
mit Höhenverstellung mittels Kurbel

EMODEL 2.0 DESK K RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit manueller Höhenverstellung mittels Kurbel
- Abdeckprofil inklusive

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)				
D•••	Tiefe (mm)	700	**861**	**893**	**909**	**932**	—
		800	**872**	**905**	**921**	**944**	**950**
		900	—	**920**	**938**	**958**	**964**
		1000		**959**	**978**	**999**	**1004**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte			●
	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) (für Schiebplatte, Stärke 19 mm, nicht erhältlich)			**+ 52 / STÜCK**
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 227 / STÜCK**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Fußvariante			
BX-EM2	Fuß EM2	Ende abgerundet		●
BX-EM3	Fuß EM3	Ende sich verengend und abgerundet		○
	Gleiter			
GLL	Nivellierung Gleiter			●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EMODEL 2.0 DESK K RC				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Kabelmanagement (Kabelkanäle passend zur Gestellfarbe)							
	Horizontaler Kabelkanal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine	Keine				●		
VC-FS	Keine	Flexible				+ 64		
VC-FP1	Keine	Flexibel und modular				+ 67		
VC-FM1	Keine	Flexibel, modular, mit Magnet*				+ 109		
HC-F1	Einseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 119	+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F1 VC-FM1	Einseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 160	+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Eckige Ecken		+ 86	+ 92	+ 98	+ 111	+ 119
M-BCEM1-R-①		Abgerundete Ecken		+ 101	+ 108	+ 115	+ 126	+ 134
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende gepolstert, Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	+ 232	+ 244	+ 248	+ 265	+ 278
			2	+ 246	+ 257	+ 265	+ 280	+ 294
			4	+ 330	+ 337	+ 340	+ 350	+ 355
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfüßen (Paneel für Tischplattentiefe von 1000 mm nicht erhältlich)	Preisgruppe:	1	+ 532	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			2	+ 559	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			4	+ 608	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel gepolstert, Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1	+ 260	+ 274	+ 291	+ 307	—
			2	+ 279	+ 295	+ 311	+ 326	
			4	+ 380	+ 395	+ 411	+ 426	
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					●		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					+ 129		

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK K RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 2.0 DESK K RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD 0/QC-W/YD009-FR-WH BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eModel 2.0 Schreibtisch T-LEG M RC
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 2.0 DESK M RC

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
			Grundpreis (EUR)				
D700	Tiefe (mm)	700	**900**	**914**	**928**	**940**	—
D800		800	**914**	**928**	**940**	**954**	**968**
D900		900	—	**940**	**954**	**968**	**983**
D1000		1000		**954**	**968**	**983**	**994**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte			●
SD	Schiebeplatte	Nicht erhältlich für 700 mm Schreibtischtiefe		**+ 76**
	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) (für Schiebplatte, Stärke 19 mm, nicht erhältlich)			**+ 52 / STÜCK**
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	Nicht erhältlich für Schiebeplatte		**+ 227 / STÜCK**
	Handschalter			
HS-EM-UD	Up/Down			●
HS-EM-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 59**
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäischer			●
ST-CH	Schweizer			○
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White RAL 9010		●
BC-WA		White Aluminium RAL 9006		○
BC-BL		Jet Black RAL 9005		
BC-GY		Slate grey RAL 7015		

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EMODEL 2.0 DESK M RC				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Fußvariante							
BX-EM2	Fuß EM2	Ende abgerundet				●		
BX-EM3	Fuß EM3	Ende sich verengend und abgerundet				○		
	Gleiter / Rollen							
GLL	Nivellierung Gleiter					●		
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremse)	Nur für feste Tischplat-te erhältlich	Weiß			+ 95		
CA-75B			Schwarz					
	Kabelkanäle für feste Tischplatte (passend zur Gestellfarbe)							
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal						
	Keine	Keine				●		
VC-FS	Keine	Flexible				+ 64		
VC-FP1	Keine	Flexibel und modular				+ 67		
VC-FM1	Keine	Flexibel, modular, mit Magnet*				+ 109		
HC-F1	Einseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 119	+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F1 VC-FM1	Einseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 160	+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)							
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal						
HC-F VC-FP1	Beidseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 52	+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F VC-FP1	Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 119	+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F VC-FM1	Beidseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 160	+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
CC	Kabelabdeckung					+ 31		
	Paneele für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Eckige Ecken	+ 86	+ 92	+ 98	+ 111	+ 119
M-BCEM1-R-①			Abgerundete Ecken	+ 101	+ 108	+ 115	+ 126	+ 134
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende gepolstert, Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 232	+ 244	+ 248	+ 265	+ 278
			Preisgruppe: 2	+ 246	+ 257	+ 265	+ 280	+ 294
			Preisgruppe: 4	+ 330	+ 337	+ 340	+ 350	+ 355
MU-UEM1-⑤	Einteilig* Gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfüßen (Paneel für Tischplattentiefe von 1000 mm nicht erhältlich)		Preisgruppe: 1	+ 532	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			Preisgruppe: 2	+ 559	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			Preisgruppe: 4	+ 608	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel gepolstert, Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 260	+ 274	+ 291	+ 307	—
			Preisgruppe: 2	+ 279	+ 295	+ 311	+ 326	
			Preisgruppe: 4	+ 380	+ 395	+ 411	+ 426	

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				EMODEL 2.0 DESK M RC				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Paneele für Schiebeplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)							
	Keine					●		
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfü-ßen (Paneel für Tischplattentiefe von 1000 mm nicht erhältlich)	Preis-gruppe:	1	**+ 532**	**+ 569**	**+ 602**	**+ 635**	**+ 670**
			2	**+ 559**	**+ 593**	**+ 627**	**+ 661**	**+ 695**
			4	**+ 608**	**+ 641**	**+ 677**	**+ 709**	**+ 744**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung					●		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					**+ 129**		

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK M RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 2.0 DESK M RC (W1200 D700 BI/2-CC TT-25 FD 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eModel 2.0 Schreibtisch T-LEG M DW
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 2.0 DESK M DW

- Feste Tischplatte oder Schiebeplatte, Compact-Form, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)			1400	1600	1800	2000
D900/800	Tiefe (mm)			900 / 800			
				Grundpreis (EUR)			
				949	**962**	**975**	**989**
	Ausführung Tischplatte*						
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●			
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**			
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**			
	Tischplattenstärke*						
TT-25	25 mm			●			
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○			
	Tischplattenart						
FD	Feste Tischplatte			●			
SD	Schiebeplatte			**+ 76**			
	Medien						
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●			
●/●/● Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○			
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) (für Schiebplatte, Stärke 19 mm, nicht erhältlich)			**+ 52 / STÜCK**			
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Nicht erhältlich für Schiebeplatte	**+ 227 / STÜCK**			
	Handschalter						
HS-EM-UD	Up/Down			●			
HS-EM-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 59**			
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europäischer			●			
ST-CH	Schweizer			○			
	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●			
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
BC-GY		Slate grey	RAL 7015				

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				EMODEL 2.0 DESK M DW			
				1400	1600	1800	2000
	Fußvariante						
BX-EM2	Fuß EM2	Ende abgerundet		●			
BX-EM3	Fuß EM3	Ende sich verengend und abgerundet		○			
	Gleiter / Rollen						
GLL	Nivellierung Gleiter			●			
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremse)	Nur für feste Tischplatte erhältlich	Weiß	+ 95			
CA-75B			Schwarz				
	Kabelkanäle für feste Tischplatte (passend zur Gestellfarbe)						
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal					
	Keine	Keine		●			
VC-FS	Keine	Flexible		+ 64			
VC-FP1	Keine	Flexibel und modular		+ 67			
VC-FM1	Keine	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 109			
HC-F1	Einseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F1 VC-FM1	Einseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)						
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal					
HC-F	Beidseitig abklappbar	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		+ 71	+ 89	+ 95	+ 103
HC-F VC-FP1	Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular		+ 137	+ 156	+ 162	+ 170
HC-F VC-FM1	Beidseitig abklappbar	Flexibel, modular, mit Magnet*		+ 179	+ 197	+ 203	+ 212
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)						
	Keine			●			
CC	Kabelabdeckung			+ 31			
	Paneele für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)						
	Keine			●			
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Eckige Ecken	+ 92	+ 98	+ 111	+ 119
M-BCEM1-R-①			Abgerundete Ecken	+ 108	+ 115	+ 126	+ 134
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende gepolstert, Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 232	+ 244	+ 248	+ 265
			Preisgruppe: 2	+ 246	+ 257	+ 265	+ 280
			Preisgruppe: 4	+ 330	+ 337	+ 340	+ 350
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfü-ßen		Preisgruppe: 1	+ 569	+ 602	+ 635	+ 670
			Preisgruppe: 2	+ 593	+ 627	+ 661	+ 695
			Preisgruppe: 4	+ 641	+ 677	+ 709	+ 744
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel gepolstert, Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 260	+ 274	+ 291	–
			Preisgruppe: 2	+ 279	+ 295	+ 311	
			Preisgruppe: 4	+ 380	+ 395	+ 411	

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische

				EMODEL 2.0 DESK M DW			
				1400	1600	1800	2000
	Paneele für Schiebeplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)						
	Keine			●			
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfü-ßen	Preis-gruppe:	1	**+ 569**	**+ 602**	**+ 635**	**+ 670**
			2	**+ 593**	**+ 627**	**+ 661**	**+ 695**
			4	**+ 641**	**+ 677**	**+ 709**	**+ 744**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			**+ 129**			

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK M DW (W1400 D900/800 BI/2-CC TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 2.0 DESK M DW (W1400 D900/800 BI/2-CC TT-25 FD 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



Links version

eModel 2.0 Schreibtisch T-LEG M LS
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 2.0 DESK M LS

- Feste freiförmige Tischplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W•••/•••	Breite (mm)			1600 / 1200	1800 / 1400
D800/600	Tiefe (mm)			800 / 600	
				Grundpreis (EUR)	
				1383	**1515**
	Ausführung Tischplatte*				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●	
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**	
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**	
	Tischplattenstärke*				
TT-25	25 mm			●	
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○	
	Version				
V-L	Version links			●	
V-R	Version rechts			○	
	Tischplattenart				
FD	Feste Tischplatte			●	
	Medien				
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●	
•/•/• Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○	
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			**+ 52 / STÜCK**	
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 227 / STÜCK**	
	Handschalter				
HS-EM-UD	Up/Down			●	
HS-EM-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 59**	
	Steckdosenstandard				
ST-EU	Europäischer			●	
ST-CH	Schweizer			○	
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005		
BC-GY		Slate grey	RAL 7015		

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					EMODEL 2.0 DESK M LS	
					1600 / 1200	1800 / 1400
	Fußvariante					
BX-EM2	Fuß EM2	Ende abgerundet			●	
BX-EM3	Fuß EM3	Ende sich verengend und abgerundet			○	
	Gleiter					
GLL	Nivellierung Gleiter				●	
	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)					
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)		Vertikal			
	Keine		Keine		●	
VC-FS	Keine		Flexible		**+ 64**	
VC-FP1	Keine		Flexibel und modular		**+ 67**	
VC-FM1	Keine		Flexibel, modular, mit Magnet*		**+ 109**	
HC-F1	Einseitig abklappbar		Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		**+ 89**	**+ 95**
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar		Flexibel und modular		**+ 156**	**+ 162**
HC-F1 VC-FM1	Einseitig abklappbar		Flexibel, modular, mit Magnet*		**+ 197**	**+ 203**
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)					
	Keine				●	
CC	Kabelabdeckung				**+ 36**	
	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
	Keine				●	
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Eckige Ecken		**+ 98**	**+ 111**
M-BCEM1-R-①			Abgerundete Ecken		**+ 115**	**+ 126**
M-UCEM1-⑤	Beinraumblende gepolstert, Gesamthöhe 340 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe:	1	**+ 248**	**+ 265**
				2	**+ 265**	**+ 280**
				4	**+ 340**	**+ 350**
MU-UEM1-⑤	Einteilig* gepolstert, Gesamthöhe 890 mm Montage an den Schreibtischfü-ßen		Preisgruppe:	1	**+ 602**	**+ 635**
				2	**+ 627**	**+ 661**
				4	**+ 677**	**+ 709**
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel gepolstert, Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe:	1	**+ 291**	**+ 307**
				2	**+ 311**	**+ 326**
				4	**+ 411**	**+ 426**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK M LS (W1600/1200 D800/600 BI/2-CC TT-25 V-L FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 2.0 DESK M LS (W1600/1200 D800/600 BI/2-CC TT-25 V-L FD 0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 GLL VC-FS MU-UEM1-CSE03 PACK-UA)

*Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Anbautische



eModel 2.0 Anbautisch I-LEG SQ für Schreibtisch T-LEG

EMODEL 2.0 DESK EXTENSION SQ

- Feste, quadratische Tischplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage am Schreibtisch mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an einem Schreibtisch, der mit einem einteiligen Paneel ausgestattet ist, ist nicht möglich

	Für Schreibtisch, Tiefe (mm)	800	900
W•••	Anbautischbreite (mm)	800	900
		Grundpreis (EUR)	
		241	**244**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK EXTENSION SQ (W800 BI/2-CC TT-25 H-MA BC-WH PACK-UA)

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Anbautische



Links version

eModel 2.0 Anbautisch I-LEG RDA für Schreibtisch T-LEG

EMODEL 2.0 DESK EXTENSION RDA

- Feste, runde Tischplatte mit Einrückung, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage am Schreibtisch mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an einem Schreibtisch, der mit einem Paneel ausgestattet ist, ist nicht möglich

	Für Schreibtisch, Tiefe (mm)			800	900
DI•••	Anbautisch, Durchmesser (mm)			1200	1300
				Grundpreis (EUR)	
				503	**504**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
D05	Version			
V-L	Links	Montage auf der linken Seite des Schreibti-sches		●
V-R	Rechts	Montage auf der rechten Seite des Schreib-tisches		○
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK EXTENSION RDA (DI1200 BI/2-CC TT-25 V-L H-MA BC-WH PACK-UA)

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Anbautische



eModel 2.0 Anbautisch I-LEG RDB für Schreibtisch T-LEG

EMODEL 2.0 DESK EXTENSION RDB

- Feste, runde Tischplatte mit Ausschnitt, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage am Schreibtisch mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an einem Schreibtisch, der mit einem einteiligen Paneel ausgestattet ist, ist nicht möglich

	Für Schreibtisch, Tiefe (mm)	800	900
DI•••	Anbautisch, Durchmesser (mm)	1200	1300
		Grundpreis (EUR)	
		391	**394**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK EXTENSION RDB (W1200 BI/2-CC TT-25 H-MA BC-WH PACK-UA)

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Anbautische



eModel 2.0 Anbautisch I-LEG DS für Schreibtische T-LEG

EMODEL 2.0 DESK EXTENSION DS

- Feste, D-förmige Tischplatte, Stärke 25 mm oder 19 mm
- I-Fußgestell mit fester Höhe oder mit manueller Höhenverstellung
- Montage an zwei Schreibtischen mit T-Fußgestell
- Die Montage eines Anbautisches an Schreibtischen, die mit einem einteiligen Paneel ausgestattet sind, ist nicht möglich

	Für Schreibtische, Tiefe (mm)		800	900
W•••	Anbautisch, Breite (mm) Zur Bezugsstoff	Mit Schreibtischen ohne Paneel	1625	1825
		Mit Schreibtischen mit Paneel	1690	1890
			Grundpreis (EUR)	
			357	**360**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Höhenverstellung			
	Feste Höhe			●
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 10**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Montage (Anbautisch – Gestell und Tischplatte)			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK EXTENSION DS (W1625 BI/2-CC TT-25 H-MA BC-WH PACK-UA)

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Workbench-Arbeitsplätze



eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz H-LEG K RC mit manueller Höhenverstellung mittels Kurbel

EMODEL 2.0 WORKBENCH K RC

- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm oder 19 mm
- H-Fußgestell mit manueller Höhenverstellung mittels Kurbel
- Abdeckprofil inklusive

W•••	Breite (mm)				1400	1600	1800
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1490	**1668**	**1700**	**1743**
D2X800		2 × 800		1690	**1689**	**1724**	**1767**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 25**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 103**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte			●
	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
2X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) (für Schiebplatte, Stärke 19 mm, nicht erhältlich)			**+ 52 / STÜCK**
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 227 / STÜCK**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench-Arbeitsplätze

				EMODEL 2.0 WORKBENCH K RC		
				1400	1600	1800
	Kabelmanagement (Kabelkanäle passend zur Gestellfarbe)					
	Horizontaler Kabelkanal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikaler Kabelkanal (Kunststoff)				
	Keine	Keine		●		
VC-FS	Keine	2 × flexible		**+ 128**		
VC-FP1	Keine	2 × flexibel und modular		**+ 134**		
HC-SH2 VC-SH1	1 × beidseitig nutzbar	1 × flexibel, modular, beidseitig genutzt		**+ 223**	**+ 226**	**+ 229**
HC-SH2F1 VC-SH1	1 × beidseitig nutzbar 2 × einseitig abklappbar	1 × flexibel, modular, beidseitig genutzt		**+ 363**	**+ 403**	**+ 419**
HC-F1 VC-FP1	2 × einseitig abklappbar	2 × flexibel und modular		**+ 274**	**+ 312**	**+ 324**
	Sichtschutzpaneel (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
	Keine			●		
U-UEM1-L-⑤	1 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 490 mm Montage am Gestell	Preis-gruppe:	1	**+ 422**	**+ 451**	**+ 477**
			2	**+ 480**	**+ 508**	**+ 532**
			4	**+ 613**	**+ 656**	**+ 692**
U-UEM1-H-⑤	1 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 700 mm Montage am Gestell	Preis-gruppe:	1	**+ 462**	**+ 490**	**+ 514**
			2	**+ 520**	**+ 546**	**+ 570**
			4	**+ 649**	**+ 692**	**+ 724**
U-UCCS1-⑤	2 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe:	1	**+ 548**	**+ 581**	**+ 614**
			2	**+ 590**	**+ 621**	**+ 651**
			4	**+ 789**	**+ 822**	**+ 851**
	Montage (Workbench-Arbeitsplatz – Gestell und Tischplatten)					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 WORKBENCH K RC (W1400 D2X700 BI/2-CC TT-25 FD BC-WH VC-FS PACK-UA)
	EMODEL 2.0 WORKBENCH K RC (W1400 D2X700 BI/2-CC TT-25 FD 2X0/QC-W/YD009-FR-WH BC-WH VC-FS U-UEM1-L-CSE03 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze



eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz H-LEG M RC mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 2.0 WORKBENCH M RC

- Feste Tischplatten oder Schiebeplatten, rechteckig, Stärke 25 oder 19 mm
- H-Fußgestell mit dreiteiligen Säulen, mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tiefe (mm)	2 × 700 (1490)	**1776**	**1802**	**1830**
D2X800		2 × 800 (1690)	**1802**	**1830**	**1859**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 25**
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 103**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○
	Tischplattenart			
FD	Feste Tischplatte			●
SD	Schiebeplatte	Nicht erhältlich für 700 mm Schreibtischtiefe		**+ 151**
	Medien			
	Keine			●
2X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) (für Schiebplatte, Stärke 19 mm, nicht erhältlich)			**+ 52 / STÜCK**
	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	Nicht erhältlich für Schiebeplatte		**+ 227 / STÜCK**
	Handschalter			
HS-EM-UD	2 × Up/Down			●
HS-EM-4M	2 × Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 118**
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäischer			●
ST-CH	Schweizer			○
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet Black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench-Arbeitsplätze

				EMODEL 2.0 WORKBENCH M RC		
				1400	1600	1800
	Kabelkanäle für feste Tischplatte (passend zur Gestellfarbe)					
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal (Kunststoff)				
	Keine	Keine		●		
VC-FS	Keine	2 × flexible		+ 128		
VC-FP1	Keine	2 × flexibel und modular		+ 134		
HC-SH2 VC-SH1	1 × beidseitig nutzbar	1 × flexibel, modular, beidseitig genutzt		+ 223	+ 226	+ 229
HC-SH2F1 VC-SH1	1 × beidseitig nutzbar 2 × einseitig abklappbar	1 × flexibel, modular, beidseitig genutzt		+ 363	+ 403	+ 419
HC-F1 VC-FP1	2 × einseitig abklappbar	2 × flexibel und modular		+ 274	+ 312	+ 324
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)					
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal (Kunststoff)				
HC-F VC-FP1	2 × Beidseitig abklappbar	2 × Flexibel und modular		+ 274	+ 312	+ 324
HC-SH2F VC-SH1	1 × beidseitig nutzbar 2 × Beidseitig abklappbar	1 × flexibel, modular, beidseitig genutzt		+ 363	+ 403	+ 419
	Kabelkanäle für Schiebeplatte (passend zur Gestellfarbe)					
	Keine			●		
CC	2 × Kabelabdeckung			+ 62		
	Sichtschutzpaneel für feste Tischplatte (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
	Keine			●		
U-UEM1-L-⑤	1 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 490 mm Montage am Gestell		Preisgruppe: 1	+ 422	+ 451	+ 477
			2	+ 480	+ 508	+ 532
			4	+ 613	+ 656	+ 692
U-UEM1-H-⑤	1 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 700 mm Montage am Gestell		Preisgruppe: 1	+ 462	+ 490	+ 514
			2	+ 520	+ 546	+ 570
			4	+ 649	+ 692	+ 724
U-UCCS1-⑤	2 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 480 mm Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	+ 548	+ 581	+ 614
			2	+ 590	+ 621	+ 651
			4	+ 789	+ 822	+ 851
	Sichtschutzpaneel (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
	Keine			●		
U-UEM1-L-⑤	1 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 490 mm Montage am Gestell		Preisgruppe: 1	+ 422	+ 451	+ 477
			2	+ 480	+ 508	+ 532
			4	+ 613	+ 656	+ 692
U-UEM1-H-⑤	1 × Paneel, gepolstert Gesamthöhe 700 mm Montage am Gestell		Preisgruppe: 1	+ 462	+ 490	+ 514
			2	+ 520	+ 546	+ 570
			4	+ 649	+ 692	+ 724
	Montage (Workbench-Arbeitsplatz – Gestell und Tischplatten)					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 WORKBENCH M RC (W1400 D2X700 BI/2-CC TT-25 FD HS-EM-UD ST-EU BC-WH VC-FP1 PACK-UA)
	EMODEL 2.0 WORKBENCH M RC (W1400 D2X700 BI/2-CC TT-25 FD 2X0/QC-W/YD009-FR-WH HS-EM-UD ST-EU BC-WH VC-FP1 U-UEM1-L-CSE03 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Konferenztische



eModel 2.0 Konferenztisch T-LEG M BR
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EMODEL 2.0 CONFERENCE TABLE M BR

- Feste Tischplatte in Bootsform, Stärke 25 oder 19 mm
- T-Fußgestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)			1600	1800	2000
D800/900	Tiefe (mm)			800 / 900		
				Grundpreis (EUR)		
				989	**1002**	**1016**
	Ausführung Tischplatte*					
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●		
①/3-②			3 mm in Klebetechnologie	**+ 13**		
①/2L-②			2 mm Laser	**+ 52**		
	Tischplattenstärke*					
TT-25	25 mm			●		
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○		
	Medien					
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●		
0/QC-④/0	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)			○		
0/YD009-FR-③/0	Media Port Power Frame 3M (YD009) 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 227**		
	Handschalter					
HS-EM-UD	Up/Down			●		
HS-EM-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 59**		
	Steckdosenstandard					
ST-EU	Europäischer			●		
ST-CH	Schweizer			○		
	Ausführung Gestell					
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●		
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		
BC-BL		Jet Black	RAL 9005			
BC-GY		Slate grey	RAL 7015			

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an: W – white, AU – alu, B – black

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		EMODEL 2.0 CONFERENCE TABLE M BR
	Fußvariante	
BX-EM2	Fuß EM2 Ende abgerundet	●
BX-EM3	Fuß EM3 Ende sich verengend und abgerundet	○
	Gleiter / Rollen	
GLL	Nivellierung Gleiter	●
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Brem-sen) Weiß	+ 95
CA-75B	Schwarz	
	Vertikale Kabelkanäle	
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports	●
VC-FS	Flexible (passend zur Gestellfarbe)	+ 64
VC-FP1	Flexibel und modular	+ 67
VC-U-⑤	Gepolstert Preisgruppe: 4	+ 62
	Montage (Tisch – Gestell und Tischplatte)	
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 CONFERENCE TABLE M BR (W1600 D800/900 BI/2-CC TT-25 HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 CA-75W PACK-UA)
	EMODEL 2.0 CONFERENCE TABLE M BR (W1600 D800/900 BI/2-CC TT-25 0/YD009-FR-WH/0 HS-EM-UD ST-EU BC-WH BX-EM2 CA-75W PACK-UA)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Paneele



eModel 2.0 Beinraumblende für Schreibtisch mit fester Tischplatte, Spanplatte

DESK PANEL M BD EM CLAMP 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell
- Montage des Paneels mittels Metallklammern – über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 340 mm

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
H340	Höhe (mm)		340				
			Grundpreis (EUR)				
			86	**92**	**98**	**111**	**119**
	Ausführung Paneel						
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●				
	Eckenform						
CN-AN	Rechteckig		●				
CN-RD	Abgerundet		**+ 17**				
	Anbindung						
IN-TT25	An Tischplatte, Stärke 25 mm		●				
IN-TT19	An Tischplatte, Stärke 19 mm		○				
	Ausführung Halterungen						
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White RAL 9010	●				
HL-WA		White Aluminium RAL 9006	○				
HL-BL		Jet Black RAL 9005					
HL-GY		Slate grey RAL 7015					
Bestellbeispiel	DESK PANEL M BD EM CLAMP 1 (W1200 H340 BI CN-AN IN-TT25 HL-WH)						

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



eModel 2.0 Beinraumblende für Schreibtisch mit fester Tischplatte, gepolstert

DESK PANEL M UPH EM CLAMP 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell
- Montage des Paneels mittels Metallklammern – über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 340 mm

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
H340	Höhe (mm)		340				
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
		1	**232**	**244**	**248**	**265**	**278**
		2	**246**	**257**	**265**	**280**	**294**
		4	**330**	**337**	**340**	**350**	**355**

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			●
	Bezugsstoff			
IN-TT25	An Tischplatte, Stärke 25 mm			●
IN-TT19	An Tischplatte, Stärke 19 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	
HL-GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	DESK PANEL M UPH EM CLAMP 1 (W1200 H340 CSE10 IN-TT25 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eModel 2.0 Sichtschutzpaneel (Sichtschutzpaneel und Beinraumblende in einem) für Schreibtisch, gepolstert

EMODEL DESK PANEL MUP UPH EM 1

- Zur Anbindung an einem oder zwei Schreibtischen
- Montage mittels Metallhalterungen an den Schreibtischfüßen
- Eine gleichzeitige Montage des Sichtschutzpaneels und des vertikalen Kabelkanals mit Magnet ist nicht möglich
- Gesamthöhe 890 mm

W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
	1	**532**	**569**	**602**	**635**	**670**
	2	**559**	**593**	**627**	**661**	**695**
	4	**608**	**641**	**677**	**709**	**744**

	Ausführung Paneel						
⑤	Bezugsstoff			●			
	Anbindung						
IN-1D1	An einem Schreibtisch	Einseitige Anbindung	für Schreibtisch, Tiefe: 700 mm	●	●	●	●	—
IN-1D2			für Schreibtisch, Tiefe: 800 mm, 900 mm	○	○	○	○	●
IN-2D1	An zwei Schreib-tischen	Beidseitige Anbindung	für Schreibtische, Tiefe: 700 mm	**+ 110**	**+ 110**	**+ 110**	**+ 110**	—
IN-2D2			für Schreibtische, Tiefe: 800 mm, 900 mm	**+ 110**	**+ 110**	**+ 110**	**+ 110**	**+ 110**
	Ausführung Halterungen						
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet		Pure White RAL 9010	●				
HL-BL			Jet Black RAL 9005	○				
HL-WA			White Aluminium RAL 9006					
HL-GY			Slate grey RAL 7015					

Bestellbeispiel	EMODEL DESK PANEL MUP UPH EM 1 (W1200 BN8033 IN-1D1 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



eModel 2.0 Sichtschutzpaneel für Schreibtisch mit fester Tischplatte, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage des Paneels mittels Metallklammern – über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 480 mm

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
				Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
			1	**260**	**274**	**291**	**307**
			2	**279**	**295**	**311**	**326**
			4	**380**	**395**	**411**	**426**
	Ausführung Paneel						
⑤	Bezugsstoff			●			
	Anbindung						
IN-TT25	An Tischplatte, Stärke 25 mm			●			
IN-TT19	An Tischplatte, Stärke 19 mm			○			
	Ausführung Halterungen						
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
HL-GY		Slate grey	RAL 7015				

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1 (W1200 CSE10 IN-TT25 HL-WT)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eModel 2.0 Sichtschutzpaneel
für Workbench-Arbeitsplatz, gepolstert

EMODEL WORKBENCH PANEL UP UPH EM 1

- Für Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an den Querträgern des H-Fuß-Gestells mit Metallhalterungen
- Gesamthöhe: 490 oder 700 mm

W•••	Breite (mm)			1400	1600	1800	1400	1600	1800
H•••	Höhe (mm)			490			700		
				Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe					
			1	**422**	**451**	**477**	**462**	**490**	**514**
			2	**480**	**508**	**532**	**520**	**546**	**570**
			4	**613**	**656**	**692**	**649**	**692**	**724**

	Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff				●
	Ausführung Halterungen				
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010		●
HL-BL		Jet Black	RAL 9005		○
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006		
HL-GY		Slate grey	RAL 7015		

Bestellbeispiel	EMODEL WORKBENCH PANEL UP UPH EM 1 (W1400 H490 BN8033 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Organisationsreling für Sichtschutzpaneel, gepolstert

PANEL ACCESSORY OS 1

- Nur für gepolsterte Sichtschutzpaneele erhältlich, bei Schreibtischen mit fester Tischplatte
- Montage werkzeugslos an der Oberkante des Paneels mittels Metallhalterungen

	Zur Anbindung an Paneel, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Organisationsrelingsbreite (mm)	1090	1290	1490	1690
		Grundpreis (EUR)			
		39	**44**	**46**	**49**

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





eModel 2.0 Stifte-Box

PANEL ACCESSORY PB

- Breite: 65 mm
- Tiefe: 75 mm
- Höhe: 70 mm



eModel 2.0 Magnetische Pinnwand mit Stiftablage aus Holz

PANEL ACCESSORY MBW

- Breite: 170 mm
- Tiefe: 45 mm
- Höhe: 200 mm



eModel 2.0 Magnetische Pinnwand mit Stiftablage

PANEL ACCESSORY MB

- Breite: 170 mm
- Tiefe: 45 mm
- Höhe: 200 mm



eModel 2.0 Magnetische Pinnwand

PANEL ACCESSORY MGB

- Breite: 250 mm
- Höhe: 330 mm



eModel 2.0 Halterung für Kopfhörer

PANEL ACCESSORY HH

- Breite: 20 mm
- Höhe: 98 mm

Zubehör an der Organisationsreling des Paneels

Grundpreis (EUR)				
52	**87**	**52**	**62**	**37**

	Ausführung						
	Metall (Stahl, pulverbeschichtet)	Massivholz					
WT	Traffic White, RAL9016	—	●	—	●	●	●
WT/0C	Traffic White, RAL9016	Beech (OC)	—	●	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabelmanagement



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage an der Tischplatte mit Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W•••	Breite (mm)	980	1180	1380	1580	1780
		Grundpreis (EUR)				
		52	**71**	**89**	**95**	**103**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 1 (W980 WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 2

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W•••	Breite (mm)	1086	1286	1486	1686	1886
		Grundpreis (EUR)				
		52	**71**	**89**	**95**	**103**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 2 (W1086 WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, einstellbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen
- Montage an der Tischplatte

Grundpreis (EUR)
77

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1 (WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 horizontaler Kabelkanal, beidseitig nutzbar, Metall (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT HC SH M 2

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an den Querträgern des H-Fußgestells
- Metallabdeckprofil inklusive

	Für Workbench-Arbeitsplätze, Breite (mm)	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	1210	1410	1610
		Grundpreis (EUR)		
		84	**87**	**90**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC SH M 2 (W1210 WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabelmanagement



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, flexibel, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Nur für feste Tischplatten erhältlich, bei Schreibtischen mit T-Fußgestell, Work-bench-Arbeitsplätzen und Konferenztischen
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffverbindungsstück (inclusive)
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
64

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1

- Für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze und Konferenztische
- Montage an der Tischplatte mit Kunststoffverbindungsstück (inclusive) oder am horizontalen Kabelkanal
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
67

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 – vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, mit Magnet

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD MG PM 1

- Nur für Schreibtische mit T-Fußgestell erhältlich
- Montage: oberes Element an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabel-kanal, unteres Element am Tischfuß mittels Magnetband
- Länge: oberes Element 1000 mm, unteres Element 460 mm
- Eine gleichzeitige Montage des vertikalen Kabelkanals mit Magnet und des einteiligen Paneels ist nicht möglich

Grundpreis (EUR)
109

	Ausführung Elemente			
	Metall (Stahl, pulverbeschichtet)		Kunststoff	
WH	Pure White	RAL 9010	Weiß	●
WA	White Aluminium	RAL 9006	Aluminium	
BL	Jet Black	RAL 9005	Schwarz	○
GY	Slate grey	RAL 7015	Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD MG PM 1 (WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, gepolstert

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze und Konferenztische
- Montage an der festen Tischplatte mittels Kunststoffverbindungsstück (inclusive)

DI38	Durchmesser (mm)	38
L1500	Länge (mm)	1500

Grundpreis (EUR)
65

	Ausführung		
⑤	Bezugsstoff	Preisgruppe: 4	●
	Anbindung		
IN-T	Montage an der Tischplatte		●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L1500 LDS08 IN-T)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Kabelmanagement



eModel 2.0 vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, beidseitig nutzbar, Kunststoff (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage: oberes Element an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal, unteres Element am horizontalen, beidseitig nutzbaren Kabelkanal
- Länge: oberes Element (2 Stück) 1000 mm, unteres Element 500 mm

Grundpreis (EUR)
140

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1 (W)



Herausschwenkbare Stiftablage

DESK ACCESSORY ROTATING PENCIL TRAY

- Für Schreibtische mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an der Tischplatte
- Breite 296 mm
- Tiefe 137 mm
- Höhe 45 mm

Grundpreis (EUR)
68

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY ROTATING PENCIL TRAY (TR)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



eModel 2.0 Abstandshalter zur Block-Anbindung (für Schreibtische)

EMODEL 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2B

- Zur Anbindung von 2 Schreibtischen mit der gleichen Tiefe
- 2er-Set
- Für Schreibtische mit oder ohne Paneel
- Montage an Gleitern

Grundpreis (EUR)
38

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	
	Anbindung			
IN-D1	Mit Schreibtisch, Tiefe	700, 800, 900 mm		●
IN-D2		1000 mm		○

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2B (WH IN-D1)



eModel 2.0 Abstandshalter zur linearen Anbindung (für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze)

EMODEL 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2L

- Linearverbindung von 2 Schreibtischen oder Workbench-Arbeitsplätzen
- 2er-Set
- Montage an Gleitern

Grundpreis (EUR)
27

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	
GY		Slate Grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	EMODEL 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2L (WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PC-Halter





eModel 2.0 PC-Halter für feste Tischplatte	eModel 2.0 PC-Halter für Schiebeplatte
DESK ACCESSORY PC HOLDER 1	DESK ACCESSORY PC HOLDER 2
• Zur Anbindung an einem Schreibtisch mit T-Fußgestell oder Workbench-Arbeitsplatz, nur für feste Tischplatten • Montage an der Tischplatte • Höhe 505 mm	• Zur Anbindung an einem Schreibtisch mit T-Fußgestell oder Workbench-Arbeitsplatz, nur für Schiebeplatte • Anbringung an der Traverse • Höhe 550 mm
Grundpreis (EUR)	
93	**93**

	Ausführung				
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○	○
BL		Jet Black	RAL 9005		
GY		Slate grey	RAL 7015		

Bestellbeispiel	
	DESK ACCESSORY PC HOLDER 1 (WH)
	DESK ACCESSORY PC HOLDER 2 (WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Monitorarm Flo
HOLDER MA5 FLO
• Bei Schreibtischen mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätzen, nur für feste Tischplatten • Nicht erhältlich für Schreibtische mit Beinraumblende
Grundpreis (EUR)
301

	Ausführung		
WH	Metall	Weiß	●
SM		Silver metallic	○
BL		Schwarz	

Bestellbeispiel	HOLDER MA5 FLO (WH)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





Monitorarm Lima	Monitorarm Lima – Zusatzhalter
HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
• Für Schreibtisch mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplatz, nur für feste Tischplatten • Nicht erhältlich für Schreibtische mit Beinraumblende	• Zur Anbindung am Monitorarm Lima
Grundpreis (EUR)	
215	**141**

	Ausführung			
W	Kunststoff	Weiß	●	●
GR		Grau	○	○
B		Schwarz		

Bestellbeispiel	HOLDER MA7 LIMA (W)
	HOLDER MA7 LIMA ADD (B)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

XIO 2.0

Kabeldurchlässe und Media Ports

Kabeldurchlässe und Media Ports für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze

Media Ports sind nur für feste Tischplatte verfügbar.

		Position der Kabeldurchlässe / Media Ports			
		Kabeldurchlässe			
		Erhältlich nur für feste Tischplatte			Erhältlich für feste Tischplatte oder Schiebeplatte
		Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90 mm	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass Ø 80 mm	Rechteckige Kabeldurchführung aus Aluminium mit Bürstendichtung 240 × 100 mm	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass
		QA-④	**80-④**	**QM-ALU**	**OV-④**
 **Links**		QA-④/0/0	80-④/0/0		OV-④/0/0
 **Mittig**		0/QA-④/0	0/80-④/0	0/QM-ALU/0	0/OV-④/0
 **Rechts**		0/0/QA-④	0/0/80-④		0/0/OV-④
 **Links + rechts**	**QA-④**	QA/0/QA-④			
	80-④		80/0/80-④		
	OV-④				OV/0/OV-④
 **Links + mittig + rechts**	**QA-④**	QA/QA/QA-④			
	80-④		80/80/80-④		
	OV-④				OV/OV/OV-④

Ausführung der Kabeldurchlässe (Kabeldurchlässe sind in der gleichen Farbe innerhalb eines Produkts)

④ – Quadratischer Kabeldurchlass 90×90 mm (QA), Kunststoff – Oberflächenausführung:
W – Weiß
AU – Aluminium
B – Schwarz

④ – Runder Kabeldurchlass Ø 80 mm (80), Kunststoff – Oberflächenausführung:
G – Hell grau
SI – Silber
B – Schwarz

④ – Ovaler Kabeldurchlass (OV), Kunststoff – Oberflächenausführung:
G – Hell grau
SI – Silber
B – Schwarz

Rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240×100 mm (QM), Aluminium – Oberflächenausführung:
ALU – Alu

Kabeldurchlässe und Media Ports

Media Ports für Besprechungstische I-LEG

		Position der Media Ports nach Tischplattenmaßen		
	Breite (mm)	**1600**	**2100**	
	Tiefe (mm)	**1600**	**1400**	
		Mittig	**Mittig**	**Zentral links + zentral rechts**
Media port EVOline Circle80 1M	**YR001-ⓐ-B**			
		0/YR001-ⓐ-B/0	0/YR001-ⓐ-B/0	YR001/0/YR001-ⓐ-B
Media port Power Frame 3M	**YD009-ⓐ-BL**			
		0/YD009-ⓐ-BL/0	0/YD009-ⓐ-BL/0	YD009/0/YD009-ⓐ-BL
Media port Netbox Turn Comfort 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	**YG003-ⓐ-SM**			
			0/YG003-ⓐ-SM/0	

ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13*, FR, GB, GE
* Für Media Port Netbox Turn Comfort 4M nicht erhältlich.

Die Position von Kabeldurchlässen und Media Ports in L-Formtischplatten ist die gleiche wie in rechteckigen Tischplatten **Hinweis**: jede Position wird aus der Benutzerseite vorgestellt.



Tischplatte, links:
links + mittig + rechts



Tischplatte, rechts
links + mittig + rechts

Beispiele für Positionen von: runden und rechteckigen Kabeldurchlässen und Media Ports in Workbench-Arbeitsplätzen. **Hinweis**: jede Position wird aus der Benutzerseite vorgestellt.



Links | Rechts | Mittig | Links + rechts | Link + mittig + rechts

Schreibtische



XIO 2.0 Schreibtisch mit rechteckiger Tischplatte und manueller Höhenverstellung mittels Raster

XIO 2.0 DESK R R

- Feste rechteckige Tischplatte
- Stärke der Tischplatte 25 mm oder 19 mm*
- T-Fuß-Gestell oder C-Fuß-Gestell
- Zweiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**724**	**748**	**757**	**766**	**779**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**857**	**886**	**897**	**908**	**923**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**922**	**954**	**965**	**977**	**993**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1125**	**1164**	**1177**	**1192**	**1212**

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tiefe (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**738**	**766**	**775**	**784**	**795**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**875**	**907**	**919**	**929**	**942**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**942**	**976**	**988**	**999**	**1014**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1148**	**1190**	**1206**	**1219**	**1236**

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tiefe (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**748**	**802**	**811**	**820**	**832**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**886**	**950**	**960**	**972**	**986**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**954**	**1021**	**1034**	**1045**	**1061**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1164**	**1247**	**1260**	**1276**	**1294**

* siehe im Kapitel „Finishes“

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			XIO 2.0 DESK R R
	Ausführung Tischplatte	Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
①/2-②	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
①	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	Massivholz Kante (farbgleich	○
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	1 mm Laserkante (farbgleich)	
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm*		●
TT-19	19 mm (für melaminbeschichtete Spanplatte MFC)*		○
	Tischplattenversion		
FD	Feste Tischplatte		●
SD	Schiebeplatte		**+ 76**
	Medien		
	Keine Medien/Ausfräsungen		●
●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass		○
	Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90		
	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass – Ø 80 mm		
	Rechteckiger Aluminium-Kabeldurchlass, 240 × 100		**+ 103 / per St.**
0/YM005-⑧-B/0	Media Port Netbox M 4M mit rechteckiger Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240 × 100 2 × Steckdose, 1 × USB-Charger (Typ C), 2 × CAT6 Patchkabelanschlüsse (RJ45), Kabellänge 3000 mm		**+ 474**
	Gestellversion		
BT-T	T-Fuß		●
BT-C	C-Fuß		○
	Säulenform		
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)		●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)		○
	Ausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Schreibtische

			XIO 2.0 DESK R R				
			1200	1400	1600	1800	2000
	Fußvariante						
BX-XI1	Rechteckig, mit nach unten verjüngtem				●		
BX-XI2	Rechteckig				○		
BX-XI3	Rechteckig, im Winkel von 120° gebogen						
	Horizontaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine				●		
HC-ST	Horizontaler Kabelkanal	Einseitig abklappbar, aus Stahl	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**	**+ 103**
HC-AL		Beidseitig abklappbar, aus Aluminium	**+ 121**	**+ 123**	**+ 144**	**+ 151**	**+ 166**
	Vertikaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine				●		
VC-FX	Flexibel, modular				**+ 67**		
	Beinraumblende*						
	Kaine				●		
M-BD1-①	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Halterungen passend zur Gestellfarbe		**+ 83**	**+ 88**	**+ 94**	**+ 106**	**+ 113**
	Furnier, Halterungen passend zur Gestellfarbe		**+ 129**	**+ 141**	**+ 151**	**+ 168**	**+ 179**
M-M1-③	Pulverbeschichtete Beinraumblende aus Stahl mit quadratischer Perforation, Halterungen passend zur Blendenfarbe		**+ 161**	**+ 170**	**+ 179**	**+ 196**	**+ 213**
	Sichtschutzpaneel*						
	Kaine				●		
U-UPH2-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia		**+ 1197**	**+ 1281**	**+ 1372**	**+ 1507**	**+ 1604**
U-UPH3-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia, akustisch wirksam		**+ 1268**	**+ 1354**	**+ 1444**	**+ 1591**	**+ 1682**
	Montage						
AS-UA	Zerlegt				●		
AS-PA	Vormontiert (eingeklappte Beine)				○		

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK R R (W1600 D800 MB/3-MS TT-25 FD OV-SI BT-T SC-SQ BC-GY BX-XI1 HC-ST VC-FX M-M1-GY AS-PA)

① – Geben Sie den Farbcode des Paneels an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Lucia



XIO 2.0 Schreibtisch mit rechteckiger Tischplatte und manueller Höhenverstellung mittels Kurbel

XIO 2.0 DESK K R

- Feste rechteckige Tischplatte
- Stärke der Tischplatte 25 mm oder 19 mm*
- T-Fuß-Gestell oder C-Fuß-Gestell
- Zweiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1007**	**1014**	**1025**	**1039**	**1051**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1165**	**1207**	**1222**	**1235**	**1254**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1253**	**1269**	**1293**	**1336**	**1393**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1444**	**1516**	**1594**	**1677**	**1761**

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tiefe (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1045**	**1051**	**1075**	**1082**	**1093**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1229**	**1272**	**1303**	**1310**	**1326**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1272**	**1293**	**1342**	**1380**	**1435**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1547**	**1625**	**1738**	**1823**	**1911**

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tiefe (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1146**	**1167**	**1198**	**1224**	**1235**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1331**	**1389**	**1429**	**1460**	**1476**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1377**	**1410**	**1464**	**1522**	**1579**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1738**	**1853**	**1995**	**2128**	**2236**

* siehe im Kapitel „Finishes“

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

			XIO 2.0 DESK K R
	Ausführung Tischplatte	Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
①/2-②	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
①	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	Massivholz Kante (farbgleich)	○
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	1 mm Laserkante (farbgleich)	
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm*		●
TT-19	19 mm (für melaminbeschichtete Spanplatte MFC)*		○
	Tischplattenversion		
FD	Feste Tischplatte		●
	Medien		
	Keine Medien/Ausfräsungen		●
●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass		○
	Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90		
	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass – Ø 80 mm		
	Rechteckiger Aluminium-Kabeldurchlass, 240 × 100		**+ 103 / per St.**
0/YM005-⑧-B/0	Media Port Netbox M 4M mit rechteckiger Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240 × 100 2 × Steckdose, 1 × USB-Charger (Typ C), 2 × CAT6 Patchkabelanschlüsse (RJ45), Kabellänge 3000 mm		**+ 474**
	Gestellversion		
BT-T	T-Fuß		●
BT-C	C-Fuß		○
	Säulenform		
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)		●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)		○
	Ausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			XIO 2.0 DESK K R				
			1200	1400	1600	1800	2000
	Fußvariante						
BX-XI1	Rechteckig, mit nach unten verjüngtem				●		
BX-XI2	Rechteckig				○		
BX-XI3	Rechteckig, im Winkel von 120° gebogen						
	Horizontaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine				●		
HC-ST	Horizontaler Kabelkanal	Einseitig abklappbar, aus Stahl	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**	**+ 103**
HC-AL		Beidseitig abklappbar, aus Aluminium	**+ 121**	**+ 123**	**+ 144**	**+ 151**	**+ 166**
	Vertikaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine				●		
VC-FX	Flexibel, modular				**+ 67**		
VC-FM	Flexibel, modular, mit Magnet				**+ 109**		
	Beinraumblende						
	Kaine				●		
M-BD1-①	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Halterungen passend zur Gestellfarbe		**+ 83**	**+ 88**	**+ 94**	**+ 106**	**+ 113**
	Furnier, Halterungen passend zur Gestellfarbe		**+ 129**	**+ 141**	**+ 151**	**+ 168**	**+ 179**
M-M1-③	Pulverbeschichtete Beinraumblende aus Stahl mit quadratischer Perforation, Halterungen passend zur Blendenfarbe		**+ 161**	**+ 170**	**+ 179**	**+ 196**	**+ 213**
	Sichtschutzpaneel						
	Kaine				●		
U-UPH2-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia		**+ 1197**	**+ 1281**	**+ 1372**	**+ 1507**	**+ 1604**
U-UPH3-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia, akustisch wirksam		**+ 1268**	**+ 1354**	**+ 1444**	**+ 1591**	**+ 1682**
	PC-Halter						
	Kaine				●		
PC-C-③	PC-Halter – Thin Client	Stahl, pulverbeschichtet			**+ 67**		
PC-T-③	PC-Halter – Tower				**+ 84**		
	Montage						
AS-UA	Zerlegt				●		
AS-PA	Vormontiert (eingeklappte Beine)				○		

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK K R (W1200 D800 KO TT-25 FD OV-G/0/0 BT-T SC-SQ BC-WH BX-XI1 HC-ST VC-FX M-M1-WH U-UPH1-YB105/WH AS-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Paneels an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Lucia

Schreibtische



XIO 2.0 Schreibtisch mit rechteckiger Tischplatte und elektromotorischer Höhenverstellung

XIO 2.0 DESK M R

- Feste rechteckige Tischplatte oder rechteckige Schiebeplatte
- Stärke der Tischplatte 25 mm oder 19 mm*
- T-Fuß-Gestell oder C-Fuß-Gestell
- Dreiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse
- Auffahrschutz mit einem externen Gyro-Sensor

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)	800				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1153**	**1184**	**1205**	**1220**	**1239**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1336**	**1414**	**1438**	**1455**	**1480**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1496**	**1566**	**1628**	**1677**	**1747**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1664**	**1782**	**1887**	**1986**	**2089**

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tiefe (mm)	900				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1172**	**1205**	**1220**	**1239**	**1255**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1382**	**1460**	**1485**	**1502**	**1526**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1565**	**1637**	**1696**	**1747**	**1817**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1748**	**1875**	**1986**	**2101**	**2212**

Grundpreis für Tiefe 1000 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tiefe (mm)	1000				
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1209**	**1241**	**1256**	**1275**	**1292**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1485**	**1559**	**1584**	**1601**	**1628**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1609**	**1679**	**1736**	**1787**	**1860**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1847**	**1986**	**2109**	**2231**	**2358**

* siehe im Kapitel „Finishes“

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			XIO 2.0 DESK M R
	Ausführung Tischplatte	Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
①/2-②	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
①	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	Massivholz Kante (farbgleich)	○
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	1 mm Laserkante (farbgleich)	
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm*		●
TT-19	19 mm (für melaminbeschichtete Spanplatte MFC)*		○
	Tischplattenversion		
FD	Feste Tischplatte		●
SD	Schiebeplatte		**+ 76**
	Medien		
	Keine Medien/Ausfräsungen		●
●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass	Erhältlich für feste Tischplatte oder Schiebeplatte	○
	Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90	Erhältlich für feste Tischplatte	
	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass – Ø 80 mm		
	Rechteckiger Aluminium-Kabeldurchlass, 240 × 100		**+ 103 / per St.**
0/YM005-⑧-B/0	Media Port Netbox M 4M mit rechteckiger Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240 × 100 2 × Steckdose, 1 × USB-Charger (Typ C), 2 × CAT6 Patchkabelanschlüsse (RJ45), Kabellänge 3000 mm		**+ 474**
	Handschalter		
HS-XI-UD	Up/Down		●
HS-XI-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display		**+ 59**
	Steckdosen		
ST-EU	Europäischer Standard		●
ST-GB	Britischer Standard		○
ST-CH	Schweizer Standard		
	Gestellversion		
BT-T	T-Fuß		●
BT-C	C-Fuß		○
	Säulenform		
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)		●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)		○
	Ausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				XIO 2.0 DESK M R				
				1200	1400	1600	1800	2000
	Fußvariante							
BX-XI1	Rechteckig, mit nach unten verjüngtem					●		
BX-XI2	Rechteckig					○		
BX-XI3	Rechteckig, im Winkel von 120° gebogen							
	Horizontaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)							
	Kaine					●		
HC-ST	Horizontaler Kabelkanal	Einseitig abklappbar, aus Stahl	für feste Tischplatte	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**	**+ 103**
		Fest, aus Stahl	für Schiebeplatte	**+ 77**	**+ 82**	**+ 90**	**+ 93**	**+ 120**
HC-AL		Beidseitig abklappbar, aus Aluminium	für feste Tischplatte	**+ 121**	**+ 123**	**+ 144**	**+ 151**	**+ 166**
			für Schiebeplatte	**+ 157**	**+ 159**	**+ 178**	**+ 186**	**+ 201**
	Vertikaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)							
	Kaine					●		
VC-FX	Flexibel, modular					**+ 67**		
VC-FM	Flexibel, modular, mit Magnet					**+ 109**		
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)							
	Kaine					●		
CC	Kabelabdeckung					**+ 31**		
	Beinraumblende*							
	Kaine					●		
M-BD1-①	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Halterungen passend zur Gestellfarbe			**+ 83**	**+ 88**	**+ 94**	**+ 106**	**+ 113**
	Furnier, Halterungen passend zur Gestellfarbe			**+ 129**	**+ 141**	**+ 151**	**+ 168**	**+ 179**
M-M1-③	Pulverbeschichtete Beinraumblende aus Stahl mit quadratischer Perforation, Halterungen passend zur Blendenfarbe			**+ 161**	**+ 170**	**+ 179**	**+ 196**	**+ 213**
	Sichtschutzpaneel*							
	Kaine					●		
U-UPH2-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia			**+ 1197**	**+ 1281**	**+ 1372**	**+ 1507**	**+ 1604**
U-UPH3-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia, akustisch wirksam			**+ 1268**	**+ 1354**	**+ 1444**	**+ 1591**	**+ 1682**

* Bei Schiebeplatte ist gleichzeitige Montage der Beinraumblende und des Sichtraumpaneels nicht möglich.

① – Geben Sie den Farbcode des Paneels an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

PREISGRUPPE 1: Lucia

			XIO 2.0 DESK M R
		PC-Halter	
		Kaine	●
PC-C-③		PC-Halter – Thin Client	**+ 71**
PC-T-③		PC-Halter – Tower	**+ 84**
		Montage	
AS-UA		Zerlegt	●
AS-PA		Vormontiert (eingeklappte Beine)	○

Stahl, pulverbeschichtet

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK M R (W1200 D800 KO TT-25 FD OV-G / 0 / 0 HS-XI-UD ST-EU BT-T SC-SQ BC-WH BX-XI1 HC-ST VC-FX M-M1-WH U-UPH1-YB105/WH AS-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Schreibtische



Linke Version auf der Zeichnung

XIO 2.0 Schreibtisch mit L-förmiger Tischplatte und elektromotorischer Höhenverstellung

XIO 2.0 DESK M LS

- Feste L-förmige Tischplatte
- Stärke der Tischplatte 25 mm oder 19 mm*
- T-Fuß-Gestell oder C-Fuß-Gestell
- Dreiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse
- Auffahrschutz mit einem externen Gyro-Sensor

Grundpreis für Tiefe 800 / 600 mm

W•••/•••	Breite (mm)	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1400	1800/ 1600	2000/ 1400	2000/ 1600
D800/600	Tiefe (mm)	800 / 600						
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen						
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1732**	**1785**	**1839**	**1877**	**1915**	**1935**	**1954**

Grundpreis für Tiefe 800/800 mm

W•••/•••	Breite (mm)	1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1400	1800/ 1600	2000/ 1400	2000/ 1600
D800/800	Tiefe (mm)	800 / 800						
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen						
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**—**	**—**	**—**	**1935**	**1954**	**1986**	**2017**

* siehe im Kapitel „Finishes“

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			XIO 2.0 DESK M LS
	Ausführung Tischplatte	Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm*		●
TT-19	19 mm		○
	Version		
V-L	Version links		●
V-R	Version rechts		○
	Tischplattenversion		
FD	Feste Tischplatte		●
	Medien		
	Keine Medien/Ausfräsungen		●
●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass		○
	Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90		
	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass – Ø 80 mm		
	Rechteckiger Aluminium-Kabeldurchlass, 240 × 100		**+ 103 / per St.**
0/YM005-⑧-B/0	Media Port Netbox M 4M mit rechteckiger Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240 × 100 2 × Steckdose, 1 × USB-Charger (Typ C), 2 × CAT6 Patchkabelanschlüsse (RJ45), Kabellänge 3000 mm		**+ 474**
	Handschalter		
HS-XI-UD	Up/Down		●
HS-XI-4M	Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display		**+ 59**
	Steckdosen		
ST-EU	Europäischer Standard		●
ST-GB	Britischer Standard		○
ST-CH	Schweizer Standard		
	Gestellversion		
BT-T	T-Fuß		●
BT-C	C-Fuß		○
	Säulenform		
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)		●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)		○
	Ausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

			XIO 2.0 DESK M LS						
			1600/ 1200	1600/ 1400	1600/ 1600	1800/ 1400	1800/ 1600	2000/ 1400	2000/ 1600
	Fußvariante								
BX-XI1	Rechteckig, mit nach unten verjüngtem					●			
BX-XI2	Rechteckig					○			
BX-XI3	Rechteckig, im Winkel von 120° gebogen								
	Horizontaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)								
	Kaine					●			
HC-ST	Horizontaler Kabelkanal	Einseitig abklappbar, aus Stahl	**+ 89**	**+ 89**	**+ 89**	**+ 95**	**+ 95**	**+ 103**	**+ 103**
HC-AL		Beidseitig abklappbar, aus Aluminium	**+ 144**	**+ 144**	**+ 144**	**+ 151**	**+ 151**	**+ 166**	**+ 166**
	Vertikaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)								
	Kaine					●			
VC-FX	Flexibel, modular					**+ 67**			
VC-FM	Flexibel, modular, mit Magnet					**+ 109**			
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)								
	Kaine					●			
CC	Kabelabdeckung					**+ 36**			
	Beinraumblende								
	Kaine					●			
M-BD1-①	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Halterungen passend zur Gestellfarbe		**+ 94**	**+ 94**	**+ 94**	**+ 106**	**+ 106**	**+ 113**	**+ 113**
	Furnier, Halterungen passend zur Gestellfarbe		**+ 151**	**+ 151**	**+ 151**	**+ 168**	**+ 168**	**+ 179**	**+ 179**
M-M1-③	Pulverbeschichtete Beinraumblende aus Stahl mit quadratischer Perforation, Halterungen passend zur Blendenfarbe		**+ 179**	**+ 179**	**+ 179**	**+ 196**	**+ 196**	**+ 213**	**+ 213**
	Sichtschutzpaneel								
	Kaine					●			
U-UPH2-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia		**+ 1372**	**+ 1372**	**+ 1372**	**+ 1507**	**+ 1507**	**+ 1604**	**+ 1604**
U-UPH3-⑤	Voll gepolstert, Bezugsstoff: Lucia, akustisch wirksam		**+ 1444**	**+ 1444**	**+ 1444**	**+ 1591**	**+ 1591**	**+ 1682**	**+ 1682**
	PC-Halter								
	Kaine					●			
PC-C-③	PC-Halter – Thin Client	Stahl, pulverbeschichtet				**+ 71**			
PC-T-③	PC-Halter – Tower					**+ 84**			
	Montage								
AS-UA	Zerlegt					●			

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK M LS (W1600/1200 D800/600 MB/3-MS TT-25 V-L FD OV-G/0/0 HS-XI-UD ST-EU BT-T SC-SQ BC-GY BX-XI1 HC-ST VC-FX M-M1-GY U-UPH1-YB094/GY AS-UA)

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode des Paneels an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Lucia

Workbench-Arbeitsplätze



XIO 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit rechteckiger Tischplatte und manueller Höhenverstellung mittels Kurbel

XIO 2.0 WORKBENCH K 2R

- Feste rechteckige Tischplatten
- Stärke der Tischplatten 25 mm oder 19 mm*
- H-Fuß-Gestell
- Zweiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse

Grundpreis für Tiefe 2 × 800 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X800	Tiefe (mm)	2 × 800			
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen			
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1457**	**1472**	**1494**	**1509**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1732**	**1758**	**1776**	**1801**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1826**	**1856**	**1920**	**2003**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**2176**	**2292**	**2412**	**2530**

Grundpreis für Tiefe 2 × 900 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X900	Tiefe (mm)	2 × 900			
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen			
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**1509**	**1544**	**1554**	**1570**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**1826**	**1871**	**1881**	**1904**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**1856**	**1927**	**1982**	**2064**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**2333**	**2495**	**2618**	**2744**

* siehe im Kapitel „Finishes“

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench-Arbeitsplätze

			XIO 2.0 WORKBENCH K 2R
	Ausführung Tischplatte	Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 103**
①/2-②	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 103**
①	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	Massivholz Kante (farbgleich)	○
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	1 mm Laserkante (farbgleich)	
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm*		●
TT-19	19 mm (für melaminbeschichtete Spanplatte MFC)*		○
	Tischplattenversion		
FD	Feste Tischplatte		●
	Medien		
	Keine Medien/Ausfräsungen		●
2X●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass		○
	Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90		
	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass – Ø 80 mm		
	Rechteckiger Aluminium-Kabeldurchlass, 240 × 100		**+ 103 / per St.**
2X0/YM005-⑧-B/0	2 × Media Port Netbox M 4M mit rechteckiger Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240 × 100 2 × Steckdose, 1 × USB-Charger (Typ C), 2 × CAT6 Patchkabelanschlüsse (RJ45), Kabellänge 3000 mm		**+ 948**
	Säulenform		
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)		●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)		○
	Ausführung Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench-Arbeitsplätze

			XIO 2.0 WORKBENCH K 2R			
			1400	1600	1800	2000
	Horizontaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)					
	Kaine		●			
HC-SH	Horizontaler Kabelkanal	1 × beidseitig nutzbar, aus Stahl	**+ 84**	**+ 87**	**+ 90**	**+ 92**
HC-SH3 – 2F3		1 × beidseitig nutzbar, aus Stahl 2 × beidseitig abklappbar, aus Aluminium	**+ 327**	**+ 371**	**+ 388**	**+ 420**
	Vertikaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)					
	Kaine		●			
VC-SH	Flexibel, modular, beidseitig nutzbar, Kunststoff		**+ 140**			
	Sichtschutzpaneel					
	Kaine		●			
U-UPH2-⑤/③	Sichtschutzpaneel voll gepolstert mit Aluminiumrahmen, akustisch wirksam Bezugsstoff: Lucia, Organisationsleisten, Aluminiumrahmen und Halterungen pulverbeschichtet in der gleichen Farbe		**+ 908**	**+ 981**	**+ 1074**	**+ 1164**
	PC-Halter					
	Kaine		●			
PC-C-③	2 × PC-Halter – Thin Client	Stahl, pulverbeschichtet	**+ 134**			
PC-T-③	2 × PC-Halter – Tower		**+ 167**			
	Montage					
AS-UA	Zerlegt		●			
AS-PA	Vormontiert (eingeklappte Beine)		○			

Bestellbeispiel	XIO 2.0 WORKBENCH K 2R (W1400 D2X800 KO TT-25 FD 2XOV-G/0/0 BT-T SC-SQ BC-WH HC-SH VC-SH U-UPH1-YB105/WH AS-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Lucia

Workbench-Arbeitsplätze



XIO 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit rechteckiger Tischplatte und elektromotorischer Höhenverstellung

XIO 2.0 WORKBENCH M 2R

- Feste rechteckige Tischplatten oder rechteckige Schiebeplatten
- Stärke der Tischplatten 25 mm oder 19 mm*
- H-Fuß-Gestell
- Dreiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse
- Auffahrschutz mit einem externen Gyro-Sensor

Grundpreis für Tiefe 2 × 800 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X800	Tiefe (mm)	2 × 800			
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen			
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**2293**	**2332**	**2361**	**2393**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**2736**	**2788**	**2822**	**2869**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**3035**	**3153**	**3250**	**3383**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**3452**	**3653**	**3852**	**4048**

Grundpreis für Tiefe 2 × 900 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
D2X900	Tiefe (mm)	2 × 900			
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen			
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	**2332**	**2361**	**2393**	**2429**
	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	**2828**	**2875**	**2910**	**2957**
	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**3172**	**3284**	**3383**	**3522**
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	**3634**	**3852**	**4069**	**4290**

* siehe im Kapitel „Finishes“

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				XIO 2.0 WORKBENCH M 2R
	Ausführung Tischplatte	Kante		
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit einer Tischplattenstärke von 19 mm oder 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie		●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie		○
①/2L-②		2 mm Laserkante		**+ 103**
①/2-②	Laminat mit einer Tischplattenstärke von 25 mm*	2 mm Kante in Klebetechnologie		●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie		○
①/2L-②		2 mm Laserkante		**+ 103**
①	Furnier mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	Massivholz Kante (farbgleich)		○
	Fenix NTM® mit einer Tischplattenstärke von 25 mm	1 mm Laserkante (farbgleich)		
	Tischplattenstärke			
TT-25	25 mm*			●
TT-19	19 mm (für melaminbeschichtete Spanplatte MFC)*			○
	Tischplattenversion			
FD	Feste Tischplatte			●
SD	Schiebeplatte			**+ 151**
	Medien			
	Keine Medien/Ausfräsungen			●
2X●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass		Erhältlich für feste Tischplatte oder Schiebeplatte	○
	Rechteckiger Kunststoff-Kabeldurchlass, 90 × 90		Erhältlich für feste Tischplatte	
	Runder Kunststoff-Kabeldurchlass – Ø 80 mm			
	Rechteckiger Aluminium-Kabeldurchlass, 240 × 100			**+ 103 / per St.**
2X0/YM005-⑧-B/0	2 × Media Port Netbox M 4M mit rechteckiger Kabeldurchführung mit Bürstendichtung 240 × 100 2 × Steckdose, 1 × USB-Charger (Typ C), 2 × CAT6 Patchkabelanschlüsse (RJ45), Kabellänge 3000 mm			**+ 948**
	Handschalter			
HS-XI-UD	2 × Up/Down			●
HS-XI-4M	2 × Mit Memoryfunktion (4 Positionen) und Display			**+ 118**
	Steckdosen			
ST-EU	Europäischer Standard			●
ST-GB	Britischer Standard			○
ST-CH	Schweizer Standard			
	Säulenform			
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)			●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)			○
	Ausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench-Arbeitsplätze

				XIO 2.0 WORKBENCH M 2R			
				1400	1600	1800	2000
	Horizontaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine			●			
HC-SH	Horizontaler Kabelkanal	1 × beidseitig nutzbar, aus Stahl	für feste Tischplatte	**+ 84**	**+ 87**	**+ 90**	**+ 92**
HC-SH2FD		1 × beidseitig nutzbar, aus Stahl 2 × fest, aus Stahl	für Schiebeplatte	**+ 261**	**+ 286**	**+ 293**	**+ 356**
HC-SH2F		1 × beidseitig nutzbar, aus Stahl 2 × beidseitig abklappbar, aus Aluminium		**+ 400**	**+ 439**	**+ 460**	**+ 492**
	Vertikaler Kabelkanal (Metall pulverbeschichtet passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine			●			
VC-SH	Flexibel, modular, beidseitig nutzbar, Kunststoff			**+ 140**			
	Kabelabdeckung (passend zur Gestellfarbe)						
	Kaine			●			
CC	Kabelabdeckung			**+ 62**			
	Sichtschutzpaneel						
	Kaine			●			
U-UPH2-⑤/③	Sichtschutzpaneel voll gepolstert mit Aluminiumrahmen, akustisch wirksam Bezugsstoff: Lucia, Organisationsleisten, Aluminiumrahmen und Halterungen pulverbeschichtet in der gleichen Farbe			**+ 908**	**+ 981**	**+ 1074**	**+ 1164**
	PC-Halter						
	Kaine			●			
PC-C-③	2 × PC-Halter – Thin Client		Stahl, pulverbeschichtet	**+ 134**			
PC-T-③	2 × PC-Halter – Tower			**+ 167**			
	Montage						
AS-UA	Zerlegt			●			
AS-PA	Vormontiert (eingeklappte Beine)			○			

Bestellbeispiel	XIO 2.0 WORKBENCH M 2R (W1400 D2X800 KO TT-25 FD 2XOV-G/0/0 HS-XI-UD ST-EU BT-T SC-SQ BC-WH HC-SH VC-SH U-UPH1-YB105/WH AS-UA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Lucia

Besprechungstische



XIO 2.0 Besprechungstische, abklappbar

XIO 2.0 MEETING TABLE F

- Rechteckige Tischplatte, abklappbar
- Stärke der Tischplatte 19 mm
- T-Fuß-Gestell
- Dreiteilige Säulen: quadratisch oder rechteckig
- Feste Traverse
- Auffahrschutz
- Vier Rollen, zwei davon mit Bremsen

Grundpreis für Tiefe 800 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800
D800	Tiefe (mm)	800		
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen		
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	**1517**	**1547**	**1572**
	Whiteboard	**1730**	**1906**	**1941**

Grundpreis für Tiefe 900 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800
D900	Tiefe (mm)	900		
		Grundpreis (EUR) nach Tischplattenausführungen		
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	**1541**	**1572**	**1600**
	Whiteboard	**1754**	**1934**	**1969**

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Besprechungstische

				XIO 2.0 MEETING TABLE F
	Ausführung Tischplatte		Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②			2 mm Laserkante	**+ 52**
①	Whiteboard-Tischplatte		2 mm Laserkante (farbgleich)	○
	Tischplattenstärke			
TT-19	19 mm			●
	Handschalter			
HS-XI-B4M	Mit eingebauten Display und Memory-Funktion (4 Positionen) in der Tischplatte			●
	Steckdosen			
ST-EU	Europäischer Standard			●
ST-GB	Britischer Standard			○
ST-CH	Schweizer Standard			
	Batteriebetrieben			
	Kaine			●
BP	Batteriebetrieben mit speziellem Ladegerät			**+ 818**
	Gestellversion			
BT-T	T-Fuß			●
	Säulenform			
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)			●
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)			○
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white	RAL 9010	●
BC-WA		White aluminium	RAL 9006	○
BC-BL		Jet black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	
	Fußvariante			
BX-XI1	Rechteckig, mit nach unten verjüngtem			●
BX-XI2	Rechteckig			○
BX-XI3	Rechteckig, im Winkel von 120° gebogen			
	Rollen			
CA-75W	Ø 75 mm Rollen (zwei mit Bremse)		Weiß	●
CA-75B			Schwarz	○
	Montage			
AS-UA	Zerlegt			●

Bestellbeispiel	XIO 2.0 MEETING TABLE F (W1400 D800 MB/2-CC TT-19 HS-XI-B4M ST-EU BP BT-T SC-SQ BC-WH BX-XI1 CA-75W AS-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO 2.0 Besprechungstisch I-LEG mit elektromotorischer Höhenverstellung

XIO 2.0 MEETING TABLE M R

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Auffahrschutz als Standard
- Kabelmanagement inklusive als Standard (horizontaler und vertikaler Kabelkanal)

W••••	Breite (mm)	1600	2100
D••••	Tiefe (mm)	1600	1400
		Grundpreis (EUR)	
		2227	**2302**

	Ausführung Tischplatte*	Kante	
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●
①/3-②		3 mm Kante in Klebetechnologie	○
①/2L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm		●
	Medien		
	Kaine		●
●/●/● Siehe Matrix zur Position von Media Ports	Media Port EVOline Circle80 1M, schwarze Farbe	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 115 / Stück**
	Media Port Power Frame 3M, schwarze Farbe	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**+ 227 / Stück**
	Media Port Netbox Turn Comfort 4M, Silver Metallic Farbe	3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	— / **+ 412**
	Handschalter		
HS-XI-B4M	Mit Display und Memory-Funktion (4 Positionen), in der Tischplatte integriert		●
	Steckdosen		
ST-EU	Europäischer Standard		●
ST-GB	Britischer Standard		○
ST-CH	Schweizer Standard		

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Besprechungstische

			XIO 2.0 MEETING TABLE M R	
			1600	2100
	Säulenform			
SC-SQ	Quadratisch (70 mm × 70 mm)		●	
SC-RC	Rechteckig (90 mm × 60 mm)		○	
	Ausführung Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
	Kabelmanagement			
	Horizontal	Vertikal		
HC-FM7 VC-FX	Metall, beidseitig abklappbar (passend zur Gestellfarbe)	Kunststoff, flexible, modular (passend zur Gestellfarbe)	●	●
HC-FU1-⑤ VC-U-⑤	Gepolstert, beidseitig abklappbar (die gleiche Art und Farbe der Polsterung)	Gepolstert Preisgruppe: 4	**+ 236**	**+ 264**
	Montage			
AS-UA	Zerlegt		●	

Bestellbeispiel	XIO 2.0 MEETING TABLE M R (W1600 D1600 MB/3-MB TT-25 0/YR001-GE-B/0 HS-XI-B4M ST-EU SC-SQ BC-BL HC-FM7 VC-FX AS-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



XIO 2.0 – Sichtschutzpaneel für Schreibtische, voll gepolstert, XIO Design – Modell 1

XIO 2.0 DESK PANEL UP UPH XI 1

- Montage an den seitlichen Plattenträger, inkl. Befestigungsmaterial
- Höhe 650 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR)				
		1197	**1281**	**1372**	**1507**	**1604**
		Ausführung Paneel				
⑤	Voll gepolstert Bezugsstoff: Lucia	●				
		Anbindung				
IN-FD	Zur Anbindung an einer festen Tischplatte	●				
IN-SD	Zur Anbindung an einer Schiebeplatte	○				
		Ausführung Halterung				
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●				

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK PANEL UP UPH XI 1 (W1800 YB156 IN-FD HL-WH)



XIO 2.0 – Sichtschutzpaneel für Schreibtische, voll gepolstert, akustisch wirksam, XIO Design – Modell 1

XIO 2.0 DESK PANEL UP UPH XI AC 1

- Akustisch wirksames Sichtschutzpaneel, Schallabsorbsionsklasse C
- Montage an den seitlichen Plattenträger, inkl. Befestigungsmaterial
- Höhe 650 mm

W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR)				
		1268	**1354**	**1444**	**1591**	**1682**
		Ausführung Paneel				
⑤	Voll gepolstert Bezugsstoff: Lucia	●				
		Anbindung				
IN-FD	Zur Anbindung an einer festen Tischplatte	●				
IN-SD	Zur Anbindung an einer Schiebeplatte	○				
		Ausführung Halterung				
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●				

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK PANEL UP UPH XI AC 1 (W1800 YB156 IN-FD HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Paneele



XIO 2.0 – Beinraumblende für Schreibtische, Spanplatte, XIO Design – Modell 1

XIO 2.0 DESK PANEL M BD XI 1

- Montage direkt an der festen Tischplatte
- Montage an der Traverse bei Schiebeplatte, inkl. Befestigungsmaterial
- Höhe 340 mm

	Für Schreibtischbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR)				
	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	**83**	**88**	**94**	**106**	**113**
	Furnier	**129**	**141**	**151**	**168**	**179**

	Ausführung Paneel	
①	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Furnier	○
	Anbindung	
IN-FD	Zur Anbindung an einer festen Tischplatte	●
IN-SD	Zur Anbindung an einer Schiebeplatte	○
	Ausführung Halterung	
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK PANEL M BD XI 1 (W1000 NT IN-FD HL-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte oder Furnier an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO 2.0 – Beinraumblende für Schreibtische, perforiertes Metall, XIO Design – Modell 1

XIO 2.0 DESK PANEL M M XI 1

- Quadratische Perforation
- Montage direkt an der festen Tischplatte
- Montage an der Tischtraverse bei Schiebplatte
- Höhe 340 mm

	Für Schreibtischbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR)				
		161	**170**	**179**	**196**	**213**

	Ausführung Paneel	
③	Pulverbeschichtete Beinraumblende aus Stahl mit quadratischer Perforation, Halterungen passend zur Blendenfarbe	●
	Anbindung	
IN-FD	Zur Anbindung an einer festen Tischplatte	●
IN-SD	Zur Anbindung an einer Schiebeplatte	○
	Ausführung Halterung	
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK PANEL M M XI 1 (W1000 WH IN-FD HL-WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Paneele

Acoustic



XIO 2.0 – Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplätze, stoffbespannt, mit Aluminiumrahmen, akustisch wirksam, XIO Design – Modell 1

XIO 2.0 WORKBENCH PANEL UP UPH XI OS AC 1

- Akustisch wirksames Sichtschutzpaneel
- Beidseitige Organisationsleisten
- Montage an den Querträgern des H-Fuß-Gestells
- Höhe 600 mm

W••••	Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR)			
		908	**981**	**1074**	**1164**

	Ausführung Paneel	
⑤/③	Stoffbespannt mit Aluminiumrahmen, Bezugsstoff: Lucia, Organisationsleisten und Aluminiumrahmen pulverbeschichtet in der gleichen Farbe	•
	Ausführung Halterung	
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	•

Bestellbeispiel	XIO 2.0 WORKBENCH PANEL UP UPH XI OS AC 1 (W1400 YB156/BL HL-WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Zubehör für Schreibtisch Paneele

		
XIO 2.0 Stifte-Box für Paneel-Organisationsleiste	**XIO 2.0 A4-Ablage für Paneel-Organisationsleiste**	**XIO 2.0 Laptophalterung für Paneel-Organisationsleiste**
XIO 2.0 PANEL ACCESSORY PB	XIO 2.0 PANEL ACCESSORY A4	XIO 2.0 PANEL ACCESSORY LH
• Montage an der Organisationsleiste des Schreibtischpaneels • Nicht erhältlich für das Paneel des Workbench-Arbeitsplatzes	• Montage an der Organisationsleiste des Schreibtischpaneels • Nicht erhältlich für das Paneel des Workbench-Arbeitsplatzes	• Montage an der Organisationsleiste des Schreibtischpaneels • Nicht erhältlich für das Paneel des Workbench-Arbeitsplatzes
Grundpreis (EUR)		
93	**84**	**115**

	Ausführung					
WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium	RAL 9006	•	•	•

Bestellbeispiel	XIO 2.0 PANEL ACCESSORY LH (WA)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabelmanagement



XIO 2.0 – horizontaler Kabelkanal, abklappbar, Metall, für feste Tischplatte – Modell 1

CABLE MANAGEMENT HC F M 1

- Für Schreibtische und Workbench–Arbeitsplätze mit fester Tischplatte
- Einseitig abklappbar
- Montage direkt an der Tischplatte mit entsprechenden Kunststoffhalterungen

	Für Schreibtischbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	980	1180	1380	1580	1780
		Grundpreis (EUR)				
		52	**71**	**89**	**95**	**103**

	Ausführung	
③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 1 (W980 WH)



XIO 2.0 – horizontaler Kabelkanal, fest, Metall, für Schiebeplatte – Modell 1

CABLE MANAGEMENT HC FD M 1

- Für Schreibtische und Workbench–Arbeitsplätze mit Schiebeplatte
- Montage an den seitlichen Plattenträgern
- Mit einem internen Kabelmanagement-System ausgestattet
- Mit Ausfräsungen zur Anbindung eines vertikalen Kabelkanals

	Für Schreibtischbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	1138	1338	1538	1738	1938
		Grundpreis (EUR)				
		77	**82**	**90**	**93**	**120**

	Ausführung	
③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC FD M 1 (W1138 WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO 2.0 – horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Aluminium, für feste Tischplatte – Modell 3

CABLE MANAGEMENT HC F M 3

- Für Schreibtische oder Workbench–Arbeitsplätze mit fester Tischplatte
- Montage direkt an der Tischplatte mit entsprechenden Kunststoffhalterungen
- Mit einem internen Kabelmanagement-System ausgestattet

	Für Schreibtischbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	894	1094	1294	1494	1694
		Grundpreis (EUR)				
		121	**123**	**144**	**151**	**166**

	Ausführung	
③	Aluminium, pulverbeschichtet	•

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 3 (W894 WH)



XIO 2.0 – horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Aluminium, für Schiebeplatte – Modell 4

CABLE MANAGEMENT HC F M 4

- Für Schreibtische oder Workbench–Arbeitsplätze mit Schiebeplatte
- Montage an der Tischtraverse mit Metallhalterungen
- Mit einem internen Kabelmanagement-System ausgestattet
- Metallhalterungen sind mit Ausfräsungen zur Anbindung eines vertikalen Kabelkanals ausgestattet

	Für Schreibtischbreite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	894	1094	1294	1494	1694
		Grundpreis (EUR)				
		157	**159**	**178**	**186**	**201**

	Ausführung	
③	Aluminium, pulverbeschichtet	•

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 4 (W894 WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabelmanagement



XIO 2.0 – horizontale Kabelwanne, beidseitig genutzt, Metall – Modell 3 (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT HC SH M 3

- Montage an den Querträgern des H-Fuß-Gestells
- Inklusive zwei symmetrischer Metallabdeckungen
- Mit Ausfräsungen zur Anbindung eines vertikalen Kabelkanals

	Für Workbench-Arbeitsplatz-Breite (mm)	1400	1600	1800	2000
W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR)			
		84	**87**	**90**	**92**

	Ausführung	
③	Stahl, pulverbeschichtet	•

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC SH M 3 (W1200 WA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO 2.0 – vertikaler Kabelkanal, flexibel, modular, Kunststoff – Modell 1

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1

- Für Schreibtische und Workbench–Arbeitsplätze
- Montage direkt an der festen Tischtraverse oder am horizontalen Kabelkanal bei Schiebeplatte
- Länge 1300 mm

	Ausführung		Grundpreis (EUR)
W	Kunststoff	White	**67**
AU		Aluminium	
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)



XIO 2.0 – vertikaler Kabelkanal, flexibel, modular, mit Magnet, Kunststoff, Metall – Modell 1

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD MG PM 1

- Für Schreibtische
- Montage: oberer Teil direkt an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal bei Schiebeplatte befestigt, unterer Teil mittels Magnetband am Tischbein befestigt
- Länge: oberes Element 1000 mm, unteres Element 460 mm

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Kunststoff / Stahl, pulverbeschichtet	**109**

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD MG PM 1 (WH)



XIO 2.0 – vertikaler Kabelkanal, flexibel, modular, beidseitig genutzt, Kunststoff – Modell 1 (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1

- Für Workbench–Arbeitsplätze
- Montage: obere Teile direkt an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal bei Schiebeplatte befestigt, unterer Teil am horizontalen, beidseitig-genutzten Kabelkanal befestigt
- Länge: obere Elemente (2 Stück) 1000 mm, unteres Element 500 mm

	Ausführung		Grundpreis (EUR)
W	Kunststoff	White	**140**
AU		Aluminium	
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1 (W)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

Halter





XIO 2.0 Monitorarm CLU I	XIO 2.0 Monitorarm CLU DUO
HOLDER MA10	HOLDER MA11
• 1-teiliger Monitorarm • Einstellbare Gasfeder-Technologie • Maximales Gewicht des Monitors 7 kg • Befestigung nur an der festen Tischplatte • Montagearten: – Schreibtisch ohne Beinraumblende oder Sichtschutzpaneel – mittels Klemme oder durch Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass – Schreibtisch mit Beinraumblende oder Sichtschutzpaneel – durch Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass – Workbench-Arbeitsplatz mit oder ohne Sichtschutzpaneel – mittels Klemme oder durch Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass	• Doppel Monitorarm • Einstellbare Gasfeder-Technologie • Monitore bis 27 Zoll • Befestigung nur an der festen Tischplatte • Montagearten: – Schreibtisch ohne Beinraumblende oder Sichtschutzpaneel – mittels Klemme oder durch Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass – Schreibtisch mit Beinraumblende oder Sichtschutzpaneel – durch Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass – Workbench-Arbeitsplatz mit oder ohne Sichtschutzpaneel – mittels Klemme oder durch Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass
Grundpreis (EUR)	
325	**617**

	Ausführung		
W	Weiß	●	●
SL	Silber	○	○
BL	Schwarz		

Bestellbeispiel	HOLDER MA10 (W)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO 2.0 PC-Halter – Thin Client

DESK ACCESSORY PC HOLDER 3

- Montage an der Traverse für feste Tischplatte und Schiebeplatte mit einem Befestigungsgurt

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**67**

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 3 (WA)



XIO 2.0 PC-Halter – Tower

DESK ACCESSORY PC HOLDER 4

- Montage an der Traverse für feste Tischplatte und Schiebeplatte mit einem Befestigungsgurt

	Ausführung	**Grundpreis (EUR)**
③	Stahl, pulverbeschichtet	**84**

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 4 (WA)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

Schreibtischzubehör



XIO 2.0 Abstandshalter für Schreibtischgestell – Blockaufstellung (2 Schreibtische)

XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2B

- Verbindung von 2 Schreibtischen
- 2 Stück im Set

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**51**

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2B (WH)



XIO 2.0 Abstandshalter für Schreibtischgestell – Blockaufstellung (2 Schreibtische mit Sichtschutzpaneel)

XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2BP

- Verbindung von 2 Schreibtischen mit Sichtschutzpaneel
- 2 Stück im Set

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**51**

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2BP (WH)



XIO 2.0 Abstandshalter für Schreibtischgestell – Reihenaufstellung (2 Schreibtische)

XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2L

- Verbindung von 2 Schreibtischen
- 2 Stück im Set

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**51**

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 2L (WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“



XIO 2.0 Abstandshalter für Schreibtischgestell – Blockaufstellung (3 Schreibtische)

XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 3B

- Verbindung von 3 Schreibtischen
- 4 Stück im Set

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**98**

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 3B (WH)



XIO 2.0 Abstandshalter für Schreibtischgestell – Blockaufstellung (4 Schreibtische)

XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 4B

- Verbindung von 4 Schreibtischen
- 5 Stück im Set

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**145**

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 4B (WH)



XIO 2.0 Abstandshalter für Schreibtischgestell – Blockaufstellung (4 Schreibtische mit Sichtschutzpaneel)

XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 4BP

- Verbindung von 4 Schreibtischen mit Sichtschutzpaneelen
- 5 Stück im Set

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**145**

Bestellbeispiel	XIO 2.0 DESK ACCESSORY DBD 4BP (WH)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

Schreibtischzubehör



Arbeitsleuchte mit Tischklemme

XIO DESK ACCESSORY LTC

- Filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
- Edle Aluminium-Ausführung mit eloxierten Oberflächen
- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltautomatik
- Großer Aktionsbereich von 1015 mm
- Perfekte Ausleuchtung durch 49 starke LEDs mit einer sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742 lm, Anregende Lichtfarbe neutralweiß – 4000 K Systemleistung: 9 W / 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Kabellänge: ca. 2m
- Enthält eingebaute LED-Lampen
- Licht für Lichtquellen der Energieklassen A, A + und A++ geeignet
- Lampen können nicht im eingeschalteten Zustand getauscht werden
- Mit Tischklemme zur Befestigung an der Tischplatte

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
W	Weiß	**794**
SI	Silber	
B	Schwarz	

Bestellbeispiel	XIO DESK ACCESSORY LTC (B)



Arbeitsleuchte mit Standfuß

XIO DESK ACCESSORY LSF

- Filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminum- Tragarm und innenliegender Kabelführung
- Edle Aluminium-Ausführung mit eloxierten Oberflächen
- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltautomatik
- Großer Aktionsbereich von 1015 mm
- Perfekte Ausleuchtung durch 49 starke LEDs mit einer sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742 lm, Anregende Lichtfarbe neutralweiß – 4000 K Systemleistung: 9 W / 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Kabellänge: ca. 2m
- Enthält eingebaute LED-Lampen
- Licht für Lichtquellen der Energieklassen A, A + und A++ geeignet
- Lampen können nicht im eingeschalteten Zustand getauscht werden
- Mit Standfuß

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
W	Weiß	**906**
SI	Silber	
B	Schwarz	

Bestellbeispiel	XIO DESK ACCESSORY LSF (B)



Stehleuchte Space +

XIO DESK ACCESSORY LFS

- Intelligente Design-LED-Stehleuchte mit einzigartigen drehbaren Leuchtpanels.
- Maximale Beleuchtungsstärke 5390 LUX durch 360 LEDs
- Edle Aluminium-Ausführung mit eloxierten und galvanisierten Oberflächen bzw. hochwertige Lackieroberflächen bei Silber oder Schwarz
- Einfache automatische Bedienung dank einer Anwesenheits- und Lichterkennung mithilfe von Multi-Sensorik
- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltautomatik mit Anwesenheits-& Lichterkennung
- Alle Paneele lassen sich einfach ein / ausschalten und die Helligkeit kann eingestellt werden
- Lichtfarbe: warmweiß 3.000 K Höchst energieeffizient mit einer Leuchtenlichtausbeute von 102 lm/W Innenliegende Kabelführung
- Kaltgerätestecker mit 2 m Kabellänge
- Mit V-Standfuß für Einzeltische
- Maße: B 394 x H 1962 × T 709 mm

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
W	Weiß	**2613**
SI	Silber	
B	Schwarz	

Bestellbeispiel	XIO DESK ACCESSORY LFS



Stehleuchte Space Active HCL

XIO DESK ACCESSORY LFSA

- Intelligente Design-LED-Stehleuchte mit einzigartigen drehbaren Leuchtpanels
- Maximale Beleuchtungsstärke 4760 LUX durch 720 LEDs
- Biodynamisches Licht welches den natürlichen Tageslicht-Rhythmus unterstützt
- Edle Aluminium-Ausführung mit eloxierten und galvanisierten Oberflächen bzw. hochwertige Lackieroberflächen bei Silber oder Schwarz
- Einfache automatische Bedienung dank einer Anwesenheits- und Lichterkennung mithilfe von Multi-Sensorik
- Das direkte und indirekte Licht ist unabhängig voneinander dimmbar
- Lichtfarben warmweiß 2.700 K bis kaltweiß 6.500 K Höchst energieeffizient mit einer Leuchtenlichtausbeute von 114 lm/W Innenliegende Kabelführung
- Kaltgerätestecker mit 2 m Kabellänge
- Mit V-Standfuß für Einzeltische
- Maße: B 394 x H 1962 × T 709 mm

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
W	Weiß	**3755**
SI	Silber	
B	Schwarz	

Bestellbeispiel	XIO DESK ACCESSORY LFSA

bSpace



bSpace Schreibtisch I-Fuß-Gestell RC

BSPACE DESK I-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell

W•••	Breite (mm)		1000	1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR)				
D•••	Tiefe (mm)	600	**285**	**300**	**324**	—	—
		700	—	**324**	**338**	**353**	—
		800	—	**338**	**353**	**363**	**372**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
QC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
QE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 52**
YR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 119**
ZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 52**
0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 119**
0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE DESK I-LEG RC				
W•••	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)						
	Kaine			●		
0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○		
0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 52**		
0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 119**		
0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**		
Höhenverstellung						
	Feste Höhe			●		
H-MA	Manuelle Höhenverstellung			**+ 45**		
Ausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne						
	Kaine			●		
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 39**	**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung						
	Kaine			●		
VC-MS	Netzgewebe in schwarzer Farbe			**+ 23**		
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe: 4: Blazer, Synergy			**+ 49**		
Paneele (Halterungen in Gestellfarbe)						
	Kaine			●		
U-UCS3-⑤	Sichtschutzpaneel, Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert — Preisgruppe: 1	**+ 182**	**+ 194**	**+ 209**	**+ 221**	**+ 237**
	Preisgruppe: 2	**+ 197**	**+ 212**	**+ 225**	**+ 242**	**+ 255**
	Preisgruppe: 4	**+ 287**	**+ 300**	**+ 314**	**+ 330**	**+ 343**
U-FMLO1-⑤	Sichtschutzpaneel, Filz, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert	**+ 155**	**+ 165**	**+ 186**	**+ 196**	**+ 206**
Schreibtisch-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatte)						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	BSPACE DESK I-LEG RC (W1000 D600 CC/2-CC QC-W/0/YO003-GE-W H-MA BC-WA HC-F VC-MS U-UCS3-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Schreibtisch O-Fuß-Gestell RC

BSPACE DESK O-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell

W•••	Breite (mm)		1000	1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR)				
D•••	Tiefe (mm)	600	**341**	**360**	**389**	—	—
		700	—	**389**	**406**	**424**	—
		800	—	**406**	**424**	**435**	**448**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
QC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
QE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 52**
YR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 119**
ZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 52**
0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 119**
0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE DESK O-LEG RC				
W•••	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)						
	Kaine			●		
0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○		
0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 52**		
0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 119**		
0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 181**		
Höhenverstellung						
	Feste Höhe			●		
Ausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne						
	Kaine			●		
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 39**	**+ 42**	**+ 45**	**+ 47**	**+ 50**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung						
	Kaine			●		
VC-MS	Netzgewebe in schwarzer Farbe			**+ 23**		
VC-U-⑤	Gepolstert, Preisgruppe: 4: Blazer, Synergy			**+ 49**		
Paneele (Halterungen in Gestellfarbe)						
	Kaine			●		
U-UCS3-⑤	Sichtschutzpaneel, Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert — Preisgruppe: 1	**+ 182**	**+ 194**	**+ 209**	**+ 221**	**+ 237**
	Preisgruppe: 2	**+ 197**	**+ 212**	**+ 225**	**+ 242**	**+ 255**
	Preisgruppe: 4	**+ 287**	**+ 300**	**+ 314**	**+ 330**	**+ 343**
U-FMLO1-⑤	Sichtschutzpaneel, Filz, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert	**+ 155**	**+ 165**	**+ 186**	**+ 196**	**+ 206**
Schreibtisch-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatte)						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	BSPACE DESK O-LEG RC (W1000 D600 CC/2-CC QC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UCS3-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, ohne Paneel 2U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell

W•••	Breite (mm)				1200	1400	1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**628**	**657**	**685**
D2X800		2 × 800		1600	**657**	**685**	**704**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC		
W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
2X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
2X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 103**	
2X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 237**	
2X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 361**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 83**	**+ 89**	**+ 93**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 46**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC (W1200 D2X700 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, ohne Paneel 2U O-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 2U O-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell

W•••	Breite (mm)				1200	1400	1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**723**	**755**	**787**
D2X800		2 × 800		1600	**755**	**787**	**809**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 2U O-LEG RC		
W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
2X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
2X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 103**	
2X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 237**	
2X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 361**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 83**	**+ 89**	**+ 93**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 46**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 2U O-LEG RC (W1200 D2X700 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, ohne Paneel 4U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**1218**	**1273**	**1329**
D2X800		2 × 800		1600	**1273**	**1329**	**1364**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC		
	Gesamtbreite (mm)	2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)	2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
4X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
4X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 206**	
4X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 474**	
4X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 721**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	4 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 165**	**+ 178**	**+ 186**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 91**	
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 194**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC (W2X1200 D2X700 CC/2-CC 4XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, ohne Paneel 4U O-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 4U O-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell
- Zentrale I-Füße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**1339**	**1400**	**1462**
D2X800		2 × 800		1600	**1400**	**1462**	**1500**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 4U O-LEG RC		
	Gesamtbreite (mm)	2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)	2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
4X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
4X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 206**	
4X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 474**	
4X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 721**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	4 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 165**	**+ 178**	**+ 186**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 91**	
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 194**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 4U O-LEG RC (W2X1200 D2X700 CC/2-CC 4XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, ohne Paneel 6U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**1773**	**1852**	**1934**
D2X800		2 × 800		1600	**1852**	**1934**	**1984**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC		
	Gesamtbreite (mm)	3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)	3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
6X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
6X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 309**		
6X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 711**		
6X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 1082**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	6 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 248**	**+ 266**	**+ 279**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 136**		
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 291**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC (W3X1200 D2X700 CC/2-CC 6XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, ohne Paneel 6U O-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 6U O-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell
- Zentrale I-Füße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**1862**	**1945**	**2031**
D2X800		2 × 800		1600	**1945**	**2031**	**2083**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurch-lass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Brei-te ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 6U O-LEG RC		
	Gesamtbreite (mm)	3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)	3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
6X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
6X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 309**		
6X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 711**		
6X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 1082**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	6 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 248**	**+ 266**	**+ 279**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 136**		
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 291**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 6U O-LEG RC (W3X1200 D2X700 CC/2-CC 6XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung, ohne Paneel ADD 2U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz (Erweiterung) ohne die Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels – zur Integration mit Workbench-Arbeitsplatz ohne Paneel für 2 oder 4 Mitarbeiter
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

W•••	Breite (mm)				1200	1400	1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400	**566**	**591**	**617**
D2X800		2 × 800		1600	**591**	**617**	**634**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC		
W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
2X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
2X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 103**	
2X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 237**	
2X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 361**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 83**	**+ 89**	**+ 93**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 46**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC (W1200 D2X700 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, mit Paneel 2U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC PN

- Workbench-Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell

W•••	Breite (mm)				1200	1400	1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**821**	**864**	**905**
D2X779		2 × 779		1600	**849**	**892**	**923**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC PN		
W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
2X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
2X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 103**	
2X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 237**	
2X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 361**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 83**	**+ 89**	**+ 93**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 46**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**	
Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	Sichtschutzpaneel, Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert — Preisgruppe: 1		●	
	Preisgruppe: 2		**+ 20**	
	Preisgruppe: 4		**+ 109**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC PN (W1200 D2X679 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, mit Paneel 2U O-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 2U O-LEG RC PN

- Workbench-Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell

W•••	Breite (mm)				1200	1400	1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**944**	**993**	**1041**
D2X779		2 × 779		1600	**977**	**1026**	**1061**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 2U O-LEG RC PN		
W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
2X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
2X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 103**		
2X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 237**		
2X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 361**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 83**	**+ 89**	**+ 93**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 46**		
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 97**		
Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	Sichtschutzpaneel, Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert — Preisgruppe: 1	●		
	Preisgruppe: 2	**+ 20**		
	Preisgruppe: 4	**+ 109**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 2U O-LEG RC PN (W1200 D2X679 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, mit Paneel 4U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN

- Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**1604**	**1688**	**1769**
D2X779		2 × 779		1600	**1659**	**1743**	**1804**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN		
	Gesamtbreite (mm)	2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)	2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
4X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
4X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 206**		
4X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 474**		
4X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 721**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	4 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 165**	**+ 178**	**+ 186**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 91**		
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 194**		
Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	2 × Sichtschutz-paneel Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm – Preisgruppe: 1	●		
	Preisgruppe: 2	**+ 40**		
	Preisgruppe: 4	**+ 217**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN (W2X1200 D2X679 CC/2-CC 4XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, mit Paneel 4U O-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 4U O-LEG RC PN

- Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell
- Zentrale I-Füße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)				2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**1764**	**1857**	**1946**
D2X779		2 × 779		1600	**1824**	**1918**	**1984**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
4X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
4X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 206**
4X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 474**
4X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 721**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 4U O-LEG RC PN		
	Gesamtbreite (mm)	2400	2800	3200
W2X•••	Breite (mm)	2 × 1200	2 × 1400	2 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
4X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
4X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 206**		
4X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 474**		
4X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 721**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	4 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 165**	**+ 178**	**+ 186**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 91**		
VC-U-⑤	4 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 194**		
Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	2 × Sichtschutz-paneel Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm – Preisgruppe: 1	●		
	2	**+ 40**		
	4	**+ 217**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 4U O-LEG RC PN (W2X1200 D2X679 CC/2-CC 4XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, mit Paneel 6U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN

- Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**2351**	**2475**	**2594**
D2X779		2 × 779		1600	**2430**	**2556**	**2644**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN		
	Gesamtbreite (mm)	3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)	3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
6X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
6X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 309**		
6X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 711**		
6X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 1082**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	6 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 248**	**+ 266**	**+ 279**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 136**		
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 291**		
Sichtschutzpaneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	3 × Sichtschutz-paneel Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm — Preisgruppe: 1	●		
	Preisgruppe: 2	**+ 59**		
	Preisgruppe: 4	**+ 325**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN (W3X1200 D2X679 CC/2-CC 6XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, mit Paneel 6U O-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 6U O-LEG RC PN

- Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell
- Zentrale I-Füße um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)				3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**2468**	**2598**	**2724**
D2X779		2 × 779		1600	**2552**	**2684**	**2777**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
6X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
6X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 309**
6X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 711**
6X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 1082**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH 6U O-LEG RC PN		
	Gesamtbreite (mm)	3600	4200	4800
W3X•••	Breite (mm)	3 × 1200	3 × 1400	3 × 1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine	●		
6X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)	○		
6X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)	**+ 309**		
6X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)	**+ 711**		
6X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45	**+ 1082**		
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●		
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine	●		
HC-F	6 × Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 248**	**+ 266**	**+ 279**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine	●		
VC-MS	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe	**+ 136**		
VC-U-⑤	6 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 291**		
Sichtschutzpaneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	3 × Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Oben montiert — Preisgruppe: 1	●		
	Preisgruppe: 2	**+ 59**		
	Preisgruppe: 4	**+ 325**		
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 6U O-LEG RC PN (W3X1200 D2X679 CC/2-CC 6XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung, mit Paneel ADD 2U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN

- Workbench-Arbeitsplatz (Erweiterung) mit Paneel – zur Integration mit Workbench-Arbeitsplatz mit Paneel für 2 oder 4 Mitarbeiter
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

W•••	Breite (mm)				1200	1400	1600
					Grundpreis (EUR)		
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400	**759**	**799**	**838**
D2X779		2 × 779		1600	**783**	**824**	**854**

Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebe-technologie	●
Medien – Position links (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2XQC-④/0/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2XQE-③/0/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2XYR001-⑧-④/0/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2XZA001-⑧-④/0/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**
Medien – Position mittig (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine			●
2X0/QC-④/0	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)			○
2X0/QE-③/0	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)			**+ 103**
2X0/YR001-⑧-④/0	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)			**+ 237**
2X0/ZA001-⑧-④/0	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45			**+ 361**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

		BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN		
W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600
Medien – Position rechts (Die Farbe der Kabeldurchführung desselben Typs ist an jeder Position gleich. Farbe und Standard des Media Ports sind an jeder Position identisch)				
	Kaine		●	
2X0/0/QC-④	Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		○	
2X0/0/QE-③	Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung (Kabeldurchlass nicht erhältlich bei einer Tischplattentiefe von 600 mm und 650 mm. Bei einer Tischplattenbreite von 1000 mm – 1350 mm Kabeldurchlass erhältlich nur in der Position mittig. Bei Tischplatten mit einer Breite von 1400 mm – 1550 mm Kabeldurchlass erhältlich in der Position: Links oder Rechts oder Mittig oder Links + Rechts. Bei Tischplatten mit einer Breite ab 1600 mm Kabeldurchlass erhältlich in jeder Position und Kombination)		**+ 103**	
2X0/0/YR001-⑧-④	Media Ports EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual Charger (Typ A + C)		**+ 237**	
2X0/0/ZA001-⑧-④	Media Ports ALL IN 1M DI80 1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI, 1 × RJ45		**+ 361**	
Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	
Kabelmanagement – Horizontale Kabelwanne				
	Kaine		●	
HC-F	Beidseitig abklappbar, pulverbeschichteter Stahl in der Basisfarbe	**+ 83**	**+ 89**	**+ 93**
Kabelmanagement – Vertikale Kabelführung				
	Kaine		●	
VC-MS	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe		**+ 46**	
VC-U-⑤	2 × Gepolstert, Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 97**	
Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤	Sichtschutz-paneel, Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, An der Tischplatte montiert — Preisgruppe: 1		●	
	Preisgruppe: 2		**+ 20**	
	Preisgruppe: 4		**+ 109**	
Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN (W1200 D2X679 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoff-Ausfräsung an: W (White), B (Black)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



bSpace Sichtschutzpaneel für Schreibtische, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS 3

- Montage: Metallhalterungen an der Tischplatte angeschraubt
- Gesamthöhe 480 mm

W•••	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
	1	**182**	**194**	**209**	**221**	**237**
	2	**197**	**212**	**225**	**242**	**255**
	4	**287**	**300**	**314**	**330**	**343**

Ausführung Paneel		
⑤	Bezugsstoff	●
Ausführung Halterung		
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS 3 (W1000 CSE07 HL-WT)



Multo Sichtschutzpaneel aus Filz

MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1

- Für Schreibtische mit fester Tischplatte
- Hergestellt aus gepresstem Filz
- Plattenstärke 24 mm
- Gesamthöhe 490 mm
- Höhe über der Tischplatte 420 mm
- Obere Kanten mit einem Radius von 50 mm abgerundet
- Oberfläche geeignet für Pinnnadeln
- Montage mit Metallhalterungen, die auf die Tischplattenkante geschoben werden
- Keine gleichzeitige Montage von oberen und unteren Paneelen möglich

W•••	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR)				
		150	**160**	**180**	**190**	**200**

Ausführung Paneel		
⑤	Filz	●
Zur Integration mit dem Schreibtisch		
IN-TT25	Mit einer festen Tischplatte von 25 mm Stärke	●
Ausführung Halterung		
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1 (W1200 FC09 IN-TT25 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Organisationsreling für gepolstertes Sichtschutzpaneel

PANEL ACCESSORY OS 1

- Zur Anbindung am gepolsterten Schreibtisch-Sichtschutzpaneel
- Montage werkzeugslos an der Oberkante des Paneels mit Metallhalterungen

	Zur Anbindung an Paneel, Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
W•••	Organisationsreling, Breite (mm)	—	1090	1290	1490	1690
		Grundpreis (EUR)				
		—	**39**	**44**	**46**	**49**

Ausführung			
③	Stahl, pulverbeschichtet	—	•

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)













	bSpace Stifte-Box	**bSpace Magnetische Pinnwand mit Stiftablage aus Holz**	**bSpace Magnetische Pinnwand mit Stiftablage**	**bSpace Magnetische Pinnwand**	**bSpace Halterung für Kopfhörer**
	PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY MBW	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HH
	Zubehör an der Organisationsreling aufgehängt				
	• Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm • Höhe: 70 mm	• Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm • Höhe: 200 mm	• Breite: 250 mm • Höhe: 330 mm	• Breite: 20 mm • Höhe: 98 mm	• Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm • Höhe: 200 mm
	Grundpreis (EUR)				
	46	**77**	**46**	**54**	**31**

Ausführung							
	Metall (Stahl, pulverbeschichtet)	Massivholz					
WT	Traffic White, RAL 9016	—	•	—	•	•	•
WT/0C	Traffic White, RAL 9016	Beech (Buche)	—	•	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar

CABLE MANAGEMENT HC F M

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- An der Tischplatte montiert

	Zur Integration mit Schreibtisch, Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
W•••	Kabelkanal, Breite (mm)	470	670	870	1070	1270
	Grundpreis (EUR)					
		39	**42**	**45**	**47**	**50**

Ausführung		
③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M (W670 WT)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace vertikaler Kabelkanal, Netzgewebe

CABLE MANAGEMENT VC MESH 1

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- An der Tischplatte montiert
- Länge: 850 mm

DI38	Durchmesser (mm)	38
L850	Länge (mm)	850
	Grundpreis (EUR)	
		23

Ausführung		
OP24N	Netzgewebe in schwarzer Farbe	●
Integration		
IN-T	An der Tischplatte montiert	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC MESH 1 (DI38 L850 OP24N IN-T)



bSpace vertikaler Kabelkanal, flexibel

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- Die Montage erfolgt an der Tischplatte
- Länge: 1300 mm

	Grundpreis (EUR)
	64

Ausführung			
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



bSpace PC-Halter
DESK ACCESSORY PC HOLDER 1
• Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze • Die Montage erfolgt an der Tischplatte • Höhe 505 mm
Grundpreis (EUR)
93

Ausführung		
③	Stahl, pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 1 (WT)





Monitorarm Lima	Monitorarm Lima – Zusatzhalter
HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
• Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel	• Zur Anbindung am Monitorarm Lima
Grundpreis (EUR)	
206	**134**

Ausführung				
W	Kunststoff	White	●	●
GR		Grey	○	○
B		Black		

Bestellbeispiel	HOLDER MA7 LIMA (W)
	HOLDER MA7 LIMA ADD (B)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

eUP Prime

Schreibtische



eUP Prime Schreibtisch T-LEG 2S mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP PRIME DESK 2S

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, zweiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Rechteckige Säulenform
- Abgerundeter Fuß
- Nivellierfüße (+ 10 mm)
- Auffahrschutz als Standard

W••••	Breite (mm)	1200	1350	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D600	600	**494**	—	**505**	**516**	—
D650	650	—	**494**	—	—	—
D700	700	**505**	—	**516**	**527**	**538**
D800	800	**516**	—	**527**	**538**	**551**
		Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D600	600	**568**	—	**581**	**594**	—
D650	650	—	**568**	—	—	—
D700	700	**581**	—	**594**	**606**	**620**
D800	800	**594**	—	**606**	**620**	**634**

	Ausführung Tischplatte		
①/2-②	Melamin MFC	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Melamin (MFC) - Organic		○
①/2L-②	Melamin MFC	2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm		●
TT-19	19 mm Nicht verfügbar für Melamin (MFC) - Organic		○
	Medien – Position links (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)		
	Keine		●
QA-④-L	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○
OV-④-L	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz		
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**
YR001-⑧-④-L	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE		**+ 119**
	Medien – Position mittig (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)		
	Keine		●
QA-④-M	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○
OV-④-M	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz		
QE-③-M	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**
YR001-⑧-④-M	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE		**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			EUP PRIME DESK 2S				
	Medien – Position rechts (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)						
	Keine		●				
QA-④-R	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○				
OV-④-R	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz						
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**				
YR001-⑧-④-R	Media port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**				
	④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE						
	Handschalter						
HS-3M	Hoch-/Runterverstellung, Anzeige und Speicherfunktion (3 Positionen)		●				
	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard		●				
ST-GB	Britischer Standard		○				
ST-CH	Schweizer Standard						
	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white RAL 9010	●				
BC-WA		White aluminium RAL 9006	○				
BC-BL		Jet black RAL 9005					
	Horizontal Kabelkanäle						
	Keine		●				
HC-F1	Einseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2	Beidseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine		●				
VC-MS	Schwarzer Netzstoff		**+ 37**				
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 61**				
VC-FP1	Flexibel modular	(farblich passend zum Gestell)	**+ 67**				
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●				

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK 2S (W1200 D600 MP/2-MP TT-25 HS-3M ST-EU BC-BL PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eUP Prime Schreibtisch T-LEG 3S mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP PRIME DESK 3S

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, zweiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Rechteckige Säulenform
- Abgerundeter Fuß
- Nivellierfüße (+ 10 mm)
- Auffahrschutz als Standard

W••••	Breite (mm)	1200	1350	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D650	Tiefe (mm) 650	—	**544**	—	—	—
D700	Tiefe (mm) 700	**577**	—	**588**	**599**	**609**
D800	Tiefe (mm) 800	**588**	—	**599**	**609**	**621**
D900	Tiefe (mm) 900	**599**	—	**609**	**621**	**632**
		Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D650	Tiefe (mm) 650	—	**626**	—	—	—
D700	Tiefe (mm) 700	**664**	—	**676**	**690**	**701**
D800	Tiefe (mm) 800	**676**	—	**690**	**701**	**714**
D900	Tiefe (mm) 900	**690**	—	**701**	**714**	**727**

	Ausführung Tischplatte		
①/2-②	Melamin MFC	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
①/2-②	Melamin (MFC) - Organic	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	○
①/2L-②	Melamin MFC	Kante: 2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke		
TT-25	25 mm		●
TT-19	19 mm Nicht verfügbar für Melamin (MFC) - Organic		○
	Medien – Position links (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)		
	Keine		●
QA-④-L	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○
OV-④-L	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz		○
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**
YR001-⑧-④-L	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE		**+ 119**
	Medien – Position mittig (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)		
	Keine		●
QA-④-M	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○
OV-④-M	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz		○
QE-③-M	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**
YR001-⑧-④-M	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE		**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			EUP PRIME DESK 3S				
	Medien – Position rechts (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)						
	Keine		●				
QA-④-R	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○				
OV-④-R	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz						
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**				
YR001-⑧-④-R	Media port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**				
	④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE						
	Handschalter						
HS-3M	Hoch-/Runterverstellung, Anzeige und Speicherfunktion (3 Positionen)		●				
	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard		●				
ST-GB	Britischer Standard		○				
ST-CH	Schweizer Standard						
	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white RAL 9010	●				
BC-WA		White aluminium RAL 9006	○				
BC-BL		Jet black RAL 9005					
	Horizontal Kabelkanäle						
	Keine		●				
HC-F1	Einseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2	Beidseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine		●				
VC-MS	Schwarzer Netzstoff		**+ 37**				
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 61**				
VC-FP1	Flexibel modular	(farblich passend zum Gestell)	**+ 67**				
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●				

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK 3S (W1350 D650 MP/2-MP TT-25HS-3M ST-EU BC-BL PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eUP Prime Schreibtisch T-LEG 2S mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Beinraumblende

EUP PRIME DESK 2S PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, zweiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Rechteckige Säulenform
- Abgerundeter Fuß
- Nivellierfüße (+ 10 mm)
- Auffahrschutz als Standard
- Beinraumblende

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D600	Tiefe (mm)	600	**580**	—	**597**	**614**	—
D650		650	—	**584**	—	—	—
D700		700	**591**	—	**608**	**626**	**649**
D800		800	**602**	—	**619**	**637**	**661**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D600	Tiefe (mm)	600	**654**	—	**673**	**693**	—
D650		650	—	**658**	—	—	—
D700		700	**667**	—	**687**	**705**	**730**
D800		800	**681**	—	**699**	**718**	**745**

	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin MFC	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
	Melamin (MFC) - Organic			○
①/2L-②	Melamin MFC		2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm Nicht verfügbar für Melamin (MFC) - Organic			○
	Medien – Position links (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-L	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-L	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-L	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**
	Medien – Position mittig (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-M	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-M	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-M	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-M	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			EUP PRIME DESK 2S PNM				
	Medien – Position rechts (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)						
	Keine		●				
QA-④-R	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○				
OV-④-R	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz						
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**				
YR001-⑧-④-R	Media port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**				
	④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE						
	Handschalter						
HS-3M	Hoch-/Runterverstellung, Anzeige und Speicherfunktion (3 Positionen)		●				
	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard		●				
ST-GB	Britischer Standard		○				
ST-CH	Schweizer Standard						
	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white RAL 9010	●				
BC-WA		White aluminium RAL 9006	○				
BC-BL		Jet black RAL 9005					
	Horizontal Kabelkanäle						
	Keine		●				
HC-F1	Einseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2	Beidseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine		●				
VC-MS	Schwarzer Netzstoff		**+ 37**				
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 61**				
VC-FP1	Flexibel modular	(farblich passend zum Gestell)	**+ 67**				
	Beinraumblende						
M-BCEM1-A-①	Melamin (MFC), Höhe 340 mm, montiert durch Aufschieben auf die Tischplattenkante, mit Halterungen in der Farbe des Gestells	Eckige Ecken	●				
M-BCEM1-R-①		Abgerundete Ecken	**+ 17**	**+ 17**	**+ 17**	**+ 17**	**+ 17**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●				

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK 2S PNM (W1200 D600 MP/2-MP TT-25 HS-3M ST-EU BC-BL M-BCEM1-A-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eUP Prime Schreibtisch T-LEG 2S mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Sichtschutzpaneel

EUP PRIME DESK 2S PNU

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, zweiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Rechteckige Säulenform
- Abgerundeter Fuß
- Nivellierfüße (+ 10 mm)
- Auffahrschutz als Standard
- Gepolstert Sichtschutzpaneel

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D600	Tiefe (mm)	600	**753**	**—**	**779**	**806**	**—**
D650		650	**—**	**762**	**—**	**—**	**—**
D700		700	**764**	**—**	**790**	**818**	**845**
D800		800	**776**	**—**	**801**	**829**	**857**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D600	Tiefe (mm)	600	**828**	**—**	**855**	**885**	**—**
D650		650	**—**	**837**	**—**	**—**	**—**
D700		700	**841**	**—**	**869**	**897**	**927**
D800		800	**854**	**—**	**881**	**910**	**941**

	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin MFC	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
	Melamin (MFC) - Organic			○
①/2L-②	Melamin MFC		2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm Nicht verfügbar für Melamin (MFC) - Organic			○
	Medien – Position links (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-L	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-L	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-L	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**
	Medien – Position mittig (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-M	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-M	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-M	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-M	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EUP PRIME DESK 2S PNU				
	Medien – Position rechts (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)							
	Keine			●				
QA-④-R	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○				
OV-④-R	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz							
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**				
YR001-⑧-④-R	Media port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**				
	④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE							
	Handschalter							
HS-3M	Hoch-/Runterverstellung, Anzeige und Speicherfunktion (3 Positionen)			●				
	Steckdosen							
ST-EU	Europäischer Standard			●				
ST-GB	Britischer Standard			○				
ST-CH	Schweizer Standard							
	Ausführung Gestell							
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white RAL 9010		●				
BC-WA		White aluminium RAL 9006		○				
BC-BL		Jet black RAL 9005						
	Horizontal Kabelkanäle							
	Keine			●				
HC-F1	Einseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)		**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2	Beidseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)		**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine			●				
VC-MS	Schwarzer Netzstoff			**+ 37**				
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 61**				
VC-FP1	Flexibel modular	(farblich passend zum Gestell)		**+ 67**				
	Sichtschutzpaneel							
U-UCCS1-⑤	Gepolstert, Höhe 480 mm, montiert durch Aufschieben auf die Tischplattenkante, mit Halterungen in der Farbe des Gestells	Preisgruppe:	1	●				
			2	**+ 19**	**+ 20**	**+ 21**	**+ 20**	**+ 19**
			4	**+ 120**	**+ 120**	**+ 121**	**+ 121**	**+ 119**
MU-UEP1-⑤	Gepolstert, Höhe 765 mm, Montage an den Schreibtischfüßen, mit Halterungen in der Farbe des Gestells	Preisgruppe:	1	**+ 153**	**+ 174**	**+ 195**	**+ 219**	**+ 240**
			2	**+ 191**	**+ 216**	**+ 239**	**+ 268**	**+ 295**
			4	**+ 295**	**+ 326**	**+ 357**	**+ 394**	**+ 431**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●				

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK 2S PNU (W1200 D600 MP/2-MP TT-25 HS-3M ST-EU BC-BL U-UCCS1-CSE13 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eUP Prime Schreibtisch T-LEG 3S mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Beinraumblende

EUP PRIME DESK 3S PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-leg base, two-segment column mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Rechteckige Säulenform
- Abgerundeter Fuß
- Nivellierfüße (+ 10 mm)
- Auffahrschutz als Standard
- Beinraumblende

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D650	Tiefe (mm)	650	—	**634**	—	—	—
D700		700	**663**	—	**681**	**698**	**719**
D800		800	**674**	—	**692**	**708**	**731**
D900		900	**686**	—	**702**	**719**	**743**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D650	Tiefe (mm)	650	—	**716**	—	—	—
D700		700	**751**	—	**769**	**788**	**811**
D800		800	**763**	—	**782**	**800**	**825**
D900		900	**776**	—	**794**	**813**	**838**

	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin MFC	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
	Melamin (MFC) - Organic			○
①/2L-②	Melamin MFC		2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm Nicht verfügbar für Melamin (MFC) - Organic			○
	Medien – Position links (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-L	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-L	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-L	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**
	Medien – Position mittig (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-M	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-M	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-M	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-M	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			EUP PRIME DESK 3S PNM				
	Medien – Position rechts (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)						
	Keine		●				
QA-④-R	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu		○				
OV-④-R	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz						
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White		**+ 52**				
YR001-⑧-④-R	Media port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C)	**+ 119**				
	④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE						
	Handschalter						
HS-3M	Hoch-/Runterverstellung, Anzeige und Speicherfunktion (3 Positionen)		●				
	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard		●				
ST-GB	Britischer Standard		○				
ST-CH	Schweizer Standard						
	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white RAL 9010	●				
BC-WA		White aluminium RAL 9006	○				
BC-BL		Jet black RAL 9005					
	Horizontal Kabelkanäle						
	Keine		●				
HC-F1	Einseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2	Beidseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)	**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
	Vertikaler Kabelkanal						
	Keine		●				
VC-MS	Schwarzer Netzstoff		**+ 37**				
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy	**+ 61**				
VC-FP1	Flexibel modular	(farblich passend zum Gestell)	**+ 67**				
	Beinraumblende						
M-BCEM1-A-①	Melamin (MFC), Höhe 340 mm, montiert durch Aufschieben auf die Tischplattenkante, mit Halterungen in der Farbe des Gestells	Eckige Ecken	●				
M-BCEM1-R-①		Abgerundete Ecken	**+ 17**	**+ 17**	**+ 17**	**+ 17**	**+ 17**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●				

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK 2S PNM (W1350 D650 MP/2-MP TT-25 HS-3M ST-EU BC-BL M-BCEM1-A-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eUP Prime Schreibtisch T-LEG 3S mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Sichtschutzpaneel

EUP PRIME DESK 3S PNU

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-leg base, two-segment column mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Rechteckige Säulenform
- Abgerundeter Fuß Nivellierfüße (+ 10 mm)
- Auffahrschutz als Standard
- Gepolstert Sichtschutzpaneel.

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin				
D650	Tiefe (mm)	650	—	**812**	—	—	—
D700		700	**837**	—	**862**	**890**	**916**
D800		800	**848**	—	**874**	**900**	**928**
D900		900	**859**	—	**884**	**911**	**939**
			Grundpreis (EUR) bei der Oberflächenausführung: Melamin - Organic				
D650	Tiefe (mm)	650	—	**895**	—	—	—
D700		700	**925**	—	**951**	**981**	**1008**
D800		800	**937**	—	**964**	**992**	**1022**
D900		900	**950**	—	**976**	**1005**	**1035**

	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Melamin MFC	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
	Melamin (MFC) - Organic			○
①/2L-②	Melamin MFC		2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm Nicht verfügbar für Melamin (MFC) - Organic			○
	Medien – Position links (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-L	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-L	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-L	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**
	Medien – Position mittig (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)			
	Keine			●
QA-④-M	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○
OV-④-M	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz			
QE-③-M	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**
YR001-⑧-④-M	Media port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C) ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE			**+ 119**

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

				EUP PRIME DESK 3S PNU				
	Medien – Position rechts (Farbe und Standard des Kabelkanals ist bei jeder Position gleich)							
	Keine			●				
QA-④-R	90 × 90 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff ④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß, B – Schwarz, AU – Alu			○				
OV-④-R	Ovaler Kunststoff-Kabeldurchlass ④ – Geben Sie den Farbcode: G – Hell grau, SI – Silber, B – Schwarz							
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (nur in einer Position verfügbar – links, Mitte oder rechts) ③ – Geben Sie den Farbcode: BL – Jet Black, AL – White Aluminium, WT – Traffic White			**+ 52**				
YR001-⑧-④-R	Media port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A + C)		**+ 119**				
	④ – Geben Sie den Farbcode: W – Weiß,B – Schwarz ⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE							
	Handschalter							
HS-3M	Hoch-/Runterverstellung, Anzeige und Speicherfunktion (3 Positionen)			●				
	Steckdosen							
ST-EU	Europäischer Standard			●				
ST-GB	Britischer Standard			○				
ST-CH	Schweizer Standard							
	Ausführung Gestell							
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure white RAL 9010		●				
BC-WA		White aluminium RAL 9006		○				
BC-BL		Jet black RAL 9005						
	Horizontal Kabelkanäle							
	Keine			●				
HC-F1	Einseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)		**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2	Beidseitig abklappbar	(farblich passend zum Gestell)		**+ 52**	**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
	Vertikaler Kabelkanal							
	Keine			●				
VC-MS	Schwarzer Netzstoff			**+ 37**				
VC-U-⑤	Gepolstert	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 61**				
VC-FP1	Flexibel modular	(farblich passend zum Gestell)		**+ 67**				
	Sichtschutzpaneel							
U-UCCS1-⑤	Gepolstert, Höhe 480 mm, montiert durch Aufschieben auf die Tischplattenkante, mit Halterungen in der Farbe des Gestells	Preisgruppe:	1	●				
			2	**+ 19**	**+ 20**	**+ 21**	**+ 20**	**+ 19**
			4	**+ 120**	**+ 120**	**+ 121**	**+ 121**	**+ 119**
MU-UEP1-⑤	Gepolstert, Höhe 765 mm, Montage an den Schreibtischfüßen, mit Halterungen in der Farbe des Gestells	Preisgruppe:	1	**+ 153**	**+ 174**	**+ 195**	**+ 219**	**+ 240**
			2	**+ 191**	**+ 216**	**+ 239**	**+ 268**	**+ 295**
			4	**+ 295**	**+ 326**	**+ 357**	**+ 394**	**+ 431**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●				

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK 3S PNU (W1350 D650 MP/2-MP TT-25 HS-3M ST-EU BC-BL U-UCCS1-CSE13 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eUP umblende, Melamin

DESK PANEL M BD EM CLAMP 1

- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe: 340 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W••••	Breite (mm)			1200	1350	1400	1600	1800
H340	Höhe (mm)			340				
				Grundpreis (EUR)				
				86	**90**	**92**	**98**	**111**
	Ausführung Paneel							
①	Melamin MFC			●				
	Eckenform							
CN-AN	Rechteckig			●				
CN-RD	Abgerundet			**+ 17**				
	Integration							
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm			●				
IN-TT19	Mit Tischplatte, Stärke 19 mm			○				
	Ausführung Halterungen							
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●				
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○				
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					

Bestellbeispiel	DESK PANEL M BD EM CLAMP 1 (W1200 H340 BI CN-AN IN-TT25 HL-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eUP Prime Schreibtischpaneel, gepolstert, Höhe 480 mm

DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1

- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe: 480 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W••••	Breite (mm)	1200	1350	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
	1	**260**	**269**	**274**	**291**	**307**
	2	**279**	**289**	**295**	**311**	**326**
	4	**380**	**389**	**395**	**411**	**426**

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			●
	Integration			
IN-D700	Mit Tischplatte, Tiefe 700 und 750 mm			●
IN-D800	Mit Tischplatte, Tiefe 800 und 900 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	○
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1 (W1200 CSE10 IN-TT25 HL-WT)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eUP Prime Schreibtischpaneel, gepolstert, Höhe 740 mm
EUP PRIME DESK PANEL MUP UPH EP 1
• Montage mittels Metallhalterungen am Schreibtischgestell • Gesamthöhe: 740 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe				
		1	**412**	**442**	**469**	**509**	**547**
		2	**451**	**485**	**513**	**559**	**602**
		4	**555**	**595**	**631**	**684**	**738**

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			●
	Integration			
IN-D1	Mit Tischplatte, Tiefe 600, 650, 700 mm			●
IN-D2	Mit Tischplatte, Tiefe 800 und 900 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	EUP PRIME DESK PANEL MUP UPH EP 1 (W1200 BN8033 IN-D1 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneel-Zubehör



eUP Prime Organisationsreling für gepolstertes Sichtschutzpaneel

PANEL ACCESSORY OS 1

- Nur für Schreibtische erhältlich, bei Sichtschutzpaneelen,
- Montage mittels Metallhalterungen über die obere Kante des Paneels geschoben

	Zur Anbindung am Paneel, Breite (mm)	1200	1350	1400	1600	1800
W••••	Organisationsrelingsbreite (mm)	1090	1240	1290	1490	1690
		Grundpreis (EUR)				
		44	**48**	**50**	**52**	**56**

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)













eUP Prime Stifte-Box	**eUP Prime magnetische Pinnwand mit Stiftablage aus Holz**	**eUP Prime magnetische Pinnwand mit Stiftablage**	**eUP Prime magnetische Pinnwand**	**eUP Prime Halterung für Kopfhörer**
PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY MBW	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HH
Zubehör an der Panel-Organizerleiste aufhängen				
• Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm • Höhe: 70 mm	• Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm • Höhe: 200 mm	• Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm • Höhe: 200 mm	• Breite: 250 mm • Höhe: 330 mm	• Breite: 20 mm • Höhe: 98 mm
Grundpreis (EUR)				
52	**87**	**52**	**62**	**37**

	Ausführung						
	Stahl, pulverbeschichtet	Massivholz					
WT	Traffic White, RAL 9016	—	●	—	●	●	●
WT/0C	Traffic White, RAL 9016	Buche natur	—	●	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



		eUP Prime horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar, Metall				
		CABLE MANAGEMENT HC F M 1				
		• Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen				
	Für Schreibtische Breite (mm)	1200	1350	1400	1600	1800
W••••	Breite (mm)	980	980	1180	1380	1580
		Grundpreis (EUR)				
		52	**52**	**71**	**89**	**95**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 1 (W980 WH)



		eUP Prime horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Metall				
		CABLE MANAGEMENT HC F M 2				
		• Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen				
	Für Schreibtische Breite (mm)	1200	1350	1400	1600	1800
W••••	Breite (mm)	1086	1086	1286	1486	1686
		Grundpreis (EUR)				
		52	**52**	**71**	**89**	**95**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 2 (W1086 WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eUP Prime vertikaler Kabelkanal, Netzstoff

CABLE MANAGEMENT VC MESH 1

- Montage an der Tischplatte
- Länge: 1500 mm

DI38	Durchmesser (mm)	38
L1500	Länge (mm)	1500
		Grundpreis (EUR)
		37

	Ausführung	
OP24N	Schwarzer Netzstoff	●
	Integration	
IN-T	Montage an der Tischplatte	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC MESH 1 (DI38 L1500 OP24N IN-T)



eUP Prime vertikaler Kabelkanal, gepolstert

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Montage an der Tischplatte oder horizontaler Kabelkanal
- Länge: 1500 mm

DI••	Durchmesser (mm)		38	62
L1500	Länge (mm)		1500	
			Grundpreis (EUR)	
			61	**64**

	Ausführung		
⑤	Bezugsstoff	Preisgruppe: 4	●
	Integration		
IN-T	Montage an der Tischplatte		●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L1500 LDS08 IN-T)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



eUP Prime vertikaler Kabelkanal, flexibel, Kunststoff
CABLE MANAGEMENT VC FX
• Montage an der Tischplatte • Länge: 1300 mm
Grundpreis (EUR)
64

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)



eUP Prime vertikaler Kabelkanal, flexibel modular, Kunststoff
CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1
• Montage an der Tischplatte mit Kunststoffverbindungsstück (inclusive) oder am horizontalen Kabelkanal • Länge: 1300 mm
Grundpreis (EUR)
67

	Ausführung		
W	Kunststoff	White	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

eUP

Schreibtische



eUP2 Schreibtisch T-LEG RC
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP DESK 2S

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, zweiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600
			Grundpreis (EUR)		
D600	Tiefe (mm)	600	**635**	**645**	**661**
D700		700	**641**	**650**	**667**
D800		800	**650**	**667**	**674**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebe-technologie	●
①/3-②			3 mm – in Klebe-technologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm	Bei 3 mm Kante nicht erhältlich		○
D07a	Medien – Position links			
	Ohne			●
QC-④-L	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			**+ 52**
YR001-⑧-B-L	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		**+ 119**
D07b	Medien – Position rechts			
	Ohne			●
QC-④-R	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			**+ 52**
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		**+ 119**

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					EUP DESK 2S		
					1200	1400	1600
	D08a	Handschalter					
HS-EP-UD		Up/Down				●	
	D08b	Steckdosen					
ST-EU		Europäischer Standard				●	
ST-GB		Britischer Standard				○	
ST-CH		Schweizer Standard					
		Ausführung Gestell					
BC-WH		Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010		●	
BC-WA			White Aluminium	RAL 9006		○	
BC-BL			Jet Black	RAL 9005			
	D18a	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)					
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal				
		Ohne	Ohne			●	
VC-FS		Ohne	Flexibel			**+ 64**	
VC-FP1		Ohne	Flexibel und modular			**+ 67**	
HC-F1		Einseitig abklappbar	Ohne		**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**
HC-F2		Beidseitig abklappbar	Ohne		**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**
HC-F1 VC-FP1		Einseitig abklappbar	Flexibel und modular		**+ 119**	**+ 138**	**+ 156**
HC-F2 VC-FP1		Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular		**+ 119**	**+ 138**	**+ 156**
	D21	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
		Ohne				●	
M-BCEM1-A-①		Beinraumblende, melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben, quadratische Ecken			**+ 86**	**+ 92**	**+ 98**
MU-UEP1-⑤		Einteilig, gepolstert, Gesamthöhe 740 mm, Montage an den Schreibtischfüßen	Bei Schreibtisch, Tiefe 600 mm nicht erhältlich	Preisgruppe: 1	**+ 412**	**+ 469**	**+ 509**
				2	**+ 451**	**+ 513**	**+ 559**
				4	**+ 555**	**+ 631**	**+ 684**
U-UCCS1-⑤		Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe: 1	**+ 260**	**+ 274**	**+ 291**
				2	**+ 279**	**+ 295**	**+ 311**
				4	**+ 380**	**+ 395**	**+ 411**
		Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)					
PACK-UA		Zerlegt, Kartonverpackung				●	

Bestellbeispiel	EUP DESK 2S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-UD ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP DESK 2S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-UD ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 MU-UEP1-CSE19 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eUP3 Schreibtisch T-LEG RC
mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP DESK 3S

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, dreiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR)			
D750	Tiefe (mm)	750	**758**	**774**	**783**	**805**
D800		800	**766**	**783**	**787**	**812**
D900		900	—	**787**	**812**	**820**

	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm – in Klebetechnologie	**+ 13**
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**
	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm	Bei 3 mm Kante nicht erhältlich		○
D07a	Medien – Position links			
	Ohne			●
QC-④-L	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			**+ 52**
YR001-⑧-B-L	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		**+ 119**
D07b	Medien – Position rechts			
	Ohne			●
QC-④-R	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			**+ 52**
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		**+ 119**

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					EUP DESK 3S			
					1200	1400	1600	1800
	D08a	Handschalter						
HS-EP-3M		Mit Memory-Funktion und Display (3 Höhen)			●			
	D08b	Steckdosen						
ST-EU		Europäischer Standard			●			
ST-GB		Britischer Standard			○			
ST-CH		Schweizer Standard						
		Ausführung Gestell						
BC-WH		Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●			
BC-WA			White Aluminium	RAL 9006	○			
BC-BL			Jet Black	RAL 9005				
	D18a	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)						
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal					
		Ohne	Ohne		●			
VC-FS		Ohne	Flexibel		**+ 64**			
VC-FP1		Ohne	Flexibel und modular		**+ 67**			
HC-F1		Einseitig abklappbar	Ohne		**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F2		Beidseitig abklappbar	Ohne		**+ 52**	**+ 71**	**+ 89**	**+ 95**
HC-F1 VC-FP1		Einseitig abklappbar	Flexibel und modular		**+ 119**	**+ 138**	**+ 156**	**+ 162**
HC-F2 VC-FP1		Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular		**+ 119**	**+ 138**	**+ 156**	**+ 162**
	D21	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)						
		Ohne			●			
M-BCEM1-A-①		Beinraumblende, melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben, quadratische Ecken			**+ 86**	**+ 92**	**+ 98**	**+ 111**
MU-UEP1-⑤		Einteilig, gepolstert, Gesamthöhe 740 mm, Montage an den Schreibtischfüßen	Preis-gruppe:	1	**+ 412**	**+ 469**	**+ 509**	**+ 547**
				2	**+ 451**	**+ 513**	**+ 559**	**+ 602**
				4	**+ 555**	**+ 631**	**+ 684**	**+ 738**
U-UCCS1-⑤		Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe:	1	**+ 260**	**+ 274**	**+ 291**	**+ 307**
				2	**+ 279**	**+ 295**	**+ 311**	**+ 326**
				4	**+ 380**	**+ 395**	**+ 411**	**+ 426**
		Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA		Zerlegt, Kartonverpackung			●			

Bestellbeispiel	EUP DESK 3S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-3M ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP DESK 3S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-3M ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 MU-UEP1-CSE19 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische



eUP3 PRO Schreibtisch auf T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP DESK 3S PRO

- Rechteckige Tischplatte
- T-Fuß-Gestell mit dreiteiligen Säulen und Schnellverschlusssystem
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz mit Gyro-Sensor

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
				Grundpreis (EUR)			
D800	Tiefe (mm)	800		**829**	**840**	**849**	**863**
D900		900		**840**	**849**	**863**	**874**
	Ausführung Tischplatte*						
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm Klebetechnologie	●			
①/3-②			3 mm Klebetechnologie	**+ 13**			
①/2L-②			2 mm – Laser	**+ 52**			
	Tischplattenstärke*						
TT-25	25 mm			●			
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○			
D07a	Medien – Position links						
	Ohne			●			
QC-④-L	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○			
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			**+ 52**			
YR001-⑧-B-L	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		**+ 119**			
D07b	Medien – Position rechts						
	Ohne			●			
QC-④-R	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○			
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			**+ 52**			
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		**+ 119**			
D08a	Handschalter						
HS-EP-3M	Mit Memory-Funktion und Display (3 Höhen)			●			
D08b	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard			●			
ST-GB	Britischer Standard			○			
ST-CH	Schweizer Standard						
D11	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●			
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				

*siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

					EUP DESK 3S PRO			
					1200	1400	1600	1800
	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)3 mm Kante)							
	Horizontal	Vertikal						
	Ohne	Ohne			●			
VC-FS	Ohne	Flexibel			+ 64			
VC-FP1	Ohne	Flexibel und modular			+ 67			
HC-F1	Einseitig abklappbar	Ohne			+ 52	+ 71	+ 89	+ 95
HC-F2	Beidseitig abklappbar	Ohne			+ 52	+ 71	+ 89	+ 95
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar	Flexibel und modular			+ 119	+ 138	+ 156	+ 162
HC-F2 VC-FP1	Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular			+ 119	+ 138	+ 156	+ 162
D21	Paneele							
	Ohne				●			
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben, quadratische Ecken			+ 86	+ 92	+ 98	+ 111
MU-UEP1-⑤	Einteiliges Paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 740 mm, Montage am Schreibtischgestell	Preis-gruppe:	1	+ 412	+ 469	+ 509	+ 547
				2	+ 451	+ 513	+ 559	+ 602
				4	+ 555	+ 631	+ 684	+ 738
U-UCCS1-⑤	Sichtschutz-paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe:	1	+ 260	+ 274	+ 291	+ 307
				2	+ 279	+ 295	+ 311	+ 326
				4	+ 380	+ 395	+ 411	+ 426
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)							
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	EUP DESK 3S PRO (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-3M ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP DESK 3S PRO (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-3M ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 MU-UEP1-CSE19 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



eUP3 Workbench-Arbeitsplatz auf H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP WORKBENCH 3S

- Feste Tischplatten, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- H-Fuß-Gestell, dreiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
D2X800	Tischplattentiefe (mm)		2 × 800			
	Gesamttiefe (mm)		1690			
			Grundpreis (EUR)			
			1481	**1515**	**1527**	**1572**
	Ausführung Tischplatten*					
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●			
①/3-②		Kante: 3 mm – in Klebetechnologie	**+ 25**			
①/2L-②		Kante: 2 mm – Laser	**+ 103**			
	Tischplattenstärke*					
TT-25	25 mm		●			
TT-19	19 mm	Bei 3 mm Kante nicht erhältlich	○			
D07a	Medien – Position links					
	Ohne		●			
QC-④-L	2 × Kunststoffkabeldurchlass Ø 80		○			
QE-③-L	2 × rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung		**+ 103**			
YR001-⑧-B-L	2 × Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)	**+ 237**			
D07b	Medien – Position rechts					
	Ohne		●			
QC-④-R	2 × Kunststoffkabeldurchlass Ø 80		○			
QE-③-R	2 × rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung		**+ 103**			
YR001-⑧-B-R	2 × Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)	**+ 237**			

* siehe im Kapitel „Finishes“

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Workbench-Arbeitsplätze

					EUP WORKBENCH 3S			
					1200	1400	1600	1800
	D08a	Handschalter						
HS-EP-3M		2 × mit Memory-Funktion und Display (3 Höhen)				●		
	D08b	Steckdosen						
ST-EU		Europäischer Standard				●		
ST-GB		Britischer Standard				○		
ST-CH		Schweizer Standard						
		Ausführung Gestell						
BC-WH		Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010		●		
BC-WA			White Aluminium	RAL 9006		○		
BC-BL			Jet Black	RAL 9005				
	D18a	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)						
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal					
		Ohne	Ohne			●		
VC-FS		Ohne	2 × flexibel			**+ 128**		
VC-FP1		Ohne	2 × flexibel und modular			**+ 134**		
HC-SH1 VC-SH1		1 × beidseitig genutzt	1 × flexibel und modular beidseitig genutzt		**+ 230**	**+ 234**	**+ 247**	**+ 254**
HC-F1		2 × Einseitig abklappbar	Ohne		**+ 103**	**+ 141**	**+ 178**	**+ 190**
HC-F1 VC-FP1		2 × Einseitig abklappbar	2 × flexibel und modular		**+ 237**	**+ 275**	**+ 312**	**+ 324**
	D21	Sichtschutzpaneele (Halterungen in der gleichen Farbe wie das Gestell)						
		Ohne				●		
U-UEP1-⑤		1 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 655 mm, Montage: an den Workbenchquerträgern des H-Fuß-Gestells	Preis-gruppe:	1	**+ 293**	**+ 319**	**+ 346**	**+ 405**
				2	**+ 309**	**+ 335**	**+ 362**	**+ 423**
				4	**+ 362**	**+ 389**	**+ 423**	**+ 493**
U-UCCS1-⑤		2 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe:	1	**+ 520**	**+ 548**	**+ 581**	**+ 614**
				2	**+ 557**	**+ 590**	**+ 621**	**+ 651**
				4	**+ 759**	**+ 789**	**+ 822**	**+ 851**
		Montage (Workbench-Arbeitsplatz – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA		Zerlegt, Kartonverpackung				●		

Bestellbeispiel	EUP WORKBENCH 3S (W1600 D2X800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-3M ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP WORKBENCH 3S (W1600 D2X800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-3M ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 U-UEP1-CSE19 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele





eUP Beinraumblende, Melamin

DESK PANEL M BD EM CLAMP 1

- Nur für Schreibtische erhältlich
- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 340 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
H340	Höhe (mm)	340			
		Grundpreis (EUR)			
		86	**92**	**98**	**111**

	Ausführung Paneel			
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Eckenform			
CN-AN	Rechteckig			●
CN-RD	Abgerundet			**+ 17**
	Integration			
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm			●
IN-TT19	Mit Tischplatte, Stärke 19 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	DESK PANEL M BD EM CLAMP 1 (W1200 H340 BI CN-AN IN-TT25 HL-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eUP einteiliges Schreibtischpaneel, gepolstert

EUP DESK PANEL MUP UPH EP 1

- Montage mittels Metallhalterungen am Schreibtischgestell
- Gesamthöhe 740 mm

W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
		Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
	1	**412**	**469**	**509**	**547**
	2	**451**	**513**	**559**	**602**
	4	**555**	**631**	**684**	**738**

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			●
	Integration			
IN-D700	Mit Tischplatte, Tiefe 700 i 750 mm			●
IN-D800	Mit Tischplatte, Tiefe 800 i 900 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	○
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	

Bestellbeispiel	EUP DESK PANEL MUP UPH EP 1 (W1200 BN8033 IN-D700 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eUP Sichtschutzpaneel für Schreibtisch, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 480 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
				Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
			1	**260**	**274**	**291**	**307**
			2	**279**	**295**	**311**	**326**
			4	**380**	**395**	**411**	**426**
	Ausführung Paneel						
⑤	Bezugsstoff			●			
	Integration						
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm			●			
IN-TT19	Mit Tischplatte, Stärke 19 mm			○			
	Ausführung Halterungen						
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1 (W1200 CSE10 IN-TT25 HL-WT)



eUP Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplatz, gepolstert

EUP WORKBENCH PANEL UP UPH EP 1

- Für Workbench-Arbeitsplätze
- Montage mittels Metallhalterungen an den Workbenchquerträgern des H-Fuß-Gestells
- Gesamthöhe 655 mm, nach der Montage obere Kante 1155 mm vom Boden entfernt

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
				Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe			
			1	**293**	**319**	**346**	**405**
			2	**309**	**335**	**362**	**423**
			4	**362**	**389**	**423**	**493**
	Ausführung Paneel						
⑤	Bezugsstoff			●			
	Ausführung Halterungen						
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	○			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006				

Bestellbeispiel	EUP WORKBENCH PANEL UP UPH EP 1 (W1200 BN8033 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes" – siehe im Kapitel „Finishes"

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Zubehör für Panels



eUP Organisationsreling für Sichtschutzpaneel, gepolstert

PANEL ACCESSORY OS 1

- Nur für Schreibtische erhältlich, bei gepolsterten Sichtschutzpaneelen, Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Montage mittels Metallhalterungen über die obere Kante des Paneels geschoben, werkzeugslos

	Zur Anbindung am Paneel, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Organisationsrelingsbreite (mm)	1090	1290	1490	1690
		Grundpreis (EUR)			
		44	**50**	**52**	**56**

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)





eUP Stifte-Box

PANEL ACCESSORY PB

- Breite: 65 mm
- Tiefe: 75 mm
- Höhe: 70 mm



eUP magnetische Pinnwand mit Stiftablage aus Holz

PANEL ACCESSORY MBW

- Breite: 170 mm
- Tiefe: 45 mm
- Höhe: 200 mm



eUP magnetische Pinnwand mit Stiftablage

PANEL ACCESSORY MB

- Breite: 170 mm
- Tiefe: 45 mm
- Höhe: 200 mm



eUP magnetische Pinnwand

PANEL ACCESSORY MGB

- Breite: 250 mm
- Höhe: 330 mm



eUP Halterung für Kopfhörer

PANEL ACCESSORY HH

- Breite: 20 mm
- Höhe: 98 mm

Akcesoria zawieszane na listwie organizacyjnej panelu

Grundpreis (EUR)				
52	**87**	**52**	**62**	**37**

	Ausführung						
	Stahl, pulverbeschichtet	Massivholz					
WT	Traffic White, RAL9016	—	●	—	●	●	●
WT/0C	Traffic White, RAL9016	Buche natur	—	●	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



eUP horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 1

- Für Schreibtische erhältlich
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	980	1180	1380	1580
		Grundpreis (EUR)			
		52	**71**	**89**	**95**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 1 (W980 WH)



eUP horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 2

- Für Schreibtische erhältlich
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	1086	1286	1486	1686
		Grundpreis (EUR)			
		52	**71**	**89**	**95**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 2 (W1086 WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eUP horizontaler Kabelkanal, einstellbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1

- Für Schreibtische mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an der Tischplatte

Grundpreis (EUR)
77

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1 (WH)



eUP horizontaler Kabelkanal, beidseitig nutzbar, Metall (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT HC SH M 1

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an den Querträgern des H-Fußgestells
- Metallabdeckprofil inklusive

	Für Workbench-Arbeitsplätze, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	911	1111	1311	1511
		Grundpreis (EUR)			
		91	**95**	**108**	**115**

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC SH M 1 (W911 WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



eUP vertikaler Kabelkanal, flexibel, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
64

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)



eUP vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive) oder am horizontalen Kabelkanal
- Länge: 1300 mm

Grundpreis (EUR)
67

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eUP vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, beidseitig nutzbar, Kunststoff (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage: oberes Element an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal, unteres Element am horizontalen, beidseitig nutzbaren Kabelkanal
- Länge: oberes Element (2 Stück) 1000 mm, unteres Element 500 mm

Grundpreis (EUR)
140

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

XIO

Konferenztische



XIO Konferenztisch rechteckige Tischplatte mit einen Tischgestell

XIO CONFERENCE TABLE R SB

- Rechteckige Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Quadratische Säulen
- Rechteckiger Einzelfuß

W●●●●	Breite (mm)		1400	1600
D●●●●	Tiefe (mm)		800	1000
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)	
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1244**	**2284**
①/2-②		2 mm		
①/②	Laminate	3 mm	**1546**	**2602**
①/2-②		2 mm		

	Medien					
	Ohne		●			
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports			
	Säulenform					
SQ	Quadratisch	80 mm × 80 mm	●		—	
		100 mm × 100 mm	—		●	
	Tischhöhen					
H750	Feste Höhe 750 mm		●	—	●	—
H1100	Feste Höhe 1100 mm		—	**+ 71**	—	**+ 71**
	Ausführung Gestell					
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●			
BC-WA	White aluminium	RAL 9006				
BC-BL	Jet black	RAL 9005				
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 851**	**+ 900**	**+ 886**	**+ 933**
	Fußplatte					
R	Rechteckig	750 mm × 500 mm	●		—	
		950 mm × 600 mm	—		●	

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE R SB (W1400 D800 MP/MP SQ H750 BC-BL R)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO Konferenztisch rechteckige Tischplatte mit zwei Tischgestellen

XIO CONFERENCE TABLE R DB

- Rechteckige Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Quadratische Säulen
- 2 quadratische Fußplatten mit je einer Säule

W●●●●	Breite (mm)		1800			2250			3000		
D●●●●	Tiefe (mm)		800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)								
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1611**	**2427**	**2559**	**1710**	**2528**	**2659**	**1845**	**2659**	**2795**
①/2-②		2 mm									
①/②	Laminate	3 mm	**1995**	**2811**	**2947**	**2141**	**3003**	**3136**	**2554**	**3426**	**3558**
①/2-②		2 mm									

	Medien 1										
	Ohne		●								
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports								
	Medien 2										
	Ohne		●						●		
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		—						Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		
	Säulenform										
SQ	Quadratisch	80 mm × 80 mm	●	—		●	—		●	—	
		100 mm × 100 mm	—	●		—	●		—	●	
	Tischhöhen										
H750	Feste Höhe 750 mm		●								
	Ausführung Gestell										
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●								
BC-WA	White aluminium	RAL 9006									
BC-BL	Jet black	RAL 9005									
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 1062**	**+ 1104**		**+ 1062**	**+ 1104**		**+ 1062**	**+ 1104**	
	Fußplatte										
SQ	Quadratisch	550 mm × 550 mm	●	—		●	—		●	—	
		650 mm × 650 mm	—	●		—	●		—	●	
	Horizontaler Kabelkanal										
	Ohne		●								
HC-BL	Horizontaler Aluminium Kabelkanal	Jet black RAL 9005	**+ 115**			**+ 129**			**+ 165**		

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE R DB (W1800 D800 MP/MP SQ H750 BC-BL SQ)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztische



XIO Konferenztisch elliptische Tischplatte mit einem Tischgestell

XIO CONFERENCE TABLE EL SB

- Ellipse, Plattenstärke 25 mm
- Runde Säulen
- Elliptische Fußplatte mit zwei Säulen

W1600	Breite (mm)		1600
D800	Tiefe (mm)		800
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1810**
①/2-②		2 mm	
①/②	Laminate	3 mm	**2252**
①/2-②		2 mm	

	Medien			
	Ohne		●	
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports	
	Tischbein			
RD	Rund	Ø 80 mm	●	
	Tischhöhen			
H750	Feste Höhe 750 mm		●	—
H1100	Feste Höhe 1100 mm		—	**+ 98**
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●	
BC-WA	White aluminium	RAL 9006		
BC-BL	Jet black	RAL 9005		
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 764**	**+ 791**
	Fußplatte			
EL	Ellipse	950 mm × 500 mm	●	

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE EL SB (W1600 D800 MP/MP RD H750 BC-BL EL)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO Konferenztisch elliptische Tischplatte mit zwei Tischgestellen

XIO CONFERENCE TABLE EL DB

- Ellipse, Plattenstärke 25 mm
- Rund Säulen
- 2 runde Fußplatten mit je einer runden Säule

W●●●●	Breite (mm)		1800	2250	3000
D1100	Tiefe (mm)		1100		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1877**	**1945**	**2028**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**2335**	**2444**	**2820**
①/2-②		2 mm			

	Medien 1			
	Ohne		●	
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports	
	Medien 2			
	Ohne		●	●
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		–	Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports
	Säulenform			
RD	Rund	Ø 100 mm	●	
	Tischhöhen			
H750	Feste Höhe 750 mm		●	
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●	
BC-WA	White aluminium	RAL 9006		
BC-BL	Jet black	RAL 9005		
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 900**	
	Fußplatte			
RD	Rund	Ø 600 mm	●	
	Horizontaler Kabelkanal			
	Ohne		●	
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black, RAL 9005	**+ 115**	**+ 129**	**+ 165**

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE EL DB (W1800 D1100 MP/MP RD H750 BC-BL RD)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztische



XIO Konferenztisch Tonnenform-Tischplatte mit zwei Tischgestellen

XIO CONFERENCE TABLE BR DB

- Tonnenform, Plattenstärke 25 mm
- Quadratische Säulen
- 2 quadratische Fußplatten mit je einer quadratischen Säule

W●●●●	Breite (mm)		1800		2250		3000	
D●●●●	Tiefe (mm)		1000/800	1200/1000	1000/800	1200/1000	1000/800	1200/1000
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)					
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**2393**	**2610**	**2476**	**2694**	**2576**	**2795**
①/2-②		2 mm						
①/②	Laminate	3 mm	**2845**	**3143**	**2969**	**3276**	**3358**	**3709**
①/2-②		2 mm						

	Medien 1							
	Ohne		●					
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports					
	Media Ports 2							
	Ohne		●				●	
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		—				Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports	
	Säulenform							
SQ	Quadratisch	100 mm × 100 mm	●					
	Tischhöhen							
H750	Feste Höhe 750 mm		●					
	Ausführung Gestell							
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●					
BC-WA	White aluminium	RAL 9006						
BC-BL	Jet black	RAL 9005						
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 1104**					
	Fußplatte							
SQ	Quadratisch	550 mm × 550 mm	●	—	●	—	●	—
		650 mm × 650 mm	—	●	—	●	—	●
	Horizontaler Kabelkanal							
	Ohne		●					
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black, RAL 9005	**+ 115**		**+ 129**		**+ 165**	

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE BR DB (W1800 D1000/800 MP/MP SQ H750 BC-BL SQ)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO Konferenztisch ovale Tischplatte mit zwei Tischgestellen

XIO CONFERENCE TABLE OV DB

- Ovale Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Runde Säulen
- 2 runde Fußplatten mit je einer runden Säule

W●●●●	Breite (mm)		2000	2250	3000
D800	Tiefe (mm)		800		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1877**	**1945**	**2028**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**2335**	**2444**	**2820**
①/2-②		2 mm			
	Medien 1				
	Ohne		●		
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		
	Medien 2				
	Ohne		●		●
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		–		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports
	Säulenform				
RD	Rund	Ø 80 mm	●		
	Tischhöhen				
H750	Feste Höhe 750 mm		●		
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●		
BC-WA	White aluminium	RAL 9006			
BC-BL	Jet black	RAL 9005			
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 791**		
	Fußplatte				
RD	Rund	Ø 600 mm	●		
	Horizontaler Kabelkanal				
	Ohne		●		
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black RAL 9005	**+ 115**	**+ 129**	**+ 165**

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE OV DB (W2000 D800 MP/MP RD H750 BC-BL RD)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztische



XIO Konferenztisch halb-ovale Tischplatte mit zwei Tischgestellen

XIO CONFERENCE TABLE HOV DB

- Halb-Oval, Plattenstärke 25 mm
- Runde Säulen
- 2 runde Fußplatten mit je einer runden Säule

W●●●●	Breite (mm)		2000	2250	3000
D800	Tiefe (mm)		800		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1853**	**1909**	**1993**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**2301**	**2409**	**2784**
①/2-②		2 mm			

	Medien 1			
	Ohne		●	
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports	
	Medien 2			
	Ohne		●	●
●	Informationen in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports		–	Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Konferenztisch Media Ports
	Säulenform			
RD	Rund	Ø 80 mm	●	
	Tischhöhen			
H750	Feste Höhe 750 mm		●	
	Ausführung Gestell			
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●	
BC-WA	White aluminium	RAL 9006		
BC-BL	Jet black	RAL 9005		
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 791**	
	Fußplatte			
RD	Rund	Ø 600 mm	●	
	Horizontaler Kabelkanal			
	Ohne		●	
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black, RAL 9005	**+ 115**	**+ 129**	**+ 165**

Bestellbeispiel	XIO CONFERENCE TABLE HOV DB (W2000 D800 MP/MP RD H750 BC-BL RD)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztisch

	Breite (mm)			1400	1600	1800	2000	2250	3000	
	Medien 1									
	Ohne						•			—
2E1U-SI	2 × 230V 1 × USB-Charger (typ C)		Silber	+ 504		—				
2E1U-B			Jet black							
4E-SI	4 × 230V		Silber	—		+ 266			—	+ 266
4E-B			Jet black							
2E1U1H-SI	2 × 230V 1 × USB-Charger (typ C) 1 × HDMI		Silber			+ 703				+ 703
2E1U1H-B			Jet black							
4E1U1H-SI	4 × 230V 1 × USB-Charger (typ C) 1 × HDMI		Silber	—					+ 773	—
4E1U1H-B			Jet black							
	Medien 2									
	Ohne						•			—
4E-SI	4 × 230V		Silber	—						+ 266
4E-B			Jet black							
2E1U1H-SI	2 × 230V 1 × dual-USB-Charger 1 × HDMI		Silber							+ 703
2E1U1H-B			Jet black							

- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



XIO Besprechungstisch mit quadratischer Tischplatte

XIO AUXILIARY TABLE SQ

- Quadratische Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Quadratisches Gestell

W●●●●	Breite (mm)		800		900		1000	
D●●●●	Tiefe (mm)		800		900		1000	
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)					
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**951**		**980**		**1010**	
①/2-②		2 mm						
①/②	Laminate	3 mm	**1215**		**1243**		**1290**	
①/2-②		2 mm						
	Säulenform							
SQ	Quadratisch	70 mm × 70 mm	—	●	—	●	—	●
		80 mm × 80 mm	●	—		—		—
		100 mm × 100 mm	—		●		●	
	Tischhöhen							
H750	Feste Höhe 750 mm		●	—	●	—	●	—
H720	Feste Höhe 720 mm		○		○		○	
H1100	Feste Höhe 1100 mm		**+ 52**		**+ 52**		**+ 52**	
H-PA	Pneumatisch 680 – 1180 mm		—	**+ 321**	—	**+ 321**	—	**+ 321**
	Ausführung Gestell							
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●	●	●	●	●	●
BC-WA	White aluminium	RAL 9006						
BC-BL	Jet black	RAL 9005		—		—		—
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 429**		**+ 429**		**+ 429**	
	Fußplatte							
BX-S550	Quadratisch 550 mm × 550 mm		●		—			
BX-S650	Quadratisch 650 mm × 650 mm		—		●			
BX-FG	Fußkreuz mit Gleitern (750 mm)		○					
BX-FC	Fußkreuz mit Rollen (750 mm)		**+ 42**					

Bestellbeispiel	XIO AUXILIARY TABLE SQ (W800 D800 MP/MP SQ H720 BC-BL BX-FC)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



XIO Besprechungstisch mit runder Tischplatte

XIO AUXILIARY TABLE RD

- Runde Tischplatte, Plattenstärke 25 mm Tischplatte
- Rundes Gestell

DI●●●●	Durchmesser (mm)		800	900	1000	1200
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)			
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**997**	**1025**	**1054**	**1375**
①/2-②		2 mm				
①/②	Laminate	3 mm	**1374**	**1404**	**1426**	**1773**
①/2-②		2 mm				

	Säulenform							
RD	Rund (Ø 70 mm)		—	●	—	●	—	●	—
	Rund (Ø 80 mm)		●	—	—	—	—	—	—
	Rund (Ø 100 mm)		—	—	●	—	●	—	●
	Tischhöhen								
H750	Feste Höhe 750 mm		●		●		●		●
H720	Feste Höhe 720 mm		○	—	○	—	○	—	○
H1100	Feste Höhe 1100 mm		**+ 30**		**+ 30**		**+ 30**		**+ 30**
H-PA	Pneumatisch 680 – 1180 mm		—	**+ 286**	—	**+ 286**	—	**+ 286**	—
	Ausführung Gestell								
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●	●	●	●	●	●	●
BC-WA	White aluminium	RAL 9006							
BC-BL	Jet black	RAL 9005		—		—		—	
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 429**		**+ 429**		**+ 429**		**+ 429**
	Fußplatte								
BX-R600	Rund Ø 600 mm		●						
BX-FG	Fußkreuz mit Gleitern (750 mm)		○						
BX-FC	Fußkreuz mit Rollen (750 mm)		**+ 42**						

Bestellbeispiel	XIO AUXILIARY TABLE RD (DI800 MP/MP RD H720 BC-BL BX-FC)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



XIO Besprechungstisch mit Freiform-Tischplatte

XIO AUXILIARY TABLE F

- Freiform Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Rundes Gestell

DI1000	Durchmesser (mm)		1000
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1054**
①/2-②		2 mm	
①/②	Laminate	3 mm	**1426**
①/2-②		2 mm	

	Säulenform		
RD	Rund (Ø 70 mm)	—	●
	Rund (Ø 100 mm)	●	—
	Tischhöhen		
H750	Feste Höhe 750 mm	●	—
H720	Feste Höhe 720 mm	○	
H-PA	Pneumatisch 680 – 1180 mm	—	**+ 283**
	Ausführung Gestell		
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●	●
BC-WA	White aluminium	RAL 9006		
BC-BL	Jet black	RAL 9005		—
BC-CR/CR	Verchromt: Fußplatte u. Säule		**+ 429**	
	Fußplatte		
BX-R600	Rund Ø 600 mm		●
BX-FG	Fußkreuz mit Gleitern (750 mm)		○
BX-FC	Fußkreuz mit Rollen (750 mm)		**+ 42**

Bestellbeispiel	XIO AUXILIARY TABLE F (DI1000 MP/MP RD H720 BC-BL BX-FC)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO Trendline Schreibtisch manuell höhenverstellbar per Spindel mit rechteckiger Tischplatte

XIO TRENDLINE DESK S 4L R

- Rechteckige Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Spindel-Höhenverstellung
- 4-Bein Tischgestell, Rechteckrohr
- Einstellbereich 680-800 mm

Grundpreis für Tischtiefe 800 mm

W●●●●	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800						
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)						
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**495**	**519**	**538**	**554**	**572**	**616**	**644**
①/2-②		2 mm							
①/②	Laminate	3 mm	**692**	**721**	**777**	**810**	**855**	**951**	**1017**
①/2-②		2 mm							

Grundpreis für Tischtiefe 900 mm

W●●●●	Breite (mm)		900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tiefe (mm)		900						
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)						
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**510**	**530**	**554**	**572**	**607**	**644**	**661**
①/2-②		2 mm							
①/②	Laminate	3 mm	**716**	**748**	**784**	**825**	**891**	**966**	**1033**
①/2-②		2 mm							

Grundpreis für Tischtiefe 1000 mm

W●●●●	Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tiefe (mm)		1000						
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)						
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**538**	**554**	**572**	**616**	**644**	**679**	**706**
①/2-②		2 mm							
①/②	Laminate	3 mm	**747**	**776**	**807**	**868**	**927**	**999**	**1082**
①/2-②		2 mm							

	Tischplattenversion	
FD	Feste Tischplatte	●
SD	Schiebeplatte	**+ 153**
	Medien	
	Ohne	●
●/●/●	Informationen in dem Kapitel: XIO Kabeldurchlässe und Wireless Charger	Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Kabeldurchlässe und Wireless Charger
	Seitenteil	
	Standard Seitenteil	●

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				XIO TRENDLINE DESK S 4L R						
	Tischbein									
SQ	Quadratisch (50 mm x 50 mm)			●						
RC	Quadratisch (60 mm x 40 mm)			○						
RO	Rund (Ø 60 mm)			○						
	Ausführung Gestell									
BC-WH	Pure white	RAL 9010		●						
BC-WA	White aluminium	RAL 9006								
BC-BL	Jet black	RAL 9005								
	Horizontaler Kabelkanal (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)									
	Ohne			●						
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black, RAL 9005		**+ 84**	**+ 87**	**+ 90**	**+ 95**	**+ 107**	**+ 113**	**+ 122**
	Vertikale Kabelführung (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)									
	Ohne			●						
VC-R-M-WH	Rechts magnetisch	Pure white	RAL 9010	**+ 56**						
VC-R-M-WA		White aluminium	RAL 9006							
VC-R-M-BL		Jet black	RAL 9005							
	Beinraumblende									
	Ohne			●						
M-①/②	Melamin (MFC)	3 mm Kante		**+ 164**	**+ 170**	**+ 200**	**+ 210**	**+ 231**	**+ 261**	**+ 283**
M-①/2-②		2 mm Kante								
	CPU-Halterungen									
	Ohne			●						
PC-T-WA	PC-Halter, rechts montiert	White aluminium	RAL 9006	**+ 133**						
PC-T-BL		Jet black	RAL 9005							
PC-T-WH		Pure white	RAL 9010							
PC-C-WA	Thin client-Halterung, links montiert, unter der Tischplatte	White aluminium	RAL 9006	**+ 128**						
PC-C-BL		Jet black	RAL 9005							
PC-C-WH		Pure white	RAL 9010							

Bestellbeispiel	XIO TRENDLINE DESK S 4L R (W D900 MP/ML SQ BC-BL)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



XIO Trendline Schreibtisch manuell höhenverstellbar per Spindel mit Freiform Tischplatte

XIO TRENDLINE DESK S 4L F

- Freiform Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Spindel-Höhenverstellung
- 4-Bein Tischgestell, Rechteckrohr
- Einstellbereich 680-800 mm

W●●●●	Breite (mm)		1600	1800	2000	2200
D1000/800	Tiefe (mm)		1000/800			
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)			
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**708**	**735**	**779**	**823**
①/2-②		2 mm				
①/②	Laminate	3 mm	**1098**	**1141**	**1216**	**1277**
①/2-②		2 mm				

	Tischplattenversion		
FD	Feste Tischplatte		●
SD	Schiebeplatte		**+ 153**
	Medien		
	Ohne		●
●/●/●	Informationen in dem Kapitel: XIO Kabeldurchlässe und Wireless Charger		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Kabeldurchlässe und Wireless Charger
	Tischbein		
SQ	Quadratisch (50 mm x 50 mm)		●
RC	Quadratisch (60 mm x 40 mm)		○
RO	Rund (Ø 60 mm)		○
	Ausführung Gestell		
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●
BC-WA	White aluminium	RAL 9006	
BC-BL	Jet black	RAL 9005	
	Horizontaler Kabelkanal (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)		
	Ohne		●
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black, RAL 9005	**+ 107** / **+ 113** / **+ 122** / **+ 129**
	Vertikale Kabelführung (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)		
	Ohne		●
VC-R-M-WH	Rechts magnetisch	Pure white RAL 9010	**+ 66**
VC-R-M-WA		White aluminium RAL 9006	
VC-R-M-BL		Jet black RAL 9005	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				XIO TRENDLINE DESK S 4L F			
	Beinraumblende						
	Ohne			●			
M-①/②	Melamin (MFC)	3 mm Kante		**+ 231**	**+ 261**	**+ 283**	**+ 306**
M-①/2-②		2 mm Kante					
	CPU-Halterungen						
	Ohne			●			
PC-C-WH	Thin client-Halterung, links montiert, unter der Tischplatte	Pure white	RAL 9010	**+ 133**			
PC-C-WA		White aluminium	RAL 9006				
PC-C-BL		Jet black	RAL 9005				
PC-T-WH	PC-Halter, rechts montiert	Pure white	RAL 9010	**+ 128**			
PC-T-WA		White aluminium	RAL 9006				
PC-T-BL		Jet black	RAL 9005				

Bestellbeispiel	XIO TRENDLINE DESK S 4L F (W1600 D1000/800 MP/ML RO BC-BL)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Ausführung links

XIO Trendline Schreibtisch manuell höhenverstellbar per Spindel mit L-Form Tischplatte

XIO TRENDLINE DESK S 4L LS

- L-Form Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Erweiterbar mit 4L Extension
- Spindel-Höhenverstellung
- 6-Bein Tischgestell, Rechteckrohr
- Einstellbereich 680-800 mm

Grundpreis für Tischtiefe 600 mm

W●●●●/1200	Breite (mm)		1800/1200	2000/1200	2200/1200
D800/600	Tiefe (mm)		800/600		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1000**	**1029**	**1064**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**1377**	**1437**	**1460**
①/2-②		2 mm			

Grundpreis für Tischtiefe 800 mm

W●●●●/1200	Breite (mm)		1800/1200	2000/1200	2200/1200
D800/800	Tiefe (mm)		800/800		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1000**	**1029**	**1064**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**1377**	**1437**	**1460**
①/2-②		2 mm			

	Version	
V-L	Links	●
V-R	Rechts	○
	Media Ports	
	Ohne	●
●/●/●	Informationen in dem Kapitel: XIO Trendline Kabeldurchlässe und Wireless Charger	Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Trendline Kabeldurchlässe und Wireless Charger
	Tischbein	
SQ	Quadratisch (50 mm x 50 mm)	●
RC	Quadratisch (60 mm x 40 mm)	○
RO	Rund (Ø 60 mm)	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				XIO TRENDLINE DESK S 4L LS		
	Ausführung Gestell					
BC-WH	Pure white	RAL 9010		●		
BC-WA	White aluminium	RAL 9006				
BC-BL	Jet black	RAL 9005				
	Horizontaler Kabelkanal (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)					
	Ohne			●		
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black	RAL 9005	**+ 113**	**+ 122**	**+ 129**
	Vertikale Kabelführung (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)					
	Ohne			●		
VC-R-M-WH	Rechts magnetisch	Pure white	RAL 9010	**+ 65**		
VC-R-M-WA		White aluminium	RAL 9006			
VC-R-M-BL		Jet black	RAL 9005			
	Beinraumblende					
	Ohne			●		
M-①/②	Melamin (MFC)	3 mm Kante		**+ 261**	**+ 283**	**+ 306**
M-①/2-②		2 mm Kante				
	CPU-Halterungen					
	Ohne			●		
PC-C-WH	Thin client-Halterung, links montiert, unter der Tischplatte	Pure white	RAL 9010	**+ 133**		
PC-C-WA		White aluminium	RAL 9006			
PC-C-BL		Jet black	RAL 9005			
PC-T-WH	PC-Halter, rechts montiert	Pure white	RAL 9010	**+ 128**		
PC-T-WA		White aluminium	RAL 9006			
PC-T-BL		Jet black	RAL 9005			

Bestellbeispiel	XIO TRENDLINE DESK S 4L LS (W2000/1200 D800/600 MP/ML V-L SQ BC-BL)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Ausführung links

XIO Trendline Schreibtisch manuell höhenverstellbar per Spindel mit L-Form Tischplatte und Ansatzplatte

XIO TRENDLINE DESK S 4L LS EXT

- L-Form Tischplatte mit Ansatz, Plattenstärke 25 mm
- Spindel-Höhenverstellung
- 6-Bein Tischgestell, Rechteckrohr
- Einstellbereich 680-800 mm

Grundpreis für Tischtiefe 600 mm

W●●●●/ 1200+●●●●	Breite (mm)		1800/1200+800	2000/1200+1000	2200/1200+1200
D800/600	Tiefe (mm)		800/600		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	1395	1451	1501
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	1969	2071	2167
①/2-②		2 mm			

Grundpreis für Tischtiefe 800 mm

W●●●●/ 1200+●●●●	Breite (mm)		1800/1200+800	2000/1200+1000	2200/1200+1200
D800/800	Tiefe (mm)		800/800		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**1403**	**1458**	**1512**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**1983**	**2083**	**2187**
①/2-②		2 mm			

	Version		
V-L	Links		●
V-R	Rechts		○
	Media Ports		
	Ohne		●
●/●/●	Informationen in dem Kapitel: XIO Kabeldurchlässe und Wireless Charger		Verfügbare Kabeldurchlässe, sowie Stromversorgung finden Sie in dem Kapitel: XIO Kabeldurchlässe und Wireless Charger
	Tischbein		
SQ	Quadratisch (50 mm x 50 mm)		●
RC	Quadratisch (60 mm x 40 mm)		○
RO	Rund (Ø 60 mm)		
	Ausführung Gestell		
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●
BC-WA	White aluminium	RAL 9006	
BC-BL	Jet black	RAL 9005	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schreibtische

				XIO TRENDLINE DESK S 4L LS EXT		
	Horizontaler Kabelkanal (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)					
	Ohne			●		
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black	RAL 9005	**+ 194**	**+ 201**	**+ 217**
	Vertikale Kabelführung (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)					
	Ohne			●		
VC-R-M-WH	Rechts magnetisch	Pure white	RAL 9010	**+ 65**		
VC-R-M-WA		White aluminium	RAL 9006			
VC-R-M-BL		Jet black	RAL 9005			
	Beinraumblende					
	Ohne			●		
M-①/②	Melamin (MFC)	3 mm Kante		**+ 261**	**+ 283**	**+ 306**
M-①/2-②		2 mm Kante				
	CPU-Halterungen					
	Ohne			●		
PC-C-WH	Thin client-Halterung, links montiert, unter der Tischplatte	Pure white	RAL 9010	**+ 128**		
PC-C-WA		White aluminium	RAL 9006			
PC-C-BL		Jet black	RAL 9005			
PC-T-WH	PC-Halter, rechts montiert	Pure white	RAL 9010	**+ 133**		
PC-T-WA		White aluminium	RAL 9006			
PC-T-BL		Jet black	RAL 9005			

Bestellbeispiel	XIO TRENDLINE DESK S 4L LS EXT (W1800/1200+800 D800/600 MP/ML V-L SQ BC-BL)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Ansatzplatten



XIO Trendline Schreibtisch manuell höhenverstellbar per Spindel Rechteckige Tischplatte

XIO TRENDLINE DESK EXTENSION S 4L R

- Tischplatte, Plattenmaterial 25 mm
- Erweiterung für 4L L-Form oder 4L rechteckige Schreibtische
- Spindel-Höhenverstellung
- Einstellbereich 680-800 mm

Grundpreis für Tischtiefe 600 mm

W●●●●	Breite (mm)		800	1000	1200
D600	Tiefe (mm)		600		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**395**	**425**	**440**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**595**	**639**	**668**
①/2-②		2 mm			

Grundpreis für Tischtiefe 800 mm

W●●●●	Breite (mm)		800	1000	1200
D800	Tiefe (mm)		800		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)		
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**405**	**431**	**452**
①/2-②		2 mm			
①/②	Laminate	3 mm	**611**	**649**	**686**
①/2-②		2 mm			

	Version							
V-L	Links		●					
V-R	Rechts		○					
	Tischbein							
	Ohne		●	–	●	–	●	–
SQ	Quadratisch (50 mm x 50 mm)		–	○	–	○	–	○
RC	Quadratisch (60 mm x 40 mm)							
RO	Rund (Ø 60 mm)							
	Ausführung Gestell							
BC-WH	Pure white	RAL 9010	–	●	–	●	–	●
BC-WA	White aluminium	RAL 9006						
BC-BL	Jet black	RAL 9005						
	Horizontaler Kabelkanal (wenn nicht anders angegeben, in Gestellfarbe)							
	Ohne		●					
HC-BL	Horizontal Aluminium Kabelkanal	Jet black RAL 9005	**+ 84**		**+ 84**		**+ 91**	

Bestellbeispiel	XIO TRENDLINE DESK EXTENSION S 4L R (W800 D600 MP/MP V-L SQ BC-WA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Ansatzplatten





Freiform-Ansatzplatte manuell höhenverstellbar per Spindel

Typ A	Typ B	Typ C
XIO TRENDLINE DESK EXTENSION S 4L F A	XIO TRENDLINE DESK EXTENSION S 4L F B	XIO TRENDLINE DESK EXTENSION S 4L F C

- Tischplatte, Plattenstärke 25 mm
- Als Erweiterung von 4L Schreibtische
- Spindel-Höhenverstellung
- Einstellbereich 680-800 mm

W●●●●	Breite (mm)		1600	1800	2000	1200	1400	1600	1600	1800	2000
D●●●●	Tiefe (mm)		600			800	900	1000	400		
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)								
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**522**	**549**	**573**	**644**	**666**	**708**	**522**	**561**	**580**
①/2-②		2 mm									
①/②	Laminate	3 mm	**835**	**877**	**923**	**939**	**996**	**1070**	**835**	**890**	**923**
①/2-②		2 mm									

	Version				
V-L	Links		–	●	–
V-R	Rechts			○	
	Seitenteil				
SI	Tischseite (Tiefe)		●	●	●
FI	Tischseite (Breite)		○	–	○
	Tischbein				
SQ	Quadratisch (50 mm x 50 mm)		●		
RC	Quadratisch (60 mm x 40 mm)		○		
RO	Rund (Ø 60 mm)				
	Ausführung Gestell				
BC-WH	Pure white	RAL 9010	●		
BC-WA	White aluminium	RAL 9006			
BC-BL	Jet black	RAL 9005			

Bestellbeispiel	XIO TRENDLINE DESK EXTENSION S 4L F A (W1600 D600 MP/MP SI SQ BC-BL)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabeldurchlässe und Wireless Charger

					
		Links	Rechts	Links und Rechts	Links, Center und Rechts
		Grundpreis (EUR)			
 Kunststoff quadratisch 94 × 94	Pure white	**22** SQ-W/0/0	**22** 0/0/SQ-W	**44** SQ-W/0/SQ-W	**65** SQ-W/SQ-W/SQ-W
	Silber	**22** SQ-SI/0/0	**22** 0/0/SQ-SI	**44** SQ-SI/0/SQ-SI	**65** SQ-SI/SQ-SI/SQ-SI
	Jet black	**22** SQ-B/0/0	**22** 0/0/SQ-B	**44** SQ-B/0/SQ-B	**65** SQ-B/SQ-B/SQ-B
 Kunststoff rund Ø80	Grey	**22** 80-G/0/0	**22** 0/0/80-G	**44** 80-G/0/80-G	**65** 80-G/80-G/80-G
	Silber	**22** 80-SI/0/0	**22** 0/0/80-SI	**44** 80-SI/0/80-SI	**65** 80-SI/80-SI/80-SI
	Jet black	**22** 80-B/0/0	**22** 0/0/80-B	**44** 80-B/0/80-B	**65** 80-B/80-B/80-B
	Matt chrom	**22** 80-MC/0/0	**22** 0/0/80-MC	**44** 80-MC/0/80-MC	**65** 80-MC/80-MC/80-MC

Kabelmanagement und Media Ports



XIO vertikale Kabelführung, Aluminium, passend für runde Tischbeine

XIO CABLE MANAGEMENT VC4TRD

- Hergestellt aus Aluminium
- Pulverbeschichtet
- Magnetisch
- Passend für XIO TRENDLINE mit runden Tischbeinen

	Farbe		Grundpreis (EUR)
WH	Pure white	RAL 9010	**66**
WA	White aluminium	RAL 9006	
BL	Jet black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	XIO CABLE MANAGEMENT VC4TRD (WA)



XIO vertikale Kabelführung, Aluminium, passend für rechteckige Tischbeine

XIO CABLE MANAGEMENT VC4TRC

- Hergestellt aus Aluminium
- Pulverbeschichtet
- Magnetisch
- Passend für XIO TRENDLINE mit rechteckigen Tischbeinen

	Farbe		Grundpreis (EUR)
WH	Pure white	RAL 9010	**66**
WA	White aluminium	RAL 9006	
BL	Jet black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	XIO CABLE MANAGEMENT VC4TRC (WA)



XIO vertikale Kabelführung, Aluminium, passend für quadratische Tischbeine

XIO CABLE MANAGEMENT VC4TSQ

- Hergestellt aus Aluminium
- Pulverbeschichtet
- Magnetisch
- Passend für XIO TRENDLINE mit quadratischen Tischbeinen

	Farbe		Grundpreis (EUR)
WH	Pure white	RAL 9010	**66**
WA	White aluminium	RAL 9006	
BL	Jet black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	XIO CABLE MANAGEMENT VC4TSQ (WA)

Beinraumblenden



XIO Melamin (MFC) Beinraumblende für Tische mit 4-Bein Gestell mit rechteckiger- oder Freiform-Tischplatte

XIO DESK PANEL MC4T

- Für Tischplatten mit einer geraden Besucherseite
- Höhe = 340mm
- Ausführungen in Melamin (MFC),
- Die Befestigungen sind in Gestellfarbe pulverbeschichtet
- Die Beinraumblende wird direkt an der Traverse befestigt
- Nachträglicher Anbau siehe Kapitel: Matrix für Multifunktions-Sichtblende und Beinraumblende

W●●●●	Zur Integration mit Tisch, Breite (mm)		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	Farbe		Grundpreis (EUR)								
①/②	Melamin (MFC)	3 mm	**164**	**170**	**200**	**210**	**231**	**261**	**283**	**306**	**328**
①/2-②		2 mm									
	Panelhalter										
HL-WH	Pure white	RAL 9010									
HL-WA	White aluminium	RAL 9006					●				
HL-BL	Jet black	RAL 9005									
HL-CR	Verchromt		**+ 107**								

Bestellbeispiel	XIO DESK PANEL MC4T (W1600 BI/BI HL-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

eComo

Schreibtische



eComo 120 / 60 Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1200	Breite (mm)			1200
				Grundpreis (EUR)
D600	Tiefe (mm)	600		**356**
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	Britischer			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner		Keiner	●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1200 D600 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eComo 135 / 65 Schreibtisch Sit-Stand ECOn

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1350	Breite (mm)			1350
				Grundpreis (EUR)
D650	Tiefe (mm)	650		**356**
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	Britischer			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner		Keiner	●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1350 D650 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eComo 140 / 70 Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1400	Breite (mm)			1400
				Grundpreis (EUR)
D700	Tiefe (mm)	700		**376**
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	Britischer			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keiner	Keiner		●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1400 D700 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eComo 160 / 80 Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1600	Breite (mm)			1600
				Grundpreis (EUR)
D800	Tiefe (mm)	800		**387**
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	Britischer			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner		Keiner	●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1600 D800 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eComo PLUS Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig
- Paneel aus Filz über die Tischplattenkante geschoben – als Option

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600
			Grundpreis (EUR)			
D•••	Tiefe (mm)	600	**356**	**–**	**366**	**371**
		650	**358**	**356**	**368**	**376**
		700	**366**	**–**	**376**	**382**
		800	**371**	**–**	**382**	**387**

	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff (farblich an die Gestellfarbe angepasst)			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
QC-④-L	Kabeldurchlass	Keiner	Keiner	○
QC-④-M	Keiner	Kabeldurchlass	Keiner	
QC-④-R	Keiner	Keiner	Kabeldurchlass	
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	Britischer			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keiner	Keiner		●
HC-3CP1-B VC-MS	Aus Kunststoff, fest, an der Tischplatte befestigt, Schwarz	Aus Netzgewebe, Schwarz		**+ 41**
	Paneel			
	Keiner			●
U-FMLO1-⑤	Filzpaneel, Gesamthöhe: 490 mm, über die Tischplattenkante geschoben (Halterungen in der Farbe der Basis)			**+160** / **+170** / **+180** / **+190**
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1600 D800 CC QC-B-LMR HS-EC-UD ST-EU BC-BL HC-3CP1-B VC-MS PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an – White (W), Black (B)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Multo Sichtschutzpaneel aus Filz

MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1

- Für den eComo PLUS Schreibtisch
- Aus gepresstem Filz mit akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 24 mm, Raumgewicht des Filzes 4000 g/m²
- Oberkanten mit einem Radius von 50 mm abgerundet
- Pinnbar
- Montage mittels Metallhalterungen geschoben über die Kante der festen Tischplatte
- Das Filzpaneel wird in U-förmigen Halterungen eingesetzt und kann problemlos montiert und wieder entnommen werden
- Ausführung der Halterungen – pulverbeschichtet

W•••	Breite (mm)	1200	1350	1400	1600
		Grundpreis (EUR)			
		160	**170**	**180**	**190**

Paneelausführung		
⑤	Filz	●
Zur Integration mit einem Schreibtisch		
IN-TT25	25 mm Tischplattenstärke	●
Ausführung der Halterungen		
HL-③	Stahl pulverbeschichtet	●

Bestellbeispiel	MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1 (W1200 FC09 IN-TT25 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Aero



Aero MINI-Schreibtisch mit pneumatischer Höhenverstellung

AERO DESK MINI

- Feste Tischplatte, rechteckig oder rechteckig mit abgerundeten Ecken, Stärke 25 mm
- Säulengestell, vierarmig, mobil
- Pneumatische Höhenverstellung im Bereich von 765 – 1151 mm

W800	Table top width (mm)			800	
D600	Table top depth (mm)			600	
				Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen	
	Melamin (MFC)			**400**	
	Melamin (MFC) – Organic			**460**	
Tischplattenform					
RC	Rechteck			●	
RCR	Rechteck mit abgerundeten Ecken			**+ 31**	
Ausführung Tischplatte					
①/2-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie		●	
	Melamin (MFC) Organic			○	
①/2L-②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Laser		**+ 52**	
Tischplattenstärke					
TT-25	25 mm			●	
Medien – Position links					
	Ohne			●	●
QC-④-L	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Kunststoff			○	—
YR001-⑧-W-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)		Weiße Farbe	**+ 119**	—
YR001-⑧-B-L			Schwarze Farbe		
Medien – Position rechts					
	Ohne			●	●
QC-④-R	Ø 80 mm runde Kabeldurchführung aus Kunststoff			—	○
YR001-⑧-W-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)		Weiße Farbe	—	**+ 119**
YR001-⑧-B-R			Schwarze Farbe		
Ausführung Gestell					
BC-WS	Stahl pulverbeschichtet	Signal White	RAL 9003	●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005		
Rollen					
CA	Rollen Ø 58 mm (zwei mit Bremsen)	(Farbe auf die Gestellfarbe abgestimmt)		●	
Kabelmanagement – vertikaler Kabelkanal					
	Ohne			●	
VC-U-⑤	Gepolstert, Befestigung an der Tischplatte	Preisgruppe 4: Blazer, Synergy		**+ 65**	
Montage					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	AERO DESK MINI (W800 D600 RC BI/2-CC TT-25 BC-BL CA PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an: W (White), AU (Aluminium), B (Black)
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● – Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ – Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Aero Taschenhalter

DESK ACCESSORY BH

- Über die Tischplattenkante geschoben

Grundpreis (EUR)

52

Ausführung			
WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White, RAL 9016	●

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY BH (WT)

● – Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Offa

Sideboards



	Offa sideboard Single Box		
	OFFA SIDEBOARD SINGLE BOX		
	• Mobiles Sideboard mit offener Ablage • Rückwand aus Metallnetz pulverbeschichtet • Gepolstertes Kissen mit Antirutschmatte, als Option		
W370	Breite (mm)		370
D370	Tiefe (mm)		370
H430	Höhe (mm)		430
			Grundpreis (EUR)
			299
	Korpus (Seitenwände, Unterboden, Oberboden)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Rückwand		
BF-③	Stahl, pulverbeschichtet		●
	Gepolstertes Kissen		
	Ohne		●
SP-⑤	Gepolstertes Kissen Preisgruppe:	2	**+ 37**
		4	**+ 50**
	Rollen		
CA-50W	Rollen Ø 50 mm (zwei mit Bremsen) Farbe:	Weiß	●
CA-50B		Schwarz	○
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	OFFA SIDEBOARD SINGLE BOX (W370 D370 H430 CF-MB BF-BL CA-50W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Offa sideboard Triple Box
OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX
• Mobiles Sideboard mit Schubladen und offenen Regalen • Pouffen- und Tischengarnituren als Optionen

W1400	Breite (mm)	1400
D498	Tiefe (mm)	498
H750	Höhe (mm)	750
		Grundpreis (EUR)
		872

	Korpus (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Oberboden)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●		
	Schubladenfront					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●		
	Schubladengriffe					
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Farbe:	Jet black RAL 9005	●		
TA-CS-WT			Traffic white RAL 9016	○		
TA-CS-CM			Matt Chrome			
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)		Cognac	**+ 28**		
	Ergänzungselemente					
	Ohne			●	—	—
SET1	Garnitur 1: Tisch S, Tisch M, 2 × Pouffe			—	**+ 707**	—
SET2	Garnitur 2: 3 × Pouffe			—	—	**+ 581**
	Garnitur 1: Tischplatten					
TF-①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie (passend zur Tischplat-tenfarbe)	—	●	—
TF-①/L-②			2 mm – Laser (passend zur Tischplat-tenfarbe)	—	**+ 50**	—
	Garnitur 1: Tischgestelle					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			—	●	—
	Garnitur 1: Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)					
PU-⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	— Preisgruppe: 2	—	●	—
			4	—	**+ 81**	—
	Garnitur 2: Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)					
PU-⑤/⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	Pouffe 3 Bezugsstoff Preisgruppe: 2	—	—	●
			4	—	—	**+ 121**
	Rollen					
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)	Farbe:	Weiß	●		
CA-75B			Schwarz	○		
	Montage					
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX (W1400 D498 H750 CF-MB DF-MB TA-CS-BL CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Sideboards



Offa sideboard Triple Box FP

OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX FP

- Mobiles Sideboard mit Schubladen, offenen Regalen und Blumentopf
- Pouffen- und Tischengarnituren als Optionen

W1400	Breite (mm)	1400
D498	Tiefe (mm)	498
H950	Höhe (mm)	950
		Grundpreis (EUR)
		1311

	Korpus (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Oberboden)							
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)					●		
	Schubladenfront							
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)					●		
	Schubladengriffe							
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Farbe:	Jet black	RAL 9005		●		
TA-CS-WT			Traffic white	RAL 9016		○		
TA-CS-CM			Matt Chrome					
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)		Cognac			**+ 28**		
	Blumentopf (drei Einsätze)							
FP-③	Stahl, pulverbeschichtet					●		
	Ergänzungselemente							
	Ohne					●	—	—
SET1	Garnitur 1: Tisch S, Tisch M, 2 × Pouffe					—	**+ 707**	—
SET2	Garnitur 2: 3 × Pouffe					—	—	**+ 581**
	Garnitur 1: Tischplatten							
TF-①/②	Melaminbeschich-tete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie (passend zur Tischplat-tenfarbe)			—	●	—
TF-①/L-②			2 mm – Laser (passend zur Tischplat-tenfarbe)			—	**+ 50**	—
	Garnitur 1: Tischgestelle							
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					—	●	—
	Garnitur 1: Pouffen							
PU-⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	—	Preis-gruppe:	2	—	●	—
					4	—	**+ 81**	—
	Garnitur 2: Pouffen							
PU-⑤/⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	Pouffe 3 Bezugsstoff	Preis-gruppe:	2	—	—	●
					4	—	—	**+ 121**
	Rollen							
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen) Farbe:				Weiß	●		
CA-75B					Schwarz	○		
	Montage							
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung					●		

Bestellbeispiel	OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX FP (W1400 D498 H950 CF-MB DF-MB TA-CS-BL FP-BL CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Offa sideboard Triple Box TV
OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX TV
• Mobiles Sideboard mit Schubladen, offenen Regalen und TV-Halterung • Pouffen- und Tischengarnituren, und Kabelkanal als Optionen

W1400	Breite (mm)	1400
D498	Tiefe (mm)	498
H1700	Höhe (mm)	1700
		Grundpreis (EUR)
		1970

	Korpus (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Oberboden)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●		
	Schubladenfront					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●		
	Schubladengriffe					
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Farbe:	Jet black RAL 9005	●		
TA-CS-WT			Traffic white RAL 9016	○		
TA-CS-CM			Matt Chrome			
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)		Cognac	**+ 28**		
	TV-Aufsatz					
UU-BL	Stahl, pulverbeschichtet		Jet black RAL 9005	●		
	TV-Halterung					
HO-TV2	Feste TV-Halterung	für Bildschirme mit einer Diagonale von:	32” – 55” (max 36,4 kg)	●		
	Kabelmanagement					
	Ohne			●		
VC-MS2	Vertikaler Kabelkanal	Aus Netzgewebe	Farbe: Schwarz	**+ 51**		
VC-U2-⑤		Gepolstert	Preisgruppe: 4	**+ 62**		
	Ergänzungselemente					
	Ohne			●	—	—
SET1	Garnitur 1: Tisch S, Tisch M, 2 × Pouffe			—	**+ 707**	—
SET2	Garnitur 2: 3 × Pouffe			—	—	**+ 581**
	Garnitur 1: Tischplatten					
TF-①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie (passend zur Tischplat-tenfarbe)	—	●	—
TF-①/L-②			2 mm – Laser (passend zur Tischplat-tenfarbe)	—	**+ 50**	—

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Stuhlkonfiguration abzuschließen, wählen Sie bitte weitere Optionen auf der nächsten Seite aus. →

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Sideboards

						OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX TV		
	Garnitur 1: Tischgestelle							
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet					—	●	—
	Garnitur 1: Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)							
PU-⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	—	Preisgruppe:	2	—	●	—
					4	—	**+ 81**	—
	Garnitur 2: Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)							
PU-⑤/⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	Pouffe 3 Bezugsstoff	Preisgruppe:	2	—	—	●
					4	—	—	**+ 121**
	Rollen							
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)			Farbe:	Weiß	●		
CA-75B					Schwarz	○		
	Montage							
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung					●		

Bestellbeispiel	OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX TV (W1400 D498 H1700 CF-MB DF-MB TA-CS-BL UU-BL HO-TV2 VC-U2-CUZ1E SET1 TF-NA/NA BC-BL PU-CUZ28/CUZ1E CA-75W PACK-ASM)

③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Offa sideboard Triple Box WD

OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX WD

- Mobiles Sideboard mit Schubladen, offenen Regalen und doppelseitigem White-board
- Pouffen- und Tischengarnituren als Optionen

W1400	Breite (mm)	1400
D498	Tiefe (mm)	498
H1700	Höhe (mm)	1700
		Grundpreis (EUR)
		1999

	Korpus (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Oberboden)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●		
	Schubladenfront					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●		
	Schubladengriffe					
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Farbe:	Jet black RAL 9005	●		
TA-CS-WT			Traffic white RAL 9016	○		
TA-CS-CM			Matt Chrome			
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)		Cognac	**+ 28**		
	Aufsatz					
UU-FU/BL	Doppelseitige Tafel: Whiteboard	Metallelemente: Stahl, pulverbeschichtet Jet black, RAL 9005		●		
	Ergänzungselemente					
	Ohne			●	—	—
SET1	Garnitur 1: Tisch S, Tisch M, 2 × Pouffe			—	**+ 707**	—
SET2	Garnitur 2: 3 × Pouffe			—	—	**+ 581**
	Garnitur 1: Tischplatten					
TF-①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie (passend zur Tischplat-tenfarbe)	—	●	—
TF-①/L-②			2 mm – Laser (passend zur Tischplat-tenfarbe)	—	**+ 50**	—
	Garnitur 1: Tischgestelle					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			—	●	—

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Stuhlkonfiguration abzuschließen, wählen Sie bitte weitere Optionen auf der nächsten Seite aus. →

Sideboards

						OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX WD		
	Garnitur 1: Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)							
PU-Ⓢ/Ⓢ	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	—	Preisgruppe:	2	—	●	—
					4	—	**+ 81**	—
	Garnitur 2: Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)							
PU-Ⓢ/Ⓢ/Ⓢ	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	Pouffe 3 Bezugsstoff	Preisgruppe:	2	—	—	●
					4	—	—	**+ 121**
	Rollen							
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)		Farbe:	Weiß		●		
CA-75B				Schwarz		○		
	Montage							
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung					●		

Bestellbeispiel	OFFA SIDEBOARD TRIPLE BOX WD (W1400 D498 H1700 CF-MB DF-MB TA-CS-BL UU-FU/BL SET1 TF-MS/MS BC-BL PU-CUZ28/CUZ1E CA-75W PACK-ASM)

Ⓢ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Offa Schrank MBox
OFFA CABINET MBOX
• Mobiler Schrank mit offenen Regalen und Schubladen • Whiteboard auf den Schrankenseiten und Pinnwand auf der Rückwand als Optio-nen • Pouffen als Optionen

W480	Breite (mm)				480
D498	Tiefe (mm)				498
H1700	Höhe (mm)				1700
					Grundpreis (EUR)
					911
	Korpus (Rückwand, Unterboden, Oberboden, Ablage)				
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)				●
	Seitenwände				
ZF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der Korpusfarbe				●
ZF-FU	Whiteboard				**+ 691**
	Schubladenfront				
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)				●
	Schubladengriffe				
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Farbe:	Jet black	RAL 9005	●
TA-CS-WT			Traffic white	RAL 9016	○
TA-CS-CM			Matt Chrome		
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)		Cognac		**+ 28**
	Pinnwand für die Rückwand				
	Ohne				●
BF-⑤	Bezugsstoff		Preisgruppe:	2	**+ 149**
				4	**+ 190**
	Pouffen (Pouffenausführung in gleicher Stoffart)				
	Ohne				●
PU-⑤/⑤	Pouffe 1 Bezugsstoff	Pouffe 2 Bezugsstoff	Preisgruppe:	2	**+ 388**
				4	**+ 468**
	Rollen				
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)		Farbe:	Weiß	●
CA-75B				Schwarz	○
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung				●

Bestellbeispiel	OFFA CABINET MBOX (W480 D498 H1700 CF-MB ZF-MB DF-MB TA-CS-BL BF-XR072 PU-LDS44/LDS46 CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Schränke



Offa Schrank Coffee Point
OFFA CABINET COFFEE POINT

- Mobiler Schrank mit offenen Regalen, Schubladen
- Zwei Abfallsammler, jeder mit einem Fassungsvermögen von 15 Litern, optional mit Deckeln und einer Schale
- Mülleimersymbol an der Schubladenfront – optional aus Plexi in der Farbe Schwarz

W1200	Breite (mm)			1200
D498	Tiefe (mm)			498
H1700	Höhe (mm)			1700
				Grundpreis (EUR)
				2554

	Korpus (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Oberboden)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Schubladenfront			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Schubladengriffe			
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Farbe:	Jet black RAL 9005	●
TA-CS-WT			Traffic white RAL 9016	○
TA-CS-CM			Matt Chrome	
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)		Cognac	**+ 38**
	Aufsatz			
UU-①/BL	Fachböden: Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		Metallelemente: Stahl, pulverbeschichtet Jet black, RAL 9005	●
	Ergänzungselemente			
	Ohne			●
WB	Abfallsammler			**+ 87**
	Symbol			
	Ohne			●
LBL	Mülleimersymbol an der Schubladenfront eingeklebt			**+ 4**
	Rollen			
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)	Farbe:	Weiß	●
CA-75B			Schwarz	○
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OFFA CABINET COFFEE POINT (W1200 D498 H1700 CF-MB DF-MB TA-CS-BL UU-MB/BL WB LBL CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Offa Metallregal MN
OFFA CABINET O MN
• Mobiles Regal, aus Metall, mit Fachböden aus melaminbeschichteter Spanplatte • Rückwand aus Metallnetz und melaminbeschichteter Spanplatte

W800	Breite (mm)			800
D400	Tiefe (mm)			400
H1700	Höhe (mm)			1700
				Grundpreis (EUR)
				1692
	Rahmen			
E-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet black	RAL 9005	●
	Rückwand			
	Metallelemente	Plattenelemente		
BF-BL/①	Stahl, pulverbeschichtet Jet black, RAL 9005	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Fachböden			
SF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Rollen			
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)	Farbe:	Weiß	●
CA-75B			Schwarz	○
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OFFA CABINET O MN (W800 D400 H1700 E-BL BF-BL/MB SF-MB CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Schränke



Offa Metallregal N
OFFA CABINET O N
• Mobiles Regal, aus Metall, mit Fachböden aus melaminbeschichteter Spanplatte • Rückwand aus Metallnetz

W800	Breite (mm)			800
D400	Tiefe (mm)			400
H1700	Höhe (mm)			1700
				Grundpreis (EUR)
				1827

	Rahmen			
E-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet black	RAL 9005	●
	Rückwand			
BF-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet black	RAL 9005	●
	Fachböden			
SF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Rollen			
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)	Farbe	Weiß	●
CA-75B			Schwarz	○
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OFFA CABINET O N (W800 D400 H1700 E-BL BF-BL SF-MB CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Offa Container Waste Box
OFFA PEDESTAL WASTE BOX
• Mobiler Container mit Schublade • Zwei Abfallsammler, jeder mit einem Fassungsvermögen von 15 Litern, optional mit Deckeln und einer Schale • Mülleimersymbol auf Schubladenfront – aus Plexi in der Farbe Schwarz, als Option

W560	Breite (mm)		560
D498	Tiefe (mm)		498
H750	Höhe (mm)		750
			Grundpreis (EUR)
			640
	Korpus (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Oberboden)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Schubladenfront		
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Schubladengriff		
TA-CS-BL	Aus Metall (Typ 4)	Jet black RAL 9005	●
TA-CS-WT		Traffic white RAL 9016	○
TA-CS-CM		Matt Chrome	
TA-LT-CL	Aus Leder (Typ 7)	Cognac	**+ 10**
	Ergänzungselemente		
	Ohne		●
WB	Abfallsammler		**+ 87**
	Symbol		
	Ohne		●
LBL	Mülleimersymbol an der Schubladenfront eingeklebt		**+ 4**
	Rollen		
CA-75W	Rollen Ø 75 mm (zwei mit Bremsen)	Weiß	●
CA-75B		Schwarz	○
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	OFFA PEDESTAL WASTE BOX (W560 D498 H750 CF-MB DF-MB TA-CS-BL WB LBL CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



Offa hoher Arbeitstisch WT

OFFA MEETING TABLE H WT

- Mobiler Hochtisch mit Aufsatz und Media Port
- Rechteckige Tischplatte, Stärke 36 mm
- Dekorative Blende für Aufsatz und Beinraumblende aus Metallnetz pulverbeschichtet oder gepolstert
- Das Wangengestell enthält einen Kabeldurchlass zum Ausgang des Netzanschluss-kabels aus dem Media Port ab
- Gesamthöhe 1150 mm
- Tischplattenhöhe 1050 mm

W1800	Breite (mm)			1800
D600	Tiefe (mm)			600
				Grundpreis (EUR)
				1987
	Tischplatte, Beinraumblende, Wangengestell			
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Tischplattenaufsatz			
UU-①	Laminat			●
	Blende			
FC-③	Netzblende, Stahl pulverbeschichtet			●
FC-⑤	Gepolstert pad	Preisgruppe:	2	○
			4	
	Medien – Position im Tischplattenaufsatz: mittig			
	Konfiguration		Standard	
YD009-GE-BL	Media Port Power Frame 3M 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)		GE	●
YD009-FR-BL			FR	○
YD009-CH13-BL			CH13	
YD001-GB-BL			GB	
	Ausgang des Media Port-Netzanschlusskabels			
VC-L	Kabelkanal im linken Fuß	Passend zur Fußfarbe		●
VC-R	Kabelkanal im rechten Fuß			○
	Rollen			
CA-75W	Rollen mit Bremsen Ø 75 mm	Farbe:	Weiß	●
CA-75B			Schwarz	○
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OFFA MEETING TABLE H WT (W1800 D600 MB UU-FN FC-BL YD009-GE-BL VC-L CA-75W PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Offa hoher Besprechungstisch AC

OFFA MEETING TABLE H AC

- Mobiler Hochtisch mit dekorativer Netzwand
- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- O-Fuß-Gestell
- Gesamthöhe 1900 mm
- Tischplattenhöhe 1050 mm

W1800	Breite (mm)			1800	
D800	Tiefe (mm)			800	
				Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen	
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			**1945**	
	Fenix NTM®			**2589**	
	Ausführung Tischplatte				
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●	
①/L-②			2 mm – Laser	**+ 50**	
①	Fenix NTM®		1 mm – Laser (in der Tischplat-tenfarbe)	○	
	Ausführung Metallelemente				
E-③	Stahl, pulverbeschichtet			●	
	Medien – Position in der Tischplatte: an der Tischwand				
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●	—
YD009-⑧-BL	Media Port Power Frame 3M, schwarz 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)			—	**+ 217**
YR001-⑧-B	Media Port EVOline Circle80 1M, schwarz 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)			—	**+ 114**
	Kabelmanagement				
	Ohne			●	●
VC-MS	Vertikaler Kabelkanal:	Aus Netzgewebe schwarz		—	**+ 51**
VC-U-⑤		Gepolstert	Preisgruppe: 4	—	**+ 62**
	Rollen				
CA-75W	Rollen mit Bremsen Ø 75 mm	Farbe:	Weiß	●	
CA-75B			Schwarz	○	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●	

Bestellbeispiel	OFFA MEETING TABLE H AC (W1800 D800 MB/MB E-BL YR001-GE-B VC-MS CA-75W PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ — Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Besprechungstische



Offa hoher Besprechungstisch TV

OFFA MEETING TABLE H TV

- Mobiler Hochtisch mit dekorativer Netzwand und TV-Halterung
- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm, mit Kabeldurchlass
- O-Fuß-Gestell
- Gesamthöhe 1900 mm
- Tischplattenhöhe 1050 mm

W1800	Breite (mm)			1800
D800	Tiefe (mm)			800
				Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			**1800**
	Fenix NTM®			**2395**
	Ausführung Tischplatte			
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
①/L-②			2 mm – Laser	**+ 50**
①	Fenix NTM®		1 mm – Laser (in der Tischplat-tenfarbe)	○
	Ausführung Metallelemente			
E-③	Stahl, pulverbeschichtet			●
	Medien – Position in der Tischplatte: an der Tischwand			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
YD009-⑧-BL	Media Port Power Frame 3M, schwarz	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)		**+ 217**
Y0-⑧-BL		1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C) 1 × HDMI-Anschluss (HDMI-Anschlusskabel 1000 mm)		**+ 309**
YR001-⑧-B	Media Port EVOline Circle80 1M, schwarz	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)		**+ 114**
YR003-⑧-B		1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C) 1 × HDMI-Anschluss (HDMI-Anschlusskabel 1000 mm)		**+ 258**
	TV-Halterung			
HO-TV	Feste TV-Halterung	für Bildschirme mit einer Diagonale von: 17” – 37” (max 18 kg)		●
	Kabelmanagement			
	Ohne			●
VC-MS2	Vertikaler Kabelkanal:	Aus Netzgewebe schwarz		**+ 51**
VC-U2-⑤		Gepolstert	Preisgruppe: 4	**+ 62**
	Rollen			
CA-75W	Rollen mit Bremsen Ø 75 mm	Farbe:	Weiß	●
CA-75B			Schwarz	○
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OFFA MEETING TABLE H TV (W1800 D800 MB/MB E-BL YR001-GE-B HO-TV VC-MS2 CA-75W PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ — Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Besprechungstische



Offa hoher Besprechungstisch MF

OFFA MEETING TABLE H MF

- Mobiler Hochtisch mit einem Netz aus Stahlstäben
- Rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gesamthöhe 2100 mm
- Tischplattenhöhe 1050 mm

W2100	Breite (mm)			2100		
D900	Tiefe (mm)			900		
				Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführungen		
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			**2685**		
	Fenix NTM®			**3574**		
	Ausführung Tischplatte					
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●		
①/L-②			2 mm – Laser	**+ 50**		
①	Fenix NTM®		1 mm – Laser (in der Tischplat-tenfarbe)	○		
	Ausführung Metallelemente					
E-③	Stahl, pulverbeschichtet			●		
	Medien – Position in der Tischplatte: mittig					
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●	—	●
YD009-⑧-BL-C	1 × Media Port Power Frame 3M, schwarz 2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)			—	**+ 217**	—
YR001-⑧-B-C	1 × Media Port EVOline Circle80 1M, schwarz 1 × Steckdose 2 × USB-Charger (Typ A+C)			—	**+ 114**	—
	Medien – Position in der Tischplatte: mittig links und mittig rechts					
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●	●	—
YR001-⑧-B-LR	2 × Media Port EVOline Circle80 1M, schwarz 1 × Steckdose 2 × USB-Charger (Typ A+C)			—	—	**+ 227**
	Kabelmanagement					
	Horizontal	Vertikal				
	Ohne	Ohne		●	●	●
CCP VC-MS	Kabelclips	Kabelkanal aus Netzgewebe schwarz		—	**+ 73**	**+ 73**
CCP VC-U-⑤	Kabelclips	Kabelkanal Gepolstert	Preisgruppe: 4	—	**+ 84**	**+ 84**
	Whiteboard					
	Ohne			●		
WB-FU	Whiteboard	Kante:	2 mm – Laser (in der Laminatsfarbe)	**+ 167**		
	Rollen					
CA-75W	Rollen mit Bremsen Ø 75 mm	Farbe:	Weiß	●		
CA-75B			Schwarz	○		
	Montage					
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●		

Bestellbeispiel	OFFA MEETING TABLE H MF (W2100 D900 MB/MB E-BL 2XYR001-GE-B CCP VC-U-CUZ2W WB-FU CA-75W PACK-A)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ — Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Tische







	Offa Tisch S	Offa Tisch M
	OFFA TABLE S	OFFA TABLE M
	• Rechteckige Tischplatte, Stärke • 18 mm • U-Fuß-Metallgestell • Die Abmessungen des Tisches ermöglichen eine Aufbewahrung in allen Modellen von Sideboards Triple Box	• Quadratische Tischplatte, Stärke • 18 mm • U-Fuß-Metallgestell • Die Abmessungen des Tisches ermög-lichen eine Aufbewahrung in allen Modellen von Sideboards Triple Box
W••• Breite (mm)	366	420
D••• Tiefe (mm)	420	420
H••• Höhe (mm)	390	435
	Grundpreis (EUR)	
	158	**162**

	Ausführung Tischplatte			
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie (passend zur Tischplat-tenfarbe)	•	•
①/L-②			2 mm – Laser (passend zur Tischplat-tenfarbe)	**+ 25**	**+ 25**
	Ausführung Gestelle				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet			•	•
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			•	•

Bestellbeispiel	OFFA TABLE S (W366 D420 H390 MB/MB BC-BL PACK-ASM)

① — Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② — Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“
• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



Offa Pouffe
OFFA POUFFE
• Gepolsterte Pouffe mit Griff • Die Abmessungen der Pouffe ermöglichen eine Aufbewahrung in allen Modellen von Sideboards Triple Box oder im Schrank MBox

W420	Breite (mm)		420
D420	Tiefe (mm)		420
H420	Höhe (mm)		420
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
		2	**194**
		4	**234**

	Ausführung	
⑤	Bezugsstoff	•

Bestellbeispiel	OFFA POUFFE (W420 D420 H420 XR136)

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Ergänzungsprodukte



Offa mobile Tafel WD
OFFA WHITEBOARD WD
• Mobiles doppelseitiges Whiteboard als Standard • Ablageleiste für Schreibzubehör als Standard

W800	Breite (mm)			800
D550	Tiefe (mm)			550
H1900	Höhe (mm)			1900
				Grundpreis (EUR)
				803
	Ausführung Tafel			
FU	Whiteboard			●
	Ausführung Metallelemente			
E-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet black	RAL 9005	●
	Rollen			
CA-50W	Rollen Ø 50 mm (zwei mit Bremsen)	Farbe:	Weiß	●
CA-50B			Schwarz	○
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OFFA WHITEBOARD WD (W800 D550 H1900 FU E-BL CA-50W PACK-ASM)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Offa gepolstertes Kissen

OFFA CUSHION

- Gepolstertes Kissen mit Antirutschmatte,
- speziell für Sideboard Single Box

W370	Breite (mm)	370
D370	Tiefe (mm)	370

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
2	**37**
4	**50**

	Ausführung	
⑤	Bezugsstoff	•

Bestellbeispiel	OFFA CUSHION (W370 D370 XR108)



Offa Blumentopf

OFFA FLOWERPOT

- Blumentopf – Rahmen aus Stahlprofilen mit 3 Metalleinsätzen
- Blumentopf freistehend oder zur Integration mit Sideboard Triple Box

W1400	Breite (mm)	1400
D295	Tiefe (mm)	295
H200	Höhe (mm)	200

Grundpreis (EUR)
439

	Ausführung	
③	Stahl, pulverbeschichtet	•

Bestellbeispiel	OFFA FLOWERPOT (W1400 D295 H200 BL)

③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ — Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Tischzubehör









	Offa Magnettafel MB	Offa Stifte-Box PB	Offa Stiftablage SF
	TABLE ACCESSORY MB	TABLE ACCESSORY PB	TABLE ACCESSORY SF
	• Bei den Sideboards: Triple Box TV, Triple Box WD (am Aufsatzschrank aufgehängt) • Beim Besprechungstisch AC (an der Tischwand aufgehängt)		
	• Breite 328 mm • Höhe 260 mm	• Breite 112 mm • Tiefe 35 mm • Höhe 212 mm	• Breite 220 mm • Tiefe 80 mm • Höhe 100 mm
	Grundpreis (EUR)		
	56	**60**	**57**

	Ausführung			
③	Stahl, pulverbeschichtet	•	•	•

Bestellbeispiel	TABLE ACCESSORY MB (WT)



	Offa Whiteboard
	TABLE ACCESSORY WHITEBOARD 1
	• Whiteboard zum Aufhängen an den Metallplatten des hohen Besprechungstisches MF • Ablageleiste für Schreibzubehör als Standard

W600	Breite (mm)	600
H450	Höhe (mm)	450
	Grundpreis (EUR)	
	167	

	Ausführung Tafel			
FU	Whiteboard	Kante:	2 mm – Laser (in der Laminatsfarbe)	•
	Ausführung Griffe			
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL9016	•

Bestellbeispiel	TABLE ACCESSORY WHITEBOARD 1 (W600 H450 FU HL-WT)

③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Tischzubehör







Offa Stifte-Box	Offa Halterung für Kopfhörer
PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY HH
Beim hohen Besprechungstisch MF (an den Metallplatten der seitlichen Metallnetze aufgehängt)	
• Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm • Höhe: 70 mm	• Breite: 20 mm • Höhe: 98 mm
Grundpreis (EUR)	
50	**34**

	Ausführung				
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL9016	•	•

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)



Offa Taschenhalter
DESK ACCESSORY BH
• Über die Tischplattenkante geschoben • Speziell für 25 mm Tischplatten
Grundpreis (EUR)
50

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL9016	•

Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY BH (WT)

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Aplo



Aplo Schrank – Arrangement S1

APLO CABINET SET S1

- Schrank – Arrangement:
  - Regale
  - Schließfächer 1OH
  - Pflanzgefäß mit Kunststoffeinsatz
  - doppelseitiges Whiteboard
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt
- Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz

	Arrangementsfläche (mm)	1580 × 420
	Gesamthöhe (mm)	1930
		Grundpreis (EUR)
		3268
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Blumenkasten		
FP-①	Melamin (MFC)	●
Ausführung Tafel		
WB-FU	Laminate (whiteboard)	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S1 (E-BL CF-MP DF-MP FP-MP WB-FU TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Aplo Schrank – Arrangement S2

APLO CABINET SET S2

- Schrank – Arrangement:
  - Regale
  - Box
  - U-förmiges Filzpanel
  - Filzpanel auf der Rückseite
- Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt
- Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz

	Arrangementsfläche (mm)	800 × 412
	Gesamthöhe (mm)	1870
		Grundpreis (EUR)
		1672
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S2 (E-BL CF-MP F-FC05 PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



		Aplo Schrank – Arrangement S3
		APLO CABINET SET S3
		• Schrank – Arrangement: – Regale – Schließfach 1OH – U-förmiges Filzpanel – Pflanzgefäß mit Kunststoffeinsatz • Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder • Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt • Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz • Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz
	Arrangementsfläche (mm)	1180 × 400
	Gesamthöhe (mm)	1510
		Grundpreis (EUR)
		2208
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Blumenkasten		
FP-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S3 (E-BL CF-MP DF-MP FP-MP F-FC05 TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Aplo Schrank – Arrangement S4

APLO CABINET SET S4

- Schrank – Arrangement:
  - Regale
  - Schränke mit Klapptüren 1OH
  - U-förmige Filzpanele
- Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt
- Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz

	Arrangementsfläche (mm)	2360 × 400
	Gesamthöhe (mm)	1870
		Grundpreis (EUR)
		3715
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S4 (E-BL CF-MP DF-MP F-FC05 TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Aplo Schrank – Arrangement S5

APLO CABINET SET S5

- Schrank – Arrangement:
  - Regale
  - Schließfächer 2OH
  - Schränke mit Klapptüren 1OH
  - U-förmige Filzpanele
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt
- Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz

	Arrangementsfläche (mm)	3140 × 400
	Gesamthöhe (mm)	1870
		Grundpreis (EUR)
		5459
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S5 (E-BL CF-MP DF-MP F-FC05 TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



		Aplo Schrank – Arrangement S6
		APLO CABINET SET S6
		• Schrank – Arrangement: – Regale – Schränke mit zwei Schubladen 1OH – Pflanzgefäß mit Kunststoffeinsatz – U-förmige Filzpanele – Box – Kleiderstange • Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt • Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz • Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz
	Arrangementsfläche (mm)	2760 × 1200
	Gesamthöhe (mm)	1510
		Grundpreis (EUR)
		5059
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Blumenkasten		
FP-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S6 (E-BL CF-MP DF-MP FP-MP F-FC05 TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



		Aplo Schrank – Arrangement S7
		APLO CABINET SET S7
		• Schrank – Arrangement: – Regale – Schränke mit zwei Schubladen 1OH – Schränke mit Klapptüren 1OH – Schließfächer 2OH – Pflanzgefäß mit Kunststoffeinsatz – U-förmige Filzpanele – Box • Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt • Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz • Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder • Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz
	Arrangementsfläche (mm)	2760 × 1980
	Gesamthöhe (mm)	1510
		Grundpreis (EUR)
		6470
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Blumenkasten		
FP-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S7 (E-BL CF-MP DF-MP FP-MP F-FC05 TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Aplo Schrank – Arrangement S8

APLO CABINET SET S8

- Schrank – Arrangement:
  - Regale
  - Box
  - Schränke mit zwei Schubladen 1OH
  - Schränke mit Klapptüren 1OH
  - Schließfächer 2OH
  - Pflanzgefäß mit Kunststoffeinsatz
  - U-förmige Filzpanele
- Kunststoffrahmenverbinder, farblich auf den Rahmen abgestimmt
- Regalbodenträger aus Kunststoff, schwarz
- Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder
- Kunststoff-Stellfüße (+10 mm), schwarz

	Arrangementsfläche (mm)	3940 × 2760
	Gesamthöhe (mm)	1510
		Grundpreis (EUR)
		12576
Oberfläche der Metallteile – Rahmen		
E-③	Stahl, pulverbeschichtet	●
Oberfläche der Plattenteile – Korpus, Regalboden, Deckplatte		
CF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Front		
DF-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Plattenteile – Blumenkasten		
FP-①	Melamin (MFC)	●
Oberfläche der Filzteile		
F-⑤	Filz	●
Griffausführung		
TA-CS-③	Metall (Typ 4)	●
Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	APLO CABINET SET S8 (E-BL CF-MP DF-MP FP-MP F-FC05 TA-CS-BL PACK-UA)

① — Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“
③ — Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ — Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“
● — Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

OXO

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 1

				OXO Regalschrank 1X, Ebene 1	OXO Regalschrank 2X, Ebene 1	OXO Regalschrank 3X, Ebene 1
				OXO CABINET O 1X L1	OXO CABINET O 2X L1	OXO CABINET O 3X L1
W••••	Breite (mm)			400	800	1200
D400	Tiefe (mm)			400	400	400
				Grundpreis (EUR)		
				183	**253**	**323**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●	●	●
	Kissen 1X					
	Keine			●	—	—
SP1X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 85**		
			2	**+ 92**		
			3	**+ 99**		
			4	**+ 106**		
	Kissen 2X					
	Keine			—	●	—
SP2X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1		**+ 141**	
			2		**+ 155**	
			3		**+ 169**	
			4		**+ 183**	
	Kissen 3X					
	Keine			—	—	●
SP3X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1			**+ 183**
			2			**+ 204**
			3			**+ 225**
			4			**+ 246**

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 1

				OXO CABINET O 1X L1	OXO CABINET O 2X L1	OXO CABINET O 3X L1
	Kleine Poufs					
	Keine			•	•	•
PU-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 155**	—	—
			2	**+ 169**		
			3	**+ 183**		
			4	**+ 197**		
PU-J2-⑤	2 St	Preisgruppe	1	—	**+ 309**	—
			2		**+ 338**	
			3		**+ 365**	
			4		**+ 394**	
PU-J3-⑤	3 St	Preisgruppe	1	—	—	**+ 464**
			2			**+ 507**
			3			**+ 547**
			4			**+ 591**
	Montage					
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			•	•	•

Bestellbeispiel	OXO CABINET O 1X L1 (W400 D400 CF-MB PACK-ASM)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 1





				OXO Schrank mit Klapptür 1X, Ebene 1	**OXO Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 1**	**OXO Schrank mit Klapptür 3X, Ebene 1**
				OXO CABINET HD 1X L1	OXO CABINET HD 2X L1	OXO CABINET HD 3X L1
W••••	Breite (mm)			400	800	1200
D400	Tiefe (mm)			400	400	400
				Grundpreis (EUR)		
				281	**365**	**450**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●	●	●
	Ausführung Tür					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●	●	●
	Griff					
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		●	●	●
	Schloss					
	Keine			●	●	●
	Kissen 1X					
	Keine			●	—	—
SP1X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 85**		
			2	**+ 92**		
			3	**+ 99**		
			4	**+ 106**		

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 1

				OXO CABINET O 1X L1	OXO CABINET O 2X L1	OXO CABINET O 3X L1
	Kissen 2X					
	Keine			—	•	—
SP2X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1		+ 141	
			2		+ 155	
			3		+ 169	
			4		+ 183	
	Kissen 3X					
	Keine			—	—	•
SP3X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1			+ 183
			2			+ 204
			3			+ 225
			4			+ 246
	Montage					
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			•	•	•

Bestellbeispiel	OXO CABINET HD 1X L1 (W400 D400 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-ASM)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2





				OXO Regalschrank 1X, Ebene 2	OXO Regalschrank 2X, Ebene 2	OXO Regalschrank 3X, Ebene 2
				OXO CABINET O 1X L2	OXO CABINET O 2X L2	OXO CABINET O 3X L2
W••••	Breite (mm)			400	800	1200
D400	Tiefe (mm)			400	400	400
				Grundpreis (EUR)		
				183	**253**	**323**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●	●	●
	Kissen 1X					
	Keine			●	—	—
SP1X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 85**		
			2	**+ 92**		
			3	**+ 99**		
			4	**+ 106**		
	Kissen 2X					
	Keine			—	●	—
SP2X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1		**+ 141**	
			2		**+ 155**	
			3		**+ 169**	
			4		**+ 183**	
	Kissen 3X					
	Keine			—	—	●
SP3X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1			**+ 183**
			2			**+ 204**
			3			**+ 225**
			4			**+ 246**
	Montage					
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●	●	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET O 1X L2 (W400 D400 CF-MB PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2



				OXO Schrank mit Flügeltür 1X, Ebene 2
				OXO CABINET H 1X L2
W400	Breite (mm)			400
D400	Tiefe (mm)			400
				Grundpreis (EUR)
				239
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Ausführung Tür			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Version			
V-L	Links			●
V-R	Rechts			○
	Griff			
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		●
	Schloss			
	Keine			●
	Kissen 1X			
	Keine			●
SP1X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 85**
			2	**+ 92**
			3	**+ 99**
			4	**+ 106**
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OXO CABINET H 1X L2 P (W400 D400 CF-MB DF-MB V-R TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2





				OXO Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 2	**OXO Schrank mit Schiebetür 3X, Ebene 2**
				OXO CABINET S 2X L2	OXO CABINET S 3X L2
W••••	Breite (mm)			800	1200
D400	Tiefe (mm)			400	400
				Grundpreis (EUR)	
				309	**393**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)				
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			•	•
	Ausführung Tür				
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			•	•
	Griff				
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		•	•
	Schloss				
	Keine			•	•
	Kissen 2X				
	Keine			•	—
SP2X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 141**	
			2	**+ 155**	
			3	**+ 169**	
			4	**+ 183**	
	Kissen 3X				
	Keine			—	•
SP3X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1		**+ 183**
			2		**+ 204**
			3		**+ 225**
			4		**+ 246**
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			•	•

Bestellbeispiel	OXO CABINET S 2X L2 (W800 D400 CF-NJ DF-MB TA-OX PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2





				OXO Schrank mit Klapptür 1X, Ebene 2	OXO Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 2	OXO Schrank mit Klapptür 3X, Ebene 2
				OXO CABINET HD 1X L2	OXO CABINET HD 2X L2	OXO CABINET HD 3X L2
W••••	Breite (mm)			400	800	1200
D400	Tiefe (mm)			400	400	400
				Grundpreis (EUR)		
				281	**365**	**450**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●	●	●
	Ausführung Tür					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●	●	●
	Griff					
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		●	●	●
	Schloss					
	Keine			●	●	●
	Kissen 1X					
	Keine			●	—	—
SP1X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1	**+ 85**		
			2	**+ 92**		
			3	**+ 99**		
			4	**+ 106**		
	Kissen 2X					
	Keine			—	●	—
SP2X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1		**+ 141**	
			2		**+ 155**	
			3		**+ 169**	
			4		**+ 183**	
	Kissen 3X					
	Keine			—	—	●
SP3X-J1-⑤	1 St	Preisgruppe	1			**+ 183**
			2			**+ 204**
			3			**+ 225**
			4			**+ 246**
	Montage					
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●	●	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET HD 1X L2 (W400 D400 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2





| | | |

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2



							OXO Schrank mit Flügeltür 1X mit einem Paneel, Ebene 2
							OXO CABINET H 1X L2 P
W400	Breite (mm)						400
D400	Tiefe (mm)						400
							Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
						1	**393**
						2	**407**
						3	**421**
						4	**435**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)						
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)						●
	Ausführung Tür						
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)						●
	Version						
V-L	Links						●
V-R	Rechts						○
	Griff						
TA-OX	Metallgriff			Typ 8			●
	Schloss						
	Keine						●
	Paneele						
	Paneel					Gestell	
P-L-J1-⑤/③	1 St	Gepolstert, Höhe 382 mm				Stahl pulverbeschichtet	●
P-H-J1-⑤/③	1 St	Gepolstert, Höhe 789 mm	Preisgruppe		1	Stahl pulverbeschichtet	**+ 36**
					2		**+ 43**
					3		**+ 50**
					4		**+ 57**
	Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung						●

Bestellbeispiel	OXO CABINET H 1X L2 P (W400 D400 CF-MB DF-MB V-R P-L-J1-CSE01/WT PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2





			OXO Schrank mit Schiebetür 2X mit Paneelen, Ebene 2	OXO Schrank mit Schiebetür 3X mit Paneelen, Ebene 2
			OXO CABINET S 2X L2 P	OXO CABINET S 3X L2 P
W••••	Breite (mm)		800	1200
D400	Tiefe (mm)		400	400
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
		1	**617**	**855**
		2	**645**	**898**
		3	**660**	**911**
		4	**673**	**925**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●	●
	Ausführung Tür			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●	●
	Griff			
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●	●
	Schloss			
	Keine		●	●

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2

						OXO CABINET S 2X L2 P	OXO CABINET S 3X L2 P
	Paneele						
	Paneel				Gestell		
P-L-J2-⑤/③	2 St	Gepolstert, Höhe 382 mm			Stahl pulverbeschichtet	●	—
P-H-J2-⑤/③	2 St	Gepolstert, Höhe 789 mm	Preisgruppe	1	Stahl pulverbeschichtet	+ 71	—
				2		+ 85	
				3		+ 99	
				4		+ 114	
P-L-J3-⑤/③	3 St	Gepolstert, Höhe 382 mm			Stahl pulverbeschichtet	—	●
P-H-J3-⑤/③	3 St	Gepolstert, Höhe 789 mm	Preisgruppe	1	Stahl pulverbeschichtet	—	+ 106
				2			+ 127
				3			+ 149
				4			+ 170
	Montage						
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					●	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET S 2X L2 P (W800 D400 CF-MB DF-MB TA-OXP-L-J2-CSE01/WT PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2





			OXO Schrank mit Klapptür 1X mit einem Paneel, Ebene 2	**OXO Schrank mit Klapptür 2X mit Paneelen, Ebene 2**	**OXO Schrank mit Klapptür 3X mit Paneelen, Ebene 2**
			OXO CABINET HD 1X L2 P	OXO CABINET HD 2X L2 P	OXO CABINET HD 3X L2 P
W••••	Breite (mm)		400	800	1200
D400	Tiefe (mm)		400	400	400
			Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe		
		1	**435**	**673**	**911**
		2	**450**	**701**	**953**
		3	**463**	**715**	**968**
		4	**477**	**730**	**981**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)				
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•	•	•
	Ausführung Tür				
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•	•	•
	Griff				
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	•	•	•
	Schloss				
	Keine		•	•	•

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 2

						OXO CABINET HD 1X L2 P	OXO CABINET HD 2X L2 P	OXO CABINET HD 3X L2 P
	Paneele							
	Paneel				Gestell			
P-L-J1-⑤/③	1 St	Gepolstert, Höhe 382 mm			Stahl pulverbeschichtet	•	—	—
P-H-J1-⑤/③	1 St	Gepolstert, Höhe 789 mm	Preisgruppe	1		+ 36	—	—
				2		+ 43		
				3		+ 50		
				4		+ 57		
P-L-J2-⑤/③	2 St	Gepolstert, Höhe 382 mm				—	•	—
P-H-J2-⑤/③	2 St	Gepolstert, Höhe 789 mm	Preisgruppe	1			+ 71	
				2			+ 85	
				3			+ 99	
				4			+ 114	
P-L-J3-⑤/③	3 St	Gepolstert, Höhe 382 mm				—	—	•
P-H-J3-⑤/③	3 St	Gepolstert, Höhe 789 mm	Preisgruppe	1				+ 106
				2				+ 127
				3				+ 149
				4				+ 170
	Montage							
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung					•	•	•

Bestellbeispiel	OXO CABINET HD 1X L2 P (W400 D400 CF-MB DF-MB TA-OX P-L-J1-CSE01/WT PACK-A)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 3





		OXO Regalschrank 1X, Ebene 3	**OXO Regalschrank 2X, Ebene 3**	**OXO Regalschrank 3X, Ebene 3**
		OXO CABINET O 1X L3	OXO CABINET O 2X L3	OXO CABINET O 3X L3
W••••	Breite (mm)	400	800	1200
D400	Tiefe (mm)	400	400	400
		Grundpreis (EUR)		
		183	**253**	**323**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●	●	●
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●	●	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET O 1X L3 (W400 D400 CF-MB PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 3



			OXO Schrank mit Flügeltür 1X, Ebene 3
			OXO CABINET H 1X L3
W400	Breite (mm)		400
D400	Tiefe (mm)		400
			Grundpreis (EUR)
			239
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Ausführung Tür		
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Version		
V-L	Links		●
V-R	Rechts		○
	Griff		
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●
	Schloss		
	Keine		●
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	OXO CABINET H 1X L3 (W400 D400 CF-MB DF-MB V-R PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 3





			OXO Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 3	**OXO Schrank mit Schiebetür 3X, Ebene 3**
			OXO CABINET S 2X L3	OXO CABINET S 3X L3
W••••	Breite (mm)		800	1200
D400	Tiefe (mm)		400	400
			Grundpreis (EUR)	
			309	**393**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●	●
	Ausführung Tür			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●	●
	Griff			
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●	●
	Schloss			
	Keine		●	●
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●	●
Bestellbeispiel	OXO CABINET S 2X L3 (W800 D400 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-ASM)			

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Module zur Integration – Schränke und Regalschränke, Ebene 3





			OXO Schrank mit Klapptür 1X, Ebene 3	**OXO Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 3**	**OXO Schrank mit Klapptür 3X, Ebene 3**
			OXO CABINET HD 1X L3	OXO CABINET HD 2X L3	OXO CABINET HD 3X L3
W••••	Breite (mm)		400	800	1200
D400	Tiefe (mm)		400	400	400
			Grundpreis (EUR)		
			281	**365**	**450**
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)				
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●	●	●
	Ausführung Tür				
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●	●	●
	Griff				
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●	●	●
	Schloss				
	Keine		●	●	●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●	●	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET HD 1X L3 (W400 D400 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



		OXO Regalschrank – Arrangement S1
		OXO CABINET SET S1
		• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 1 St
W800	Gesamtbreite (mm)	800
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H800	Gesamthöhe (mm)	800
		Grundpreis (EUR)
		505
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●
Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S1 (W800 D400 H800 CF-MB PACK-A)	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



		OXO Regalschrank – Arrangement S2
		OXO CABINET SET S2
		• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 3 – 1 St.
W800	Gesamtbreite (mm)	800
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H1200	Gesamthöhe (mm)	1200
		Grundpreis (EUR)
		758
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	•
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	•
Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S2 (W800 D400 H1200 CF-MB PACK-A)	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



		OXO Regalschrank – Arrangement S3
		OXO CABINET SET S3
		• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 1 St, – Regalschrank 3X, Ebene 2 – 1 St.
W1200	Gesamtbreite (mm)	1200
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H800	Gesamthöhe (mm)	800
		Grundpreis (EUR)
		981
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●
Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S3 (W1200 D400 H800 CF-MB PACK-A)	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



OXO Schrank – Arrangement S4
OXO CABINET SET S4
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 1 St, – Schrank mit Flügeltür 1X, Ebene 2 – 2 St, – Regalschrank 1X, Ebene 3 – 1 St.

W1200	Gesamtbreite (mm)	1200
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H1200	Gesamthöhe (mm)	1200
		Grundpreis (EUR)
		982

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Ausführung Tür		
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Version		
V-L	Links		●
V-R	Rechts		○
	Griff		
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●
	Schloss		
	Keine		●
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S4 (W1200 D400 H1200 CF-MB DF-MB V-L TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



OXO Schrank – Arrangement S5
OXO CABINET SET S5
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 2 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 3 – 1 St.

W800	Gesamtbreite (mm)	800
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H1200	Gesamthöhe (mm)	1200
		Grundpreis (EUR)
		870

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Ausführung Tür		
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Griff		
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●
	Schloss		
	Keine		●
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S5 (W800 D400 H1200 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



			OXO Schrank – Arrangement S6
			OXO CABINET SET S6
			• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 3X, Ebene 2 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 3X, Ebene 3 – 1 St.
W1200	Gesamtbreite (mm)		1200
D400	Gesamttiefe (mm)		400
H1200	Gesamthöhe (mm)		1200
			Grundpreis (EUR)
			1108
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•
	Ausführung Tür		
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•
	Griff		
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	•
	Schloss		
	Keine		•
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S6 (W1200 D400 H1200 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



OXO Schrank – Arrangement S7
OXO CABINET SET S7
• Das Arrangement besteht aus: – Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 1 – 1 St, – Regalschrank 1X, Ebene 1 – 1 St, – Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 2 – 1 St, – Regalschrank 1X, Ebene 2 – 1 St, – Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 3 – 1 St, – Regalschrank 1X, Ebene 3 – 1 St,

W1200	Gesamtbreite (mm)	1200
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H1200	Gesamthöhe (mm)	1200
		Grundpreis (EUR)
		1640

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)		
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Ausführung Tür		
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●
	Griff		
TA-OX	Metallgriff	Typ 8	●
	Schloss		
	Keine		●
	Montage		
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S7 (W1200 D400 H1200 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Arrangements von Schränken und Regalschränken



OXO Schrank – Arrangement S8
OXO CABINET SET S8
• Das Arrangement besteht aus: – Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 1 – 2 St, – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 1 St, – Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 2 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 1 St,

W2400	Gesamtbreite (mm)	2400
D400	Gesamttiefe (mm)	400
H800	Gesamthöhe (mm)	800
		Grundpreis (EUR)
		1598

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			•
	Ausführung Tür			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			
	Griff			
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		
	Schloss			
	Keine			•
	Kissen			
	Keine			•
SP1X-J2-⑤	1X, 2 Stück	Preisgruppe	1	**+ 169**
			2	**+ 184**
			3	**+ 198**
			4	**+ 211**
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S8 (W2400 D400 H800 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Arrangements von Schränken und Regalschränken



OXO Schrank – Arrangement S9
OXO CABINET SET S9
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 2 St, – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 1 St, – Schrank mit Klapptür 2X, Ebene 2 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 2 – 1 St

W2000	Gesamtbreite (mm)			2000
D1200	Gesamttiefe (mm)			1200
H800	Gesamthöhe (mm)			800
				Grundpreis (EUR)
				1500

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Ausführung Tür			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Griff			
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		●
	Schloss			
	Keine			●
	Kissen			
	Keine			●
SP1X-J1-⑤ SP2X-J1-⑤	1X, 1 Stück 2X, 1 Stück	Preisgruppe	1	**+ 225**
			2	**+ 247**
			3	**+ 268**
			4	**+ 288**
	Kleine Poufs			
	Keine			●
PU-J2-⑤	2 Stück	Preisgruppe	1	**+ 309**
			2	**+ 338**
			3	**+ 365**
			4	**+ 394**
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S9 (W2000 D1200 H800 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Arrangements von Schränken und Regalschränken



OXO Schrank – Arrangement S10
OXO CABINET SET S10
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 4 St, – Schrank mit Klapptür 3X, Ebene 2 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 2X, Ebene 2 – 1 St, – Schrank mit Schiebetür 3X, Ebene 2 – 1 St

W2800	Gesamtbreite (mm)			2800
D1200	Gesamttiefe (mm)			1200
H800	Gesamthöhe (mm)			800
				Grundpreis (EUR)
				2439
	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)			
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Ausführung Tür			
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			●
	Griff			
TA-OX	Metallgriff	Typ 8		●
	Schloss			
	Keine			●
	Kissen			
	Keine			●
SP2X-J2-⑤	2X, 2 Stück	Preisgruppe	1	**+ 281**
			2	**+ 309**
			3	**+ 338**
			4	**+ 365**
	Kleine Poufs			
	Keine			●
PU-J3-⑤	3 Stück	Preisgruppe	1	**+ 464**
			2	**+ 507**
			3	**+ 547**
			4	**+ 591**
	Montage			
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET S10 (W2800 D1200 H800 CF-MB DF-MB TA-OX PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Modulare Sitzmöbel-Arrangements



OXO Modulare Sitzmöbel-Arrangement A1
OXO CABINET SET A1
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 2 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 1 St, – Kissen 1X – 4 St.

W800	Gesamtbreite (mm)	800
D1200	Gesamttiefe (mm)	1200
H800	Korpushöhe (mm)	800
	Korpushöhe mit Kissen (mm)	850

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**1233**
2	**1261**
3	**1290**
4	**1318**

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Kissen	
SP1X-J4-⑤	1X, 4 Stück	●
	Plattenabdeckkappen	
	Keine	●
CP1X-J2-①	1X, 2 Stück, in der Korpusfarbe	**+ 85**
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET A1 (W800 D1200 H800 CF-MB SP1X-J4-CSE01 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Modulare Sitzmöbel-Arrangements



OXO Modulare Sitzmöbel-Arrangement A2
OXO CABINET SET A2
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 3 St, – Regalschrank 3X, Ebene 2 – 1 St, – Kissen 1X – 6 St.

W1200	Gesamtbreite (mm)	1200
D1200	Overall Tiefe (mtm)	1200
H800	Korpushöhe (mm)	800
	Korpushöhe mit Kissen (mm)	850

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**1794**
2	**1836**
3	**1878**
4	**1920**

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Kissen	
SP1X-J6-⑤	1X, 6 Stück	●
	Plattenabdeckkappen	
	Keine	●
CP1X-J3-①	1X, 3 Stück, in der Korpusfarbe	**+ 127**
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET A2 (W1200 D1200 H800 CF-MB SP1X-J6-CSE01 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Modulare Sitzmöbel-Arrangements



OXO Modulare Sitzmöbel-Arrangement A3
OXO CABINET SET A3
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 3 St, – Regalschrank 3X, Ebene 2 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 1 St, – Kissen 1X – 6 St.

W1200	Gesamtbreite (mm)	1200
D1200	Gesamttiefe (mm)	1200
H800	Korpushöhe (mm)	800
	Korpushöhe mit Kissen (mm)	850

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**2158**
2	**2201**
3	**2242**
4	**2284**

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Kissen	
SP1X-J6-⑤	1X, 6 Stück	●
	Plattenabdeckkappen	
	Keine	●
CP1X-J3-①	1X, 3 Stück, in der Korpusfarbe	**+ 127**
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET A3 (W1200 D1200 H800 CF-MB SP1X-J6-CSE01 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Modulare Sitzmöbel-Arrangements



OXO Modulare Sitzmöbel-Arrangement A4
OXO CABINET SET A4
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 5 St, – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 3 St, – Regalschrank 3X, Ebene 2 – 1 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 3 St, – Kissen 1X – 14 St.

W2000	Gesamtbreite (mm)	2000
D2000	Gesamttiefe (mm)	2000
H800	Korpushöhe (mm)	800
	Korpushöhe mit Kissen (mm)	850

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**4623**
2	**4722**
3	**4820**
4	**4918**

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Kissen	
SP1X-J14-⑤	1X, 14 Stück	●
	Plattenabdeckkappen	
	Keine	●
CP1X-J7-①	1X, 7 Stück, in der Korpusfarbe	**+ 296**
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET A4 (W2000 D2000 H800 CF-MB SP1X-J14-CSE01 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Modulare Sitzmöbel-Arrangements



OXO Modulare Sitzmöbel-Arrangement A5
OXO CABINET SET A5
• Das Arrangement besteht aus: – Regalschrank 3X, Ebene 1 – 10 pcs, – Regalschrank 2X, Ebene 1 – 6 St, – Regalschrank 3X, Ebene 2 – 2 St, – Regalschrank 2X, Ebene 2 – 6 St, – Kissen 1X – 28 St.

W4000	Gesamtbreite (mm)	4000
D2000	Gesamttiefe (mm)	2000
H800	Korpushöhe (mm)	800
	Korpushöhe mit Kissen (mm)	850

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**9246**
2	**9443**
3	**9638**
4	**9835**

	Ausführung Korpus (Seitenwände, Rücken, Unterboden, Abdeckplatte)	
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●
	Kissen	
SP1X-J28-⑤	1X, 28 Stück	●
	Plattenabdeckkappen	
	Keine	●
CP1X-J14-①	1X, 14 Stück, in der Korpusfarbe	**+ 592**
	Montage	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung	●

Bestellbeispiel	OXO CABINET SET A5 (W4000 D2000 H800 CF-MB SP1X-J28-CSE01 PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy





	OXO Kissen 1X	OXO Kissen 2X	OXO Kissen 3X
	OXO STORAGE ACCESSORY SP1X	OXO STORAGE ACCESSORY SP2X	OXO STORAGE ACCESSORY SP3X
	• Mit 1 Kreuzverbinder montiert • Breite 355 mm • Tiefe 355 mm	• Mit 2 Kreuzverbindern montiert • Breite 755 mm • Tiefe 355 mm	• Mit 3 Kreuzverbindern montiert • Breite 1155 mm • Tiefe 355 mm
	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe		
1	**85**	**141**	**183**
2	**92**	**155**	**204**
3	**99**	**169**	**225**
4	**106**	**183**	**246**

	Ausführung			
⑤	Bezugsstoff	•	•	•

Bestellbeispiel	OXO STORAGE ACCESSORY SP1X (CUZ67)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)





	OXO Plattenabdeckkappe 1X	OXO Plattenabdeckkappe 2X	OXO Plattenabdeckkappe 3X
	OXO STORAGE ACCESSORY CP1X	OXO STORAGE ACCESSORY CP2X	OXO STORAGE ACCESSORY CP3X
	• Mit 1 Kreuzverbinder montiert • Breite 399 mm • Tiefe 399 mm	• Mit 2 Kreuzverbindern montiert • Breite 799 mm • Tiefe 399 mm	• Mit 3 Kreuzverbindern montiert • Breite 1199 mm • Tiefe 399 mm
	Grundpreis (EUR)		
	43	**64**	**85**

	Ausführung			
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	•	•	•

Bestellbeispiel	OXO STORAGE ACCESSORY CP1X (MB)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Poufs



	OXO kleiner Pouf
	OXO POUFFEE 1
	• Die Maßen des Poufs ermöglichen seine Aufbewahrung in offenen Räumen von Regalschränken und Schränken • Breite 355 mm • Tiefe 355 mm • Höhe 355 mm

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**155**
2	**169**
3	**183**
4	**197**

		Ausführung
⑤	Bezugsstoff	•

Bestellbeispiel	OXO Poufs 1 (CSE01)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



	OXO großer Pouf
	OXO POUFFEE 2
	• Die Maßen des Poufs verhindern seine Aufbewahrung in offenen Räumen von Regalschränken und Schränken • Breite 355 mm • Tiefe 355 mm • Höhe 480 mm

	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**169**
2	**190**
3	**211**
4	**232**

		Ausführung
⑤	Bezugsstoff	•

Bestellbeispiel	OXO Poufs 2 (CSE01)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step / Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Puzlo

Schließfachschränke

5	9	10
4	7	8
3	5	6
2	3	4
1	1	2

13	14	15
10	11	12
7	8	9
4	5	6
1	2	3

			Puzlo Schließfachschrank auf Plattensockel											
			PUZLO CABINET LOCKER ES											
			A					B					C		
	Anzahl der Schrankabteile		1					2					3		
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
WC-●●●	Breite (Anzahl der Schrankabteile und Breite eines Schrankabteils)		A40	A45	A50	A55	A60	B40	B45	B50	B55	B60	C35	C40	C45
	Tiefe														
D445	445 mm						●								
D500	500 mm						○								
D550	550 mm														
D600	600 mm														
	Höhe	Anzahl der Ebenen	Grundpreis (EUR)												
1.5OH-1L	740 mm	1	**242**					**382**					**488**		
2OH-1L	825 mm														
1.5OH-2L	740 mm	2	**382**					**649**					**846**		
2OH-2L	825 mm														
3OH-2L	1155 mm														
4OH-2L	1545 mm														
3OH-3L	1155 mm	3	**488**					**846**					**1085**		
4OH-3L	1545 mm														
5OH-3L	1895 mm														
4OH-4L	1545 mm	4	**649**					**985**					**1297***		
5OH-4L	1895 mm														
5OH-5L	1895 mm	5	**727**					**1135**					**1509***		
	Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Trennwände, Einlegeböden)														
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)						●								
	Oberboden – Ausführung														
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)						●								

* Nicht verfügbare Konfigurationen:
– Höhe 5OH-4L, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm,
– Höhe 5OH-4L, Breite 1350 mm, Tiefe 600 mm,
– Höhe 5OH-5L, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm,
– Höhe 5OH-5L, Breite 1350 mm, Tiefe 550 mm,
– Höhe 5OH-5L, Breite 1350 mm, Tiefe 600 mm.

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes"

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PUZLO CABINET LOCKER ES

	Anzahl der Schrankabteile		1					2					3		
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
	Türversion														
DT-F	Volltür	Ohne Einlegeboden	●												
DT-FS		Mit Einlegeboden	**20 für ein Schrankfach**												
DT-LS-W		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (weiß)	**40 für ein Schrankfach**										—	**40 für ein Schrankfach**	
DT-LS-B		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (schwarz)													
DT-LF	Gekürzte Tür	Mit Einlegeboden	**20 für ein Schrankfach**												
	Türversion														
V-L	Links		●												
V-R	Rechts		○												
V-LR	Links und rechts		—					○					—		
	Schloss														
LO-CC-MID	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder und zwei Faltschlüsseln – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional ohne Griff		●												
LO-CB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Fixcode		**40 für ein Schrankfach**												
LO-FB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Freecode														
LO-RB-MID	Elektronisches Kartenschließsystem RFID		**277 für ein Schrankfach und + 54 für den gesamten Schrank**												
	Griff														
TA-ES-H-③	Variante 1		●												
TA-SQ-H-ALU	Variante 2	Alu	○												
	Ohne Griffe – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional mit Zylinderschloss		**– 7 für ein Schrankfach**												

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schließfachschränke

PUZLO CABINET LOCKER ES

	Anzahl der Schrankabteile	1					2					3		
	Breite eines Schrankabteils (mm)	400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
	Breite eines Schrankabteils (mm)	400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
	Tür – Ausführung													
MO-①	Einfarbig	●												
CCA-①/①/①	Farbkombination A	○												
CCB-①/①	Farbkombination B													
CCC-①/①	Farbkombination C													
	Mehrfarbig – hierunter zur Auswahl													
	Tür – Ausführung in der mehrfarbigen Farbkombination													
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie	●												
FU	Whiteboard – Laserkante	**93 für ein Schrankfach**												
0	Ohne Tür	**– 28 für ein Schrankfach**												
	Verpackung													
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●												

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

5	9	10
4	7	8
3	5	6
2	3	4
1	1	2

13	14	15
10	11	12
7	8	9
4	5	6
1	2	3

Puzlo Schließfachschrank auf Metallsockel

PUZLO CABINET LOCKER SQ

			A					B					C		
	Anzahl der Schrankabteile		1					2					3		
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
	Gesamtbreite (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
WC-●●●	Breite (Anzahl der Schrankabteile und Breite eines Schrankabteils)		A40	A45	A50	A55	A60	B40	B45	B50	B55	B60	C35	C40	C45
	Tiefe														
D445	445 mm						●								
D500	500 mm						○								
D550	550 mm														
D600	600 mm														
	Höhe	Anzahl der Ebenen	Grundpreis (EUR)												
1.5OH-1L	740 mm	1	**327**					**514**					**659**		
2OH-1L	765 mm														
1.5OH-2L	740 mm	2	**514**					**876**					**1141**		
2OH-2L	765 mm														
3OH-2L	1117 mm														
4OH-2L	1469 mm														
3OH-3L	1117 mm	3	**659**					**1141**					**1465**		
4OH-3L	1469 mm														
5OH-3L	1839 mm														
4OH-4L	1469 mm	4	**876**					**1330**					**1750***		
5OH-4L	1839 mm														
5OH-5L	1839 mm	5	**982**					**1533**					**2037***		
	Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Trennwände, Einlegeböden)														
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●												
	Oberboden – Ausführung														
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●												

* Nicht verfügbare Konfigurationen:
– Höhe 5OH-4L, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm,
– Höhe 5OH-4L, Breite 1350 mm, Tiefe 600 mm,
– Höhe 5OH-5L, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm,
– Höhe 5OH-5L, Breite 1350 mm, Tiefe 550 mm,
– Höhe 5OH-5L, Breite 1350 mm, Tiefe 600 mm.

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen,
wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Schließfachschränke

PUZLO CABINET LOCKER SQ

	Anzahl der Schrankabteile		1					2					3		
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
	Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
	Türversion														
DT-F	Volltür	Ohne Einlegeboden	●												
DT-FS		Mit Einlegeboden	**20 für ein Schrankfach**												
DT-LS-W		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (weiß)	**40 für ein Schrankfach**										—	**40 für ein Schrankfach**	
DT-LS-B		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (schwarz)													
DT-LF	Gekürzte Tür	Mit Einlegeboden	**20 für ein Schrankfach**												
	Türversion														
V-L	Links		●												
V-R	Rechts		○												
V-LR	Links und rechts		—					○					—		
	Schloss														
LO-CC-MID	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder und zwei Faltschlüsseln – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional ohne Griff		●												
LO-CB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Fixcode		**40 für ein Schrankfach**												
LO-FB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Freecode														
LO-RB-MID	Elektronisches Kartenschließsystem RFID		**277 für ein Schrankfach und + 54 für den gesamten Schrank**												
	Griff														
TA-ES-H-③	Variante 1		●												
TA-SQ-H-ALU	Variante 2	Alu	○												
	Ohne Griffe – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional mit Zylinderschloss		**– 7 für ein Schrankfach**												

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PUZLO CABINET LOCKER SQ

	Anzahl der Schrankabteile	1					2					3		
	Breite eines Schrankabteils (mm)	400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
	Breite eines Schrankabteils (mm)	400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
	Tür – Ausführung													
MO-①	Einfarbig	●												
CCA-①/①/①	Farbkombination A	○												
CCB-①/①	Farbkombination B													
CCC-①/①	Farbkombination C													
	Mehrfarbig – hierunter zur Auswahl													
	Tür – Ausführung in der mehrfarbigen Farbkombination													
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie	●												
FU	Whiteboard – Laserkante	**93 für ein Schrankfach**												
0	Ohne Tür	**– 28 für ein Schrankfach**												
	Metallsockel													
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●												
	Verpackung													
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	●												

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Garderobenschränke



			Puzlo Garderobenschrank auf Plattensockel			
			PUZLO WARDROBE ES			
W•••	Breite (mm)		600		800	
D445	Tiefe (mm)		445			
D500			500			
D550			550			
D600			600			
	Höhe		Grundpreis (EUR)			
4OH	4OH	1545mm	**350**		**441**	
5OH	5OH	1895mm	**429**		**540**	
	Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Einlegeboden)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●			
	Oberboden – Ausführung					
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●			
	Türvariante					
DT-F	Volltür		●	—	●	—
DT-N	Garderobenschrank ohne Tür		—	**– 42**	—	**– 57**
	Türversion					
V-L	Links		●	—	—	—
V-R	Rechts		○			
V-LR	Links und rechts		—		●	
	Keine Tür			○	—	○

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten→

			PUZLO WARDROBE ES			
W•••	Breite (mm)		600		800	
	Schloss					
LO-CC	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder		●	–	●	–
	Ohne Schloss		–	○	–	○
	Griff					
TA-ES-H-③	Variante 1		●	–	●	–
TA-SQ-H-ALU	Variante 2	Alu	○		○	
	Ohne Griffe		–	○	–	○
	Tür – Ausführung					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie		●	–	●	–
DF-FU	Whiteboard, Laserkante		**305**		**513**	
	Verpackung					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		○			

Bestellbeispiel	PUZLO WARDROBE ES (W600 D445 4OH CF-BI TF-BI DT-F V-L LO-CC TA-SQ-H-ALU DF-BI PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Garderobenschränke



			Puzlo Garderobenschrank auf Metallsockel			
			PUZLO WARDROBE SQ			
W•••	Breite (mm)		600		800	
D445	Tiefe (mm)		445			
D500			500			
D550			550			
D600			600			
	Höhe		Grundpreis (EUR)			
4OH	4OH	1545 mm	**409**		**540**	
5OH	5OH	1895 mm	**488**		**626**	
	Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Einlegeboden)					
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●			
	Oberboden – Ausführung					
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		●			
	Türvariante					
DT-F	Volltür		●	—	●	—
DT-N	Garderobenschrank ohne Tür		—	**– 42**	—	**– 57**
	Türversion					
V-L	Links		●	—	—	—
V-R	Rechts		○			
V-LR	Links und rechts		—		●	
	Keine Tür			○	—	○

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			PUZLO WARDROBE SQ			
W•••	Breite (mm)		600		800	
	Schloss					
LO-CC	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder		●	—	●	—
	Ohne Schloss		—	○	—	○
	Griff					
TA-ES-H-③	Variante 1		●	—	●	—
TA-SQ-H-ALU	Variante 2	Alu	○		○	
	Ohne Griffe		—	○	—	○
	Tür – Ausführung					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie		●	—	●	—
DF-FU	Whiteboard, Laserkante		**305**		**513**	
	Metallsockel					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●			
	Verpackung					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		○			

Bestellbeispiel	PUZLO WARDROBE SQ (W600 D445 4OH CF-BI TF-BI DT-F V-L LO-CC TA-SQ-H-ALU DF-BI BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Zubehör



Nummerierung

FURNITURE ACCESSORY DD

- Schwarzes Plexiglas mit Klebefolie
- Höhe 41 mm
- Stärke 3 mm

Ziffer		Grundpreis (EUR)
0	Einzelne Ziffer 0	**4**
1	Einzelne Ziffer 1	
2	Einzelne Ziffer 2	
3	Einzelne Ziffer 3	
4	Einzelne Ziffer 4	
5	Einzelne Ziffer 5	
6	Einzelne Ziffer 6	
7	Einzelne Ziffer 7	
8	Einzelne Ziffer 8	
9	Einzelne Ziffer 9	

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY DD (6)



Montageschablone für die Nummerierung

FURNITURE ACCESSORY DDT

- Vorlage zur Positionierung der Ziffer
- Vorlage für jede Ziffer individuell

Montage template		Grundpreis (EUR)
0	Für die Ziffer 0	**4**
1	Für die Ziffer 1	
2	Für die Ziffer 2	
3	Für die Ziffer 3	
4	Für die Ziffer 4	
5	Für die Ziffer 5	
6	Für die Ziffer 6	
7	Für die Ziffer 7	
8	Für die Ziffer 8	
9	Für die Ziffer 9	

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY DDT (6)



Montageschablone für die Nummerierung – rechte untere Ecke

FURNITURE ACCESSORY EDT

- Untere rechte Ecke
- 40 mm Abstand zur rechten Kante
- 45 mm Abstand zur unteren Kante

Grundpreis (EUR)

4

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY EDT



Halterung für Visitenkarten

FURNITURE ACCESSORY BCC

- Mit Klebeschicht
- 100 mm x 60 mm

Grundpreis (EUR)

4

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY BCC



Gepolstertes Pad für Schrankrückwand (schallabsorbierend)

FURNITURE ACCESSORY BP UPH

- Erhältlich für Schränke auf Metallsockel

				Grundpreis (EUR)					
W••••	Breite (mm)			800		1000		1200	
•OH	Höhe			3OH	4OH	3OH	4OH	3OH	4OH
Ausführung				Grundpreis (EUR)					
BF-⑤	Bezugsstoff	Preisgruppe	4	**258**	**296**	**283**	**323**	**304**	**348**

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY BP UPH (W800 3OH BF-CUZ58)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Privi

Privi



PRIVI MOBILES SCHREIBTISCHPANEEL CLASSIC U / Z

PRIVI DESK PANEL MOB UPH PR UZ 1

- Schreibtischsichtschutzpaneel, keine Montage erforderlich
- Paneelstärke 10 mm

	Breite des Seitenteils (mm)		2 × 350	2 × 500	2 × 500	2 × 500
W••••	Breite des Vorderteils (mm)		500	800	1000	1200
			Grundpreis (EUR)			
⑤	Preisgruppe der Bezugsstoffe	1	**163**	**202**	**218**	**226**
		2	**180**	**218**	**233**	**240**
		4	**233**	**311**	**334**	**349**
	Gesamthöhe					
H435	435 mm		●			
H535	535 mm		—	○		

Bestellbeispiel	PRIVI DESK PANEL MOB UPH PR UZ 1 (W500 BN8033 H435)



PRIVI MOBILES SCHREIBTISCHPANEEL CLASSIC L

PRIVI DESK PANEL MOB UPH PR L 2

- Schreibtischsichtschutzpaneel, keine Montage erforderlich
- Paneelstärke 10 mm

	Breite des Seitenteils (mm)		500	500
W••••	Breite des Vorderteils (mm)		1000	1200
			Grundpreis (EUR)	
⑤	Preisgruppe der Bezugsstoffe	1	**171**	**187**
		2	**187**	**202**
		4	**264**	**295**
	Gesamthöhe			
H435	435 mm		●	
H535	535 mm		○	

Bestellbeispiel	PRIVI DESK PANEL MOB UPH PR L 2 (W1000 BN8033 H435)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



PRIVI MOBILES SCHREIBTISCHPANEEL LAMELLA

PRIVI DESK PANEL MOB UPH PR FX 3

- Schreibtischsichtschutzpaneel, keine Montage erforderlich
- Paneelstärke 10 mm
- Lamellenbreite 110 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1750
			Grundpreis (EUR)	
⑤	Preisgruppe der Bezugsstoffe	1	**302**	**349**
		2	**318**	**365**
		4	**380**	**457**
	Gesamthöhe			
H435	435 mm		•	

Bestellbeispiel	PRIVI DESK PANEL MOB UPH PR FX 3 (W1200 BN8033 H435)



PRIVI WAND LAMELLA

PRIVI WALL FX 1

- Bürotrennwand freistehend
- Wandstärke 10 mm
- Lamellenbreite 110 mm
- Drei Füße für eine Breite von 2200 mm, vier Füße für eine Breite von 3200 mm

W••••	Breite (mm)		2200	3200
			Grundpreis (EUR)	
⑤	Preisgruppe der Bezugsstoffe	1	**759**	**989**
		2	**773**	**1006**
		4	**1020**	**1368**
	Gesamthöhe			
H1370	1370 mm		•	
	Ausführung Füße			
③	Stahl, pulverbeschichtet		•	

Bestellbeispiel	PRIVI WALL FX 1 (W2200 BN8033 H1370 BC-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an –siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

o Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Privi



PRIVI ANHÄNGER FREE / BUSY FÜR PANEEL

PANEL ACCESSORY FREE / BUSY SIGN

- Höhe: 170 mm
- Breite: 130 mm
- Tiefe: 12 mm

	Ausführung			Grundpreis (EUR)
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	**24**

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY FREE/BUSY SIGN (WT)



PRIVI STÄNDER FÜR PANEELE

PRIVI PANEL ACCESSORY PANEL STAND

- Zur Aufbewahrung von bis zu 5 Stück mobile Paneele

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
③	Stahl, pulverbeschichtet	**87**

Bestellbeispiel	PRIVI PANEL ACCESSORY PANEL STAND (BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an –siehe im Kapitel „Finishes“

Brainy

Schreibtische





				Brainy UPH Blue	Brainy UPH Red
				BRAINY UPH BLUE	BRAINY UPH RED
				Mobiler, abklappbarer Arbeitsplatz, gepolsterte Wänden	
W1180	Breite (mm)			1180	1180
D1580	Tiefe (mm)			1580	1580
H1400	Höhe (mm)			1400	1400
				Grundpreis (EUR) gemäß Stoffgruppe	
			4	**6386**	**6386**
	Wandoberfläche-Ausführung				
	Bezugsstoff Blazer Lite	Innenseite:	Außenseite:		
LTH63/LTH64		LTH63	LTH64	●	—
LTH46/LTH52		LTH46	LTH52	—	●
	Ausführung Tischplatte				
TF-JS	Linoleum	Smokey Blue (JS)		●	—
TF-JP		Pebble (JP)		—	●
TF-JC		Charcoal (JC)		○	○
	Medien (Tischplatte)				
YI001-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts	●	●
YI002-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 31**	**+ 31**
ZF001-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts	**+ 11**	**+ 11**
ZF002-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × dual-Charger (Typ A + C)			**+ 78**	**+ 78**
	Holz und Holzwerkstoffe				
EUTR	Rohstoff – EU Timber regulation			●	●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●	●

Bestellbeispiel	BRAINY UPH BLUE (W1180 D1580 H1400 LTH63/LTH64 TF-JS YI001-FR-B/B EUTR PACK-ASM)

ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an:
für Media Port PIX: CH13, FR, GB, GE
für Media Port Dot: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer Lite



				Brainy Filz Grey
				BRAINY FL GREY
				Mobiler, abklappbarer Arbeitsplatz, Filzwande
W1180	Breite (mm)			1180
D1580	Tiefe (mm)			1580
H1400	Höhe (mm)			1400
				Grundpreis (EUR)
			Filz	**4532**
	Wandoberfläche-Ausführung			
	Filz	Innenseite:	Außenseite:	
FC02/FC01		Light Grey (FC02)	Grey (FC01)	●
	Ausführung Tischplatte			
TF-JC	Linoleum	Charcoal (JC)		●
	Medien (Tischplatte)			
YI001-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts	●
YI002-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 31**
ZF001-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts	**+ 11**
ZF002-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × dual-Charger (Typ A + C)			**+ 78**
	Holz und Holzwerkstoffe			
EUTR	Rohstoff – EU Timber regulation			●
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	BRAINY FL GREY (W1180 D1580 H1400 FC02/FC01 TF-JC YI001-FR-B/B EUTR PACK-ASM)

ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an:
für Media Port PIX: CH13, FR, GB, GE
für Media Port Dot: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische





				Brainy MINI UPH Blue	Brainy MINI UPH Red
				BRAINY MINI UPH BLUE	BRAINY MINI UPH RED
				Mobiler, abklappbarer Arbeitsplatz, gepolsterte Wänden	
W1180	Breite (mm)			1180	1180
D1090	Tiefe (mm)			1090	1090
H1400	Höhe (mm)			1400	1400
				Grundpreis (EUR) gemäß Stoffgruppe	
			4	**4944**	**4944**
	Wandoberfläche-Ausführung				
	Bezugsstoff Blazer Lite	Innenseite:	Außenseite:		
LTH63/LTH64		LTH63	LTH64	●	—
LTH46/LTH52		LTH46	LTH52	—	●
	Ausführung Tischplatte				
TF-JS	Linoleum	Smokey Blue (JS)		●	—
TF-JP		Pebble (JP)		—	●
TF-JC		Charcoal (JC)		○	○
	Medien (Tischplatte)				
YI001-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts	●	●
YI002-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)			**+ 31**	**+ 31**
ZF001-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts	**+ 11**	**+ 11**
ZF002-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × dual-Charger (Typ A + C)			**+ 78**	**+ 78**
	Holz und Holzwerkstoffe				
EUTR	Rohstoff – EU Timber regulation			●	●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			●	●

Bestellbeispiel	BRAINY MINI UPH BLUE (W1180 D1090 H1400 LTH63/LTH64 TF-JS YI001-FR-B/B EUTR PACK-ASM)

ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an:
für Media Port PIX: CH13, FR, GB, GE
für Media Port Dot: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 4: Blazer Lite



					Brainy MINI Filz Grey
					BRAINY MINI FL GREY
					Mobiler, abklappbarer Arbeitsplatz, Filzwande
W1180	Breite (mm)				1180
D1090	Tiefe (mm)				1090
H1400	Höhe (mm)				1400
					Grundpreis (EUR)
				Filz	**3605**
	Wandoberfläche-Ausführung				
	Filz	Innenseite:	Außenseite:		
FC02/FC01	Filz	Light Grey (FC02)	Grey (FC01)		●
	Ausführung Tischplatte				
TF-JC	Linoleum	Charcoal (JC)			●
	Medien (Tischplatte)				
YI001-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts		●
YI002-ⓐ-B/B	Media Port PIX 1M DI60 1 × dual-USB-Charger (Typ A + C)	Schwarze Farbe	Position rechts		**+ 31**
ZF001-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × Steckdose	Schwarze Farbe	Position rechts		**+ 11**
ZF002-ⓐ-B	Media port Dot 1M DI60 1 × dual-Charger (Typ A + C)	Schwarze Farbe	Position rechts		**+ 78**
	Holz und Holzwerkstoffe				
EUTR	Rohstoff – EU Timber regulation				●
	Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung				●

Bestellbeispiel	BRAINY MINI FL GREY (W1180 D1090 H1400 FC02/FC01 TF-JC YI001-FR-B/B EUTR PACK-ASM)

ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an:
für Media Port PIX: CH13, FR, GB, GE
für Media Port Dot: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Semu

Tische





		Semu Tisch mit Metalltischplatte	Semu Tisch mit Melamin-Tischplatte (MFC)	Semu Tisch mit Fenix-Tischplatte
		SEMU TABLE M	SEMU TABLE MFC	SEMU TABLE FENIX
		• Feste Tischplatte, Dreieck abgerundet • Tischplatte aus Stahl pulverbeschichtet, Stärke 3 mm • Tischplattenhöhe 645 mm • Säulenförmig, zweiarmig, fest • Gestellfuß, V-Fuß • Kunststoffgleiter	• Feste Tischplatte, Dreieck abgerundet • Tischplatte aus Melaminbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm • Tischplattenhöhe 655 mm • Säulenförmig, zweiarmig, fest • Gestellfuß, V-Fuß • Kunststoffgleiter	• Feste Tischplatte, Dreieck abgerundet • Tischplatte aus Fenix-beschichteter Schichtholzplatte, Stärke 12 mm • Tischplattenhöhe 650 mm • Säulenförmig, zweiarmig, fest • Gestellfuß, V-Fuß • Kunststoffgleiter
W507	Tischplattenbreite (mm)	507	507	507
D565	Tischplattentiefe (mm)	565	565	565
		Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführung		
	Stahl, pulverbeschichtet	**299**	—	—
	Melamin (MFC)	—	**279**	
	Fenix NTM®		—	**469**
	Tischplattenausführung			
③	Stahl, pulverbeschichtet	●	—	—
①/②	Melamin (MFC) – Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	—	●	
①	Fenix NTM® – Kante: ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)		—	●
	Gestellausführung			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	●	●	●
	Gleiter			
GD	Kunststoff	●	●	●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●	●	●
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	○	○	○

Bestellbeispiel	SEMU TABLE M (W507 D565 BL BC-WT GD PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)







			Semu Tisch mit Metalltischplatte, mit Höhenverstellung	Semu Tisch mit Melamin-Tischplatte (MFC), mit Höhenverstellung	Semu Tisch mit Fenix-Tischplatte, mit Höhenverstellung
			SEMU TABLE MA M	SEMU TABLE MA MFC	SEMU TABLE MA FENIX
			• Feste Tischplatte, Dreieck abgerundet • Tischplatte aus Stahl pulverbeschichtet, Stärke 3 mm • Tischplattenhöhe: 550–740 mm • Säulengestell, zweiarmig, mit manueller Höhenverstellun • Gestellfuß, V-Fuß • Kunststoffgleiter	• Feste Tischplatte, Dreieck abgerundet • Tischplatte aus Melaminbeschichteter Spanplatte, Stärke 18 mm • Tischplattenhöhe: 560–750 mm • Säulengestell, zweiarmig, mit manueller Höhenverstellun • Gestellfuß, V-Fuß • Kunststoffgleiter	• Feste Tischplatte, Dreieck abgerundet • Tischplatte aus Fenix-beschichteter Schichtholzplatte, Stärke 12 mm • Tischplattenhöhe: 555–745 mm • Säulengestell, zweiarmig, mit manueller Höhenverstellun • Gestellfuß, V-Fuß • Kunststoffgleiter
W507	Tischplattenbreite (mm)		507	507	507
D565	Tischplattentiefe (mm)		565	565	565
			Grundpreis (EUR) gemäß Tischplattenausführung		
	Stahl, pulverbeschichtet		**397**	–	–
	Melamin (MFC)		–	**376**	
	Fenix NTM®			–	**567**
	Tischplattenausführung				
③	Stahl, pulverbeschichtet		●	–	–
①/②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	–	●	
①	Fenix NTM®	Kante: ohne Kante (sichtbare Schichtholzstruktur)		–	●
	Gestellausführung				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●	●	●
	Gleiter				
GD	Kunststoff		●	●	●
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●	●	●
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		○	○	○

Bestellbeispiel	SEMU TABLE MA M (W507 D565 BL BC-WT GD PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Levitate

Schreibtische

Levitate Schreibtisch mit fester Tischplatte



LEVITATE DESK FD

- Rechteckige Tischplatte, auf Seite des Anwenders abgerundet
- Tischbeine in A-Form, aus Holz

	W••••	Breite (mm)	1200	1400		1600			1800		
	D•••	Tiefe (mm)	700	700	800	700	800	900	800	900	
D04	Ausführung Tischplatte		**Grundpreis (EUR)**								
	①	Melamin (MFC)	**1133**	**1167**	**1203**	**1203**	**1240**	**1276**	**1276**	**1310**	
		Linoleum	**1559**	**1594**	**1701**	**1631**	**1736**	**1842**	**1773**	**1878**	
	Medien										
		Ohne Medien	●								
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsung (MP2) für Kabeldurchlass oder Media Port* – separat zu bestellen	○								
		Kabelauslass (MP16)									
	Ausführung Gestell										
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●						
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 311**						

Bestellbeispiel	LEVITATE DESK FD (W1600 D800 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE DESK FD (W1600 D800 BI MP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Linoleum an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an –siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Levitate Schreibtisch mit Schiebeplatte



LEVITATE DESK SD

- Schiebeplatte bestehend aus zwei Elementen: fester Teil (rechteckige Tischplatte mit einer Tiefe von 220 mm), verschiebbarer Teil (rechteckige Tischplatte auf Seite des Anwenders abgerundet)
- Integrierter Organizer aus Thermoform-Filz auf der 2. Ebene
  – bei Auswahl der linken Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur rechts möglich
  – bei Auswahl der rechten Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur links möglich
- Tischbeine in A-Form, aus Holz

	W••••	Breite (mm)		1400	1600		1800		
	D•••	Tiefe (mm)		800	800	900	800	900	
D04	Ausführung Tischplatte			**Grundpreis (EUR)**					
		Verschiebbarer Teil	Fester Teil						
	TF1-① TF2-①	Melamin (MFC)	Melamin (MFC)	**1437**	**1472**	**1509**	**1509**	**1543**	
		Melamin (MFC)	Furnier	**1578**	**1615**	**1650**	**1650**	**1685**	
		Linoleum	Furnier	**1865**	**1899**	**1935**	**1935**	**1970**	
		Linoleum	Linoleum	**1935**	**1970**	**2076**	**2006**	**2111**	
D05	**Version Organizer**								
	V-L	Links		●					
	V-R	Rechts		○					
D07a	Medien (Organizer)								
		Ohne Ausfräsungen für Media Ports		●					
	MP3	Rechteckige Ausfräsung für Media Port Proton Single 1M		○					
	MP6	Rechteckige Ausfräsung für Media Port Proton Double 2M							
D07b	Medien (Tischplatte)								
		Ohne Medien		●					
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsung (MP2) für Kabeldurchlass oder Media Port* – separat zu bestellen		○					
		Kabelauslass (MP16)							
	Ausführung Gestell								
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●				
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 311**				

Bestellbeispiel	LEVITATE DESK SD (W1600 D800 TF1-BI TF2-CC V-L BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE DESK SD (W1600 D800 TF1-BI TF2-CC V-L MP6 MP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Linoleum an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Workbench-Arbeitsplätze

Levitate Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte



LEVITATE WORKBENCH FD

- Workbench-Arbeitsplatz (Basismodul)
- Rechteckige Tischplatten auf Seite des Anwenders abgerundet
- Tischbeine in A-Form, aus Holz

	W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800
	D2X•••	Tiefe (mm)	2×700			2×800		
D04	Ausführung Tischplatte		Grundpreis (EUR)					
	①	Melamin (MFC)	**1888**	**1961**	**2030**	**2103**	**2173**	**2244**
		Linoleum	**2740**	**2811**	**2883**	**3096**	**3167**	**3237**
	Medien							
		Ohne Medien	●					
	2X•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen	○					
		Kabelauslässe (MP16)						
	Ausführung Gestell							
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●			
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 532**			

Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH FD (W1600 D2X800 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH FD (W1600 D2X800 BI 2XMP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Linoleum an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Workbench-Arbeitsplätze

Levitate Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte



LEVITATE WORKBENCH SD

- Workbench (Basismodul)
- Tischplatten bestehend aus zwei Elementen: fester Teil (rechteckige Tischplatte mit einer Tiefe von 220mm), verschiebbarer Teil (rechteckige Tischplatte auf Seite des Anwenders abgerundet)
- Integrierter Organizer aus Thermoform-Filz auf der 2. Ebene
  - bei Auswahl der linken Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur rechts möglich
  - bei Auswahl der rechten Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur links möglich
- Tischbeine in A-Form, aus Holz

	W••••	Breite (mm)			1400	1600	1800
	D2X800	Tiefe (mm)			2×800		
D04	Ausführung Tischplatte				**Grundpreis (EUR)**		
		Verschiebbarer Teil	Fester Teil				
	TF1-① TF2-①	Melamin (MFC)	Melamin (MFC)		**2570**	**2642**	**2714**
		Melamin (MFC)	Furnier		**2855**	**2926**	**2997**
		Linoleum	Furnier		**3423**	**3494**	**3565**
		Linoleum	Linoleum		**3565**	**3635**	**3706**
D05	Version Organizer						
	V-2XL	2×Links			●		
	V-2XR	2×Rechts			○		
	V-LR	Links und Rechts					
D07a	Medien (Organizer)						
		Ohne Ausfräsungen für Media Ports			●		
	2XMP3	2×Rechteckige Ausfräsung für Media Port Proton Single 1M			○		
	2XMP6	2×Rechteckige Ausfräsung für Media Port Proton Double 2M					
D07b	Medien (Tischplatte)						
		Ohne Medien			●		
	2X•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○		
		Kabelauslässe (MP16)					
	Ausführung Gestell						
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●		
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 532**		

Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL 2XMP3 2XMP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Linoleum an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Workbench-Arbeitsplätze

Levitate Workbench-Arbeitsplatz Anbaumodul mit fester Tischplatte



			LEVITATE WORKBENCH ADD FD					
			• Workbench-Arbeitsplatz (Anbaumodul) • Rechteckige Tischplatte auf Seite des Anwenders abgerundet • Tischbein in A-Form, aus Holz					
	W••••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800
	D2X•••	Tiefe (mm)	2×700			2×800		
	Ausführung Tischplatte		Grundpreis (EUR)					
D04	①	Melamin (MFC)	**1655**	**1729**	**1870**	**1800**	**1941**	**2011**
		Linoleum	**2509**	**2581**	**2863**	**2651**	**2934**	**2997**
	Medien							
		Ohne Medien	●					
	2X•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen	○					
		Kabelauslässe (MP16)						
	Gestellfarbe							
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●			
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 268**			

Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH ADD FD (W1600 D2X800 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH ADD FD (W1600 D2X800 BI 2XMP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Linoleum an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Workbench-Arbeitsplätze

Levitate Workbench-Arbeitsplatz Anbaumodul mit Schiebeplatte



LEVITATE WORKBENCH ADD SD

- Workbench-Arbeitsplatz (Anbaumodul)
- Tischplatten bestehend aus zwei Elementen: fester Teil (rechteckige Tischplatte mit einer Tiefe von 220 mm), verschiebbarer Teil (rechteckige Tischplatte auf Seite des Anwenders abgerundet)
- Integrierter Organizer aus Thermoform-Filz auf der 2. Ebene
  - bei Auswahl der linken Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur rechts möglich
  - bei Auswahl der rechten Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur links möglich
- Tischbeine in A-Form, aus Holz

	W••••	Breite (mm)		1400	1600	1800
	D2X800	Tiefe (mm)		2×800		
D04	Ausführung Tischplatte			**Grundpreis (EUR)**		
		Verschiebbarer Teil	Fester Teil			
	TF1-① TF2-①	Melamin (MFC)	Melamin (MFC)	**2339**	**2410**	**2481**
		Melamin (MFC)	Furnier	**2622**	**2693**	**2763**
		Linoleum	Furnier	**3191**	**3261**	**3333**
		Linoleum	Linoleum	**3333**	**3404**	**3474**
D05	Version Organizer					
	V-2XL	2×Links		●		
	V-2XR	2×Rechts		○		
	V-LR	Links und Rechts				
D07a	Medien (Organizer)					
		Ohne Ausfräsungen für Media Ports		●		
	2XMP3	2×Rechteckige Ausfräsung für Media Port Proton Single 1M		○		
	2XMP6	2×Rechteckige Ausfräsung für Media Port Proton Double 2M				
D07b	Medien (Tischplatte)					
		Ohne Medien		●		
	2X•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen		○		
		Kabelauslässe (MP16)				
	Ausführung Gestell					
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●	
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 268**	

Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH ADD SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH ADD SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL 2XMP6 2XMP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Linoleum an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Konferenztische

Levitate Konferenztisch, ovale Tischplatte



					LEVITATE CONFERENCE TABLE OV	
					• Ovale Tischplatte • Tischbeine in A-Form, aus Holz	
	W••••	Breite (mm)			2000	2400
	D••••	Tiefe (mm)			900	1200
D04	Ausführung Tischplatte				**Grundpreis (EUR)**	
	①	Melamin (MFC)			**1262**	**1574**
		Linoleum			**1870**	**2204**
		Fenix NTM			**2168**	**2848**
	Medien					
		Ohne Medien			●	
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsung (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○	
	Ausführung Gestell					
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●	
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 368**	

Bestellbeispiel	LEVITATE CONFERENCE TABLE OV (W2000 D900 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE CONFERENCE TABLE OV (W2000 D900 BI MP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Levitate Konferenztisch, beidseitig abgerundete Tischplatte



					LEVITATE CONFERENCE TABLE RCR
					• Beidseitig abgerundete Tischplatte • Tischbeine in A-Form, aus Holz
	W••••	Breite (mm)			1800
	D••••	Tiefe (mm)			900
D04	Ausführung Tischplatte				**Grundpreis (EUR)**
	①	Melamin (MFC)			**1231**
		Linoleum			**1714**
		Fenix NTM			**2128**
	Medien				
		Ohne Medien			●
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsung (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○
	Ausführung Gestell				
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 321**

Bestellbeispiel	LEVITATE CONFERENCE TABLE RCR (W1800 D900 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE CONFERENCE TABLE RCR (W1800 D900 BI MP2/0/MP2 BC-WT/0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Besprechungstische

Levitate hoher Besprechungstisch, ovale Tischplatte





					LEVITATE TABLE H OV	
					• Freistehender Besprechungstisch • Ovale Tischplatte • Tischbeine in A-Form, aus Holz	
	W••••	Breite (mm)			1800	2000
	D••••	Tiefe (mm)			900	1000
D04	Ausführung Tischplatte				**Grundpreis (EUR)**	
	①	Melamin (MFC)			**1403**	**1473**
		Linoleum			**2042**	**2112**
		Fenix NTM			**2299**	**2608**
	Medien					
		Ohne Medien			●	
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○	
	Ausführung Gestell					
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●	
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 382**	
D16	Ausführung Fußstütze					
		Ohne Fußstütze			●	
	FB	Pulverbeschichtet, Stahl – passend zur Gestellfarbe			**+ 125**	

Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE H OV (W1800 D900 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE H OV (W1800 D900 BI 0/MP2/0 BC-WT/0C FB)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Besprechungstische

Levitate hoher Besprechungstisch, beidseitig abgerundete Tischplatte



					LEVITATE TABLE H RCR	
					• Freistehender Besprechungstisch • Beidseitig abgerundete Tischplatte • Tischbeine in A-Form, aus Holz	
	W••••	Breite (mm)			1800	2000
	D••••	Tiefe (mm)			900	1000
D04	Ausführung Tischplatte				Grundpreis (EUR)	
	①	Melamin (MFC)			**1403**	**1473**
		Linoleum			**2042**	**2112**
		Fenix NTM			**2299**	**2608**
	Medien					
		Ohne Medien			●	
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○	
	Ausführung Gestell					
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●	
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 382**	
D16	Ausführung Fußstütze					
		Ohne Fußstütze			●	
	FB	Pulverbeschichtet, Stahl – passend zur Gestellfarbe			**+ 125**	

Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE H RCR (W1800 D900 BI BC-WT/0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE H RCR (W1800 D900 BI 0/MP2/0 BC-WT/0C FB)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Besprechungstische

Levitate hoher Besprechungstisch – modular, Basismodul



LEVITATE TABLE MOD H

- Basismodul zur Anbindung des Anbaumoduls in linearer Verbindung
- Als freistehender Besprechungstisch einsetzbar
- Beidseitig abgerundete Tischplatte
- Tischbeine in A-Form, aus Holz

	W••••	Breite (mm)			1400 / 1600
	D••••	Tiefe (mm)			900 / 1000
D04	Ausführung Tischplatte				**Grundpreis (EUR)**
	①	Melamin (MFC)			**1483 / 1551**
		Linoleum			**2122 / 2162**
		Fenix NTM			**2414 / 2498**
	Medien				
		Ohne Medien			●
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○
	Ausführung Gestell				
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 368**
D16	Ausführung Fußstütze				
	FB	Pulverbeschichtet, Stahl – passend zur Gestellfarbe			●

Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE MOD H (W1400 D900 BI BC-WT/0C FB)
Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE MOD H (W1400 D900 BI MP2/0/MP2 BC-WT/0C FB)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Levitate hoher Besprechungstisch – modular, Anbaumodul



					LEVITATE TABLE ADD MOD H	
					• Anbaumodul zur Anbindung an das Basismodul in linearer Verbindung • Beidseitig abgerundete Tischplatte • Tischbeine in A-Form, aus Holz	
	W••••	Breite (mm)			1400	1600
	D••••	Tiefe (mm)			900	1000
D04	Ausführung Tischplatte				Grundpreis (EUR)	
	①	Melamin (MFC)			**1395**	**1450**
		Linoleum			**1902**	**1962**
		Fenix NTM			**2123**	**2393**
	Medien					
		Ohne Medien			●	
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen			○	
	Ausführung Gestell					
	BC-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●	
	BC-③/0A			Oak (0A)	**+ 185**	
D16	Ausführung Fußstütze					
	FB	Pulverbeschichtet, Stahl – passend zur Gestellfarbe			●	

Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE MOD H (W1400 D900 BI BC-WT/0C FB)
Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE MOD H (W1400 D900 BI MP2/0/MP2 BC-WT/0C FB)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Besprechungstische

Levitate Besprechungstisch, runde Tischplatte



				LEVITATE TABLE RD
				• Freistehender Besprechungstisch • Runde Tischplatte • Tischbeine aus Holz • Höhe 740 mm
	DI1200	Durchmesser (mm)		1200
D04	Ausführung Tischplatte			**Grundpreis (EUR)**
	①	Melamin (MFC)		**949**
		Linoleum		**1179**
		Fenix NTM		**1604**
	Medien			
		Ohne Medien		●
	•/•/• Anordnung lt. Matrix auf Seite „Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports“	Ø80mm Ausfräsungen (MP2) für Kabeldurchlässe oder Media Port* – separat zu bestellen		○
	Ausführung Gestell			
	BC-0C	Echtholz	Beech (0C)	●
	BC-0A		Oak (0A)	**+ 232**

Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE RD (DI1200 BI BC-0C)
Bestellbeispiel	LEVITATE TABLE RD (DI1200 BI 0/MP2/0 BC-0C)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Linoleum oder Fenix NTM an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Holz – und Metall-Kabeldurchlässe sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Kapitel „Kabelmanagement“

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point, Pixel

Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Levitate Sichtschutzpaneel für Schreibtisch



LEVITATE DESK PANEL UP UPH LV 1

- Paneel besteht aus zwei Teilen: höherer Teil (Höhe 600 mm), niedriger Teil (Höhe 450 mm)
- Paneel ist mit Metallklammern fest am Tischrahmen befestigt

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
Ausführung Paneel für Schreibtisch				Grundpreis (EUR)			
		Höherer Teil (DF1)	Niedriger Teil (DF2)				
DF1-⑤ DF2-⑤	Preisgruppe*	1	1	**558**	**615**	**672**	**730**
		1	4	**601**	**660**	**714**	**771**
		2	2	**586**	**641**	**700**	**759**
		4	4	**641**	**700**	**759**	**813**
		4	1	**601**	**660**	**714**	**771**
Ausführung Halterung							
HL-③	Pulverbeschichtet, Stahl			●			
Bestellbeispiel	LEVITATE DESK PANEL UP UPH LV 1 (W1600 DF1-CSE20 DF2-CSE21 HL-WT)						

*Farbkombination in der Preisgruppe 2/2 muss im gleichen Stoff sein.

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

Levitate Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplatz



LEVITATE WORKBENCH PANEL UP UPH LV 1

- Paneel ist mit Metallklammern fest am Tischrahmen befestigt
- Höhe 425 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
Ausführung Paneel für Workbench-Arbeitsplatz			Grundpreis (EUR)			
DF-⑤	Preisgruppe	1	**401**	**460**	**517**	**572**
		2	**431**	**488**	**543**	**600**
		4	**488**	**543**	**601**	**660**
Ausführung Halterung						
HL-③	Pulverbeschichtet, Stahl		●			
Bestellbeispiel	LEVITATE WORKBENCH PANEL UP UPH LV 1 (W1600 DF-CSE20 HL-WT)					

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Zubehör

Levitate Organizer-Box für das Paneel



			LEVITATE PANEL ACCESSORY OB
			• Breite 166 mm • Tiefe 82 mm • Höhe 149 mm
Ausführung Metall			**Grundpreis (EUR)**
WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White (RAL9016)	**73**
Bestellbeispiel	LEVITATE PANEL ACCESSORY OB (WT)		

Levitate Kopfhörer-Halterung für das Paneel



			LEVITATE PANEL ACCESSORY HH
			• Breite 110 mm • Höhe 150 mm
Ausführung Metall			**Grundpreis (EUR)**
WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White (RAL9016)	**58**
Bestellbeispiel	LEVITATE PANEL ACCESSORY HH (WT)		

Levitate Ordner-Box für die Tischplatte



			LEVITATE DESK ACCESSORY DS
			• Breite 82 mm • Tiefe 211 mm • Höhe 198 mm
Ausführung Metall			**Grundpreis (EUR)**
WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White (RAL9016)	**73**
Bestellbeispiel	LEVITATE DESK ACCESSORY DS (WT)		

Levitate Sekretär-Box



			LEVITATE DESK ACCESSORY SB
			• Breite 530 mm • Höhe 240 mm
Ausführung Korpus			
CF-①	Melamin (MFC)		**358**
	Furnier		**801**
Ausführung Front			**Grundpreis (EUR)**
WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White (RAL9016)	●
Bestellbeispiel	LEVITATE DESK ACCESSORY SB (CF-BI WT)		

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Monitorarm Lima



					Kunststoff / Metall
					Ausführung: white (W), grey (GR), black (B)
					Grundpreis (EUR)
W	G	6	9	5	215

Monitorarm Lima – zusätzlicher Halter



					Kunststoff
					Ausführung: white (W), grey (GR), black (B)
					Grundpreis (EUR)
W	G	6	9	6	141

Monitorarm Flo



									Metall
									Pulverbeschichtet: alu (AL), white (BI), Silver metallic (SM)
									Grundpreis (EUR)
W	N	K	A	U	X	0	4	0	2	301

Kabelmanagement

Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Holz



			CABLE MANAGEMENT QF
			• Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Eichenholz • Für Tischplatten mit einer Ausfräsung von Ø 80 mm (MP2) und einem Gestell aus Eichenholz
			Grundpreis (EUR)
			41
Ausführung Holz			
0A	Echtholz	Oak (0A)	●
Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT QF (0A)		

Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Metall (mit Bürstendichtung)



			CABLE MANAGEMENT QB
			• Ø 80 mm Metall-Kabeldurchlass mit Bürstendichtung • Für Tischplatten mit einer Ausfräsung von Ø 80 mm (MP2) und einem Gestell aus Eichenholz oder Buchenholz
			Grundpreis (EUR)
			27
Ausführung Metall			
WH	Pulverbeschichtet, Stahl	White	●
WA		White-Aluminium	○
BL		Black	
Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT QB (WH)		

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Horizontaler Kabelkanal aus Stoff (für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze, Besprechungstische, Konferenztische)



CABLE MANAGEMENT HC U

- Montage direkt an der Tischplatte mit spezieller Befestigung aus Kunststoff

Breite*			Grundpreis (EUR)
W290	290 mm		**113**
W490	490 mm		**124**
W670	670 mm		**139**
Ausführung Kabelkanal			
⑤	Bezugsstoff	4	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC U (W290 LDS55)

*Nähere Informationen finden Sie in der „Verfügbarkeitsmatrix“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Horizontaler Kabelkanal aus Filz (für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze, Besprechungstische, Konferenztische)



CABLE MANAGEMENT HC FL

- Montage direkt an der Tischplatte mit Klettverschluss
- Breite 300 mm
- Tiefe 155 mm
- Höhe 100 mm

Ausführung Kabelkanal		Grundpreis (EUR)
FC01	Filz	**115**

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC FL (FC01)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Kabelmanagement

Vertikaler Kabelkanal aus Stoff



			CABLE MANAGEMENT VC UPH 1	
			• Montage direkt an der Tischplatte mit spezieller Befestigung aus Kunststoff • Länge 850 mm – für Schreibtische, Workbench-Arbeitsplätze, runde Besprechungstische, Konferenztische • Länge 1200 mm – für hohe Besprechungstische	
DI••••	Durchmesser (mm)		38	65
Länge*			**Grundpreis (EUR)**	
L850	850 mm		**49**	**61**
L1200	1200 mm		**51**	**64**
Ausführung Kabelkanal				
⑤	Bezugsstoff	4	●	
Montage				
IN-T	Montiert an Tischplatte		●	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L850 CUZ09 IN-T)

*Nähere Informationen finden Sie in der „Verfügbarkeitsmatrix“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Levitate Container unter der Tischplatte montiert, mit 2 Schubladen



			LEVITATE PEDESTAL SUS 2D
			• Befestigung an der Traverse des Tisches mittels einer Metallhalterung auf der linken oder rechten Seite • Mögliche Position für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze mit verschiebbarer Tischplatte und integriertem Organizer aus Thermoform-Filz: – bei Auswahl der linken Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur rechts möglich – bei Auswahl der rechten Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur links möglich • Breite 360 mm • Tiefe 590 mm • Höhe 490 mm
S02	Möglichkeit der Integration mit:		**Grundpreis (EUR)**
	D700	Schreibtisch / Workbench-Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 700 mm	**500**
	D800	Schreibtisch / Workbench-Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 800 mm	
	D900	Schreibtisch mit einer Tiefe von 900 mm	
S04	Ausführung Korpus		
	CF-①	Melamin (MFC)	●
S05	Ausführung Front		
	DF-①	Melamin (MFC)	●
S10	Ausführung Montagehalterung		
	HL-③	Pulverbeschichtet, Stahl	●

Bestellbeispiel	LEVITATE PEDESTAL SUS 2D (D800 CF-BI DF-BI HL-WT)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Container

Levitate Container unter der Tischplatte montiert, mit 3 Schubladen



LEVITATE PEDESTAL SUS 3D
• Befestigung an der Traverse des Tisches mittels einer Metallhalterung auf der linken oder rechten Seite • Mögliche Position für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze mit verschiebbarer Tischplatte und integriertem Organizer aus Thermoform-Filz: – bei Auswahl der linken Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur rechts möglich – bei Auswahl der rechten Version des Organizers, ist die Montage eines Containers nur links möglich • Breite 360 mm • Tiefe 590 mm • Höhe 490 mm

	Möglichkeit der Integration mit:		Grundpreis (EUR)
S02	D700	Schreibtisch / Workbench-Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 700 mm	572
	D800	Schreibtisch / Workbench-Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 800 mm	
	D900	Schreibtisch mit einer Tiefe von 900 mm	
S04	Ausführung Korpus		
	CF-①	Melamin (MFC)	●
S05	Ausführung Front		
	DF-①	Melamin (MFC)	●
S10	Ausführung Montagehalterung		
	HL-③	Pulverbeschichtet, Stahl	●

Bestellbeispiel	LEVITATE PEDESTAL SUS 3D (D800 CF-BI DF-BI HL-WT)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Levitate Filz-Organizer für den Container



LEVITATE FURNITURE ACCESSORY PO
• Filz-Organizer für Containerschublade • Breite 250 mm • Tiefe 470 mm • Höhe 40 mm

		Grundpreis (EUR)
		84
Ausführung Organizer		
FC01	Filz	●

Bestellbeispiel	LEVITATE FURNITURE ACCESSORY PO (FC01)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis).

Levitate niedriger Hocker



						LEVITATE STOOL 1
						• Sitzfläche gepolstert • Hockerbeine in A-Form, aus Holz • Breite 400 mm • Tiefe 400 mm • Höhe 456 mm
						Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
					1	**427**
					2	**439**
					4	**467**
C03	Ausführung Gestell					
	E-③/0C	Pulverbe-schichtet, Stahl		Echtholz	Beech (0C)	●
	E-③/0A				Oak (0A)	**+ 110**
C10	Ausführung Sitzfläche					
	SE-⑤/①	Gepolstert		Melamin (MFC)		●
	Gleiter					
		Teppichböden				●
	GD-F	Hartböden (mit Filz)				**+ 14**

Bestellbeispiel	LEVITATE STOOL 1 (E-WH/0C SE-CSE20/BI)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Hocker

Levitate hoher Hocker



						LEVITATE HOCKER 1
						• Sitzfläche gepolstert • Hockerbeine in A-Form, aus Holz • Breite 400 mm • Tiefe 400 mm • Höhe 736 mm
						Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
					1	**598**
					2	**610**
					4	**637**
C03a	Ausführung Gestell					
	E-③/0C	Pulverbeschichtet, Stahl		Echtholz	Beech (0C)	●
	E-③/0A				Oak (0A)	**+ 151**
C03b	Ausführung Fußstütze					
	FB	Pulverbeschichtet, Stahl – passend zur Gestellfarbe				●
C10	Ausführung Sitzfläche					
	SE-⑤/①	Gepolstert	Melamin (MFC)			●
C18	Ausführung Taschenhalter					
		Ohne Taschenhalter				●
	HO-③	Pulverbeschichtet, Stahl				○
	Gleiter					
		Teppichböden				●
	GD-F	Hartböden (mit Filz)				**+ 14**

Bestellbeispiel	LEVITATE HOCKER 1 (E-WH/0C FB SE-CSE20/BI HO-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Levitate niedrige Sitzbank



					LEVITATE BENCH L
					• Sitzfläche gepolstert (2-Sitzer) • Hockerbeine in A-Form, aus Holz • Breite 1200 mm • Tiefe 400 mm • Höhe 456 mm
					Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
				1	**560**
				2	**574**
				4	**602**
C03	Ausführung Gestell				
	E-③/0C	Pulverbeschichtet, Stahl	Echtholz	Beech (0C)	●
	E-③/0A			Oak (0A)	**+ 144**
C10	Ausführung Sitzfläche				
	SE-⑤/①	Gepolstert	Melamin (MFC)		●
	Gleiter				
		Teppichböden			●
	GD-F	Hartböden (mit Filz)			**+ 14**

Bestellbeispiel	LEVITATE BENCH L (E-WH/0C SE-CSE20/BI)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Sitzbänke

Levitate hohe Sitzbank



						LEVITATE BENCH H
						• Sitzfläche gepolstert (2-Sitzer) • Hockerbeine in A-Form, aus Holz • Breite 1200 mm • Tiefe 400 mm • Höhe 736 mm
						Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
					1	**757**
					2	**769**
					4	**796**
C03a	Ausführung Gestell					
	E-③ / 0C	Pulverbeschichtet, Stahl		Echtholz	Beech (0C)	●
	E-③ / 0A				Oak (0A)	**+ 193**
C03b	Ausführung Fußstütze					
	FB	Pulverbeschichtet, Stahl – passend zur Gestellfarbe				●
C10	Ausführung Sitzfläche					
	SE-⑤/①	Gepolstert	Melamin (MFC)			●
C18	Ausführung Taschenhalter					
		Ohne Taschenhalter				●
	HO-③	Pulverbeschichtet, Stahl				○
	Gleiter					
		Teppichböden				●
	GD-F	Hartböden (mit Filz)				**+ 14**

Bestellbeispiel	LEVITATE BENCH H (E-WH/0C FB SE-CSE20/BI HO-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Position Kabelauslass und Ausfräsung für Kabeldurchlass, Media Ports

	Schreibtische mit fester Platte oder Schiebeplatte		
Position	Links	Rechts	Links und Rechts
Ø 80 mm Ausfräsung für: Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Holz Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Metall (mit Bürstendichtung) Media Port Netbox Point Media Port Pixel			
	MP2/0/0	0/0/MP2	MP2/0/MP2
Kabelauslass			
	MP16/0/0	0/0/MP16	MP16/0/MP16

	Workbench-Arbeitsplätze mit fester Platte oder Schiebeplatte (Basis – und Anbaumodul)			
Position	2 × Links	2 × Rechts	2 × Links und 2 × Rechts	Links und Rechts
Ø 80 mm Ausfräsungen für: Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Holz Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Metall (mit Bürstendichtung) Media Port Netbox Point Media Port Pixel				
	2XMP2/0/0	2 × 0/0/MP2	2XMP2/0/MP2	LR-MP2/0/0
Kabelauslass				
	2XMP16/0/0	2 × 0/0/MP16	2XMP16/0/MP16	LR-MP16/0/0

	Levitate hohe Besprechungstische (freistehend und modular)		Levitate Besprechungstisch mit runder Tischplatte	Levitate Konferenztische	
Position	Mitte links und Mitte rechts	Mitte	Mitte	Mitte links und Mitte rechts	Mitte
Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Holz Ø 80 mm Kabeldurchlass aus Metall (mit Bürstendichtung) Media Port Netbox Point Media Port Pixel					
	MP2/0/MP2	0/MP2/0	0/MP2/0	MP2/0/MP2	0/MP2/0

Verfügbarkeitsmatrix

		Levitate Schreibtisch							
		Feste Tischplatte		Feste Tischplatte und Schiebeplatte	Feste Tischplatte	Feste Tischplatte und Schiebeplatte			
	Breite	1200	1400		1600			1800	
	Tiefe	700	700	800	700	800	900	800	900
Levitate Sichtschutzpaneel für Schreibtisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Levitate Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplatz									
Levitate Container unter der Tischplatte montiert, mit 2 Schubladen	D700	•	•		•				
	D800			•		•		•	
	D900						•		•
Levitate Container unter der Tischplatte montiert, mit 3 Schubladen	D700	•	•		•				
	D800			•		•		•	
	D900						•		•
Horizontaler Kabelkanal aus Stoff	W290	•	•	•					
	W490				•	•			
	W670						•	•	•
Horizontaler Kabelkanal aus Filz		•	•	•	•	•	•	•	•
Vertikaler Kabelkanal aus Stoff	L850	•	•	•	•	•	•	•	•
	L1200								

Verfügbarkeitsmatrix

Levitate Workbench-Arbeitsplatz						Levitate Besprechungstisch		Levitate Konferenztisch
Feste Tischplatte			Feste Tischplatte und Schiebeplatte			• Hohe Version, ovale Tischplatte • Hohe Version, beidseitig abgerundete Tischplatte • Hohe Version, modular (Basis – und Anbaumodul)	Runde Tischplatte	• Ovale Tischplatte • Beidseitig abgerundete Tischplatte
1200	1400	1600	1400	1600	1800	Alle Größen		
2×700			2×800					
•	•	•	•	•	•			
•	•	•						
			•	•	•			
•	•	•						
			•	•	•			
•	•		•					
		•		•				
					•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•
						•		

MeeThink

Media Ports für Schreibtische

Kabeldurchlässe, rechteckige Kabeldurchführung mit Klappdeckel und Media Ports für Schreibtische
Die rechteckige Kabeldurchführung aus Aluminium mit Klappdeckel und die Media Ports sind nur für feste Tischplatten erhältlich.

④ – Ausführung Kunststoffelemente:
W – white
AU – aluminium
B – black

	Kabeldurchlässe / rechteckige Ausfräsungen für Media Ports	
	MEETHINK TABLE: RD, SQ, SQR	MEETHINK TABLE: RC, BRR
Ø 80 mm Ausfräsung Kabeldurchlass aus Kunststoff (QC)		
	QC-④	QC-④
Media port PIX 1M		—
	YI•••	
Media port Pluto 1M		
	YB•••	YB•••
Media port Netbox Line 4M	—	
		YL•••
Media port Netbox Line 5M	—	
		YC•••
Media port Netbox Turn Comfort 3M	—	
		YT•••
Media port Netbox Turn Comfort 4M	—	
		YG•••
Media port Power Frame 3M	—	
		YD•••

Besprechungstische



			MeeThink – Besprechungtisch, rund			
			MEETHINK TABLE RD			
			• Eine Säule, die gleichzeitig als vertikaler Kabelkanal fungiert			
DI••••	Durchmesser (mm)		600	800	1000	1200
			Grundpreis (EUR)			
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**309**	**379**	**494**	**575**
	Laminat		**398**	**486**	**631**	**735**
	Fenix NTM		**422**	**542**	**738**	**897**
	Ausführung Tischplatte					
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**			
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante				
	Arbeitsplattenstärke					
TT-25	25 mm		●			
	Media					
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●			
QC-④	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		—		○	
YI•••	Media port PIX 1M Ø 60 mm		Siehe Konfigurationen von Media Ports		—	
YB•••	Media port Pluto 1M		—		Siehe Konfigurationen von Media Ports	
	Säulenform					
SC-RD	Rundrohr		●			
	Höhe					
H450	450 mm		●			
H550	550 mm		**+ 20**			
H740	740 mm		**+ 27**			
H1050	1050 mm		**+ 38**			—
	Ausführung Gestell					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●			
	Fußplatte					
BX-RD	Rundrohr		●			

Bestellbeispiel	MEETHINK TABLE RD (DI600 BI/BI TT-25 SC-RD H450 BC-BL BX-RD)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



			MeeThink – Besprechungtisch, quadratisch		
			MEETHINK TABLE SQ		
			• Eine Säule, die gleichzeitig als vertikaler Kabelkanal fungiert		
W•••	Breite (mm)		600	800	1000
D•••	Tiefe (mm)		600	800	1000
			Grundpreis (EUR)		
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**290**	**369**	**448**
	Laminat		**368**	**474**	**574**
	Fenix NTM		**393**	**527**	**669**
	Ausführung Tischplatte				
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	•		
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**		
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○		
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante			
	Arbeitsplattenstärke				
TT-25	25 mm		•		
	Media				
	Ohne Medien / Ausfräsungen		•		
QC-④	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		–		○
YI•••	Media port PIX 1M Ø 60 mm		Siehe Konfigurationen von Media Ports		–
YB•••	Media port Pluto 1M		–		Siehe Konfigurationen von Media Ports
	Säulenform				
SC-RD	Rundrohr		•		
	Höhe				
H450	450 mm		•		
H550	550 mm		**+ 20**		
H740	740 mm		**+ 27**		
H1050	1050 mm		**+ 38**		
	Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•		
	Fußplatte				
BX-SQ	Quadratisch		•		

Bestellbeispiel	MEETHINK TABLE SQ (W600 D600 BI/BI TT-25 SC-RD H450 BC-BL BX-SQ)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



			MeeThink – Besprechungtisch, quadratisch abgerundet		
			MEETHINK TABLE SQR		
			• Eine Säule, die gleichzeitig als vertikaler Kabelkanal fungiert		
W•••	Breite (mm)		700	900	1100
D•••	Tiefe (mm)		700	900	1100
			Grundpreis (EUR)		
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**334**	**399**	**528**
	Laminat		**426**	**507**	**673**
	Fenix NTM		**487**	**604**	**838**
	Ausführung Tischplatte				
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	•		
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**		
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○		
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante			
	Arbeitsplattenstärke				
TT-25	25 mm		•		
	Media				
	Ohne Medien / Ausfräsungen		•		
QC-④	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		—		○
YI•••	Media port PIX 1M Ø 60 mm		Siehe Konfigurationen von Media Ports		—
YB•••	Media port Pluto 1M		—		Siehe Konfigurationen von Media Ports
	Säulenform				
SC-RD	Rundrohr		•		
	Höhe				
H450	450 mm		•		
H550	550 mm		**+ 20**		
H740	740 mm		**+ 27**		
H1050	1050 mm		**+ 38**		—
	Ausführung Gestell				
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		•		
	Fußplatte				
BX-SQR	Quadratisch abgerundet		•		

Bestellbeispiel	MEETHINK TABLE SQR (W700 D700 BI/BI TT-25 SC-RD H450 BC-BL BX-SQR)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



MeeThink – Besprechungtisch, rechteckig						
MEETHINK TABLE RC						
• Zwei Säulen						
W••••	Breite (mm)		1600	1800	2000	2200
D•••	Tiefe (mm)		800		1000	1100
			Grundpreis (EUR)			
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**696**	**706**	**715**	**945**	**1074**
	Laminat		**908**	**922**	**935**	**1257**	**1429**
	Fenix NTM		**1236**	**1310**	**1386**	**1742**	**1931**
	Ausführung Tischplatte						
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●				
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**				
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○				
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante					
	Arbeitsplattenstärke						
TT-25	25 mm		●				
	Media						
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●				
QC-④	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		○				
YB•••	Media port Pluto 1M		Siehe Konfigurationen von Media Ports				
YL•••	Media port Netbox Line 4M						
YC•••	Media port Netbox Line 5M						
YT•••	Media port Netbox Turn Comfort 3M						
YG•••	Media port Netbox Turn Comfort 4M						
YD•••	Media port Power Frame 3M						
	Säulenform						
SC-RD	Rundrohr		●				
	Höhe						
H740	740 mm		●				
H1050	1050 mm		**+ 73**				
	Ausführung Gestell						
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●				
	Fußplatte						
BX-RD	Rundrohr		●				
BX-SQ	Quadratisch		○				–
BX-SQR	Quadratisch abgerundet						

Bestellbeispiel	MEETHINK TABLE RC (W1600 D800 BI/BI TT-25 SC-RD H740 BC-BL BX-RD)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



MeeThink – Besprechungtisch, rechteckig abgerundet
MEETHINK TABLE BRR
• Zwei Säulen

W••••	Breite (mm)		1400	1800	2000	2200
D•••	Tiefe (mm)		700	900		1100
			Grundpreis (EUR)			
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**622**	**742**	**763**	**1143**
	Laminat		**875**	**1044**	**1070**	**1469**
	Fenix NTM		**1098**	**1427**	**1525**	**1979**
	Ausführung Tischplatte					
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●			
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**			
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○			
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante				
	Arbeitsplattenstärke					
TT-25	25 mm		●			
	Media					
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●			
QC-④	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		○			
YB•••	Media port Pluto 1M					
YL•••	Media port Netbox Line 4M					
YC•••	Media port Netbox Line 5M		–	Siehe Konfigurationen von Media Ports		
YT•••	Media port Netbox Turn Comfort 3M					
YG•••	Media port Netbox Turn Comfort 4M					
YD•••	Media port Power Frame 3M					
	Säulenform					
SC-RD	Rundrohr		●			
	Höhe					
H740	740 mm		●			
H1050	1050 mm		**+ 73**			
	Ausführung Gestell					
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet		●			
	Fußplatte					
BX-RD	Rundrohr		●			
BX-SQ	Quadratisch		○			
BX-SQR	Quadratisch abgerundet					

Bestellbeispiel	MEETHINK TABLE BRR (W1400 D700 BI/BI TT-25 SC-RD H740 BC-BL BX-SQR)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabelmanagement



Horizontaler Kabelkanal aus Filz
CABLE MANAGEMENT HC FL
• Montage direkt an die Tischplatte mit Klettverschluss • Breite 300 mm • iefe 155 mm

	Ausführung	Grundpreis (EUR)
FC01	Filz	**118**



Vertikaler Kabelkanal aus Stoff
CABLE MANAGEMENT VC UPH 1
• Montage an der Tischplatte mittels Halterungen aus Kunststoff

DI••	Durchmesser (mm)		38	65
	Länge		Grundpreis (EUR)	
L850	850 mm		**49**	**61**
L1200	1200 mm		**51**	**64**
	Ausführung			
⑤	Bezugsstoff	4	•	
	Montage			
IN-T	Montiert an Tischplatte		•	



Vertikaler Kabelkanal – flexibel
CABLE MANAGEMENT VC FX
• Montage direkt an die Tischplatte • Länge 1300 mm

	Ausführung		Grundpreis (EUR)
TR	Kunststoff	Transparent	**64**
AU		Aluminium	
B		Schwarz	

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

MeeThink Y

Media Ports für Schreibtische

4.1 Kabeldurchlässe und Media Ports für hohe Besprechungstische und Konferenztische
Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall und Media Ports

		MeeThink Y hohe Besprechungstische, Konferenztische, mit einer Breite bis zu 1800 mm									
	Breite	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1600	1700	1800
		Midlle							Left+right		
Position											
Quadratischer Kunstsoff-Kabeldurchlass Ø80 (QC)	QC-④	0/QC-④/0							QC-④/0/QC-④		
Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Klappdeckel und Bürstendichtung (QE)	QE-③	0/QE-③/0							–		
Pluto 1M	YB•••	0/YB•••/0									
Netbox Line 4M	YL•••	0/YL•••/0									
Netbox Line 5M	YC•••	0/YC•••/0									
Netbox Turn Comfort 3M	YT•••	0/YT•••/0									
Netbox Turn Comfort 4M	YG•••	0/YG•••/0									
Power Frame 3M	YD•••	0/YD•••/0									

③ Ausführung Metalloberfläche:
- WT – Traffic White (RAL 9016)
- AL – White Aluminium (RAL 9006)
- BL – Jet Black (RAL 9005)
- GY – Slate Grey (RAL 9015)

④ Ausführung Kunststoffelemente:
- W – white
- U – aluminium
- B – black

		MeeThink Y hohe Besprechungstische, Konferenztische, mit einer Breite ab 2400 mm		
		Left	Right	Left+right
Position				
Quadratischer Kunstsoff-Kabeldurchlass Ø80 (QC)	QC-④	QC-④/0/0	0/0/QC-④	QC-④/0/QC-④
Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Klappdeckel und Bürstendichtung (QE)	QE-③	QE-③/0/0	0/0/QE-③	QE-③/0/QE-③
Pluto 1M	YB•••	YB•••/0/0	0/0/YB•••	YB•••/0/YB•••
Netbox Line 4M	YL•••	YL•••/0/0	0/0/YL•••	YL•••/0/YL•••
Netbox Line 5M	YC•••	YC•••/0/0	0/0/YC•••	YC•••/0/YC•••
Netbox Turn Comfort 3M	YT•••	YT•••/0/0	0/0/YT•••	YT•••/0/YT•••
Netbox Turn Comfort 4M	YG•••	YG•••/0/0	0/0/YG•••	YG•••/0/YG•••
Power Frame 3M	YD•••	YD•••/0/0	0/0/YD•••	YD•••/0/YD•••

Zum Beispiel, für Tische mit einer Breite ab 2400 mm gibt es die Möglichkeit den Kabeldurchlass mit dem Elektrischen Anschluss in den möglichen Positionen: links und rechts zu verbinden QC-④/0/YW•••, YG•••/0/QC-④.

Preisliste

Besprechungstische



MeeThink Y – Besprechungtisch, rechteckig

MEETHINK Y TABLE RC

- Feste rechteckige Tischplatte, mit einer Stärke von 25 mm
- Y-Fuß-Gestell
- Unterer Teil des Tischbeins ist mit einem 5 mm starken Verbindungselement aus Metall verbunden
- Feste Höhe: 1050 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
D800	Tiefe (mm)		800						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**759**	**780**	**800**	**819**	**839**	**860**	**880**
	Laminat		**892**	**919**	**941**	**968**	**987**	**1013**	**1035**
	Fenix NTM		**1062**	**1116**	**1173**	**1229**	**1285**	**1344**	**1398**
W••••	Breite (mm)		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
D1000	Tiefe (mm)		1000						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**769**	**800**	**819**	**849**	**870**	–	
	Laminat		**901**	**937**	**957**	**990**	**1014**		
	Fenix NTM		**1194**	**1266**	**1333**	**1407**	**1475**		
	Ausführung Tischplatte								
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**						
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**						
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○						
	Arbeitsplattenstärke								
TT-25	25 mm		●						
	Media								
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●						
•/•/• Anordnung lt. Matrix	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		○						
	Kabeldurchführung aus Metall mit Klappdeckel und Bürstendichtung (QE)		**+ 81**						
	Media port Pluto 1M, Netbox Line 4M, Netbox Line 5M, Netbox Turn Comfort 3M, Netbox Turn Comfort 4M, Power Frame 3M		Siehe Konfigurationen von Media Ports						
	Höhe								
H1050	1050 mm		●						
	Ausführung Gestell								
	Y Gestell	Metallverbinder							
BC-③/③	Stahl, pulverbeschichtet	Stahl, pulverbeschichtet	●						

Bestellbeispiel	MEETHINK Y TABLE RC (W1200 D800 BI/BI TT-25 H1050 BC-BL/BL)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Besprechungstische



MeeThink Y – Besprechungtisch, rechteckig

MEETHINK Y TABLE RC

- Feste rechteckige Tischplatte, mit einer Stärke von 25 mm
- Y-Fuß-Gestell
- Unterer Teil des Tischbeins ist mit einem 5 mm starken Verbindungselement aus Metall verbunden
- Feste Höhe: 1050 mm

W••••	Breite (mm)		2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
D800	Tiefe (mm)		800						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**1302**	**1345**	**1384**	**1424**	**1464**	**1503**	**1544**
	Laminat		**1515**	**1566**	**1617**	**1667**	**1714**	**1762**	**1810**
	Fenix NTM		**1960**	**2073**	**2187**	**2297**	**2410**	**2523**	**2635**

W••••	Breite (mm)		2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
D1000	Tiefe (mm)		1000						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**1325**	**1375**	**1413**	**1464**	**1503**	—	
	Laminat		**1534**	**1594**	**1640**	**1700**	**1748**		
	Fenix NTM		**2223**	**2364**	**2497**	**2637**	**2770**		
	Ausführung Tischplatte								
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 103**						
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 103**						
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○						
	Arbeitsplattenstärke								
TT-25	25 mm		●						
	Media								
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●						
•/•/• Anordnung lt. Matrix	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		○						
	Kabeldurchführung aus Metall mit Klappdeckel und Bürstendichtung (QE)		**+ 78**						
	Media port Pluto 1M, Netbox Line 4M, Netbox Line 5M, Netbox Turn Comfort 3M, Netbox Turn Comfort 4M, Power Frame 3M		Siehe Konfigurationen von Media Ports						
	Höhe								
H1050	1050 mm		●						
	Ausführung Gestell								
	Y Gestell	Metallverbinder							
BC-③/③	Stahl, pulverbeschichtet	Stahl, pulverbeschichtet	●						

Bestellbeispiel	MEETHINK Y TABLE RC (W2400 D800 BI/BI TT-25 H1050 BC-BL/BL)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztische



MeeThink Y – Konferenztisch, rechteckig

MEETHINK Y CONFERENCE TABLE RC

- Feste rechteckige Tischplatte, mit einer Stärke von 25 mm
- Y-Fuß-Gestell
- Unterer Teil des Tischbeins ist mit einem 5 mm starken Verbindungselement aus Metall verbunden
- Feste Höhe: 740 mm

W••••	Breite (mm)		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
D800	Tiefe (mm)		800						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**624**	**634**	**643**	**652**	**660**	**673**	**680**
	Laminat		**816**	**835**	**847**	**866**	**878**	**892**	**906**
	Fenix NTM		**995**	**1040**	**1090**	**1140**	**1188**	**1238**	**1285**
W••••	Breite (mm)		1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
D1000	Tiefe (mm)		1000						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**634**	**652**	**660**	**680**	**690**	–	
	Laminat		**824**	**849**	**866**	**889**	**903**		
	Fenix NTM		**1127**	**1189**	**1250**	**1317**	**1378**		
	Ausführung Tischplatte								
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**						
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 52**						
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○						
	Arbeitsplattenstärke								
TT-25	25 mm		●						
	Media								
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●						
•/•/• Anordnung lt. Matrix	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		○						
	Kabeldurchführung aus Metall mit Klappdeckel und Bürstendichtung (QE)		**+ 81**						
	Media port Pluto 1M, Netbox Line 4M, Netbox Line 5M, Netbox Turn Comfort 3M, Netbox Turn Comfort 4M, Power Frame 3M		Siehe Konfigurationen von Media Ports						
	Höhe								
H740	740 mm		●						
	Ausführung Gestell								
	Y Gestell	Metallverbinder							
BC-③/③	Stahl, pulverbeschichtet	Stahl, pulverbeschichtet	●						

Bestellbeispiel	MEETHINK Y CONFERENCE TABLE RC (W1200 D800 BI/BI TT-25 H740 BC-BL/BL)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztische



MeeThink Y – Konferenztisch, rechteckig

MEETHINK Y CONFERENCE TABLE RC

- Feste rechteckige Tischplatte, mit einer Stärke von 25 mm
- Y-Fuß-Gestell
- Unterer Teil des Tischbeins ist mit einem 5 mm starken Verbindungselement aus Metall verbunden
- Feste Höhe: 740 mm

W••••	Breite (mm)		2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
D800	Tiefe (mm)		800						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**971**	**1010**	**1048**	**1084**	**1120**	**1159**	**1197**
	Laminat		**1293**	**1345**	**1395**	**1444**	**1493**	**1539**	**1589**
	Fenix NTM		**1765**	**1878**	**1994**	**2104**	**2217**	**2327**	**2441**
W••••	Breite (mm)		2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
D1000	Tiefe (mm)		1000						
			Grundpreis (EUR)						
	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		**989**	**1037**	**1077**	**1120**	**1159**		
	Laminat		**1310**	**1368**	**1418**	**1479**	**1526**	–	
	Fenix NTM		**2029**	**2169**	**2304**	**2444**	**2579**		
	Ausführung Tischplatte								
①/②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	2 mm Kante in Klebetechnologie	●						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 103**						
①/②	Laminat	2 mm Kante in Klebetechnologie	○						
①/L-②		2 mm Laserkante	**+ 103**						
①	Fenix NTM	1 mm Laserkante	○						
	Arbeitsplattenstärke								
TT-25	25 mm		●						
	Media								
	Ohne Medien / Ausfräsungen		●						
•/•/• Anordnung lt. Matrix	Ø 80 mm Ausfräsung mit Kabeldurchlass (QC)		○						
	Kabeldurchführung aus Metall mit Klappdeckel und Bürstendichtung (QE)		**+ 81**						
	Media port Pluto 1M, Netbox Line 4M, Netbox Line 5M, Netbox Turn Comfort 3M, Netbox Turn Comfort 4M, Power Frame 3M		Siehe Konfigurationen von Media Ports						
	Höhe								
H740	740 mm		●						
	Ausführung Gestell								
	Y Gestell	Metallverbinder							
BC-③/③	Stahl, pulverbeschichtet	Stahl, pulverbeschichtet	●						

Bestellbeispiel	MEETHINK Y CONFERENCE TABLE RC (W2400 D800 BI/BI TT-25 H740 BC-BL/BL)

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte, Laminats oder Fenix NTM an – Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Kabelmanagement



Horizontaler Kabelkanal aus Stoff

CABLE MANAGEMENT HC U

- Montage direkt an der Tischplatte mit spezieller Befestigung aus Kunststoff

	Zur Anbindung an Tische mit einer Breite (mm)		1200–1300	1400–1500	1600–1700	1800
W•••	Breite (mm)		670	870	1070	1270
	Ausführung		Grundpreis (EUR)			
⑤	Bezugsstoff	4	**155**	**163**	**169**	**177**



CS5040 horizontaler Kabelkanal – abklappbar

CABLE MANAGEMENT HC F M

- Beidseitig abklappbar

	Zur Anbindung an Tische mit einer Breite (mm)	1200–1300	1400–1500	1600–1700	1800
W•••	Breite (mm)	670	870	1070	1270
	Ausführung	Grundpreis (EUR)			
③	Stahl, pulverbeschichtet	**42**	**45**	**47**	**50**



CS5040 vertikaler Kabelkanal – modular

CS5040 CABLE MANAGEMENT VC MOD

- Montage am horizontalen Kabelkanal oder direkt an die Tischplatte
- Länge 850 mm

	Ausführung		Grundpreis (EUR)
W	Kunststoff	Weiß	**88**
AU		Aluminium	
B		Schwarz	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



Vertikaler Kabelkanal aus Stoff

CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Montage an der Tischplatte mittels Halterungen aus Kunststoff

DI••	Durchmesser (mm)		38	65
	Länge		Grundpreis (EUR)	
L850	850 mm		**49**	**61**
L1200	1200 mm		**51**	**64**
	Ausführung			
⑤	Bezugsstoff	4	●	
	Montage			
IN-T	Montiert an Tischplatte		●	



Vertikaler Kabelkanal – flexibel

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Montage direkt an die Tischplatte
- Länge 1300 mm

	Ausführung		Grundpreis (EUR)
TR	Kunststoff	Transparent	**64**
AU		Aluminium	
B		Schwarz	

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Media ports

	Media Port Konfiguration		Kabellänge	Standard	Ausführung	Price (EUR)
	Media port PIX 1M					
YI003-ⓐ-B/B	1 × Steckdose		800 mm + 1500 mm GST	ⓐ – CH13, FR, GB, GE	B/B	**+ 65**
YI004-ⓐ-B/B	1 × Dual-USB-Charger (typ A+C)					**+ 97**
	Media port Pluto 1M					
YB004-ⓐ-W/G	3 × Steckdose		800 mm + 1500 mm GST	ⓐ – CH13, FR, GB, GE	W/G	**+ 343**
YB006-ⓐ-W/G	2 × Steckdose	2 × USB-Charger (Typ A + C)				**+ 536**
	Media port Netbox Line 4M					
YL002-ⓐ-SM	3 × Steckdose	1 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45)	2900 mm	ⓐ – FR, GB, GE	SM	**+ 349**
YL003-ⓐ-SM		1 × USB-Charger (typ C)				**+ 274**
	Media port Netbox Line 5M					
YC002-ⓐ-SM	4 × Steckdose	1 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45)	2900 mm	ⓐ – FR, GB, GE	SM	**+ 355**
YC003-ⓐ-SM		1 × USB-Charger (typ C)				**+ 285**
	Media port Netbox Turn Comfort 3M					
YT002-ⓐ-SM	2 × Steckdose	1 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45)	3000 mm	ⓐ – FR, GB, GE	SM	**+ 462**
YT003-ⓐ-SM		1 × USB-Charger (typ C)				**+ 397**
	Media port Netbox Turn Comfort 4M					
YG002-ⓐ-SM	3 × Steckdose	2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45)	3000 mm	ⓐ – FR, GB, GE	SM	**+ 472**
YG003-ⓐ-SM		1 × USB-Charger (typ C)				**+ 414**
	Media port Power Frame 3M					
YD009-ⓐ-ⓒ	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (typ A+C)		3000 mm	ⓐ – CH13, FR, GB, GE	ⓒ – WH, GA, BL	**+ 226**
Y0-ⓐ-ⓒ	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (typ A+C)	1 × HDMI Anschluss				**+ 322**
Y3-ⓐ-ⓒ		1 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45)				**+ 317**

ⓒ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE

CX 3200

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 1 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): Ø 2400 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**X**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	120° Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**5283**	**5613**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**1**	Tischbeine						9	**1854**	**1854**
													Preis der Konfiguration (EUR)	
													7137	**7467**

Konfiguration 1 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): Ø 2400 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**X**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	120° Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**5283**	**5613**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**1**	Tischbeine							9	**1854**	**1854**
														Preis der Konfiguration (EUR)	
														7137	**7467**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 2 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 2800 × 2300 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**Y**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	¼ ellipsenförmige Tischplatte	800	2	**6084**	**6520**
W	**N**	**C**	**Y**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	2		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						4	**1576**	**1576**

Preis der Konfiguration (EUR)	
7660	**8096**

Konfiguration 2 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 2800 × 2300 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**Y**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	¼ ellipsenförmige Tischplatte	800	2	**6084**	**6520**
W	**N**	**C**	**Y**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	2		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							4	**1576**	**1576**

Preis der Konfiguration (EUR)	
7660	**8096**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 3 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3200 × 1600 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	2	**2104**	**2324**
W	**N**	**C**	**O**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	90˚ ¼ Kreis	800	2	**2492**	**2924**
W	**N**	**C**	**O**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	2		

W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)	5	**1970**	**1970**

Preis der Konfiguration (EUR)	
6566	**7218**

Konfiguration 3 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3200 × 1600 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	2	**2104**	**2324**
W	**N**	**C**	**O**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	90˚ ¼ Kreis	800	2	**2492**	**2924**
W	**N**	**C**	**O**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	2		

W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)	5	**1970**	**1970**

Preis der Konfiguration (EUR)	
6566	**7218**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 4 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4776 × 2368 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	4	**4208**	**4648**
W	**N**	**C**	**Q**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	„Sail“-Form Tischplatte	800	1	**1888**	**2104**
W	**N**	**C**	**Q**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	1		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**1**	Tischbeine						13	**2678**	**2678**
W	**S**	**F**	**A**	**U**	**X**	**0**	**1**	Verbinder für „Sail“ Form Schreibtische (2er Set)				1	**37**	**37**

Preis der Konfiguration (EUR)	
8811	**9467**

Konfiguration 4 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4776 × 2368 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**R**	Rechteckig	1600×800	1	**4208**	**4648**
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**L**		1600×800	1		
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**		1600×800	2		
W	**N**	**C**	**Q**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	„Sail“-Form Tischplatte	800	1	**1888**	**2104**
W	**N**	**C**	**Q**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**		800	1		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**1**	Tischbeine						13	**2678**	**2678**
W	**S**	**F**	**A**	**U**	**X**	**O**	**1**	Verbinder für „Sail“ Form Schreibtische (2er Set)				1	**37**	**37**

Preis der Konfiguration (EUR)	
8811	**9467**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 5 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4000 × 2400 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	2	**2104**	**2324**
W	**N**	**C**	**I**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	90˚ ¼ Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**4588**	**5012**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						6	**2364**	**2364**

Preis der Konfiguration (EUR)	
9056	**9700**

Konfiguration 5 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4000 × 2400 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	2	**2104**	**2324**
W	**N**	**C**	**I**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	90˚ ¼ Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**4588**	**5012**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							6	**2364**	**2364**

Preis der Konfiguration (EUR)	
9056	**9700**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 6 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3249 × 2751 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**I**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	90˚ ¼ Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet	800	2	**2294**	**2506**
W	**N**	**C**	**F**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	45˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**3704**	**4148**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						6	**2364**	**2364**

Preis der Konfiguration (EUR)	
8362	**9018**

Konfiguration 6 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3249 × 2751 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**I**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	90˚ ¼ Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet	800	2	**2294**	**2506**
W	**N**	**C**	**F**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	45˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**3704**	**4148**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							6	**2364**	**2364**

Preis der Konfiguration (EUR)	
8362	**9018**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 7 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4300 × 2909 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**B**	**4**	**4**	**N**	**N**	**N**	**N**	30˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**4388**	**4836**
W	**N**	**C**	**X**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	120˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	2	**3522**	**3742**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						7	**2758**	**2758**

Preis der Konfiguration (EUR)	
10668	**11336**

Konfiguration 7 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4300 × 2909 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**B**	**P**	**4**	**4**	**N**	**N**	**N**	**N**	30˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**4388**	**4836**
W	**N**	**C**	**X**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	120˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	2	**3522**	**3742**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							7	**2758**	**2758**

Preis der Konfiguration (EUR)	
10668	**11336**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 8 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4000 × 3786 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Aluminium legs: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	3	**3156**	**3486**
W	**N**	**C**	**X**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	120˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**5283**	**5613**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**1**	Tischbeine						15	**3090**	**3090**

Preis der Konfiguration (EUR)	
11529	**12189**

Konfiguration 8 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4000 × 3786 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	3	**3156**	**3486**
W	**N**	**C**	**X**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	120˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**5283**	**5613**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**1**	Tischbeine							15	**3090**	**3090**

Preis der Konfiguration (EUR)	
11529	**12189**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 9 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3384 × 3316 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**I**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	90˚ ¼ Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**3441**	**3759**
W	**N**	**C**	**B**	**4**	**4**	**N**	**N**	**N**	**N**	30˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**3291**	**3627**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						6	**2364**	**2364**

Preis der Konfiguration (EUR)	
9096	**9750**

Konfiguration 9 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3384 × 3316 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**I**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	90˚ ¼ Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**3441**	**3759**
W	**N**	**C**	**B**	**P**	**4**	**4**	**N**	**N**	**N**	**N**	30˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	3	**3291**	**3627**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							6	**2364**	**2364**

Preis der Konfiguration (EUR)	
9096	**9750**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 10 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4800 × 3200 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	6	**6312**	**6972**
W	**N**	**C**	**O**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	90˚ ¼ Kreis	800	2	**2492**	**2924**
W	**N**	**C**	**O**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	2		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						10	**3940**	**3940**

Preis der Konfiguration (EUR)	
12744	**13836**

Konfiguration 10 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4800 × 3200 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	6	**6312**	**6972**
W	**N**	**C**	**O**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	90˚ ¼ Kreis	800	2	**2492**	**2924**
W	**N**	**C**	**O**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	2		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							10	**3940**	**3940**

Preis der Konfiguration (EUR)	
12744	**13836**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 11 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 3200 × 2400 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	2	**2104**	**2324**
W	**N**	**C**	**R**	**0**	**2**	**N**	**N**	**N**	**N**		800×800	3	**2172**	**2505**
W	**N**	**C**	**O**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	90˚ ¼ Kreis	800	1	**1246**	**1462**
W	**N**	**C**	**O**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	1		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						8	**3152**	**3152**

Preis der Konfiguration (EUR)	
8674	**9443**

Konfiguration 12 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4000 × 3200 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	1600×800	5	**5260**	**5810**
W	**N**	**C**	**R**	**0**	**2**	**N**	**N**	**N**	**N**		800×800	2	**1448**	**1670**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						9	**3546**	**3546**

Preis der Konfiguration (EUR)	
10254	**11026**

Konferenztische – Konfigurationen

Konfiguration 13 – Standard Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4300 × 3709 mm



										Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
													Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**0**	**2**	**N**	**N**	**N**	**N**	Rechteckig	800×800	2	**1448**	**1670**
W	**N**	**C**	**B**	**4**	**4**	**N**	**N**	**N**	**N**	30˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**4388**	**4836**
W	**N**	**C**	**H**	**4**	**7**	**N**	**N**	**N**	**N**	60˚ Tischplatte, beidseitig gerundet	800	4	**3424**	**3856**
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)						10	**3940**	**3940**

Preis der Konfiguration (EUR)	
13200	**14302**

Konfiguration 14 – zurückgesetzte Tischbeine

Maße (ohne Stühle): 4000 × 3200 mm



											Tischplattenform	Maße / Tiefe [mm]	Anzahl	Laminat	Furnier
														Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**R**	**N**	Rechteckig	1600×800	1	**5260**	**5810**
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**L**	**N**		1600×800	1		
W	**N**	**C**	**R**	**P**	**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**		1600×800	3		
W	**N**	**C**	**O**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	90˚ ¼ Kreis	800	1	**1246**	**1462**
W	**N**	**C**	**O**	**P**	**4**	**1**	**N**	**N**	**L**	**N**		800	1		
W	**N**	**C**	**N**	**0**	**2**	Tischbeine für Konfiguration (Sets)							8	**3152**	**3152**

Preis der Konfiguration (EUR)	
9658	**10424**

Konferenztische

Rechteckige Tischplatte

N	**N**	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	**L**	Links
P	**R**	Rechts
P	**M**	Mittig
P	**C**	Zentral
P	**D**	Links und rechts
P	**K**	Links, mittig und rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*



E	**M**	Mittig
E	**C**	Zentral

Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Turn Comfort 3M

C	**M**	Mittig
C	**C**	Zentral

Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Line 4M



											Breite [mm]	Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**		**1**	**6**	**N**	**N**	**N**	**N**	1400	700**	**958**	**1068**
W	**N**	**C**	**R**		**1**	**7**	**N**	**N**	**N**	**N**	1600		**1037**	**1147**
W	**N**	**C**	**R**		**1**	**8**	**N**	**N**	**N**	**N**	1800		**1114**	**1224**
W	**N**	**C**	**R**		**0**	**8**	**N**	**N**	**N**	**N**	1400	800	**974**	**1083**
W	**N**	**C**	**R**		**1**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	1600		**1052**	**1162**
W	**N**	**C**	**R**		**1**	**2**	**N**	**N**	**N**	**N**	1800		**1128**	**1240**

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen
**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

N	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
N	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine; Tischbeine zurückgesetzt links und rechts
L	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine; Tischbeine zurückgesetzt links
R	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine; Tischbeine zurückgesetzt rechts

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

Quadratische Tischplatte



N **N**	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P **M**	Mittig
P **C**	Zentral

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

											Breite [mm]	Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**R**		**3**	**8**	**N**	**N**	**N**	**N**	700	700	**661**	**771**
W	**N**	**C**	**R**		**0**	**2**	**N**	**N**	**N**	**N**	800	800	**724**	**835**

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

	Für Konfiguration mit Standard Tischbeine

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

90˚ ¼-Kreis Tischplatte



Abb. entspricht rechtem Tisch

R	Rechter Tisch
L	Linker Tisch

											Breite [mm]	Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**O**		**4**	**0**	**N**	**N**	**R**	**N**	700*	700*	**553**	**661**
W	**N**	**C**	**O**		**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	800	800	**623**	**731**

*Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

Konferenztische

90˚ ¼-Kreis Tischplatte, beidseitig gerundet





N	**N**	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	**L**	Links
P	**R**	Rechts
P	**M**	Mittig
P	**D**	Links und rechts
P	**K**	Links, mittig und rechts
E	**M**	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Turn Comfort 3M
C	**M**	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Line 4M

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**I**		**4**	**0**	**N**	**N**	**N**	**N**	700**	**964**	**1075**
W	**N**	**C**	**I**		**4**	**1**	**N**	**N**	**N**	**N**	800	**1147**	**1253**

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

¼ ellipsenförmige Tischplatte

N	**N**	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	**L**	Links
P	**R**	Rechts
P	**M**	Mittig
P	**D**	Links und rechts
P	**K**	Links, mittig und rechts
E	**M**	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Turn Comfort 3M
C	**M**	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Line 4M

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

R	Rechter Tisch
L	Linker Tisch



Abb. entspricht rechtem Tisch

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**Y**		**4**	**0**	**N**	**N**	**R**	**N**	700**	**1270**	**1382**
W	**N**	**C**	**Y**		**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	800	**1521**	**1630**

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

Konferenztische

120˚ Tischplatte, beidseitig gerundet



N	N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	L	Links
P	R	Rechts
P	M	Mittig
P	D	Links und rechts
P	K	Links, mittig und rechts
E	M	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Turn Comfort 3M
C	M	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Line 4M

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	N	C	X		4	0	N	N	N	N	700**	1604	1713
W	N	C	X		4	1	N	N	N	N	800	1761	1871

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

60˚ Tischplatte, beidseitig gerundet



N	N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	M	Mittig — Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	N	C	H		4	6	N	N	N	N	700**	724	835
W	N	C	H		4	7	N	N	N	N	800	856	964

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

45˚ Tischplatte, benutzerseitig gerundet



N N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P M	Mittig | Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	N	C	U		4	0	N	N	N	N	700**	708	817
W	N	C	U		4	1	N	N	N	N	800	731	843

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

45˚ Tischplatte, beidseitig gerundet



N	N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	L	Links | Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*
P	R	Rechts
P	M	Mittig
P	D	Links und rechts
P	K	Links, mittig und rechts
E	M	Mittig | Rechteckig cut out for media port Netbox Turn Comfort 3M
C	M	Mittig | Rechteckig cut out for media port Netbox Line 4M

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	N	C	F		4	0	N	N	N	N	700**	817	926
W	N	C	F		4	1	N	N	N	N	800	926	1037

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

Konferenztische

30˚ Tischplatte, beidseitig gerundet



N **N**	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P **L**	Links
P **R**	Rechts
P **M**	Mittig
P **D**	Links und rechts
P **K**	Links, mittig und rechts
E **M**	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Turn Comfort 3M
C **M**	Mittig — Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Line 4M

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

											Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
												Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**B**		**4**	**3**	**N**	**N**	**N**	**N**	700**	**980**	**1091**
W	**N**	**C**	**B**		**4**	**4**	**N**	**N**	**N**	**N**	800	**1097**	**1209**

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

**Nur mit Standard Tischbeinen erhältlich

„Sail“-Form Tischplatte

N	**N**	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
P	**L**	Links (für rechten Schreibtisch)
P	**R**	Rechts (für linken Schreibtisch)
P	**M**	Mittig
P	**G**	Links und Mittig (für rechten Schreibtisch)
P	**F**	Rechts und Mittig (für linken Schreibtisch)

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (nicht inklusive) oder erhältlichen Media Ports*

E	**M**	Mittig	Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Turn Comfort 3M
C	**M**	Mittig	Rechteckige Ausfräsung für Media Port Netbox Line 4M



Abb. entspricht rechtem Tisch

R	Rechter Tisch
L	Linker Tisch

											Breite [mm]	Tiefe [mm]	Laminat	Furnier
													Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**Q**		**4**	**0**	**N**	**N**	**R**	**N**	1500	700**	**879**	**990**
W	**N**	**C**	**Q**		**4**	**1**	**N**	**N**	**R**	**N**	1600	800	**944**	**1052**

Kabeldurchlass und dazugehörige Preise finden Sie separat

	Für Konfiguration mit standard Tischbeine
P	Für Konfiguration mit zurückgesetzten Tischbeine

*Ø80mm Media Ports erhältlich: Netbox Point
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Achtung! Für Tischplatten in „Sail“-Form finden Sie zugehörige Verbinder auf nachfolgenden Seiten

Zubehör

Komplettes Tischbein mit Mechanik zur Befestigung an der Tischplatte



								Tischbeine aus Aluminium. Farben: Natural Anode (AN), Black Matt Anode (CZ), Traffic White (BI)
								Grundpreis (EUR)
W	N	C	N	0	1	1 Stk.	Mit Nivelliergleiter	206
W	N	C	N	0	2	2 Stk.		394
W	N	C	N	0	3	1 Stk.	Mit Nivellierschraube + Filzgleiter	206
W	N	C	N	0	4	2 Stk.		394

Kabeldurchlass



								Grundpreis (EUR)
W	N	C	A	U	X	0	3	62

Kabeldurchlass nur in Chrom

Verbinder für „Sail“ Form Schreibtische (2er Set)



								Grundpreis (EUR)
W	S	F	A	U	X	0	1	37

Transportwagen für Tischbeine und Tischplatten



									Melamin (MFC)	Metallteile, pulverbeschichtet: Alu (AL)
									Grundpreis (EUR)	
W	N	C	A	U	X	0	9	Max. 18 Tischbeine und 7 Tischplatten	2557	

Beinraumblenden für rechteckige Tischplatten



														Melamin (MFC)	Furnier
												Für Tischbreite [mm]	Paneel Breite [mm]	Halterung – pulverbeschichtet, Stahl: Schwarz (CZ)	
														Grundpreis (EUR)	
W	**N**	**C**	**P**	**D**	**T**	**N**	**1**	**4**	**P**	**N**	**N**	1400	1152	**108**	**317**
W	**N**	**C**	**P**	**D**	**T**	**N**	**1**	**6**	**P**	**N**	**N**	1600	1352	**116**	**339**
W	**N**	**C**	**P**	**D**	**T**	**N**	**1**	**8**	**P**	**N**	**N**	1800	1552	**121**	**370**

Kabelmanagement

Horizontale Kabelführung aus Kunststoff, 3-fach



								Maße [mm]	Grundpreis (EUR)
W	**N**	**C**	**A**	**U**	**X**	**0**	**5**	280×68	**20**

Farbe: Schwarz

Horizontale Kabelführung aus Kunststoff (4-er Set)
Modular



								Grundpreis (EUR)
W	**N**	**C**	**A**	**U**	**X**	**1**	**0**	**25**

Farbe: Schwarz

Vertikale Kabelführung aus Metall



								Grundpreis (EUR)
W	**N**	**C**	**A**	**U**	**X**	**0**	**4**	**47**

Farbe: Black (CZ)

Convenio

Konferenztische



CONVENIO Konferenztisch mit rechteckiger Tischplatte

CONVENIO CONFERENCE TABLE R

- Rechteckige Tischplatte
- 25 mm Tischplatte
- Ohne Kabelkanal

Grundpreis für Tischtiefe 600 mm

W●●●●	Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D600	Tiefe (mm)		600									
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)									
①/2-②	Melamin	2 mm	**326**	**342**	**357**	**363**	**372**	**388**	**404**	**420**	**435**	**451**
①/3-②		3 mm	**338**	**355**	**369**	**375**	**385**	**400**	**417**	**432**	**448**	**463**
①/2-②	HPL	2 mm	**535**	**548**	**564**	**583**	**601**	**631**	**672**	**718**	**776**	**848**
①/3-②		3 mm	**547**	**561**	**576**	**596**	**613**	**643**	**684**	**731**	**788**	**861**

Grundpreis für Tischtiefe 700 mm

W●●●●	Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D700	Tiefe (mm)		700									
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)									
①/2-②	Melamin	2 mm	—	**357**	**372**	**378**	**388**	**404**	**420**	**435**	**451**	**467**
①/3-②		3 mm	—	**369**	**385**	**391**	**400**	**417**	**432**	**448**	**463**	**479**
①/2-②	HPL	2 mm	—	**574**	**591**	**594**	**598**	**654**	**688**	**735**	**792**	**863**
①/3-②		3 mm	—	**587**	**603**	**606**	**610**	**666**	**700**	**747**	**804**	**875**

Grundpreis für Tischtiefe 800 mm

W●●●●	Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800									
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)									
①/2-②	Melamin	2 mm	—	—	**388**	**398**	**404**	**420**	**435**	**451**	**467**	**484**
①/3-②		3 mm	—	—	**400**	**410**	**417**	**432**	**448**	**463**	**479**	**496**
①/2-②	HPL	2 mm	—	—	**607**	**610**	**613**	**673**	**701**	**752**	**806**	**879**
①/3-②		3 mm	—	—	**620**	**623**	**626**	**685**	**713**	**765**	**818**	**891**

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Laminats an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Grundpreis für Tischtiefe 900 mm

W●●●●	Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D900	Tiefe (mm)		900									
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)									
①/2-②	Melamin	2 mm	—	—	—	**404**	**420**	**435**	**451**	**467**	**484**	**499**
①/3-②		3 mm	—	—	—	**417**	**432**	**448**	**463**	**479**	**496**	**511**
①/2-②	HPL	2 mm	—	—	—	**621**	**652**	**688**	**717**	**767**	**827**	**892**
①/3-②		3 mm	—	—	—	**633**	**665**	**700**	**730**	**779**	**839**	**905**

Grundpreis für Tischtiefe 1000 mm

W●●●●	Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D1000	Tiefe (mm)		1000									
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)									
①/2-②	Melamin	2 mm	—	—	—	—	**435**	**451**	**467**	**484**	**499**	**514**
①/3-②		3 mm	—	—	—	—	**448**	**463**	**479**	**496**	**511**	**527**
①/2-②	HPL	2 mm	—	—	—	—	**667**	**701**	**732**	**782**	**839**	**908**
①/3-②		3 mm	—	—	—	—	**679**	**713**	**744**	**795**	**851**	**920**
	Media Ports											
	Ohne Media Ports		●									
2E1U–SI	2 × 230V 1 × USB-Charger (typ C)	Silber	**+ 545**									
2E1U–B		Schwarz										
2E1U1H–SI	2 × 230V 1 × USB-Charger (typ C) 1 × HDMI	Silber	**+ 545**									
2E1U1H–B		Schwarz										
	Tischbein											
SQ30	Quadratisch (30 mm x 30 mm)		●									
SQ40	Quadratisch (40 mm x 40 mm)		**+ 46**									
SQ50	Quadratisch (50 mm x 50 mm)		**+ 88**									
RO40	Rund (40 mm)		**+ 46**									
	Tischhöhen											
H750	Feste Höhe 750 mm		●									
H1100	Feste Höhe 1100 mm (benötigt Fußstütze, möglich nur für Tischtiefe 800 mm)		○									

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Laminats an – siehe im Kapitel „Finishes"

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Konferenztische

	Breite (mm)		600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	Gestellfarbe											
BC–WH	Pure white	RAL 9010										
BC–WA	White aluminium	RAL 9006					●					
BC–BL	Jet Black	RAL 9005										
BC–CR	Verchromte Tischbeine						**+ 128**					
	Fußstütze (nur wählbar in Verbindung mit Tischhöhe 1100 mm)											
FB–CR	Verchromte Fußstütze nur in Verbindung mit verchromten Tischbeinen	Möglich nur für Tischtiefe 800 mm			**+ 285**		**+ 303**	**+ 316**	**+ 335**	**+ 345**	**+ 366**	**+ 383**
FB–PC	Pulverbeschichtet		—		**+ 149**	—	**+ 159**	**+ 178**	**+ 198**	**+ 211**	**+ 231**	**+ 254**
	Gleiter											
GLD–15	Gleiter ± 15 mm						●					
GLC	Transportgleiter						**+ 124**					
	Plattenverbinder											
	Ohne Verbinder						●					
TC–4W	Einseitig (2 Paar)	Breite										
TC–4D		Tiefe					**+ 161**					
TC–8W	Beidseitig (4 Paar)	Breite										
TC–8D		Tiefe					**+ 317**					
	Verpackung											
PACK-UNASM	Zerlegt, Kartonverpackung						○					

Bestellbeispiel	CONVENIO CONFERENCE TABLE R (W700 D700 CW / 2-CC RO40 H750 BC-BL GLD-15 PACK-UNASM)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztische





CONVENIO Klapptisch mit rechteckiger Tischplatte

CONVENIO CONFERENCE TABLE F R

- Klapptisch, Y–Gestell
- Rechteckige Tischplatte
- Plattenstärke 25 mm
- Ohne Kabelkanal
- Beinraumblende bitte separat bestellen
- 2 feststellbare Rollen

Grundpreis für Tischtiefe 700 mm

W●●●●	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D700	Tiefe (mm)		700			
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)			
①/2-②	Melamin	2 mm	**1157**	**1166**	**1273**	**1303**
①/3-②		3 mm	**1170**	**1179**	**1285**	**1316**
①/2-②	HPL	2 mm	**1430**	**1472**	**1618**	**1705**
①/3-②		3 mm	**1442**	**1485**	**1630**	**1718**

Grundpreis für Tischtiefe 800 mm

W●●●●	Breite (mm)		1400	1600	1800	2000
D800	Tiefe (mm)		800			
	Plattenoberfläche	Kante	Grundpreis (EUR)			
①/2-②	Melamin	2 mm	**1175**	**1208**	**1300**	**1331**
①/3-②		3 mm	**1187**	**1220**	**1313**	**1344**
①/2-②	HPL	2 mm	**1446**	**1510**	**1497**	**1735**
①/3-②		3 mm	**1458**	**1523**	**1509**	**1747**

	Tischbein								
OV	Oval (80 mm x 30 mm)		●	—	●	—	●	—	●	—
SQ55	Quadratisch (55 mm x 55 mm)		—	**+ 164**	—	**+ 164**	—	**+ 164**	—	**+ 164**
	Tischhöhen								
H730	Feste Höhe 730 mm		●	—	●	—	●	—	●	—
H750	Feste Höhe 750 mm		—	●	—	●	—	●	—	●
	Gestellfarbe								
BC–WA	White aluminium	RAL 9006	●							

① – Geben Sie den Farbcode: MFC Platte oder Laminats an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

Konferenztische

	Plattenverbinder		
	Ohne Verbinder		●
TC–4W	Einseitig (2 Stück)	Breite	**+ 161**
TC–4D		Tiefe	
TC–8W	Beidseitig (4 Stück)	Breite	**+ 317**
TC–8D		Tiefe	
	Verpackung		
PACK-UNASM	Zerlegt, Kartonverpackung		○

Bestellbeispiel	CONVENIO CONFERENCE TABLE F R (W1400 D700 CW / 2-CC OV H730 BC-WA PACK-UNASM)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Flib

Konferenztischsystem



Flib Besprechungstisch klappbar RC

FLIB MEETING TABLE TF RC

- Rechteckige, klappbare Tischplatte, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Y-Beine mit tischplattenblockierenden Stangen
  - Balken verbindend Beine
  - 4 Rollen, Ø 65 mm (zwei davon mit Bremsen)
- Tischplattenhöhe 750 mm – Gestell ohne Verstellung

W••••	Tischplattenbreite (mm)	1500	1600
D••••	Tischplattentiefe (mm)	700	800
		Grundpreis (EUR)	
		511	**522**

	Tischplattenausführung		
①/②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Gestellausführung		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●
BC-CR	Stahl verchromt		**+ 75**
	Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	FLIB MEETING TABLE TF RC (W1500 D700 BI/BI BC-CR PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztischsystem



Flib Besprechungstisch klappbar DS
FLIB MEETING TABLE TF DS
• Klappbare Tischplatte D-förmig, Stärke 25 mm • Gestell: – Y-Beine mit tischplattenblockierenden Stangen – Balken verbindend Beine – 4 Rollen, Ø 65 mm (zwei davon mit Bremsen) • Tischplattenhöhe 750 mm – Gestell ohne Verstellung

W1600	Tischplattenbreite (mm)		1600
D900	Tischplattentiefe (mm)		900
			Grundpreis (EUR)
			578
	Tischplattenausführung		
①/②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●
	Gestellausführung		
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		●
BC-CR	Stahl verchromt		**+ 75**
	Montage		
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	FLIB MEETING TABLE TF DS (W1600 D900 BI/BI BC-CR PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Konferenztischsystem



Flib 90°-Verkettungselement für Tischplatte
FLIB TABLE TOP A90
• Feste Tischplatte, 90°-Verkettungselement, Stärke 25 mm • Inklusiv Verbinder aus verchromter Stahl (4 St.) • Zusätzlich sollten Kunststoffverbinder verwendet werden, um die Tischplatte mit den Tischen zu verbinden (TABLE ACCESSORY CONNECTOR S P)

W••••	Tischplattenbreite (mm)		700	800
D••••	Tischplattentiefe (mm)		700	800
			Grundpreis (EUR)	
			161	**164**
	Version			
V-L	Links		●	
V-R	Rechts		○	
	Tischplattenausführung			
①/②	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie	●	
	Montage			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●	

Bestellbeispiel	FLIB TABLE TOP A90 (W700 D700 V-L BI/BI PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Kunststoff-Tischverbindung für Tischplatte
TABLE ACCESSORY CONNECTOR S P
Grundpreis (EUR)
37

Bestellbeispiel	TABLE ACCESSORY CONNECTOR S P

eRange

Schreibtische



eRange Schreibtisch SLAB-LEG RC

ERANGE DESK SLAB-LEG RC

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell: Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
- Oberflächenausführung – Schreibtisch (Tischplatte und Beine):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte

W••••	Breite (mm)			1826	2026	2226
D1000	Tiefe (mm)			1000		
				Grundpreis (EUR)		
				5187	**5312**	**5485**
	Oberflächenausführung – Schreibtisch					
	Außenoberfläche	Innenoberfläche				
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①		●		
	In der Tischplatte integrierte Auflage					
	Keine			●		
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe			**+ 271**		
PD-SD01/SG	Lederauflage in schwarzer Farbe	Glasauflage:	Black Grey, RAL 7021	**+ 669**		
PD-SD01/SS			Basalt grey, RAL 7012			
PD-SD01/SI			Signal White, RAL 9003			
	Schublade					
	Keine			●		
DR	Schublade in der Tischplatte mit schwarzem Leder bezogen			**+ 712**		
	Medien					
	Keine			●		
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**		
QH-ALU-R			Position rechts			
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**		
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts			
	Montage					
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung			●		

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG RC (W1826 D1000 VO/FG PD-SD01 DR PACK-AB)

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eRange Schreibtisch SLAB-LEG RC MINI

ERANGE DESK SLAB-LEG RC MINI

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell: Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
- Oberflächenausführung – Schreibtisch (Tischplatte und Beine):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte

W1226	Breite (mm)			1226
D600	Tiefe (mm)			600
				Grundpreis (EUR)
				3633
	Oberflächenausführung – Schreibtisch			
	Außenoberfläche	Innenoberfläche		
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①		●
	In der Tischplatte integrierte Auflage			
	Keine			●
	Schublade			
	Keine			●
	Medien			
	Keine			●
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**
QH-ALU-R			Position rechts	
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts	
	Montage			
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung			●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG RC MINI (W1226 D600 VO/FG PACK-AB)

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eRange Schreibtisch SLAB-LEG RC mit Beinraumblende

ERANGE DESK SLAB-LEG RC PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell: Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
- Oberflächenausführung – Schreibtisch (Tischplatte und Beine):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Beinraumblende aus einer furnierten Spanplatte

W••••	Breite (mm)			1826	2026	2226
D1000	Tiefe (mm)			1000		
				Grundpreis (EUR)		
				5691	**5859**	**6092**
	Oberflächenausführung – Schreibtisch					
	Außenoberfläche	Innenoberfläche				
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①		●		
	In der Tischplatte integrierte Auflage					
	Keine			●		
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe			**+ 271**		
PD-SD01/SG	Lederauflage in schwarzer Farbe	Glasauflage:	Black Grey, RAL 7021	**+ 669**		
PD-SD01/SS			Basalt grey, RAL 7012			
PD-SD01/SI			Signal White, RAL 9003			
	Schublade					
	Keine			●		
DR	Schublade in der Tischplatte mit schwarzem Leder bezogen			**+ 712**		
	Medien					
	Keine			●		
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**		
QH-ALU-R			Position rechts			
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**		
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts			
	Spanplatten-Beinraumblende					
M-ER1B-①	Furnier in der Farbe der Schreibtisch-Außenoberfläche	Gesamthöhe 350 mm, Montage an der Tischplatte		●		
	Montage					
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung			●		

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG RC PNM (W1826 D1000 VO/FG M-ER1B-VO PACK-AB)

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eRange Schreibtisch T-LEG RC mit elektromotorischer Höhenverstellung

ERANGE DESK T-LEG RC M

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 41 mm
- Tischplattenausführung:
  - obere Oberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - untere Oberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- In die Tischplatte eingelassener Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Höhenverstellung der Tischplatte im Bereich von 660 – 1160 mm

W••••	Breite (mm)		1800	2000
D••••	Tiefe (mm)		900	1000
			Grundpreis (EUR)	
			5665	**5935**
	Oberflächenausführung – Tischplatte			
	Obere Oberfläche	Untere Oberfläche		
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①	•	
	Oberflächenausführung – Gestell			
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	(Farbe zur unteren Oberfläche der Tischplatte angepasst)	•	
	In der Tischplatte integrierte Auflage			
	Keine		•	
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe		**+ 271**	
	Schublade			
	Keine		•	
	Medien – Position links (Farbe des Kabeldurchlasses ist für jede Position gleich, Farbe und Standard des Media Ports sind für jede Position gleich)			
	Keine		•	
QB-WT-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung	Trafic white, RAL 9016	**+ 27**	
QB-WA-L		White Aluminium, RAL 9006		
QB-BL-L		Jet Black, RAL 9005		
YR001-⑧-W-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	weiße Farbe	**+ 114**	
YR001-⑧-B-L		schwarze Farbe		
	Medien – Position rechts (Farbe des Kabeldurchlasses ist für jede Position gleich, Farbe und Standard des Media Ports sind für jede Position gleich)			
	Keine		•	
QB-WT-R	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung	Trafic white, RAL 9016	**+ 27**	
QB-WA-R		White Aluminium, RAL 9006		
QB-BL-R		Jet Black, RAL 9005		
YR001-⑧-W-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	weiße Farbe	**+ 114**	
YR001-⑧-B-R		schwarze Farbe		

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

				ERANGE DESK T-LEG RC M
	Handschalter			
HS-ER-4M	Mit Display und Memory-Funktion (4 Höhen)			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europa			●
ST-GB	Großbritannien			○
ST-CH	Die Schweiz			
	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Bezugsstoff	
HC-AL	Aluminium, beidseitig abklappbar	Keine	—	●
HC-AL VC-U-⑤	Aluminium, beidseitig abklappbar	Gepolstert, Montage an der Tischplatte	Blazer	**+ 65**
	Montage			
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung			●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK T-LEG RC M (W1800 D900 VO/FG BC-BL HS-ER-4M ST-EU HC-AL PACK-AB)

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische



eRange Schreibtisch T-LEG RC mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Beinraumblende

ERANGE DESK T-LEG RC M PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 41 mm
- Tischplattenausführung:
  - obere Oberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - untere Oberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- In die Tischplatte eingelassener Handschalter mit Display und Memory-Funktion
- Auffahrschutz als Standard
- Beinraumblende aus einer furnierten Spanplatte
- Höhenverstellung der Tischplatte im Bereich von 660 – 1160 mm

W••••	Breite (mm)		1800	2000
D••••	Tiefe (mm)		900	1000
			Grundpreis (EUR)	
			6085	**6397**

	Oberflächenausführung – Tischplatte		
	Obere Oberfläche	Untere Oberfläche	
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①	●
	Oberflächenausführung – Gestell		
BC-③	Stahl, pulverbeschichtet	(Farbe zur unteren Oberfläche der Tischplatte angepasst)	●
	In der Tischplatte integrierte Auflage		
	Keine		●
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe		**+ 271**
	Schublade		
	Keine		●
	Medien – Position links (Farbe des Kabeldurchlasses ist für jede Position gleich, Farbe und Standard des Media Ports sind für jede Position gleich)		
	Keine		●
QB-WT-L	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung	Trafic white, RAL 9016	**+ 27**
QB-WA-L		White Aluminium, RAL 9006	
QB-BL-L		Jet Black, RAL 9005	
YR001-⑧-W-L	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	weiße Farbe	**+ 114**
YR001-⑧-B-L		schwarze Farbe	
	Medien – Position rechts (Farbe des Kabeldurchlasses ist für jede Position gleich, Farbe und Standard des Media Ports sind für jede Position gleich)		
	Keine		●
QB-WT-R	Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Metall mit Bürstendichtung	Trafic white, RAL 9016	**+ 27**
QB-WA-R		White Aluminium, RAL 9006	
QB-BL-R		Jet Black, RAL 9005	
YR001-⑧-W-R	Media Port EVOline Circle80 1M 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	weiße Farbe	**+ 114**
YR001-⑧-B-R		schwarze Farbe	

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes"

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes"

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische

				ERANGE DESK T-LEG RC M PNM
	Handschalter			
HS-ER-4M	Mit Display und Memory-Funktion (4 Höhen)			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europa			●
ST-GB	Großbritannien			○
ST-CH	Die Schweiz			
	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal	Bezugsstoff	
HC-AL	Aluminium, beidseitig abklappbar	Keine	—	●
HC-AL VC-U-⑤	Aluminium, beidseitig abklappbar	Gepolstert, Montage an der Tischplatte	Blazer	**+ 65**
	Spanplatten-Beinraumblende (Halterungen passend zur Gestellfarbe)			
M-ER3B-①	Furnier in der gleichen Farbe wie die obere Oberfläche der Tischplatte	Gesamthöhe 350 mm, Montage an der Tischplatte		●
	Montage			
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung			●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK T-LEG RC M PNM (W1800 D900 VO/FG BC-BL HS-ER-4M ST-EU HC-AL M-ER3B-VO PACK-AB)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit einem Sideboard



Variante rechts

eRange Schreibtisch SLAB-LEG mit einem Sideboard Modell A

ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-A

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell:
  - Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
  - Sideboard beidseitig (Ausführung links und rechts) Modell A – 3 Flügeltüren und 3 Schubladen mit integrierter Stiftablage mit Leder bezogen
- Oberflächenausführung – Tischplatte (Tischplatte und Bein):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Oberflächenausführung – Sideboard:
  - Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten, Rückwand, Trennwände
  - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden, Schubladen
  - Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel

W••••	Gesamtbreite (mm)	2013	2213
D1583	Gesamttiefe (mm)	1583	1583
	Tischplattenbreite (mm)	2013	2213
	Tischplattentiefe (mm)	1000	1000
		Grundpreis (EUR)	
		9406	**10141**

	Oberflächenausführung – Schreibtisch			
	Außenoberfläche	Innenoberfläche		
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①		●
	In der Tischplatte integrierte Auflage			
	Keine			●
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe			**+ 271**
PD-SD01/SG	Lederauflage in schwarzer Farbe	Glasauflage:	Black Grey, RAL 7021	**+ 669**
PD-SD01/SS			Basalt grey, RAL 7012	
PD-SD01/SI			Signal White, RAL 9003	
	Schublade			
	Keine			●
DR	Schublade in der Tischplatte mit schwarzem Leder bezogen			**+ 712**
	Medien			
	Keine			●
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**
QH-ALU-R			Position rechts	
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts	
	Variante			
V-L	Variante links	Sideboard auf der linken Seite des Benutzers		●
V-R	Variante rechts	Sideboard auf der rechten Seite des Benutzers		○

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit einem Sideboard

			ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-A
	Sideboard – Oberflächenausführung – Korpus		
CF-①/MS	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Front		
DF-①	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)		●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Innenoberfläche)		●
	Sideboard – Schloss		
	Keine		●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 58**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte, Sideboard)		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-A (W2013 D1583 VO/FG V-L CF-VO/MS DF-VO BC-FG PACK-AB)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit einem Sideboard



Variante rechts

eRange Schreibtisch SLAB-LEG mit einem Sideboard
Modell B

ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-B

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell:
  - Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
  - Sideboard beidseitig (Ausführung links und rechts) Modell B – 4 Flügeltüren und 3 Schubladen mit integrierter Stiftablage mit Leder bezogen
- Oberflächenausführung – Tischplatte (Tischplatte und Bein):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Oberflächenausführung – Sideboard:
  - Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten, Rückwand, Trennwände
  - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden, Schubladen
  - Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel

W••••	Gesamtbreite (mm)	2013	2213
D1975	Gesamttiefe (mm)	1975	1975
	Tischplattenbreite (mm)	2013	2213
	Tischplattentiefe (mm)	1000	1000
		Grundpreis (EUR)	
		10402	**11137**

	Oberflächenausführung – Schreibtisch			
	Außenoberfläche		Innenoberfläche	
①/①	Furnier – ①		Lackierte MDF-Platte – ①	●
	In der Tischplatte integrierte Auflage			
	Keine			●
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe			**+ 271**
PD-SD01/SG	Lederauflage in schwarzer Farbe	Glasauflage:	Black Grey, RAL 7021	**+ 669**
PD-SD01/SS			Basalt grey, RAL 7012	
PD-SD01/SI			Signal White, RAL 9003	
	Schublade			
	Keine			●
DR	Schublade in der Tischplatte mit schwarzem Leder bezogen			**+ 712**
	Medien			
	Keine			●
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**
QH-ALU-R			Position rechts	
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts	

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit einem Sideboard

			ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-B
	Variante		
V-L	Variante links	Sideboard auf der linken Seite des Benutzers	●
V-R	Variante rechts	Sideboard auf der rechten Seite des Benutzers	○
	Sideboard – Oberflächenausführung – Korpus		
CF-①/MS	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Front		
DF-①	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)		●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Innenoberfläche)		●
	Sideboard – Schloss		
	Keine		●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 58**
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte, Sideboard)		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-B (W2013 D1975 VO/FG V-L CF-VO/MS DF-VO BC-FG PACK-AB)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit einem Sideboard



Variante rechts

eRange Schreibtisch SLAB-LEG mit einem Sideboard
Modell A mit Beinraumblende

ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-A PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell:
  - Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
  - Sideboard beidseitig (Ausführung links und rechts) Modell A – 3 Flügeltüren und 3 Schubladen mit integrierter Stiftablage mit Leder bezogen
- Oberflächenausführung – Tischplatte (Tischplatte und Bein):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Oberflächenausführung – Sideboard:
  - Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten, Rückwand, Trennwände
  - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden, Schubladen
  - Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel
- Beinraumblende aus einer furnierten Spanplatte

W••••	Gesamtbreite (mm)	2013	2213
D1583	Gesamttiefe (mm)	1583	1583
	Tischplattenbreite (mm)	2013	2213
	Tischplattentiefe (mm)	1000	1000
		Grundpreis (EUR)	
		9953	**10748**

	Oberflächenausführung – Schreibtisch			
	Außenoberfläche		Innenoberfläche	
①/①	Furnier – ①		Lackierte MDF-Platte – ①	●
	In der Tischplatte integrierte Auflage			
	Keine			●
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe			**+ 271**
PD-SD01/SG	Lederauflage in schwarzer Farbe	Glasauflage:	Black Grey, RAL 7021	**+ 669**
PD-SD01/SS			Basalt grey, RAL 7012	
PD-SD01/SI			Signal White, RAL 9003	
	Schublade			
	Keine			●
DR	Schublade in der Tischplatte mit schwarzem Leder bezogen			**+ 712**
	Medien			
	Keine			●
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**
QH-ALU-R			Position rechts	
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts	

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit einem Sideboard

			ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-A PNM
	Variante		
V-L	Variante links	Sideboard auf der linken Seite des Benutzers	●
V-R	Variante rechts	Sideboard auf der rechten Seite des Benutzers	○
	Sideboard – Oberflächenausführung – Korpus		
CF-①/MS	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Front		
DF-①	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)		●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Innenoberfläche)		●
	Sideboard – Schloss		
	Keine		●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 58**
	Spanplatten-Beinraumblende		
M-ER2B-①	Furnier in der Farbe der Schreibtisch-Außenoberfläche	Gesamthöhe 350 mm, Montage an der Tischplatte	●
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte, Sideboard)		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-A PNM (W2013 D1583 VO/FG V-L CF-VO/MS DF-VO BC-FG M-ER2B-VO PACK-AB)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische mit einem Sideboard



Variante rechts

eRange Schreibtisch SLAB-LEG mit einem Sideboard Modell B mit Beinraumblende

ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-B PNM

- Feste Tischplatte, rechteckig (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Gestell:
  - Wangengestell, Gesamtstärke 85 mm
  - Sideboard beidseitig (Ausführung links und rechts) Modell A – 4 Flügeltüren und 3 Schubladen mit integrierter Stiftablage mit Leder bezogen
- Oberflächenausführung – Tischplatte (Tischplatte und Bein):
  - Außenoberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - Innenoberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Oberflächenausführung – Sideboard:
  - Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten, Rückwand, Trennwände
  - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden, Schubladen
  - Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel
- Beinraumblende aus einer furnierten Spanplatte

W••••	Gesamtbreite (mm)			2013	2213
D1975	Gesamttiefe (mm)			1975	1975
	Tischplattenbreite (mm)			2013	2213
	Tischplattentiefe (mm)			1000	1000
				Grundpreis (EUR)	
				10949	**11744**
	Oberflächenausführung – Schreibtisch				
	Außenoberfläche		Innenoberfläche		
①/①	Furnier – ①		Lackierte MDF-Platte – ①	●	
	In der Tischplatte integrierte Auflage				
	Keine			●	
PD-SD01	Lederauflage in schwarzer Farbe			**+ 271**	
PD-SD01/SG	Lederauflage in schwarzer Farbe	Glasauflage:	Black Grey, RAL 7021	**+ 669**	
PD-SD01/SS			Basalt grey, RAL 7012		
PD-SD01/SI			Signal White, RAL 9003		
	Schublade				
	Keine			●	
DR	Schublade in der Tischplatte mit schwarzem Leder bezogen			**+ 712**	
	Medien				
	Keine			●	
QH-ALU-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 160 × 80 mm		Position links	**+ 52**	
QH-ALU-R			Position rechts		
QM-ALU-L YS012-⑧-B-L	Rechteckiger Aluminium-Kabelauslass mit Klappdeckel, 240 × 100 mm Media Port Step 4M 3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)		Position links	**+ 258**	
QM-ALU-R YS012-⑧-B-R			Position rechts		

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

Schreibtische mit einem Sideboard

			ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-B PNM
	Variante		
V-L	Variante links	Sideboard auf der linken Seite des Benutzers	●
V-R	Variante rechts	Sideboard auf der rechten Seite des Benutzers	○
	Sideboard – Oberflächenausführung – Korpus		
CF-①/MS	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Front		
DF-①	Furnier (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Außenoberfläche)		●
	Sideboard – Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte (in der gleichen Farbe wie die Schreibtisch-Innenoberfläche)		●
	Sideboard – Schloss		
	Keine		●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 58**
	Spanplatten-Beinraumblende		
M-ER2B-①	Furnier in der Farbe der Schreibtisch-Außenoberfläche	Gesamthöhe 350 mm, Montage an der Tischplatte	●
	Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte, Sideboard)		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE DESK SLAB-LEG SBD-B PNM (W2013 D1975 VO/FG V-L CF-VO/MS DF-VO BC-FG M-ER2B-VO PACK-AB)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eRange Besprechungstisch CO RC T1

ERANGE MEETING TABLE CO RC T1

- Rechteckige Tischplatte (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet) Gesamtstärke 85 mm
- Tischplattenausführung:
  - obere Oberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - untere Oberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Säulengestell aus einer lackierten MDF-Platte

W2200	Breite (mm)		2200
D1200	Tiefe (mm)		1200
	Anzahl der Benutzer		Bis zu 8
			Grundpreis (EUR)
			5173
	Oberflächenausführung – Tischplatte		
	Obere Oberfläche	Untere Oberfläche	
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①	●
	Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte	(in der gleichen Farbe wie die untere Oberfläche der Tischplatte)	●
	Medien – Position mittig		
	Keine		●
YL003-⑧-SM	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Montage		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE MEETING TABLE CO RC T1 (W2200 D1200 VO/FG BC-FG PACK-AB)

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Konferenztische



		eRange Besprechungstisch CO RC T2
		ERANGE MEETING TABLE CO RC T2
		• Rechteckige Tischplatte (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet), 2-teilig, Gesamtstärke 85 mm. • Tischplattenausführung: – obere Oberfläche aus einer furnierten Spanplatte – untere Oberfläche aus einer lackierten MDF-Platte • Säulengestell aus einer lackierten MDF-Platte
W2400	Breite (mm)	2400
D1400	Tiefe (mm)	1400
	Anzahl der Benutzer	Bis zu 8
		Grundpreis (EUR)
		6584

	Oberflächenausführung – Tischplatte		
	Obere Oberfläche	Untere Oberfläche	
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①	●
	Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte	(In der gleichen Farbe wie die untere Oberfläche der Tischplatte)	●
	Medien – Position links		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-L	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-L	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Medien – Position rechts		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-R	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-R	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Montage		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE MEETING TABLE CO RC T2 (W2400 D1400 VO/FG BC-FG PACK-AB)

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



			eRange Besprechungstisch CO RC T3
			ERANGE MEETING TABLE CO RC T3
			• Rechteckige Tischplatte (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet), 3-teilig, Gesamtstärke 85 mm • Tischplattenausführung: – obere Oberfläche aus einer furnierten Spanplatte – untere Oberfläche aus einer lackierten MDF-Platte • Säulengestell aus einer lackierten MDF-Platte
W3600	Breite (mm)		3600
D1400	Tiefe (mm)		1400
	Anzahl der Benutzer		Bis zu 12
			Grundpreis (EUR)
			9783
	Oberflächenausführung – Tischplatte		
	Obere Oberfläche	Untere Oberfläche	
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①	●
	Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte	(in der gleichen Farbe wie die untere Oberfläche der Tischplatte)	●
	Medien – Position links		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-L	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-L	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Medien – Position mittig		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-C	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-C	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Medien – Position rechts		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-R	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-R	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Montage		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE MEETING TABLE CO RC T3 (W3600 D1400 VO/FG BC-FG PACK-AB)

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Konferenztische



eRange Besprechungstisch CO RC T4

ERANGE MEETING TABLE CO RC T4

- Rechteckige Tischplatte (Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet), 4-teilig, Gesamtstärke 85 mm
- Tischplattenausführung:
  - obere Oberfläche aus einer furnierten Spanplatte
  - untere Oberfläche aus einer lackierten MDF-Platte
- Säulengestell aus einer lackierten MDF-Platte

W4800	Breite (mm)	4800
D1400	Tiefe (mm)	1400
	Anzahl der Benutzer	Bis zu 14
		Grundpreis (EUR)
		12983

	Oberflächenausführung – Tischplatte		
	Obere Oberfläche	Untere Oberfläche	
①/①	Furnier – ①	Lackierte MDF-Platte – ①	●
	Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte	(in der gleichen Farbe wie die untere Oberfläche der Tischplatte)	●
	Medien – Position links		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-L	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-L	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Medien – Position mittig links		
	Keine		●
YL003-⑧-SM-CL	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-⑧-SM-CL	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**

①/① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes"

⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf der nächsten Seite aus →

			ERANGE MEETING TABLE CO RC T4
	Medien – Position zentral rechts		
	Keine		●
YL003-ⓐ-SM-CR	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-ⓐ-SM-CR	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Medien – Position rechts		
	Keine		●
YL003-ⓐ-SM-R	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	Farbe: Silver metallic	**+ 273**
YL001-ⓐ-SM-R	Media Port Netbox Line 4M 3 × Steckdose 1 × HDMI-Anschluss, 1 × HDMI-Anschlusskabel – Länge 2900 mm	Farbe: Silver metallic	**+ 747**
	Montage		
PACK-AB	Teilweise montiert, Spanplattenverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE MEETING TABLE CO RC T4 (W4800 D1400 VO/FG BC-FG PACK-AB)

ⓐ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: FR, GB, GE

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Container



eRange Rollcontainer 3D
ERANGE PEDESTAL MOB 3D
• 3 Schubladen mit integrierter Stiftablage mit Leder bezogen • Oberflächenausführung: – Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Rückwand, Fronten – Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden – Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel • 4 Rollen Ø 50 mm, 2 davon mit Bremsen

W410	Breite (mm)	410
D600	Tiefe (mm)	600
H643	Höhe (mm)	643
		Grundpreis (EUR)
		2622

	Oberflächenausführung – Korpus		
CF-①/MS	Furnier	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●
	Oberflächenausführung – Front		
DF-①	Furnier in der gleichen Farbe wie der Korpus		●
	Oberflächenausführung – Gestell		
BC-①	Lackierte MDF-Platte		●
	Schloss		
	Keine		●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 58**
	Montage		
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		●

Bestellbeispiel	ERANGE PEDESTAL MOB 3D (W410 D600 H643 CF-VO/MS DF-VO BC-FG PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke





eRange Schrank B 1	**eRange Schrank B 2**	**eRange Schrank B 3**
ERANGE CABINET B 1	ERANGE CABINET B 2	ERANGE CABINET B 3

- Modularer Schrank mit Flügelbretttür
- Oberflächenausführung:
  - Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten
  - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden
  - Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel

W••••	Breite (mm)		1600	2400	2400
D450	Tiefe (mm)		450	450	450
	Anzahl der Außenmodule		2 × 400 mm	2 × 800 mm	2 × 400 mm
	Anzahl der Innenmodule		1 × 800 mm	1 × 800 mm	2 × 800 mm
			Grundpreis (EUR)		
2OH	Höhe (OH) 2	Höhe (mm) 788	**4334**	**5302**	**6768**
3OH	Höhe (OH) 3	Höhe (mm) 1140	**5176**	**6301**	**8080**

	Oberflächenausführung – Korpus				
CF-①/MS	Furnier	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●	●	●
	Oberflächenausführung – Tür				
DF-①	Furnier in der gleichen Farbe wie der Korpus		●	●	●
	Oberflächenausführung – Gestell				
BC-①	Lackierte MDF-Platte		●	●	●
	Schloss				
	Keine		●	●	●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 174**	**+ 174**	**+ 231**
	Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	●	●

Bestellbeispiel	ERANGE CABINET B 1 (W1600 D450 2OH CF-VO/MS DF-VO BC-FG PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schränke





eRange Schrank G 1	eRange Schrank G 2	eRange Schrank G 3
ERANGE CABINET G 1	ERANGE CABINET G 2	ERANGE CABINET G 3

- Modularer Schrank mit Flügelbretttür und -Glastür
- Oberflächenausführung:
  - Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten von Außenmodule
  - Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden
  - Elemente aus lackiertem Glas: Fronten der Innenmodule
  - Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel

W••••	Breite (mm)		1600	2400	2400
D450	Tiefe (mm)		450	450	450
	Anzahl der Außenmodule		2 × 400 mm	2 × 800 mm	2 × 400 mm
	Anzahl der Innenmodule		1 × 800 mm	1 × 800 mm	2 × 800 mm
			Grundpreis (EUR)		
2OH	Höhe (OH) 2	Höhe (mm) 788	**4399**	**5367**	**6125**
3OH	Höhe (OH) 3	Höhe (mm) 1140	**5334**	**6459**	**7466**

	Oberflächenausführung – Korpus				
CF-①/MS	Furnier	Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●	●	●
	Oberflächenausführung – Bretttür				
DF-B-①	Furnier in der gleichen Farbe wie der Korpus		●	●	●
	Oberflächenausführung – Glastür				
DF-G-SG	Glas	Black Grey, RAL 7021	●	●	●
DF-G-SS		Basalt grey, RAL 7012	○	○	○
DF-G-SI		Signal White, RAL 9003			
	Oberflächenausführung – Gestell				
BC-①	Lackierte MDF-Platte		●	●	●
	Schloss – Bretttür				
	Keine		●	●	●
LO	Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder		**+ 116**	**+ 116**	**+ 116**
	Montage				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		●	●	●

Bestellbeispiel	ERANGE CABINET G 1 (W1600 D450 2OH CF-VO/MS DF-B-VO DF-G-SG BC-FG PACK-A)

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Sideboards





	eRange mobiles Sideboard 2D 2DR	eRange mobiles Sideboard 2D 3DR
	ERANGE SIDEBOARD MOB 2D 2DR	ERANGE SIDEBOARD MOB 2D 3DR
	• 2 Schubladen und 2 × Flügeltüren • Oberflächenausführung: – Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten, Rückwand, Trennwände – Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden, Schubladen – Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel • 5 Rollen Ø 50 mm, 2 davon mit Bremsen	• 3 Schubladen und 2 × Flügeltüren • Oberflächenausführung: – Elemente aus furnierter Spanplatte: Abdeckplatte, Seiten, Fronten, Rückwand, Trennwände – Elemente aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Slate: Unterboden und Oberboden, Einlegeböden, Schubladen – Elemente aus einer lackierten MDF-Platte: Sockel • 5 Rollen Ø 50 mm, 2 davon mit Bremsen
W1200 Breite (mm)	1200	1200
D450 Tiefe (mm)	450	450
H638 Höhe (mm)	638	638
	Grundpreis (EUR)	
	3286	**3476**
	Oberflächenausführung – Korpus	
CF-①/MS Furnier – Melamin (MFC) in der Farbe Slate	●	●
	Oberflächenausführung – Front	
DF-① Furnier in der gleichen Farbe wie der Korpus	●	●
	Oberflächenausführung – Gestell	
BC-① Lackierte MDF-Platte	●	●
	Schloss	
Keine	●	●
LO Zylinderschloss mit austauschbarem Schließzylinder	**+ 58**	**+ 58**
	Montage	
PACK-ASM Montiert, Kartonverpackung	●	●
Bestellbeispiel	ERANGE SIDEBOARD MOB 2D 2DR (W1200 D450 H638 CF-VO/MS DF-VO BC-FG PACK-ASM)	

① – Geben Sie den Farbcode der Plattenelementen an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

SPIX

Akustikkabinen



SPIX Phone Pod
SPIX PHONE BOOTH 1U
Grundpreis (EUR)
11500

Breite (mm)	1000
Tiefe (mm)	1000
Höhe (mm)	2265

	Korpus-Ausführung	
CF-③	Stahl pulverbeschichtet	●
	Innenpaneele-Ausführung	
WF-⑤	Filz	●
	Tischplatte-Ausführung	
TF-①	Fenix NTM Kante: 1 mm – laser	●
	Medien-Paneel	
YY001-B	Netbox Flush 2M-Media Port 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) Farbe: Schwarz	●
	Steckdosen-/Steckerstandard	
ST-FR	Französisch	●
ST-GE	Deutsch	○
ST-GB	Britisch	
ST-CH	Schweizerisch	
	Holz – und Holzwerkstoffe	
FSCMIX	Rohstoff – EU Timber regulation, aus zertifizierten Wäldern, FSC-Zertifikat – befugte Gesellschaften	●
	Montage	
ASM-U	Zerlegt	●

Bestellbeispiel	SPIX PHONE BOOTH 1U (CF-WT WF-FC03 TF-KJ YY001-B ST-FR FSCMIX ASM-U)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Akustikkabinen



	SPIX Focus Pod
	SPIX PHONE BOOTH 2U
	Grundpreis (EUR)
	17250

Breite (mm)	1400
Tiefe (mm)	1250
Höhe (mm)	2265

	Korpus-Ausführung			
CF-③	Stahl pulverbeschichtet			●
	Innenpaneele-Ausführung			
WF-⑤	Filz			●
	Tisch-Ausführung			
TF-①	Fenix NTM	Kante: 1 mm – Laser		●
	Optionale Ausstattung			
	Keine			●
BS-⑥	Gepolstertes Sofa	Preisgruppe	1	**+970**
			2	
			3	
			4	
			5	
	Medien-Paneel			
YY001-B	Netbox Flush 2M-Media Port 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) Farbe: Schwarz			●
	Steckdosen-/Steckerstandard			
ST-FR	Französisch			●
ST-GE	Deutsch			○
ST-GB	Britisch			
ST-CH	Schweizerisch			
	Schaum			
FFR2	Lammhemmend			●
	Holz – und Holzwerkstoffe			
FSCMIX	Rohstoff – EU Timber regulation, aus zertifizierten Wäldern, FSC-Zertifikat – befugte Gesellschaften			●
	Montage			
ASM-U	Zerlegt			●

Bestellbeispiel	SPIX PHONE BOOTH 2U (CF-WT WF-FC03 TF-KJ BS-STG67004 YY001-B ST-FR FFR2 FSCMIX ASM-U)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑥ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Boogie, Cura, Home, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Chili, Moulin-Fr, Step/Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Focus Royal, Main Line Flax, Synergy
PREISGRUPPE 5: Remix 3

Akustikkabinen



	SPIX Meet Pod
	SPIX PHONE BOOTH 4U
	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe
1	**23000**
2	
3	
4	
5	

Breite (mm)	2200
Tiefe (mm)	1250
Höhe (mm)	2265

	Korpus-Ausführung		
CF-③	Stahl pulverbeschichtet		●
	Innenpaneele-Ausführung		
WF-⑤	Filz		●
	Tisch-Ausführung		
TF-①	Tischplatte: Fenix NTM Kante: 1 mm – Laser	Sockel: Stahl pulverbeschichtet	●
	Ausführung der Sitze und Rückenlehnen von Sofas		
BS-⑥	Bezugsstoff		●
	Medien-Paneel		
YY001-B	Netbox Flush 2M-Media Port 1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) Farbe: Schwarz		●
	TV-Halterung		
	Keine		●
HO-TV	TV-Halterung	Netbox M2 2M-Media Port 2 × Steckdose Farbe: Schwarz	**+ 450**
	Steckdosen-/Steckerstandard		
ST-FR	Französisch		●
ST-GE	Deutsch		○
ST-GB	Britisch		
ST-CH	Schweizerisch		
	Schaum		
FFR2	Lammhemmend		●
	Holz – und Holzwerkstoffe		
FSCMIX	Rohstoff – EU Timber regulation, aus zertifizierten Wäldern, FSC-Zertifikat – befugte Gesellschaften		●
	Montage		
ASM-U	Zerlegt		●

Bestellbeispiel	SPIX PHONE BOOTH 4U (CF-WT WF-FC03 TF-KJ BS-STG67004 YY001-B HO-TV ST-FR FFR2 FSCMIX ASM-U)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an – siehe im Kapitel „Finishes“
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“
⑥ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Boogie, Cura, Home, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Chili, Moulin-Fr, Step/Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Focus Royal, Main Line Flax, Synergy
PREISGRUPPE 5: Remix 3



HEPA-Filter für SPIX-Kabinen	
SPIX HEPA FILTER 1	
Grundpreis (EUR)	
	50
Breite (mm)	395
Tiefe (mm)	395
Höhe (mm)	20

Bestellbeispiel	SPIX HEPA FILTER 1

Multo



Multo Sichtschutzpaneel aus Filz

MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1

- Aus gepresstem Filz mit akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 24 mm, Raumgewicht des Filzes 4000 g/m2
- Oberkanten mit einem Radius von 50 mm abgerundet
- Pinnbar
- Montage mittels Metallhalterungen geschoben über die Kante der festen Tischplatte
- Das Filzpaneel wird in U-förmigen Halterungen eingesetzt und kann problemlos montiert und wieder entnommen werden
- Ausführung der Halterungen – pulverbeschichtet
- Eine gleichzeitige Montage des Sichtschutzpaneels und der Beinraumblende ist nicht möglich

	Bei Schreibtischen mit Tischplattenbreite (mm)	1000	1200	1350	1400	1600	1800	2000
W•••	Paneelbreite (mm)	1000	1200	1350	1400	1600	1800	2000
		Grundpreis (EUR)						
		150	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**210**

Paneelausführung			
⑤	Filz		●
Zur Integration mit einem Schreibtisch		mit einer Tischplattenstärke von	
IN-TT25	bSpace	25 mm	●
	CS5040 mit fester Tischplatte		
	Easy Space mit Wangengestell		
	Easy Space mit C-Fuß-Gestell		
	eComo		
	eModel 2.0 mit fester Tischplatte		
	eModel 3.0 mit fester Tischplatte		
	eUP Prime		
	eUP		
	Levitate		
	Play&Work 2.0		
	SQart		
	Xio 2.0 mit fester Tischplatte		
IN-TT19	eModel 2.0 mit fester Tischplatte	19 mm	○
	eModel 3.0 mit fester Tischplatte		
	eUP Prime		
	eUP		
	Xio 2.0 mit fester Tischplatte		
Ausführung der Halterungen			
HL-③	Stahl, pulverbeschichtet		●

Bestellbeispiel	MULTO DESK PANEL UP FL CLAMP 1 (W1200 FC09 IN-TT25 HL-BL)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Blumenkasten-Hülle 1

FLOWERPOT CASE 1

- Hülle aus melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm

W•••	Breite (mm) (alle 10 mm)		400-590	600-790	800-990	1000-1190	1200-1390	1400-1600
			Grundpreis (EUR)					
D•••	Tiefe (mm)	340	**150**	**158**	**165**	**175**	**180**	**200**
		350	**150**	**158**	**165**	**175**	**180**	**200**
		400	**158**	**164**	**169**	**180**	**184**	**215**
		420	**158**	**164**	**169**	**180**	**184**	**215**
		436	**158**	**164**	**169**	**180**	**184**	**215**
		445	**158**	**164**	**169**	**180**	**184**	**215**
		460	**158**	**164**	**169**	**180**	**184**	**215**
		500	**162**	**166**	**172**	**185**	**189**	**220**
		600	**162**	**166**	**172**	**185**	**189**	**220**
Höhe (alle 10 mm)								
H•••	200-330 mm				●			
	340-450 mm		**+ 14**	**+ 15**	**+ 16**	**+ 17**	**+ 18**	**+ 19**
Ausführung								
①	Melamine (MFC)				●			
Gleiter								
	Kein				●			
GD	Kunststoff		**+ 2**	**+ 2**	**+ 2**	**+ 2**	**+ 3**	**+ 3**
Montage								
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	FLOWERPOT CASE 1 (W600 D400 H220 BI GD PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Blumenkasten-Hülle 2

FLOWERPOT CASE 2

- Hülle aus melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm,
- Einlegeboden 300 mm unterhalb der Hüllenoberkante gelegt.

W•••	Breite (mm) (alle 10 mm)		400-590	600-790	800-990	1000-1190	1200-1390	1400-1600
			Grundpreis (EUR)					
D•••	Tiefe (mm)	400	**216**	**224**	**231**	**246**	**252**	**294**
		420	**216**	**224**	**231**	**246**	**252**	**294**
		445	**216**	**224**	**231**	**246**	**252**	**294**
		460	**216**	**224**	**231**	**246**	**252**	**294**
		500	**221**	**227**	**235**	**253**	**258**	**301**
		600	**221**	**227**	**235**	**253**	**258**	**301**
Höhe (alle 10 mm)								
H•••	600-690 mm				●			
	700-790 mm		**+ 12**	**+ 13**	**+ 14**	**+ 15**	**+ 16**	**+ 17**
	800-900 mm		**+ 18**	**+ 19**	**+ 20**	**+ 20**	**+ 21**	**+ 22**
Ausführung								
①	Melamine (MFC)				●			
Gleiter								
	Kein				●			
GD	Kunststoff		**+ 2**	**+ 2**	**+ 2**	**+ 2**	**+ 3**	**+ 3**
Montage								
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung				●			

Bestellbeispiel	FLOWERPOT CASE 2 (W800 D400 H600 BI GD PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Einlage für Blumenkasten

FLOWERPOT INSERT 1

- Aus Kunststoff, Schwarz
- Bewässerungssystem für Blumenkasten- Einlagen (optionen)
  – Aus Kunststoff, Schwarz,
  – Wasserstandsanzeige mit Füller zum Wasser-Nachfüllen

W•••	Breite (mm)	190	250	350	400
D•••	Tiefe (mm)	190	250	350	400
H•••	Höhe (mm)	175	235	280	280
		Grundpreis (EUR)			
		10	**13**	**30**	**36**
Bewässerungssystem					
IRS	Kein		●		
	Ja	**—**	**+ 13**	**+ 16**	**+ 21**

Bestellbeispiel	FLOWERPOT INSERT 1 (W190 D190 H175)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Filzorganizer

FELT ORGANIZER 1

- Abmessungen:
  - Breite: 360 mm
  - Höhe: 280 mm
  - Tiefe: 160 mm
  - Trennwandstärke: 9 mm
- Aufteilung:
  - Platz für einen Laptop mit einer maximalen Breite von 340 cm (14”)
  - 4 Fächer mit Breiten: 154 mm, 73 mm, 51 mm, 37 mm

		Grundpreis (EUR)
		104
Ausführung		
⑤	Filz	●

Bestellbeispiel	FLOWERPOT INSERT 1 (W190 D190 H175)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Felt an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Tento 2.0





				Tento 2.0 3D-Rollcontainer		Tento 2.0 3D SLIM-Rollcontainer	
				TENTO 2.0 PEDESTAL MOB 3D		TENTO 2.0 PEDESTAL MOB 3D SLIM	
				• 3 Schubladen (zu 80 % ausziehbar) • Schubladen aus Metall-Spanplatte (Metabox) • Zentralschloss mit austauschbarem Schließzylinder • 4 Rollen von Ø 40 mm, 2 davon mit Bremse • Optional Containerpad gepolstert		• 3 Schubladen (zu 80 % ausziehbar) • Schubladen aus Metall-Spanplatte (Metabox) • Zentralschloss mit austauschbarem Schließzylinder • 4 Rollen von Ø 40 mm, 2 davon mit Bremse • Optional Containerpad gepolstert	
W•••	Breite (mm)			432		332	
H575	Höhe (mm)			575		575	
D600	Tiefe (mm)			600		600	
				Grundpreis (EUR)			
				277		**272**	
Schubladenmaterial							
DE-MP	Metall in der Farbe alu/Melamin (MFC) in der Farbe Platinum (MP)			•		•	
Korpus-Ausführung							
CF-①	Melamin (MFC)			•	•	•	•
Ausführung der Korpusabdeckplatte							
TF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			•	—	•	—
	Melamin (MFC)			—	•	—	•
Frontausführung							
DF-①	Melamin (MFC) in Korpusfarbe			•	—	•	—
	Melamin (MFC)			—	•	—	•
Griffausführung							
TA-P-④	Kunststoff			•		•	
TA-ES-③	Metall (Typ 1)			**+ 5**		**+ 5**	
TA-CS-③	Metall (Typ 4)			**+ 5**		**+ 5**	
Schubladen ausziehbar							
	Zu 80 % ausziehbar ohne Soft-Close-System			•		•	
SCS	Zu 80 % ausziehbar mit einem Soft-Close-System			**+ 17**		**+ 17**	
Gepolstertes Containerpad							
	Gepolstertes Containerpad			•		•	
PD-⑤	Gepolstertes Containerpad	Preisgruppe:	0	**+ 83**		**+ 79**	
			1	**+ 90**		**+ 87**	
			2	**+ 94**		**+ 92**	
			4	**+ 108**		**+ 105**	
Montage							
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung (für Container ohne gepolstertes Containerpad)			•		•	
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung (für Container mit gepolstertem Containerpad)			○		○	

Bestellbeispiel	TENTO 2.0 PEDESTAL MOB 3D (W432 H575 D600 DE-MP CF-MP TF-MP DF-MP TA-P-B PACK-ASM)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) – siehe im Kapitel „Finishes“

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
0: Lars
1: Bondai, Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Tento 2.0 Containerpad gepolstert

FURNITURE ACCESSORY PD 1

- Montage am Container mittels Klettverschluss

	Bei Containers mit Maße	Breite (mm)	432	332
		Höhe (mm)	600	600
W•••	Breite (mm)		430	330
H575	Höhe (mm)		600	600
			Grundpreis (EUR) nach der Stückanzahl der Stoffen-Preisgruppe	
		0	**83**	**79**
		1	**90**	**87**
		2	**94**	**92**
		4	**108**	**105**
Ausführung				
⑤	Bezugsstoff		●	●

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY PD 1 (W430 H575 BN8033)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)



Tento 2.0 Stiftablage zum Einsetzen in die Schublade

ES FURNITURE ACCESSORY PBI 1

- Breite 337 mm
- Tiefe 238 mm
- Höhe 35 mm

		Grundpreis (EUR)
		10
Ausführung		
B	Kunststoff in schwarzer Farbe	●

Bestellbeispiel	ES FURNITURE ACCESSORY PBI 1 (B)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PRICE GROUP
0: Lars
1: Bondai, Era, Lucia
2: Cura, Xtreme
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Empfangs-möbel

Sand

Sand





	Sand Empfangswände
	SAND WALL RECEPTION
Tiefe (mm)	1100
Höhe (mm)	1218
Quantität der Ebenen	3

	Breite (mm)	Zur Konfiguration mit	Preisgruppe	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe der Bezugsstoffe
W1920	1920	1 × Schreibtisch, Breite 1600 mm	4	**3919**
			5	**4029**
W••••	2120	1 × Schreibtisch, Breite 1800 mm	4	**4105**
			5	**4204**
	2320	1 × Schreibtisch, Breite 2000 mm	4	**4296**
			5	**4415**
	2720	2 × Schreibtisch, Breite 1200 mm	4	**4676**
			5	**4780**
	3120	2 × Schreibtisch, Breite 1400 mm	4	**5053**
			5	**5168**
	3520	2 × Schreibtisch, Breite 1600 mm	4	**5426**
			5	**5544**

	Ausführung Wand (die Art des Bezugsstoffes ist für jede Ebene gleich, die Farben können anders sein)			
	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	
⑤/⑤/⑤	Bezugsstoff	Bezugsstoff	Bezugsstoff	●
	Ausführung Wand – Abdeckung			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – in Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Schaum			
FFR2	Flammhemmender			●
	Montage			
PACK-UAC	Zerlegt, Folie- und Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	SAND WALL RECEPTION (W1920 CUZ1R/CUZ33/CUZ08 MP FFR2 PACK-UAC)

① – Geben Sie den Farbcode des Melamins (MFC) an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy
PREISGRUPPE 5: Remix 3

Check-In

Empfangsmöbel

Frontpaneele mit Aufsatzplatte



													Breite [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		
														B Ohne Polsterpad auf der Nutzerseite	T Mit Polsterpad auf der Nutzerseite	
														Grundpreis (EUR)	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
															1	2
W	N	L	T	F	M	0	8	I	N	B	N	N	800	252	225	250
W	N	L	T	F	M	1	0	I	N	B	N	N	1000	294	259	287
W	N	L	T	F	M	1	2	I	N	B	N	N	1200	338	294	325
W	N	L	T	F	M	1	4	I	N	B	N	N	1400	382	331	366
W	N	L	T	F	M	1	6	I	N	B	N	N	1600	423	366	402
W	N	L	T	F	M	1	8	I	N	B	N	N	1800	467	400	441
W	N	L	T	F	M	2	0	I	N	B	N	N	2000	509	435	479

Alle Paneele sind ohne Polsterauflagen, diese sind separat zu bestellen

B	Ohne Polsterpad auf der Nutzerseite
T	Mit Polsterpad auf der Nutzerseite

I	Für Verbindung mit Tisch E10*
S	Für Verbindung mit Tisch SQart (nicht möglich mit Tisch Breite 800 und 1000 mm)

M	Frontpaneel an das kein Seitenpaneel montiert werden kann
L	Frontpaneel an das ein linkes Seitenpaneel montiert werden kann
R	Frontpaneel an das ein rechtes Seitenpaneel montiert werden kann
D	Frontpaneel an das ein linkes und ein rechtes Seitenpaneel montiert werden kann

*Achtung – E10 / SQart-Tische müssen separat bestellt werden.

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Satz mit 3 Polsterpads für das Frontpaneel



										Breite [mm]	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
											1	2
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**0**	**8**	**N**	800	**165**	**182**
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**1**	**0**	**N**	1000	**194**	**214**
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**1**	**2**	**N**	1200	**223**	**247**
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**1**	**4**	**N**	1400	**251**	**278**
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**1**	**6**	**N**	1600	**280**	**309**
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**1**	**8**	**N**	1800	**307**	**338**
W	**N**	**L**	**T**	**P**	**F**	**M**	**2**	**0**	**N**	2000	**336**	**370**

M	Für Paneele an der kein Seitenpaneel montiert werden kann
U	Für Paneele an der ein linkes oder ein rechtes Seitenpaneel montiert werden kann
D	Für Paneele an der ein linkes und ein rechtes Seitenpaneel montiert werden kann

U



M



D



PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangsmöbel

Seitenpaneele ohne Aufsatzplatte



													Breite [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
														Grundpreis (EUR)
W	N	L	T	B	L	0	6	I	1	N	N	N	600	195
W	N	L	T	B	L	0	7	I	1	N	N	N	700	211
W	N	L	T	B	L	0	8	I	1	N	N	N	800	225
W	N	L	T	B	L	0	9	I	1	N	N	N	900	239
W	N	L	T	B	L	1	0	I	1	N	N	N	1000	255

Alle Paneele sind ohne Polsterauflagen, diese sind separat zu bestellen

I	Für Verbindung mit Tisch E10*
S	Für Verbindung mit Tisch SQart*

L	Linkes Seitenpaneel
R	Rechtes Seitenpaneel

*Achtung – E10 / SQart-Tische müssen separat bestellt werden.

Satz mit 3 Polsterpads für das Seitenpaneel



										Breite [mm]	Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe	
											1	2
W	N	L	T	P	B	N	0	6	N	600	139	152
W	N	L	T	P	B	N	0	7	N	700	152	168
W	N	L	T	P	B	N	0	8	N	800	165	182
W	N	L	T	P	B	N	0	9	N	900	180	197
W	N	L	T	P	B	N	1	0	N	1000	197	220

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Velum

Empfangsmöbel

Empfangstheke
Gerades niedriges Modul

N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*



														Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) NNA Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**0**	**8**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**	720	800	800	**255**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**1**	**0**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**		1000		**285**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**1**	**2**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**		1200		**314**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**1**	**4**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**		1400		**343**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**1**	**6**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**		1600		**372**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**1**	**8**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**		1800		**402**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**L**	**2**	**0**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**		2000		**433**

Paneel unten außen

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

A	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 47 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 50 €**

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangsmöbel

Empfangstheke
Gerades hohes Modul
Innenseite Oberplatte Melamin



N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*

										Paneel oben innen	Paneel oben außen	Paneel unten außen		Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	**Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC):** – Paneel oben innen [A] – Paneel oben außen [A] – Paneel unten außen [A]
																	AAA
																	Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**0**	**8**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**		800		**383**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**0**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**		1000		**425**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**2**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**		1200		**468**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**4**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**	1120	1400	800	**512**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**6**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**		1600		**555**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**8**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**		1800		**599**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**2**	**0**	**8**	**N**	**A**	**A**	**A**	**N**		2000		**640**

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

A	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 50 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 52 €**

A	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 43 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 46 €**

A	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangsmöbel

Empfangstheke
Gerades hohes Modul
Innenseite Oberplatte stoffbezogen



N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*

										Paneel oben innen	Paneel oben außen	Paneel unten außen		Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	**Stoffbezogen:** – Paneel oben innen [B] **Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC):** – Paneel oben außen [A] – Paneel unten außen [A]
																	BAA
																	Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**0**	**8**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**		800		**417**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**0**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**		1000		**464**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**2**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**		1200		**512**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**4**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**	1120	1400	800	**559**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**6**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**		1600		**605**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**1**	**8**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**		1800		**655**
W	**N**	**L**	**V**	**R**	**H**	**2**	**0**	**8**	**N**	**B**	**A**	**A**	**N**		2000		**701**

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

A	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 50 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 52 €**

A	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 43 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 46 €**

B	Stoffbezogen

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangsmöbel

Empfangstheke 90˚
Nach außen gerundetes, niedriges Eckmodul



N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*

														Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
											Paneel unten außen					NNA
																Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**Z**	**L**	**9**	**0**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**	720	800	**425**

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

A	HDF lichtgrau / dunkelgrau (ähnlich MP Platinum / MS Slate)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 50 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 52 €**

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangsmöbel

Empfangstheke 90˚
Nach außen gerundetes, hohes Eckmodul



N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*

											Paneel oben außen	Paneel unten außen		Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
																NAA
																Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**Z**	**H**	**9**	**0**	**8**	**N**	**N**	**A**	**A**	**N**	1120	800	**623**

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Bei Eckmodulen können die Innenteile nicht mit Stoff bezogen werden

A	HDF lichtgrau / dunkelgrau (ähnlich MP Platinum / MS Slate)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 50 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 52 €**

A	HDF lichtgrau / dunkelgrau (ähnlich MP Platinum / MS Slate)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 40 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 42 €**

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangstheke 90˚
Nach innen gerundetes, niedriges Eckmodul



N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*

															Paneel unten außen		Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
																			NNA
																			Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**W**	**L**	**9**	**0**	**8**	**N**	**N**	**N**	**A**	**N**	720	800	**364**

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

A	HDF lichtgrau / dunkelgrau (ähnlich MP Platinum / MS Slate)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 24 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 25 €**

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Empfangsmöbel

Empfangstheke 90˚
Nach innen gerundetes, hohes Eckmodul



N	Ohne Ausfräsung für Kabeldurchlass oder Media Ports
L	Links
R	Rechts
M	Mittig
D	Links+rechts

Ø80mm Ausfräsung für Kabeldurchlass (inklusive) oder erhältliche Media Ports*

											Paneel oben außen	Paneel unten außen		Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
																NAA
																Grundpreis (EUR)
W	**N**	**L**	**V**	**W**	**H**	**9**	**0**	**8**	**N**	**N**	**A**	**A**	**N**	1120	800	**482**

*Ø80mm Media Ports erhältlich:
Netbox Point, Pixel
Alle Arten von Media Ports sind separat siehe im Preisliste zu bestellen

Bei Eckmodulen können die Innenteile nicht mit Stoff bezogen werden

A	HDF lichtgrau / dunkelgrau (ähnlich MP Platinum / MS Slate)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 24 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 25 €**

A	HDF lichtgrau / dunkelgrau (ähnlich MP Platinum / MS Slate)
B	Stoffbezogen Stoff Preisgruppe 1: **+ 20 €** Stoff Preisgruppe 2: **+ 21 €**

PREISGRUPPE 1: Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme

Produkte

mit akustischen Eigen-schaften

Sileo



			SILEO Wandpaneel			
			SILEO WALL PANEL 1			
			• Horizontales Paneel: 815 × 400 mm, 1215 × 600 mm • Vertikales Paneel: 400 × 815 mm, 600 × 1215 mm			
W••••	Breite (mm)		400	600	815	1215
H••••	Höhe (mm)		815	1215	400	600
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
		2	**283**	**375**	**283**	**375**
		3	**297**	**382**	**297**	**382**
		4	**324**	**463**	**324**	**463**
Ausführung Paneel						
⑤	Einfarbig		•			
2L-⑤ 1R-⑤	Linke Version, zweifarbig: • ⅔ linke Seite • ⅓ rechte Seite		○			
1L-⑤ 2R-⑤	Rechte Version, zweifarbig: • ⅓ linke Seite • ⅔ rechte Seite					
Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL 1 (W815 H400 CUZ1L)					



SILEO Wandpaneel – Anordnung S1



SILEO Wandpaneel – Anordnung S2

			SILEO Wandpaneel – Anordnung S1		SILEO Wandpaneel – Anordnung S2	
			SILEO WALL PANEL SET S1		SILEO WALL PANEL SET S2	
			• 1 × 400 × 815 mm (linke Version) • 2 × 815 × 400 mm (rechte Version)	• 1 × 600 × 1215 mm (linke Version) • 2 × 1215 × 600 mm (rechte Version)	• 2 × 400 × 815 mm (linke und rechte Version) • 2 × 815 × 400 mm (rechte Version)	• 2 × 600 × 1215 mm (linke und rechte Version) • 2 × 1215 × 600 mm (rechte Version)
W••••	Gesamtbreite (mm)		1230	1830	1645	2445
H••••	Gesamthöhe (mm)		815	1215	815	1215
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
		2	**847**	**1125**	**1129**	**1500**
		3	**890**	**1144**	**1187**	**1525**
		4	**971**	**1388**	**1294**	**1850**
Ausführung Paneel A						
A-⑤	Bezugsstoff		•		•	
Ausführung Paneel B						
B-⑤	Bezugsstoff		•		•	
Ausführung Paneel C						
C-⑤	Bezugsstoff		•		•	
Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL SET S1 (W1230 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



SILEO Wandpaneel – Anordnung S3



SILEO Wandpaneel – Anordnung S4

			SILEO Wandpaneel – Anordnung S3		SILEO Wandpaneel – Anordnung S4	
			SILEO WALL PANEL SET S3		SILEO WALL PANEL SET S4	
			• 2 × 400 × 815 mm (linke und rechte Version) • 4 × 815 × 400 mm (rechte Version)	• 2 × 600 × 1215 mm (linke und rechte Version) • 4 × 1215 × 600 mm (rechte Version)	• 4 × 400 × 815 mm (2 linke und 2 rechte Versionen) • 4 × 815 × 400 mm (rechte Version)	• 4 × 600 × 1215 mm (2 linke und 2 rechte Versionen) • 4 × 1215 × 600 mm (rechte Version)
W••••	Gesamtbreite (mm)		2475	3675	3305	4905
H••••	Gesamthöhe (mm)		815	1215	815	1215
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
		2	**847**	**1125**	**1129**	**1500**
		3	**1780**	**2287**	**2374**	**3049**
		4	**1941**	**2775**	**2588**	**3700**
Ausführung Paneel A						
A-Ⓢ	Bezugsstoff		•		•	
Ausführung Paneel B						
B-Ⓢ	Bezugsstoff		•		•	
Ausführung Paneel C						
C-Ⓢ	Bezugsstoff		•		•	
Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL SET S3 (W2475 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)					



			SILEO S Wandpaneel			
			SILEO WALL PANEL S 1			
			• Horizontales Paneel: 815 × 400 mm, • Vertikales Paneel: 400 × 815 mm, • Quadratisches Paneel: 400 × 400, 815 × 815 mm			
W••••	Breite (mm)		400	400	815	815
H••••	Höhe (mm)		400	815	400	815
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
		2	**178**	**262**	**262**	**307**
		3	**193**	**276**	**276**	**324**
		4	**213**	**303**	**303**	**345**
Eckenform						
CN-AN	Eckig		•			
CN-RD	Abgerundet		○			
Ausführung Paneel						
Ⓢ	Einfarbig		•			
2L-Ⓢ 1R-Ⓢ	Linke Version, zweifarbig: • ⅔ linke Seite • ⅓ rechte Seite		○			
1L-Ⓢ 2R-Ⓢ	Rechte Version, zweifarbig: • ⅓ linke Seite • ⅔ rechte Seite					
Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL S 1 (W815 H400 CN-AN CUZ1L)					

Ⓢ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy





			Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – treble	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – middle	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – bass
			SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE	SILEO LEVELS WALL PANEL MIDDLE	SILEO LEVELS WALL PANEL BASS
			• Stärke 28 mm	• Stärke 58 mm	• Stärke 88 mm
W400	Breite (mm)		400	400	400
H400	Höhe (mm)		400	400	400
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe		
		2	**89**	**96**	**103**
		3	**96**	**103**	**114**
		4	**103**	**114**	**123**
Eckenform					
CN-RD	Abgerundet		●		
Ausführung Paneel					
⑤	Bezugsstoff		●		
Methode der Wandmontage					
	Paneel verschraubt		●		
VTM	Paneel mit Klettverschluss befestigt		○		

Bestellbeispiel	SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE (W400 H400 CN-RD CUZ1L)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy







			Sileo Pro Wandpaneel I	Sileo Pro Wandpaneel II	Sileo Pro Wandpaneel III
			SILEO PRO WALL PANEL 1	SILEO PRO WALL PANEL 2	SILEO PRO WALL PANEL 3
			• Bezugsstoff in zwei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke: 80 mm	• Bezugsstoff in drei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke: 80 mm	• Bezugsstoff in zwei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke: 80 mm
W••••	Breite (mm)		1300	1000	1110
H••••	Höhe (mm)		1000	1300	1110
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe		
		1	**464**	**464**	**464**
		2	**493**	**493**	**493**
		3	**508**	**508**	**508**
		4	**593**	**593**	**593**
		5	**635**	**635**	**635**
Ausführung Paneel A					
A-ⓢ	Bezugsstoff		•	•	•
Ausführung Paneel B					
B-ⓢ	Bezugsstoff		•	•	•
Ausführung Paneel C					
C-ⓢ	Bezugsstoff		–	•	–
Ausführung Holzstäbe					
1.007	Natural beech		•	•	•
3.097	Stained beech – black		○	○	○
3.0A8	Stained beech – white				

Bestellbeispiel	SILEO PRO WALL PANEL 2 (W1000 H1300 A-STG63012 B-STMG60004 C-STMG61104 3.097)

ⓢ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





Sileo Levels Montageschablone	Sileo Pro Montageschablone
SILEO LEVELS PANEL ACCESSORY MOUNTING TEMPLATE	SILEO PRO PANEL ACCESSORY MOUNTING TEMPLATE
• 6 mm starke MDF	• 6 mm starke MDF
Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe	
40	**56**

PREISGRUPPE
1: Era
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Main Line Flax
5: Remix 3



SILEO hängendes Paneel – set 1

SILEO SUSPENDED PANEL SET C1

- Enthält
  – Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

W••••	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	600			
		Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
	2	**485**	**530**	**570**	**615**
	3	**492**	**540**	**589**	**636**
	4	**554**	**616**	**678**	**741**
Ausführung Paneel					
⑤	Bezugsstoff	•			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 (W1200 CUZ1E)



SILEO hängendes Paneel – set 2

SILEO SUSPENDED PANEL SET C2

- Enthält:
  – Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm
  – Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele
  – In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2)

W••••	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	1350			
		Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
	2	**990**	**1080**	**1172**	**1259**
	3	**999**	**1096**	**1194**	**1292**
	4	**1124**	**1249**	**1375**	**1500**
Ausführung oberes Paneel					
⑤	Bezugsstoff	•			
Ausführung unteres Paneel					
⑤	Bezugsstoff	•			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



SILEO hängendes Paneel – set 3

SILEO SUSPENDED PANEL SET C3

- Enthält:
  - Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm
  - Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele
  - In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2, 3)

W••••	Paneelbreite (mm)		1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)		600			
	Gesamthöhe (mm)		2100			
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
		2	**1497**	**1638**	**1767**	**1897**
		3	**1508**	**1653**	**1785**	**1945**
		4	**1697**	**1883**	**2072**	**2259**
Ausführung oberes Paneel						
⑤	Bezugsstoff		•			
Ausführung mittleres Paneel						
⑤	Bezugsstoff		•			
Ausführung unteres Paneel						
⑤	Bezugsstoff		•			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C3 (W1200 CUZ1E CUZ58 CUZ30)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



SILEO hängendes Paneel – quadratische Insel

SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ

- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

W••••	Breite (mm)		600	800
	Tiefe (mm)		600	800
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe	
		2	**384**	**622**
		3	**395**	**631**
		4	**420**	**660**
Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff		●	
Montagekabel				
	Stahl, verstellbar, ohne Schutz der abgehängten Decke		●	
CP	Stahl, verstellbar, mit abgehängtem Deckenschutz		**+ 11**	

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ (W600 CUZ1E)



SILEO S hängendes Paneel – runde Insel

SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD

- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

DI••••	Durchmesser (mm)		625	825
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe	
		2	**330**	**551**
		3	**353**	**589**
		4	**382**	**616**
Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff		●	
Montagekabel				
	Stahl, verstellbar, ohne Schutz der abgehängten Decke		●	
CP	Stahl, verstellbar, mit abgehängtem Deckenschutz		**+ 11**	

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD (DI825 CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



SILEO Sichtschutzpaneel A + für Schreibtische

SILEO DESK PANEL UP A

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden
- Montage: am Schreibtischgestell mit speziellen Metallhalterungen

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			660			
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
			4	**546**	**620**	**692**	**764**
Integration							
IN-SQ	Mit SQart Schreibtische			●			
IN-PWU	Mit Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell			○			
Organisationsleiste							
	Keine			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste			**+ 182**	**+ 203**	**+ 226**	**+ 250**
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste			**+ 359**	**+ 404**	**+ 449**	**+ 495**
Ausführung Halterungen							
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL UP A (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)



SILEO Sichtschutzpaneel I + für Schreibtische

SILEO DESK PANEL UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden
- Montage: am Schreibtischgestell mit speziellen Metallhalterungen

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			660			
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
			4	**546**	**620**	**692**	**764**
Integration							
IN-SQ	Mit SQart Schreibtische			●			
IN-PWU	Mit Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell			○			
Organisationsleiste							
	Keine			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste			**+ 182**	**+ 203**	**+ 226**	**+ 250**
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste			**+ 359**	**+ 404**	**+ 449**	**+ 495**
Ausführung Halterungen							
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL UP I (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



SILEO S Sichtschutzpaneel für Schreibtische

SILEO DESK PANEL S UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden
- Montage: mit speziellen Metallhalterungen am Tischgestell (gilt für Play&Work mit U-förmigem Fuß, SQart und CS5040)
- Montage: werkzeuglos, über Tischplattenkante gezogen, Plattenstärke 25 mm (gilt für Play&Work mit T-leg Fuß)
- Höhe 660 mm

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe				
			4	**508**	**578**	**648**	**718**	**788**
Eckenform								
CN-AN	Eckig					●		
CN-RD	Abgerundet					○		
Integration								
IN-PWU	Mit Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell					●		
IN-TT25	Mit Play&Work Schreibtische mit T-Fuß-Gestell							
IN-SQ	Mit SQart Schreibtische					○		
IN-CS	Mit CS5040 Schreibtische							—
Ausführung Halterungen								
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006			○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
Ausführung Paneel								
DF-ⓢ	Bezugsstoff					●		

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)

ⓢ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



SILEO Sichtschutzpaneel A + für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO WORKBENCH PANEL UP A

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden
- Eigenschaften für Workbenches

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			520			
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
			4	**532**	**604**	**677**	**750**
Integration							
IN-SQ	Mit SQart Workbenches			●			
IN-PW	Mit Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell			○			
Organisationsleiste							
	Keine			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste			**+ 182**	**+ 203**	**+ 226**	**+ 250**
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste			**+ 359**	**+ 404**	**+ 449**	**+ 495**
Ausführung Halterungen							
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL UP A (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)



SILEO Sichtschutzpaneel I + für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO WORKBENCH PANEL UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden
- Eigenschaften für Workbenches

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			520			
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
			4	**532**	**604**	**677**	**750**
Integration							
IN-SQ	Mit SQart Workbenches			●			
IN-PW	Mit Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell			○			
Organisationsleiste							
	Keine			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste			**+ 182**	**+ 203**	**+ 226**	**+ 250**
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste			**+ 359**	**+ 404**	**+ 449**	**+ 495**
Ausführung Halterungen							
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL UP I (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



SILEO S Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO WORKBENCH PANEL S UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden
- Eigenschaften für Workbenches

W••••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe				
			4	**625**	**695**	**769**	**840**	**914**
Eckenform								
CN-AN	Eckig					●		
CN-RD	Abgerundet					○		
Integration			Höhe					
IN-PWU	Mit Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell		520 mm			●		
IN-PWHL	Mit Play&Work Workbenches mit H-Fuß-Gestell (niedrig)		607 mm					
IN-PWHH	Mit Play&Work Workbenches mit H-Fuß-Gestell (hoch)		737 mm					
IN-SQ	Mit SQart Workbenches		520 mm			○		
IN-CS	Mit CS5040 Workbenches		560 mm					—
IN-EM	Mit eModel 2.0 Workbenches		700 mm					
Ausführung Halterungen								
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006			○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
Ausführung Paneel								
DF-⑤	Bezugsstoff					●		

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy

SILEO | Sichtschutzpaneele für Schreibtische



SILEO mobiles Sichtschutzpaneel

SILEO DESK PANEL MOB

- Mobiles akustisches Sichtschutzpaneel (seitliche Anbringung) passend für Schreibtische und Workbenches mit einer
- Tischplattenstärke von 25 mm

W••••	Breite (mm)			575	675	775
	Anbindung auf Tischplatten mit der Tiefe von mindestens			600 mm	700 mm	800 mm
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe		
			4	**226**	**249**	**268**
Ausführung Halterungen						
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005			
Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●		

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL MOB (W575 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

SILEO | Trennwand Zubehör









				Horizontale Ablage (A4)	**Ordner-Box**	**Magnetische Pinnwand mit Stiftablage**	**Stifte-Box**
				PANEL ACCESSORY HS	PANEL ACCESSORY BS	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY PB
				• Höhe: 75 mm • Breite: 330 mm • Tiefe: 260 mm	• Höhe: 270 mm • Breite: 180 mm • Tiefe: 260 mm	• Höhe: 200 mm • Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm	• Höhe: 70 mm • Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm
Oberfläche				Grundpreis (Euro)			
WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White, RAL 9016		**106**	**121**	**52**	**52**

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY HS (WT)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy





			Sileo Tower T1 – Eckpaneel		Sileo Tower T2 – Eckpaneel	
			SILEO TOWER T1		SILEO TOWER T2	
			• Sockel in Polygon-Form		• Sockel in ¼-Kreis-Form	
H••••	Höhe (mm)		1400	1600	1400	1600
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
		2	**484**	**511**	**443**	**469**
		3	**508**	**535**	**456**	**483**
		4	**560**	**587**	**519**	**543**
Ausführung Sockel						
BC-CC	Melamin (MFC) Schwarz		•		•	
Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff		•		•	

Bestellbeispiel	SILEO TOWER T1 (H1400 BC-CC DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy





				SILEO S freistehende Bürotrennwand 1F		**SILEO S Bürotrennwand für Erweiterung 1I**	
				SILEO WALL S 1F		SILEO WALL S 1I	
				Kann genutzt werden als: • Freistehende Trennwand • Mobile Trennwand • In Arrangements als erstes Element zur Verbindung mit Bürotrennwänden S 1I		• Nur zur Verbindung mit anderen Trennwänden • Jede Anordnung sollte mit einer freistehenden Trennwand S 1F begonnen werden, damit Trenn-wänden S 1I angeschlossen werden können	
W••••	Breite (mm)			800	1000	800	1000
Höhe				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
H1400	1400 mm		1	**538**	**551**	**508**	**522**
			2	**618**	**633**	**590**	**604**
			3	**637**	**654**	**608**	**625**
			4	**695**	**711**	**666**	**682**
H1600	1600 mm		1	**567**	**579**	**538**	**551**
			2	**662**	**676**	**633**	**647**
			3	**682**	**695**	**654**	**666**
			4	**753**	**769**	**724**	**740**
H1800	1800 mm		1	**596**	**608**	**567**	**579**
			2	**705**	**719**	**676**	**691**
			3	**724**	**740**	**695**	**711**
			4	**811**	**827**	**782**	**798**
Eckenform							
CN-AN	Eckig			●		●	
Füße							
BT-GLD	Gleiter (feststehend)			●		●	
BT-CAS	Rollen (mobil)			○		–	
Ausführung Sockel							
BC-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●		●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●		●	

Bestellbeispiel	SILEO WALL S 1F (W800 H1400 CN-AN BT-GLD BC-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy





	SILEO S Bürotrennwand 1 Ver-bindungsset A135	**SILEO S Bürotrennwand 1 Ver-bindungsset A90**
	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A90
	• Verbindet zwei Trennwände in einem Winkel von 135	• Verbindet zwei Trennwände in einem Winkel von 90
Grundpreis (Euro)		
	30	**30**
Ausführung Halterungen		
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	●
HL-WA	Stahl pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	○
HL-BL	Stahl pulverbeschichtet, Jet Black, RAL 9005	○
Bestellbeispiel	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135 (HL-BL)	

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)







	SILEO S Bürotrenn-wand 1 Verbin-dungsset T-CON	**SILEO S Bürotrenn-wand 1 Verbin-dungsset X-CON**	**SILEO S Bürotrenn-wand 1 Verbin-dungsset I-CON**
	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 X-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 I-CON
	• Verbindet drei Trenn-wände in eine T-Form	• Verbindet vier Trenn-wände in eine X-Form	• Verbindet zwei Trenn-wände in einer Linie
Grundpreis (Euro)			
	30	**30**	**30**
Ausführung Halterungen			
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet, Traffic White, RAL 9016	●	
HL-WA	Stahl pulverbeschichtet, White Aluminium, RAL 9006	○	
HL-BL	Stahl pulverbeschichtet, Jet Black, RAL 9005	○	
Bestellbeispiel	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON (HL-BL)		

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





				Sileo S Bürotrennwand 2F – freistehend		**Sileo S Bürotrennwand 2I – zur Erweiterung**	
				SILEO WALL S 2F		SILEO WALL S 2I	
				• Freistehende Bürotrennwand • Zwei Typen von Füßen – niedrig und hoch, die gemischt werden können		• Bürotrennwand zur Erweiterung (kann als freistehende Bürotrennwand verwendet werden) mit einem Reißverschluss auf beiden Seiten der Wand. • Zwei Typen von Füßen – niedrig und hoch, die gemischt werden können	
W••••	Breite (mm)			800	1000	800	1000
Höhe				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe			
H1400	1400 mm		1	**618**	**634**	**661**	**677**
			2	**712**	**730**	**755**	**773**
			3	**734**	**750**	**776**	**794**
			4	**800**	**817**	**844**	**862**
H1600	1600 mm		1	**666**	**684**	**718**	**735**
			2	**762**	**779**	**805**	**823**
			3	**785**	**800**	**828**	**844**
			4	**867**	**884**	**909**	**926**
H1800	1800 mm		1	**718**	**735**	**771**	**789**
			2	**813**	**831**	**856**	**874**
			3	**834**	**850**	**877**	**895**
			4	**933**	**950**	**977**	**994**
Integration							
IN-W	Reißverschluss		White	–		●	
IN-GR			Grey			○	
IN-B			Black				
Eckenform							
CN-AN	Eckig			●		●	
Füße							
BT-LF	2x niedriger Fuß			●		●	
BT-HF	2x hoher Fuß			○		○	
BT-LHF	Ein niedriger und ein hoher Fuß						
Ausführung Sockel							
BC-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	●		●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●		●	

Bestellbeispiel	SILEO WALL S 2F (W800 H1400 CN-AN BT-LF BC-WT – DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, Synergy





			Sileo Turn Bürotrennwand	Sileo Turn Leaf Bürotrennwand
			SILEO WALL PANEL TURN	SILEO WALL PANEL TURN LEAF
			• Bezugsstoff in drei Farben • 360° Drehung – Paneele drehen sich unabhängig voneinander • Paneelstärke 35 mm	
W800	Breite (mm)		800	800
H1600	Höhe (mm)		1600	1600
			Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe	
		1	**1274**	**943**
		2	**1323**	**1061**
		3	**1331**	**1071**
		4	**1447**	**1216**
Ausführung Sockel				
BC-③	Stahl pulverbeschichtet		•	•
Paneel Nähten				
DF-3DS	3D Steppnähten		–	•
Ausführung Paneel A				
A-⑤	Bezugsstoff		•	•
Ausführung Paneel B				
B-⑤	Bezugsstoff		•	•
Ausführung Paneel C				
C-⑤	Bezugsstoff		•	•

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL TURN (W800 H1600 BC-BL A-LDS08 B-LDS17 C-LDS16)
	SILEO WALL PANEL TURN LEAF (W800 H1600 BC-BL DF-3DS A-CUZ90 B-CUZ90 C-CUZ90)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an – siehe im Kapitel „Finishes“

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
1: Era
2: Cura
3: Step, Step Melange
4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

Sileo EVO



Sileo EVO Sichtschutzpaneel, frontal, gepolstert

SILEO EVO DESK PANEL UP UPH

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 35 mm
- Montage an der Tischplatte vom eModel 2.0 und eModel 3.0 Schreibtisch sowie eUP Prime-Schreibtisch
- Über die Tischplattenkante geschoben, Tischplattenstärke 19 oder 25 mm
- Montage am CS5040 Schreibtischgestell mittels spezieller Metallhalterungen

W••••	Gesamtbreite (mm)			1200	1350	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe					
			4	**657**	**711**	**711**	**765**	**831**	**898**
Ausführung Paneel									
⑤	Bezugsstoff					•			
Integration		Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte						
IN1	Mit eModel 2.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	530	•	–	•	•	•	•
IN1	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	530	•	–	•	•	•	•
IN1	Mit eUp Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	530	•	•	•	•	•	–
IN2	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm	660	530	•	–	•	•	•	•
IN2	Mit eUp Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm	660	530	•	•	•	•	•	–
IN3	Mit CS5040 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	535	•	–	•	•	•	–
Ausführung Halterungen									
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			•			
HL-WA	Stahl pulverbeschichtet	White Aluminium	RAL 9006			○			
HL-BL	Stahl pulverbeschichtet	Jet Black	RAL 9005			○			

Bestellbeispiel	SILEO EVO DESK PANEL UP UPH (W1200 CUZ1R IN2 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



Sileo EVO Sichtschutzpaneel, frontal, aus Filz

SILEO EVO DESK PANEL UP FL

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 35 mm
- Montage an der Tischplatte vom eModel 2.0 und eModel 3.0 Schreibtisch sowie eUP Prime-Schreibtisch.
- Über die Tischplattenkante geschoben, Tischplattenstärke 19 oder 25 mm.
- Montage am CS5040 Schreibtischgestell mittels spezieller Metallhalterungen

W••••	Gesamtbreite (mm)			1200	1350	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (Euro)					
				550	**603**	**603**	**655**	**724**	**791**
Ausführung Paneel									
⑤	Filz					•			
Integration		Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte						
IN1	Mit eModel 2.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	530	•	–	•	•	•	•
IN1	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	530	•	–	•	•	•	•
IN1	Mit eUp Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	530	•	•	•	•	•	–
IN2	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm	660	530	•	–	•	•	•	•
IN2	Mit eUp Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm	660	530	•	•	•	•	•	–
IN3	Mit CS5040 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	660	535	•	–	•	•	•	–
Ausführung Halterungen									
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			•			
HL-WA	Stahl pulverbeschichtet	White Aluminium	RAL 9006			○			
HL-BL	Stahl pulverbeschichtet	Jet Black	RAL 9005			○			

Bestellbeispiel	SILEO EVO DESK PANEL UP FL (W1200 FC05 IN2 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Sileo EVO Seitenpaneel, gepolstert

SILEO EVO PANEL SI UPH

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 35 mm
- Montage an der Tischplatte vom eModel 2.0 und eModel 3.0 Schreibtisch, eUP Prime und CS5040 Schreibtisch
- Über die Tischplattenkante geschoben

W••••	Gesamtbreite (mm)			600	650	700	800	900	1000
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe					
			4	**396**	**429**	**429**	**455**	**496**	**530**
Ausführung Paneel									
⑤	Bezugsstoff					•			
Integration		Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte						
IN1	Mit eModel 2.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	530 mm	530 mm	–	–	•	•	•	•
	Mit eModel 2.0 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			–	–	•	•	•	•
	Mit eUP Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			•	•	•	•	–	–
	Mit eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			–	–	•	•	–	–
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
IN2	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 19 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eUP Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm			•	•	•	•	—	—
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm			–	–	•	•	–	–
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 19 mm			—	—	•	•	—	—
IN3	Mit CS5040 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	535 mm	535 mm	–	–	•	•	–	–
	Mit CS5040 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit CS5040 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit CS5040 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
Ausführung Halterungen									
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			•			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006			○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005						

Bestellbeispiel	SILEO EVO PANEL SI UPH (W600 CUZ1R IN2 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



Sileo EVO Seitenpaneel, aus Filz

SILEO EVO PANEL SI FL

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 35 mm
- Montage an der Tischplatte vom eModel 2.0 und eModel 3.0 Schreibtisch, eUP Prime und CS5040 Schreibtisch
- Über die Tischplattenkante geschoben

W••••	Gesamtbreite (mm)			600	650	700	800	900	1000
				Grundpreis (Euro)					
				335	**369**	**369**	**400**	**436**	**469**
Ausführung Paneel									
⑤	Filz					•			
Integration		Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte						
IN1	Mit eModel 2.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	530 mm	530 mm	–	–	•	•	•	•
	Mit eModel 2.0 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			–	–	•	•	•	•
	Mit eUP Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			•	•	•	•	–	–
	Mit eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			–	–	•	•	–	–
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
IN2	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 19 mm			—	—	•	•	•	•
	Mit eUP Prime Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm			•	•	•	•	—	—
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 19 mm			–	–	•	•	–	–
	Mit eModel 3.0 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 19 mm			—	—	•	•	—	—
IN3	Mit CS5040 Schreibtisch mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm	535 mm	535 mm	–	–	•	•	–	–
	Mit CS5040 Schreibtisch mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit CS5040 Workbench-Arbeitsplatz mit fester Tischplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
	Mit CS5040 Workbench-Arbeitsplatz mit Schiebeplatte, Stärke 25 mm			—	—	•	•	—	—
Ausführung Halterungen									
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			•			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006			○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005						

Bestellbeispiel	SILEO EVO PANEL SI FL (W600 FC05 IN2 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Sileo EVO Vollpaneel, frontal, gepolstert

SILEO EVO DESK PANEL FU UPH

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 35 mm
- Montage an der Säule vom eModel 2.0 und eModel 3.0 Schreibtisch

W••••	Gesamtbreite (mm)				1200	1400	1600	1800	2000
					Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe				
				4	**912**	**979**	**1046**	**1113**	**1180**
Ausführung Paneel									
⑤	Bezugsstoff						•		
Integration			Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte					
IN4	Mit eModel 2.0 Schreibtisch, Tischplattentiefe 700 mm		890 mm	530 mm			•		
IN5	Mit eModel 2.0 Schreibtisch, Tischplattentiefe 800–900 mm						•		
IN6	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit quadratischer Säule, Tischplattentiefe 700 mm						•		
IN7	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit quadratischer Säule, Tischplattentiefe 800–900 mm						•		
IN8	Mit eModel 3.0 Schreibtisch, mit rechteckiger Säule, Tischplattentiefe 700 mm						•		
IN9	Mit eModel 3.0 Schreibtisch, mit rechteckiger Säule, Tischplattentiefe 800–900 mm						•		
Ausführung Halterungen									
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White		RAL 9016			•		
HL-WA		White Aluminium		RAL 9006			o		
HL-BL		Jet Black		RAL 9005					

Bestellbeispiel	SILEO EVO DESK PANEL FU UPH (W1200 CUZ1R IN4 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

o Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



Sileo EVO Vollpaneel, frontal, aus Filz

SILEO EVO DESK PANEL FU FL

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Paneelstärke 35 mm
- Montage an der Säule vom eModel 2.0 und eModel 3.0 Schreibtisch.

W••••	Gesamtbreite (mm)				1200	1400	1600	1800	2000
					Grundpreis (Euro)				
					697	**764**	**831**	**898**	**965**
Ausführung Paneel									
⑤	Filz						●		
Integration			Paneel-höhe	Höhe über der Tischplatte					
IN4	Mit eModel 2.0 Schreibtisch, Tischplattentiefe 700 mm		890 mm	530 mm			●		
IN5	Mit eModel 2.0 Schreibtisch, Tischplattentiefe 800–900 mm						●		
IN6	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit quadratischer Säule, Tischplattentiefe 700 mm						●		
IN7	Mit eModel 3.0 Schreibtisch mit quadratischer Säule, Tischplattentiefe 800–900 mm						●		
IN8	Mit eModel 3.0 Schreibtisch, mit rechteckiger Säule, Tischplattentiefe 700 mm						●		
IN9	Mit eModel 3.0 Schreibtisch, mit rechteckiger Säule, Tischplattentiefe 800–900 mm						●		
Ausführung Halterungen									
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White		RAL 9016			●		
HL-WA		White Aluminium		RAL 9006			○		
HL-BL		Jet Black		RAL 9005					

Bestellbeispiel	SILEO EVO DESK PANEL FU FL (W1200 FC05 IN4 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Sileo EVO Paneel, einzelnes, gepolstert, für Workbench-Arbeitsplätze



SILEO EVO WORKBENCH PANEL UPH

- Paneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften für Workbench-Arbeitsplätze
- Paneelstärke 35 mm
- Integration mit eModel 2.0 und eModel 3.0. Schreibtischen mit festen Tischplatten und Schiebeplatten, Stärke 19 und 25 mm, sowie CS5040 Schreibtischen mit festen Tischplatten und Schiebeplatten, Stärke 25 mm.
- Montage am Gestell von CS5040 Workbench-Arbeitsplätzen sowie von eModel 2.0 und 3.0. Workbench-Arbeitsplätzen mittels spezieller Metallhalterungen

W••••	Gesamtbreite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe				
			4	**818**	**871**	**910**	**992**	**1059**
Ausführung Paneel								
⑤	Bezugsstoff					●		
Integration		Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte					
IN1	Mit eModel 2.0. Workbench	700 mm	530 mm			●		
	Mit eModel 3.0 Workbench					●		
IN3	Mit CS5040 Workbench	560 mm	535 mm			●		—
Ausführung Halterungen								
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White RAL 9016	RAL 9016			●		
HL-WA		White Aluminium RAL 9006	RAL 9006			○		
HL-BL		Jet Black RAL 9005	RAL 9005					

Bestellbeispiel	SILEO EVO WORKBENCH PANEL UPH (W1200 CUZ1R IN1 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE
4: Blazer, Synergy



Sileo EVO Paneel, einzelnes, aus Filz, für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO EVO WORKBENCH PANEL FL

- Schreibtischpaneel mit erhöhten, akustischen Eigenschaften
- Integration mit eModel 2.0 und eModel 3.0. Schreibtischen mit festen Tischplatten und Schiebeplatten, Stärke 19 und 25 mm, sowie CS5040 Schreibtischen mit festen Tischplatten und Schiebeplatten, Stärke 25 mm.
- Paneelstärke 35 mm
- Montage am Gestell von CS5040 Workbench-Arbeitsplätzen sowie von eModel 2.0 und 3.0. Workbench-Arbeitsplätzen mittels spezieller Metallhalterungen

W••••	Gesamtbreite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
				Grundpreis (Euro)				
				570	**624**	**670**	**744**	**811**
Ausführung Paneel								
⑤	Filz					●		
Integration		Paneelhöhe	Höhe über der Tischplatte					
IN1	Mit eModel 2.0. Workbench	700 mm	530 mm			●		
	Mit eModel 3.0 Workbench					●		
IN3	Mit CS5040 Workbench	560 mm	535 mm			●		–
Ausführung Halterungen								
HL-WT	Stahl pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016			●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006			○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					

Bestellbeispiel	SILEO EVO WORKBENCH PANEL FL (W1200 FC05 IN1 HL-BL)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

Formo

Formo Wandpaneele





	Formo Wandpaneel I	Formo Wandpaneel II	Formo Wandpaneel III
	FORMO WALL PANEL I	FORMO WALL PANEL II	FORMO WALL PANEL III
	• Breite 518 mm • Höhe 361 mm • Stärke 43 mm	• Breite 450 mm • Höhe 450 mm • Stärke 60 mm	• Breite 398 mm • Höhe 675 mm • Stärke 43 mm
	Grundpreis (EUR) gemäß Stoffgruppe		
2	**148**	**154**	**137**
4	**184**	**—**	**177**
Filz	**—**	**122**	**—**

	Ausführung Paneel			
⑤	Stoffbezogen / Filz	•	•	•

Bestellbeispiel	FORMO WALL PANEL I (FC01)
	FORMO WALL PANEL III (LDS45)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

• Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

Formo Wandpaneel I und III
PREISGRUPPE 2: Hush
PREISGRUPPE 4: Synergy

Formo Wandpaneel II
PREISGRUPPE 2: Hush

Formo Curtain

Formo Curtain I – Set
FORMO CURTAIN I SET
Ein Vorhang-Set enthält: • Aluminiumschiene mit Drahtseilen, • Deckenanbindung, • Vorhangmodule mit Kunststoffverbindern in gewählter Ausführung und Menge (nicht im Grundpreis enthalten) Maximale Anzahl von Farbkombinationen pro Vorhang-Set: 4
Grundpreis (Euro)
196

	Schienenvariante und –länge			
L1254	Gerade	1254 mm	Für max. 3 Module in der Breite	●
L1672		1672 mm	Für max. 4 Module in der Breite	**+ 30**
L2090		2090 mm	Für max. 5 Module in der Breite	**+ 59**
R1065	¼ Kreis (Radius 1065 mm)	1672 mm	Für max. 4 Module in der Breite	**+ 297**
	Vorhang: 1. Modul-Farbausführung (je nach Stoffgruppe)			
•-⑤	Anzahl der Module (Mindestmenge 3)		2	**+ 116 Modul**
			Filz	**+ 87 Modul**
	Vorhang: 2. Modul-Farbausführung (je nach Stoffgruppe)			
	Keine 2. Farbausführung			●
•-⑤	Anzahl der Module (Mindestmenge 3)		2	**+ 116 Modul**
			Filz	**+ 87 Modul**
	Vorhang: 3. Modul-Farbausführung (je nach Stoffgruppe)			
	Keine 3. Farbausführung			●
•-⑤	Anzahl der Module (Mindestmenge 3)		2	**+ 116 Modul**
			Filz	**+ 87 Modul**
	Vorhang: 4. Modul-Farbausführung (je nach Stoffgruppe)			
	Keine 4. Farbausführung			●
•-⑤	Anzahl der Module (Mindestmenge 3)		2	**+ 116 Modul**
			Filz	**+ 87 Modul**
	Ausführung Modul-Verbinder			
W	Kunststoff		Weiß	●
B			Schwarz	○

Bestellbeispiel	FORMO CURTAIN I SET (L2090 20-FC02 B)
	FORMO CURTAIN I SET (L1254 3-FC02 3-HG60155 3-HG66135 3-HG68102 B)

• – Anzahl der Vorhangmodule

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Hush

Formo Curtain



Beispielabbildung von einem Vorhangmodul „Formo Curtain I“

	Formo Curtain I – Set aus 3 Modulen	Formo Curtain I – Set aus 4 Modulen	Formo Curtain I – Set aus 5 Modulen	Formo Curtain I – Set aus 10 Modulen
	FORMO CURTAIN I 3-PACK	FORMO CURTAIN I 4-PACK	FORMO CURTAIN I 5-PACK	FORMO CURTAIN I 10-PACK
	3 Vorhangmodule in gewählter Ausführung, inklusive Kunststoffverbinder	4 Vorhangmodule in gewählter Ausführung, inklusive Kunststoffverbinder	5 Vorhangmodule in gewählter Ausführung, inklusive Kunststoffverbinder	10 Vorhangmodule in gewählter Ausführung, inklusive Kunststoffverbinder
	Grundpreis (EUR) gemäß Stoffgruppe			
2	**420**	**543**	**665**	**1292**
Filz	**317**	**404**	**492**	**944**

	Ausführung Vorhangmodul		
⑤	Stoffbezogen / Filz		●
	Ausführung Modul-Verbinder		
W	Kunststoff	Weiß	●
B		Schwarz	○

Bestellbeispiel	FORMO CURTAIN I 4-PACK (FC02 B)
	FORMO CURTAIN I 10-PACK (HG60155 W)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an – siehe im Kapitel „Finishes“

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)

○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 2: Hush

Formo Schienen-Zubehör

Formo Schienen-Zubehör
FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL
• Drahtseile und Deckenanbindung inklusive • Eine Schiene (Länge 418 mm) kann nicht einzeln, sondern immer als Bestandteil der gesamten Anordnung genutzt werden

	Schienenvariante und –länge			Grundpreis (EUR)
L418	Gerade	418 mm	Für max. 1 Modul in der Breite	**125**
L1254		1254 mm	Für max. 3 Module in der Breite	**213**
L1672		1672 mm	Für max. 4 Module in der Breite	**239**
L2090		2090 mm	Für max. 5 Module in der Breite	**265**
R1065	¼ Kreis 1065 mm radius	1672 mm	Für max. 4 Module in der Breite	**527**

Bestellbeispiel	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL (L418)

Formo Schienen-Verbinder

A 13



A15



A18



Formo Schienenverbinder A13	Formo Schienenverbinder A15	Formo Schienenverbinder A18
FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A13	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A15	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A18
• Für Verbindungen im 167° Winkel	• Für Verbindungen im 165° Winkel	• Für Verbindungen im 162° Winkel
Grundpreis (EUR)		
13	**13**	**13**

A22



A30



A90



Formo Schienenverbinder A22	Formo Schienenverbinder A30	Formo Schienenverbinder A90
FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A22	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A30	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A90
• Für Verbindungen im 158° Winkel	• Für Verbindungen im 150° Winkel	• Für Verbindungen im 90° Winkel
Grundpreis (EUR)		
13	**13**	**13**







Formo Schienenverbinder I-con	Formo Schienenverbinder T-con	Formo Schienenverbinder X-con
FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR I-CON	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR T-CON	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR X-CON
• Für Verbindungen im 180° Winkel	• Für T-Verbindungen	• Für X-Verbindungen
Grundpreis (EUR)		
13	**13**	**13**

Bestellbeispiel	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR A13
	FORMO CURTAIN ACCESSORY RAIL CONNECTOR T-CON



Media Ports



Media Port All in – 1 Module

MEDIAPORT ALL IN 1M DI80

- Montage: für einen Ausschnitt von Ø 80 mm in der Tischplatte
- Im Satz ist kein HDMI-Kabel enthalten

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V-USBCHA-USBCHC-USBCHC-HDMI-RJ45	1 × Steckdose 3 × USB-Charger (1 × Typ A, 2 × Typ C) 1 × HDMI-Dose 1 × RJ45-Dose (Cat. 6)	**175**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	○
GB	Britischer	
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
B	Black	●
W	White	○

Bestellbeispiel	MEDIAPORT ALL IN 1M DI80 (230V-USBCHA-USBCHC-USBCHC-HDMI-RJ45 GE 3000 B)



Media Port EVOline Circle80–1 Module

MEDIAPORT EVOLINE CIRCLE80 1M DI80

- Montage: Einbau in Tischplattenausfräsung Ø 80 mm
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V-USBCHA-USBCHA	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**110**
230V-USBCHA-USBCHA-HDMI	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 3000 mm	**320**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
W	White	●
B	Black	○

Bestellbeispiel	MEDIAPORT EVOLINE CIRCLE80 1M DI80 (230V-USBCHA-USBCHA GE 3000 W)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Netbox Point – 1 Module

MEDIAPORT NETBOX POINT 1M DI80

- Montage: Einbau in Tischplattenausfräsung Ø 80 mm
- Steckdosenleiste in Schwarz
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V-RJ45-RJ45	1 × Steckdose 2 x CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) – Kabellänge 3000 mm	**130**
USBCHA-RJ45-HDMI	1 × USB-Charger (Typ C) 1 CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) – Kabellänge 3000 mm 1 × HDMI mit 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 3000 mm	**312**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
Kabellänge		
2900	2900 mm	●
Farbe		
MC	Matt chrome	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT NETBOX POINT 1M DI80 (230V-RJ45-RJ45 GE 2900 MC)



Media Port Pixel – 1 Module

MEDIAPORT PIXEL 1M DI80

- Montage: Einbau in Tischplattenausfräsung Ø 80 mm
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V-USBCHA-USBCHA	1 × Steckdose 2 × USB-Charger (Typ A + C)	**416**
230V-USBCHA-HDMI	1 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ A + C) 1 × HDMI mit 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 3000 mm	**578**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
SI/W	Gehäuse Silver, Media Port White	●
SI/B	Gehäuse Silver, Media Port Black	○

Bestellbeispiel	MEDIAPORT PIXEL 1M DI80 (230V-USBCHA-USBCHA GE 3000 SI/W)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Pluto – 1 Module

MEDIAPORT PLUTO 1M DI80

- Montage: Einbau in Tischplattenausfräsung Ø 80 mm
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V-230V-230V	3 × Steckdose	**333**
230V-230V-USB-CHA-USBCHA	2 × Steckdose 2 × USB-Charger (Typ A + C)	**520**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
1500	1500 mm	●
Farbe		
W/G	Media Port White, Steckdosen Light grey	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT PLUTO 1M DI80 (230V-230V-USBCHA-USBCHA GE 1500 W/G)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Insert II – 3 Module

MEDIAPORT INSERT II 3M

- Montage: zur speziellen Ausfräsung in der Tischplatte
- Steckdosen in Schwarz
- Der Satz enthält kein HDMI-Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA-USBCHC	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C)	**125**
230V USBCHA-USBCHC HDMI	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C) 1 × HDMI-Dose	**135**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	○
GB	Britischer	
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
SL	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT INSERT II 3M (230V 230V USBCHA-USBCHC GE 3000 SL)



Media Port Insert II – 4 Module

MEDIAPORT INSERT II 4M

- Montage: zur speziellen Ausfräsung in der Tischplatte
- Steckdosen in Schwarz
- Der Satz enthält kein HDMI-Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V 230V USBCHA-USBCHC	3 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C)	**135**
230V 230V USBCHA-USBCHC HDMI	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C) 1 × HDMI-Dose	**150**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	○
GB	Britischer	
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
SL	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT INSERT II 4M (230V 230V 230V USBCHA-USBCHC GE 3000 SL)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Power Frame – 3 Module

MEDIAPORT POWER FRAME 3M

- Montage: Einbau in die Tischplatte
- Maße Einbaurahmen: 241 × 73 mm, Farbe wählbar
- Steckdosenleiste in Schwarz (Maße 221 × 53 mm), wird werkzeuglos von unten in den Einbaurahmen eingesteckt
- Steckdosenleiste kann zusätzlich mit verschiedenen Custom Modulen bestückt werden
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA-USBCHC	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**219**
230V USBCHA-USBCHC ⑨	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C) 1 × Custom Modul ⑨	
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
WH	White	●
GA	Aluminium	○
BL	Black	

Bestellbeispiel	MEDIAPORT POWER FRAME 3M (230V 230V USBCHA-USBCHC GE 3000 BL)

		Custom Modul ⑨ **Grundpreis (EUR)**
RJ45-RJ45	2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) mit 2 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 89**
HDMI	1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 94**

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Netbox Line – 4 Module

MEDIAPORT NETBOX LINE 4M

- Montage: Einbau in die Tischplatte
- Maße 274,2 × 84 mm
- Steckdosenleiste in Schwarz
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V 230V USBCHA	3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	**266**
230V 230V 230V RJ45-RJ45	3 × Steckdose 2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) – Kabellänge 3500 mm	**338**
230V 230V 230V HDMI	3 × Steckdose 1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 2900 mm	**728**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
Kabellänge		
2900	2900 mm	●
Farbe		
SM	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT NETBOX LINE 4M (230V 230V 230V RJ45-RJ45 GE 2900 SM)



Media Port Netbox Line – 5 Module

MEDIAPORT NETBOX LINE 5M

- Montage: Einbau in die Tischplatte
- Maße 327,2 × 84 mm
- Steckdosenleiste in Schwarz
- All cables included

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V 230V 230V USBCHA	4 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	**276**
230V 230V 230V 230V RJ45-RJ45	4 × Steckdose 2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) – Kabellänge 3500 mm	**344**
230V 230V 230V 230V HDMI	4 × Steckdose 1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 2900 mm	**739**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
Kabellänge		
2900	2900 mm	●
Farbe		
SM	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT NETBOX LINE 5M (230V 230V 230V 230V RJ45-RJ45 GE 2900 SM)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Netbox Turn Comfort – 3 Module

MEDIAPORT NETBOX TURN COMFORT 3M

- Montage: Einbau in die Tischplatte
- Media Port dreht sich auf Knopfdruck
- Maße 281,5 × 109 mm
- Steckdosenleiste in Schwarz
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA	2 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	**385**
230V 230V RJ45-RJ45	2 × Steckdose 2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) – Kabellänge 3500 mm	**448**
230V 230V HDMI	2 × Steckdose 1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 2900 mm	**822**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
SM	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT NETBOX TURN COMFORT 3M (230V 230V RJ45-RJ45 GE 3000 SM)



Media Port Netbox Turn Comfort – 4 Module

MEDIAPORT NETBOX TURN COMFORT 4M

- Montage: Einbau in die Tischplatte
- Media Port dreht sich auf Knopfdruck
- Maße 334,5 × 109 mm
- Steckdosenleiste in Schwarz
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V 230V USBCHA	3 × Steckdose 1 × USB-Charger (Typ C)	**401**
230V 230V 230V RJ45-RJ45	3 × Steckdose 2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) – Kabellänge 3500 mm	**458**
230V 230V 230V HDMI	3 × Steckdose 1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel HDMI – Kabellänge 2900 mm	**895**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
SM	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT NETBOX TURN COMFORT 4M (230V 230V 230V RJ45-RJ45 GE 3000 SM)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Streamline – 3 Module

MEDIAPORT STREAMLINE 3M

- Montage: auf die Tischplattenkante aufgesetzt (Tischplattenstärke 8 – 30 mm) mit Befestigungshalterungen im Satz
- Steckdosen in Schwarz

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA-USBCHC	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C)	**155**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	○
GB	Britischer	
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
SL	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT STREAMLINE 3M (230V 230V USBCHA-USBCHC GE 3000 SL)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Desk 2 – 3 Module

MEDIAPORT DESK2 3M

- Montage:
  - an der Tischplattenkante (bei Tischplatten mit einer Stärke von 10 – 40 mm) mit entsprechender Halterung (inklusive) befestigt
  - auf der Tischplatte, mit 2 zusätzlichen Kunststoffklebehalterungen und tesa Powerstrips (separat zu bestellen)
- Breite je nach Steckdosen-Standard
- Steckdosenleiste in Schwarz, Farbe des Media Port-Gehäuses wählbar
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA-USBCHC	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+C)	**240**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
WH	White	●
SM	Silver	○
BL	Black	

Bestellbeispiel	MEDIAPORT DESK2 3M (230V 230V USBCHA-USBCHC GE 3000 BL)



Media Port Desk 2 Kunststoffklebehalterungen

MEDIAPORT ACCESSORY DESK2 ADHESIVE SOCKETS

Farbe		Grundpreis (EUR)
W	White	**37**
B	Black	**63**

Bestellbeispiel	MEDIAPORT ACCESSORY DESK2 ADHESIVE SOCKETS (W)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Desk 2 – 4 Module

MEDIAPORT DESK2 4M

- Montage:
  - an der Tischplattenkante (bei Tischplatten mit einer Stärke von 10 – 40 mm) mit entsprechender Halterung (inklusive) befestigt,
  - auf der Tischplatte, mit 2 zusätzlichen Kunststoffklebehalterungen und tesa Powerstrips (separat zu bestellen)
- Breite je nach Steckdosen-Standard
- Steckdosenleiste in Schwarz, Farbe des Media Port-Gehäuses wählbar
- Steckdosenleiste kann zusätzlich mit verschiedenen Custom Modulen bestückt werden
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA-USBCHC ⑨	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A+ C) 1 × Custom Modul ⑨	**240**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
WH	White	●
SM	Silver	○
BL	Black	

Bestellbeispiel	MEDIAPORT DESK2 4M (230V 230V USBCHA-USBCHC RJ45-RJ45 GE 3000 BL)

Custom Modul ⑨

		Grundpreis (EUR)
USBDAT	1 × USB 3.0 A/A (Vorderseite: USB-Anschluss A, Rückseite: USB-Anschluss A) mit 1 × Anschlusskabel (für Host-to-Host-Verbindung), Kabellänge 3000 mm	**+ 63**
VGA	1 × VGA Anschluss mit 1 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 73**
RJ45-RJ45	2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) mit 2 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 89**
HDMI	1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 94**



Media Port Desk 2 Kunststoffklebehalterungen

MEDIAPORT ACCESSORY DESK2 ADHESIVE SOCKETS

Farbe		Grundpreis (EUR)
W	White	**37**
B	Black	**63**

Bestellbeispiel	MEDIAPORT ACCESSORY DESK2 ADHESIVE SOCKETS (W)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Dot – 1 Module

MEDIAPORT DOT 1M DI60

- Montage: für einen Ausschnitt von Ø 60 mm
- Steckdosen in Schwarz

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V	1 × Steckdose	**75**
USBCHA-USBCHC	1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C)	**140**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	○
GB	Britischer	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
B	Black	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT DOT 1M DI60 (230V GE 3000 B)



Media Port Proton Single – 1 Module

MEDIAPORT PROTON SINGLE 1M

- Montage im Levitate Organizer der 2. Ebene
- Maße: 63 × 60 mm
- Steckdose in Schwarz
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
USBCHA-USBCHA	2 × USB-Charger (Typ A + C)	**295**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
B	Black	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT PROTON SINGLE 1M (USBCHA-USBCHA GE 3000 B)



Media Port Proton Double – 2 Module

MEDIAPORT PROTON DOUBLE 2M

- Montage im Levitate Organizer der 2. Ebene
- Maße: 116 × 60 mm
- Steckdose in Schwarz
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V USBCHA-USBCHA	1 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (Typ A + C)	**350**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	○
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
Farbe		
B	Black	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT PROTON DOUBLE 2M (230V USBCHA-USBCHA GE 3000 B)



Media Port Vertical – 3 Module

MEDIAPORT VERTICAL 3M DI60

- Montage: für einen Ausschnitt von Ø 60 mm
- Elektrisch ausziehbar
- Steckdosen in Schwarz

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V USBCHA-USBCHC	2 × Steckdose 1 × Dual-USB-Charger (1 × Typ A, 1 × Typ C)	**270**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	
GB	Britischer	○
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
SL	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT VERTICAL 3M DI60 (230V 230V USBCHA-USBCHC GE 3000 SL)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Connect – 4 Module

MEDIAPORT CONNECT 4M

- Montage: im horizontalen Kabelkanal empfohlen
- Steckdosen in Schwarz

Konfiguration		Grundpreis (EUR)
230V 230V 230V 230V	4 × Steckdose	**100**
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher	●
FR	Französischer	○
GB	Britischer	
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
	Keine	●
3000	3000 mm	○
2000	2000 mm	
5000	5000 mm	
Farbe		
SL	Silver	●

Bestellbeispiel	MEDIAPORT CONNECT 4M (230V 230V 230V 230V GE 3000 SL)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Media Port Step – 4 Module

MEDIAPORT STEP 4M

- Montage: im horizontalen Kabelkanal
- Breite je nach Steckdosen-Standard
- Steckdosenleiste in Schwarz, Aluminiumgehäuse
- Steckdosenleiste kann zusätzlich mit verschiedenen Custom Modulen bestückt werden
- Inklusive aller Kabel

Konfiguration		Grundpreis (EUR)	
230V 230V 230V 230V	4 × Steckdose	**120**	
230V 230V 230V ⑨	3 × Steckdose 1 × Custom Modul ⑨	**120**	
Steckdosen/Anschluss Standard			
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●	–
FR	Französischer Standard (Stecker-Typ E)	○	
GB	Britischer Standard (Stecker-Typ G)	–	○
CH13	Schweizer Standard (Stecker-Typ J/Typ 13)	○	–
Kabellänge			
1500	1500 mm	●	–
2000	2000 mm	–	○
3000	3000 mm	○	
Farbe			
B	Black	●	

Bestellbeispiel	MEDIAPORT STEP 4M (230V 230V 230V RJ45-RJ45 GE 3000 B)

		Custom Modul ⑨ Grundpreis (EUR)
USBDAT	1 × USB 3.0 A/A (Vorderseite: USB-Anschluss A, Rückseite: USB-Anschluss A) mit 1 × Anschlusskabel (für Host-to-Host-Verbindung), Kabellänge 3000 mm	**+ 65**
VGA	1 × VGA Anschluss mit 1 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 75**
RJ45-RJ45	2 × CAT6 Patchkabelanschluss (RJ45) mit 2 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 90**
HDMI	1 × HDMI Anschluss mit 1 × Anschlusskabel, Kabellänge 3000 mm	**+ 95**

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)





		3-fach Steckdose	6-fach Steckdose
		MEDIAPORT PS3	MEDIAPORT PS6
		• 3 × Steckdose • EU-Steckerstandard	• 6 × Steckdose • EU-Steckerstandard
		Grundpreis (EUR)	
		21	**39**
Steckdosen/Anschluss Standard			
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●	●
Schalter			
	Kein	●	●
PS	Netzschalter	—	○
Kabellänge			
3000	3000 mm	●	●
5000	5000 mm	○	○
Farbe			
B	Black	●	●
Bestellbeispiel	MEDIAPORT PS6 (GE PS 3000 B)		



		Steckdosenleiste 3-fach GST / 18
		MEDIAPORT PS3 GST 18
		• 3 × Steckdose • EU-Steckerstandard • Standardmäßig ohne Kabel, optional GST / 18 Kabel 3000 mm lang • Möglichkeit der Reihenschaltung von Streifen
		Grundpreis (EUR)
		65
Steckdosen/Anschluss Standard		
GE	Deutscher Standard (Stecker-Typ F)	●
Stromkabel		
	Kein	●
3000	Stromkabel, Länge 3000 mm	○
Farbe		
B	Black	●
Bestellbeispiel	MEDIAPORT PS3 GST 18 (GE 3000 B)	

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Stromkabel GST18

POWER CABLE GST 18

Steckdosen/Anschluss Standard		Grundpreis (EUR)
GE	Deutscher	**30**
FR	Französischer	
GB	Britischer	
CH13	Schweizer (10 A / T 13)	
Kabellänge		
3000	3000 mm	●
2000	2000 mm	○
5000	5000 mm	
Farbe		
B	Black	●

Bestellbeispiel	POWER CABLE GST 18 (GE 3000 B)

GST-M/GST-F-Verbindungskabel

CONNECTION CABLE GST18-M/GST18-F

Kabellänge		Grundpreis (EUR)
500	500 mm	**15**
2000	2000 mm	**20**
Farbe		
B	Black	●

Bestellbeispiel	CONNECTION CABLE GST18-M/GST18-F (500 B)

● Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
○ Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Finishes



0 PREISGRUPPE

LAR | Lars



LAR45 LAR59 LAR79 LAR35 LAR07 LAR82 LAR98 LAR97 LAR101

1 PREISGRUPPE

BN | Bondai



BN8033 BN8010 BN8078 BN2036 BN4017 BN1008 BN7048 BN6016 BN6003 BN6006 BN4007 BN4011 BN3012 BN3005

CSE | Era



CSE14 CSE13 CSE11 CSE02 CSE29 CSE28 CSE42 CSE39 CSE43 CSE33 CSE34 CSE35

CSE | Era

EXTENDED



CSE21 CSE44 CSE45 CSE46 CSE41 CSE30 CSE31 CSE32 CSE03 CSE25 CSE27 CSE05 CSE26 CSE06 CSE19
CSE23 CSE24 CSE17 CSE09 CSE40 CSE12 CSE08 CSE38 CSE20 CSE10 CSE15 CSE37 CSE18 CSE16 CSE36
CSE07 CSE01

LARS_FR | Lars FR



LARS45FR LARS59FR LARS79FR LARS35FR LARS07FR LARS82FR LARS98FR LARS97FR LARS101FR

LARS_FR | Lars FR

EXTENDED



LARS68FR LARS27FR LARS26FR LARS81FR LARS90FR LARS92FR LARS93FR LARS87FR LARS88FR LARS89FR LARS73FR LARS74FR LARS75FR LARS76FR LARS77FR
LARS96FR LARS99FR LARS100FR

YB | Lucia



YB046 YB009 YB094 YB093 YB200 YB156 YB011 YB026 YB097 YB086 YB090 YB105 YB130

2 PREISGRUPPE

BO | Boogie



BO68 BO162 BO153 BO12 BO206 BO84 BO002 BO170 BO23 BO94

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

CUR | Cura



CUR60111 CUR60109 CUR60112 CUR61259 CUR61169 CUR61260 CUR62082 CUR61258 CUR64196 CUR64195 CUR66170 CUR66167 CUR68187 CUR68181 CUR68182

HM | Home



HM66 HM156 HM14 HM15 HM12 HM05 HM216 HM34

HG | Hush



HG60159 HG60158 HG68103 HG67046 HG63058

VL | Valencia



VL9035 VL4003 VL4043 VL4045 VL0020 VL4041 VL0034 VL1048 VL6012 VL6003 VL2074 VL2001 VL7001 VL3067 VL3069
VL5069 VL5001

VL | Valencia

EXTENDED



VL5002 VL4052 VL4040 VL4002 VL4020 VL9607 VL8020 VL4044 VL4001 VL9001 VL0001 VL0033 VL2115
VL0002 VL0035 VL2117 VL1050 VL1049 VL1020 VL8032 VL1001 VL2020 VL2111 VL2116 VL6013 VL6019 VL2112
VL2075 VL2062 VL2113 VL2114 VL2021 VL2002 VL3068 VL2108 VL3001 VL5065 VL4042 VL2107 VL2106
VL5056 VL5057 VL2119 VL5041 VL2110

XR | Xtreme



XR009 XR046 XR081 XR171 XR094 XR108 XR072 XR076 XR079 XR136 XR026 XR005 XR073 XR160 XR047

XR | Xtreme

EXTENDED



XR145 XR172 XR024 XR173 XR141 XR091 XR071 XR168 XR105 XR101 XR102 XR030 XR084 XR100 XR082
XR035 XR097 XR095 XR004 XR074 XR045 XR159 XR077 XR096 XR156 XR165

3 PREISGRUPPE

CG | Chili



CG60999 CG61171 CG60115 CG61172 CG68198 CG64202 CG64203 CG60081 CG66176 CG68193

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

MU | Moulin-Fr



MU52 MU47 MU33 MU51 MU20 MU26 MU38 MU62

SX | Silvertex



SX9001 SX4002 SX4001 SX0001 SX4024 SX0009 SX0013 SX2012 SX2016 SX3007 SX3066 SX5020 SX5008

SX | Silvertex

EXTENDED



SX9002 SX4003 SX4010 SX4011 SX2101 SX4004 SX2089 SX1077 SX1051 SX1078 SX4012 SX5010 SX0005 SX0073 SX6061
SX2003 SX2098 SX2099 SX2090 SX2092 SX2093 SX2105 SX6065 SX6062 SX2096 SX2095 SX2011 SX2097 SX1014 SX2064
SX6004 SX7001 SX3067 SX3068 SX2100 SX3001 SX2102 SX2103 SX2094 SX5063 SX5019 SX5009 SX0002 SX1010

STG/STMG | Step/Step Melange



STG60999 STMG60004 STMG61104 STMG61103 STG62057 STMG62057 STG63075 STMG63075 STG63012 STG65011 STG66018 STG67004 STMG67004 STG68120 STMG68119
STG68119

STG | Step

EXTENDED



STG60021 STG66019 STG60092 STG60090 STG60011 STG61793 STG60091 STG60004 STG60745 STG61788 STG61149 STG61789 STG61791 STG61103 STG68165
STG61787 STG68701 STG62073 STG62744 STG62746 STG63739 STG64767 STG63736 STG63738 STG64178 STG63082 STG64179 STG64013 STG64770 STG64159
STG65023 STG65047 STG65018 STG66149 STG66150 STG66151 STG67735 STG60746 STG67073 STG67072 STG67007 STG66763 STG66764 STG66765 STG66148
STG66152 STG68158 STG68121 STG68161 STG68700 STG68162 STG68159 STG68163 STG68799 STG68798 STG68118

STMG | Step Melange

EXTENDED



STMG60021 STMG66019 STMG66265 STMG60092 STMG60011 STMG66152 STMG60090 STMG61152 STMG61291 STMG61289 STMG61293 STMG61149 STMG60345 STMG61287 STMG61286
STMG61288 STMG62143 STMG63136 STMG62144 STMG62146 STMG63139 STMG64267 STMG63082 STMG63138 STMG64178 STMG63137 STMG64179 STMG64013 STMG61151 STMG64270
STMG64159 STMG65023 STMG65047 STMG65011 STMG65018 STMG66149 STMG66150 STMG66151 STMG66148 STMG66264 STMG66263 STMG66018 STMG67072 STMG67007 STMG68158
STMG67135 STMG60346 STMG68118 STMG68298 STMG68163 STMG62073 STMG68299 STMG68300 STMG68159 STMG68162 STMG68120 STMG68161 STMG68121 STMG68165 STMG68301

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

4 PREISGRUPPE

CUZ | Blazer


CUZ08 CUZ30 CUZ1E CUZ28 CUZ2Q CUZ2W CUZ82 CUZ90 CUZ62 CUZ1P CUZ1N CUZ33 CUZ1R

CUZ | Blazer

EXTENDED


CUZ35 CUZ67 CUZ1J CUZ4W CUZ31 CUZ86 CUZ47 CUZ4A CUZ4D CUZ4U CUZ4L CUZ3L CUZ4X CUZ3M CUZ58
CUZ3S CUZ4R CUZ3Q CUZ39 CUZ63 CUZ18 CUZ4N CUZ3N CUZ3T CUZ4Q CUZ3P CUZ13 CUZ21 CUZ3W CUZ3V
CUZ2T CUZ4T CUZ4C CUZ4M CUZ1V CUZ4J CUZ2Z CUZ02 CUZ4H CUZ2U CUZ26 CUZ4P CUZ3Z CUZ3X CUZ1Y
CUZ09 CUZ1W CUZ4B CUZ3B CUZ4F CUZ3A CUZ3R CUZ4K CUZ4S CUZ4G CUZ12 CUZ4E CUZ3Y CUZ4V CUZ3U
CUZ1K CUZ1F CUZ53 CUZ1L

LTH | Blazer Lite


LTH64 LTH63 LTH52 LTH46

FC | Focus Royal


FC66511 FC60500 FC60511 FC60509 FC61539 FC62517 FC63612 FC61536 FC61538 FC68535

MLF | Main Line Flax


MLF28 MLF16 MLF63 MLF23 MLF08 MLF17 MLF03 MLF13 MLF01 MLF36 MLF22 MLF32 MLF09 MLF20

NF | skai® Parotega


NF659 NF663 NF731 NF730 NF662 NF661 NF763 NF658 NF704 NF660 NF737 NF733 NF653 NF765 NF665
NF729 NF770 NF766 NF705 NF657

NF | skai® Parotega

EXTENDED


NF656 NF769 NF652 NF762 NF655 NF702 NF654 NF632 NF706 NF666 NF707 NF764 NF735 NF664 NF736
NF710 NF709 NF708 NF767 NF768

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

LDS | Synergy



LDS | Synergy

EXTENDED



5 PREISGRUPPE

RX | Remix 3



RX | Remix 3

EXTENDED



Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

E10

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech



CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laserkante

für Tichplatten 25 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Kunststoff

für Kabeldurchlass und Griffleiste



W
AU
B

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
Chrome** CR, Z
RAL 9016 Traffic White WT
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

Für Griffe von Schränken/Containers/Sideboards/ Orga Tower



Jet Black BL
Slate Grey GY
Aluminium WA
White WT

für Kabeldurchlass



BL Czarny
WA Alumnium
WT Biały

für C-LEG Gestell



RAL 9016 Traffic White WT
RAL 9006 White Aluminium WA

für CS Metallgriffe



RAL 9005 Jet Black BL
Matt Chrome CM
RAL 9016 Traffic White WT

für Metallgriffe (Typ A, B, C)



Chrome CR
RAL 9016 Traffic White WT
Stainless Steel STS
Nikiel matowy NIM
RAL 9005 Jet Black BL

FC | Filz



FC02 Light grey
FC01 Grey

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).
** für I-LEG Gestell

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Play&Work 2.0

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laserkante

für Tichplatten 25 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Linoleum



JP Pebble
JM Mauve
JB Burgundy
JS Smokey Blue
JC Charcoal

Holz

für Griffe



1.007 Beech 0C
2.D07 Oak 0A
3.093 White Beech
3.097 Black

Holz/Metall

für Zubehör



1.007 Beech 0C
RAL 9016 Traffic White WT

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB



RAL 9016 Traffic White WT
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

für T-LEG und H-LEG Gestell



RAL 9016 Traffic White BI, WT, W
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9005 Jet Black CZ, BL, Y

für Kabeldurchlass



BL Czarny
WA Alumnium
WT Biały

FC | Filz



FC02 Light grey
FC01 Grey

Leder



SD01

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

CS5040

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Melamin (MFC) – Organic



IW Icy White
OL Lindberg Oak
YP Platinum Grey

Laserkante

für Tichplatten 25 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Holz



1.007 Beech 0C

Fenix NTM®



KS Bianco Kos
KP Rosso Jaipur
KO Blu Fes
KR Verde Comodoro
KM Grigio Antrim
KN Grigio Bromo
KJ Nero Ingo

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White WT
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

für Kabeldurchlass



BL Czarny
WA Alumnium
WT Biały

FC | Filz



FC02 Light grey
FC01 Grey

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

eModel 2.0 i eModel 3.0

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Melamin (MFC) – Organic

für eModel 3.0



IW Icy White
OL Lindberg Oak
YP Platinum Grey

Holz

für Zubehör



1.007 Beech 0C

Laserkante 2 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Klebekante 3 mm



MB White Grey
MP Platinum
ML Kaisers-berg Oak
NH Maple
NJ Acacia Light
MM Ellmau Beech

Metall



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Alu-minium WA
RAL 9010 Pure White WH
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9016 Traffic White WT

für Kabeldurchlass



BL Czarny
WA Alumnium
WT Biały

FC | Filz



FC02 Light grey
FC01 Grey

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Melamin (MFC)*



CW	MG	LW	NW	NZ	HO	ML	NJ	NH	MM
Black Graphite	Grey Vicenza Oak	Lincoln Walnut	Natural Dijon Walnut	Natural Hickory	Hamilton Oak	Kaisersberg Oak	Acacia Light	Maple	Ellmau Beech

CC	MS	MP	MB	NK	BA	ST	BI
Black	Slate	Platinum	White Grey	Cashmere	Truffle Grey	Smoke Blue	White

Laminate



KT	KU	HZ	GN	DD	GW	FN	CA	BW	FU
Lincoln Walnut	Hamilton Oak	Natural Hickory	Acacia Light	Black	Slate	White Grey	White	Platinum	White Gloss (whiteboard)[2]

Laserkante

für Tichplatten 25 mm



BI	MB	MP	NH	NJ
White	White Grey	Platinum	Maple	Acacia Light

Klebekante 3 mm



MB	MP	ML	NH	NJ	MM
White Grey	Platinum	Kaisers-berg Oak	Maple	Acacia Light	Ellmau Beech

Furnier



VN	VT	DM	VS	VM	VP	VO
White Ash	Natural Beech	Natural Oak	Natural American Walnut	Brown Oak	Brown American Walnut	Black Oak

Fenix NTM®



KS	KP	KO	KR	KM	KN	KJ
Bianco Kos	Rosso Jaipur	Blu Fes	Verde Comodoro	Grigio Antrim	Grigio Bromo	Nero Ingo

Metall



RAL 9005	RAL 7015	RAL 9006	RAL 9010
Jet Black BL	Slate Grey GY	White Aluminium WA	Pure White WH

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

bSpace

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

für Kabeldurchlass



BL Czarny
WA Alumnium
WT Biały

für Zubehör, das am Paneel aufgehängt ist



RAL 9016 Traffic White BI

FC | Filz

für Vertikaler Kabelkanal



FC02 Light grey
FC01 Grey

FC | Filz

für Paneel



FC09 Green
FC08 Yellow
FC07 Beige
FC05 Sand Grey
FC06 Grey Melange
FC10 Blue

eUP Prime, eUP

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Melamin (MFC) – Organic

für eUP Prime



IW Icy White
OL Lindberg Oak
YP Platinum Grey

Laserkante 2 mm

für Tichplatten 25 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Klebekante 3 mm

für Tichplatten 25 mm



MB White Grey
MP Platinum
ML Kaisers-berg Oak
NH Maple
NJ Acacia Light
MM Ellmau Beech

Holz

für Zubehör



1.007 Beech 0C

Metall



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9010 Pure White WH
RAL 9016 Traffic White WT

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

XIO

Melamin (MFC)*



ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech
MP Platinum
MB White Grey

Laminate



GN Acacia Light
FN White Grey
BW Platinum

Metall



Chrome** CR, Z
RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Alu-minium WA
RAL 9010 Pure White WH

eComo

Melamin (MFC)*



NJ Acacia Light
CC Black
MP Platinum
BI White

Melamin (MFC)*

für eComo PLUS



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech



CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Metall



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Alu-minium WA
RAL 9010 Pure White WH

FC | Filz



FC09 Green
FC08 Yellow
FC07 Beige
FC05 Sand Grey
FC06 Grey Melange
FC10 Blue

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzune men.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Aero

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Melamin (MFC) – Organic



IW Icy White
OL Lindberg Oak
YP Platinum Grey

Laserkante 2 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Metall



RAL 9005 Jet Black
BL
RAL 9006 White Aluminium
WA
RAL 9003 Signal White
FI

Griff



RAL 9016 Traffic White
BI

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

Offa

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Melamin (MFC)*

für den hohen Arbeitstich WT



LW Lincoln Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
NJ Acacia Light
CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
BI White

Laserkante

für Tichplatten 18 mm und 25 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Laminate

für den hohen Arbeitstich WT



KT Lincoln Walnut
KU Hamilton Oak
HZ Natural Hickory
GN Acacia Light
DD Black
GW Slate
FN White Grey
CA White
BW Platinum

für Whiteboard-Tafel WD



FU White Gloss (whiteboard)[2]

Fenix NTM®



KS Bianco Kos
KP Rosso Jaipur
KO Blu Fes
KR Verde Comodoro
KM Grigio Antrim
KN Grigio Bromo
KJ Nero Ingo

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9005 Jet Black BL

für Metallgriffe



RAL 9005 Jet Black
Matt Chrome
RAL 9016 Traffic White

für Metallaufsätze, Sidebords, Metallregal, Whiteboard-Tafel WD



RAL 9005 Jet Black BL

für Stiffe-Boxen, Kopfhörer-Halterungen, Taschenhalter, Whiteboards



RAL 9016 Traffic White BI

Leder

für Metall Griffe



CL Cognac

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

Aplo

Melamina (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laminat



FU White Gloss (whiteboard)[2]

Metal



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Aluminium WA

dla uchwytów metalowych



RAL 9005 Jet Black
Matt Chrome
RAL 9016 Traffic White

FC | Filz



FC09 Green
FC08 Yellow
FC07 Beige
FC05 Sand Grey
FC06 Grey Melange
FC10 Blue

OXO

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Metall



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9016 Traffic White BI

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

Puzlo

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laminate

für Fronten

FU
White Gloss
(whiteboard)[2]

Metall

für Metallgestelle



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White WT
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

für Metallgriffe



Traffic White WT
Slate Grey GY
White Aluminium ALU
Jet Black BL

Brainy

4 PREISGRUPPE

LTH | Blazer Lite

Beim UPH BLUE Modell

Innenfläche Außenfläche



LTH64 **LTH63**

Beim UPH RED Modell

Innenfläche Außenfläche



LTH52 **LTH46**

Filz

Beim FL GREY Modell

Innenfläche Außenfläche



FC02 Light Grey
FC01 Grey

Linoleum



JP Pebble
JS Smokey Blue
JC Charcoal

Metall



RAL 9005 Jet Black BL

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Semu

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Fenix NTM®



KS Bianco Kos
KP Rosso Jaipur
KO Blu Fes
KR Verde Comodoro
KM Grigio Antrim
KN Grigio Bromo
KJ Nero Ingo

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White WT
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9005 Jet Black BL

Privi

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White WT
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9005 Jet Black BL

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Levitate

Melamin (MFC)*



CC Black | **MS** Slate | **MP** Platinum | **MB** White Grey | **NK** Cashmere | **BA** Truffle Grey | **ST** Smoke Blue | **BI** White

Laserkante

für Tichplatten 25 mm

BI White | **MB** White Grey | **MP** Platinum

Holz



1.007 Beech 0C | **2.D07** Oak 0A

Furnier



DM Natural Oak | **VO** Black Oak

Linoleum



JP Pebble | **JM** Mauve | **JB** Burgundy | **JS** Smokey Blue | **JC** Charcoal

Fenix NTM®



KS Bianco Kos | **KP** Rosso Jaipur | **KO** Blu Fes | **KR** Verde Comodoro | **KM** Grigio Antrim | **KN** Grigio Bromo | **KJ** Nero Ingo

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK | **RAL 1024** Ochre Yellow OY | **RAL 030 50 40** Vermilion Red VR | **RAL 6003** Olive Green OG | **RAL 5000** Violet Blue VB | **RAL 9016** Traffic White WT | **RAL 9005** Jet Black BL

für Zubehör



RAL 9016 Traffic White WT

FC | Filz



FC01 Grey

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laminate



KT Lincoln Walnut
KU Hamilton Oak
HZ Natural Hickory
GN Acacia Light
DD Black
GW Slate
FN White Grey
CA White
BW Platinum

Laserkante

für Tichplatten 25 mm



BI White
MB White Grey
MP Platinum
NH Maple
NJ Acacia Light

Kunststoff

für Kabelkanäle und Media Ports



W White
AU Aluminium
B Black

Fenix NTM®



KS Bianco Kos
KP Rosso Jaipur
KO Blu Fes
KR Verde Comodoro
KM Grigio Antrim
KN Grigio Bromo
KJ Nero Ingo

Metall

für Gestell



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

FC | Filz



FC01 Grey

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

CX 3200

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laminate



KT Lincoln Walnut
KU Hamilton Oak
HZ Natural Hickory
GN Acacia Light
DD Black
GW Slate
FN White Grey
CA White
BW Platinum

Furnier



VN White Ash
VT Natural Beech
DM Natural Oak
VS Natural American Walnut
VM Brown Oak
VP Brown American Walnut
VO Black Oak

Metall

für gestelle



Natural Anode AN
Black Matt Anode CZ
RAL 9016 Traffic White BI

für Transportwagen



RAL 9006 White Aluminium AL

für vertikale Kabelkanäle



RAL 9005 Jet Black BL

Convenio

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laminate



KT Lincoln Walnut
KU Hamilton Oak
HZ Natural Hickory
GN Acacia Light
DD Black
GW Slate
FN White Grey
CA White
BW Platinum

Metall

für gestelle



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
Chrome CR
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

** bei CX 3200-Konferenztischen nicht realisierbar über 3 Modulen

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

Flib

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Metall

für gestelle



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
Chrome CR
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

eRange

Melamin (MFC)*



MS Slate

MDF



RAL 9003 Signal White FI
RAL 7012 Basalt Grey FS**
RAL 7021 Black Grey FG

Leder



SD01

CUZ | Blazer

für Kabelkanäle



CUZ67 **CUZ28**

Furnier



VN White Ash***
VT Natural Beech
DM Natural Oak
VS Natural American Walnut
VM Brown Oak
VP Brown American Walnut
VO Black Oak

Metall

erhältlich für Schreibtich mit elektromotorischer Höhenverstellung und T-Fuß-Gestell



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9010 Pure White WH

Glas



RAL 9003 Signal White SI
RAL 7012 Basalt Grey SS
RAL 7021 Black Grey SG

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).
** Bei Schreibtischen mit elektromotorischer Höhenverstellung nicht erhältlich.
*** Beim Besprechungstisch CO RC T4 nicht erhältlich.

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

SPIX

Fenix NTM®



KS Bianco Kos
KP Rosso Jaipur
KO Blu Fes
KR Verde Comodoro
KM Grigio Antrim
KN Grigio Bromo
KJ Nero Ingo

Metall

Außengehäuse und Griff



RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9016 Traffic White WT
Silk KSK
RAL 9005 Jet Black BL

Türrahmen, Tischbein, TV-Paneel und Halterung, Filterflansch



RAL 9005 Jet Black BL

FC | Filz

Wände und Decke



FC03 Beige grey
FC04 Dark grey

Multo

FC | Filz

Panel und organizer



FC09 Green
FC08 Yellow
FC07 Beige
FC05 Sand Grey
FC06 Grey Melange
FC10 Blue

Metal

Panel griff



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 9010 Pure White WH
RAL 7015 Slate Grey GY
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

Melamine (MFC)*

Blumenkasten-Hülle



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech



CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen. Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

FINISHES

Tento

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Metall
für Metallgriffe



RAL 9005 Jet Black BL
Matt Chrome CM
RAL 9016 Traffic White WT

für Metallgriffe (Typ 1)



White WT
Slate Grey GY
Aluminium ALU
Jet Black BL

Kunststoff
für Kunststoffgriffe



Black B
Matt Chrome MCR
White W

Sand

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Metall
für gestelle



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9010 Pure White WH

Check-in

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech

CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderung und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abwe hen.

FINISHES

Velum

Melamin (MFC)*



CW Black Graphite
MG Grey Vicenza Oak
LW Lincoln Walnut
NW Natural Dijon Walnut
NZ Natural Hickory
HO Hamilton Oak
ML Kaisersberg Oak
NJ Acacia Light
NH Maple
MM Ellmau Beech



CC Black
MS Slate
MP Platinum
MB White Grey
NK Cashmere
BA Truffle Grey
ST Smoke Blue
BI White

Laminate



KT Lincoln Walnut
KU Hamilton Oak
HZ Natural Hickory
GN Acacia Light
DD Black
GW Slate
FN White Grey
CA White
BW Platinum

Sileo

Melamin (MFC)*



CC Black

Metall



NCS S 2005-Y60R Cashmere NK
RAL 1024 Ochre Yellow OY
RAL 030 50 40 Vermilion Red VR
RAL 6003 Olive Green OG
RAL 5000 Violet Blue VB
RAL 9016 Traffic White BI
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9005 Jet Black BL

Holz



1.007 Beech 0C

Enamels



3.093 White Beech
3.097 Black

Sileo EVO

FC | Filz



FC09 Green
FC08 Yellow
FC07 Beige
FC05 Sand Grey
FC06 Grey Melange
FC10 Blue

Metal

für griffe



RAL 9005 Jet Black BL
RAL 9006 White Aluminium WA
RAL 9016 Traffic White WT

* MFC-Spannplatte mit um die Hälfte reduzierte Emissionsgrad von Formaldehyd gegenüber der europäischen Norm E1 (Erfüllung der Anforderungen der neuen deutschen Vorschriften zur Emission von Formaldehyd durch Holzwerkstoffe, gültig ab 01.01.2020).

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Formo

FC | Filz



FC02 Light grey



FC01 Grey

FC | Filz
für Wandpaneele



FC02 Light grey

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl sowie der Produktpreise vorzunehmen.
Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Allgemeine

Geschäftsbedingungen

Garantie

Regeln zur Verwendung, Instandhaltung und Reinigung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Webseite ***www.nowystyl.com***

Garantie

Der Hersteller erklärt, dass das Produkt frei von Material- oder Herstellungsfehlern sein muss.

Die Garantie wird dem ursprünglichen Erwerber nur für einen normalen, kommerziellen Gebrauch gewährt. Den Standard- / Normalgebrauch wird als Verschleiß in einer Büroumgebung, während eines normalen, achtstündigen Arbeitstages, mit einer Gewichtsgrenze von höchstens 110 kg definiert.

Nur der ursprüngliche Erwerber profitiert von einem Ersatz von Teilen oder Komponenten der Produkte betroffen von Defekten, die sich in normalen Umständen aus dem Gebrauch ergeben.
Der natürliche Verschleiß von Geweben, Produkten, Teilen und Komponenten ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie deckt keine Arbeits-, Transport- / Umschlagkosten ab, die aufgrund von Fahrlässigkeit, Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Produktveränderungen oder Schäden durch unsachgemäße Transportbedingungen, Brand, Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen zurückzuführen sind.
Einzelheiten zu den Garantiebedingungen und Garantiezeiträumen finden Sie auf der Website: ***https://www.nowystyl.com/de/garantie/***
oder auf Anfrage beim Kundendienst der Firma Nowy Styl sp. z o.o.: ***service@nowystyl.com***
oder ***service.rg@nowystyl.com***

Regeln zur Verwendung, Instandhaltung und Reinigung

Wir vertrauen Ihnen Produkte an, die den strengsten Standards und Anforderungen entsprechen und eine lange Nutzungsdauer in völliger Sicherheit ermöglichen. Um Ihre vollständige Zufriedenheit zu gewährleisten, bitten wir Sie um Kenntnisnahmen von den bewährten Verfahren in den allgemeinen Bedingungen für die Verwendung, Instandhaltung und Reinigung unserer Produkte zu beachten. Durch die Einhaltung den unten aufgeführten Richtlinien können Sie die überlegene Qualität unserer Produkte nicht nur während der Garantiezeit, sondern auch in den folgenden Jahren genießen. Bitte beachten Sie, dass Produkte immer für den vorgesehenen Zweck verwendet werden sollten. Hinweis: unangemessen verwendete, instandgehaltene oder gereinigt Möbel werden viel schneller abgenutzt. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen führt zur Ablehnung jeglicher Ansprüche im Falle einer Möbelbeschädigung.

I. Algemeine Regeln

Verpackung und Transport

Wir verpacken unsere Produkte sehr sorgfältig, um sie vor Beschädigung zu schützen. Seien Sie jedoch beim Öffnen der Verpackungen vorsichtig, da der Einsatz von scharfen Werkzeugen die Möbel beschädigen kann. Während des Transports und der Lagerung müssen die Produkte immer gemäß den Anweisungen auf ihrer Verpackung behandelt werden, zum Beispiel "zerbrechlich" (falls zutreffend). Dellen und unregelmäßigen Falten an gepolsterten Möbeln werden normalerweise durch den Transport verursacht. Normalerweise löst sich das Problem innerhalb weniger Tage nach dem Auspacken von selbst. Bei Schaden an neuen Produkten wird empfohlen, die Verpackungen aufzubewahren, damit wir die Begründetheit Ihrer Beschwerde überprüfen könnten.

Montage

Für eine dauerhafte Produktverwendung in Sicherheit muss das Produkt korrekt montiert werden, d.h. entsprechend den Anweisungen in der Montageanleitung, (die die Art und Weise der Montage, die Anzahl der Komponenten und die für die Montage benötigten Werkzeuge genau darstellt).
Das Produkt muss dann gemäß den Gebrauchsanweisungen und den unten aufgeführten Regeln verwendet werden.

Nach der Montage

1. Die Möbel sollen gerade und eben aufgestellt werden (ansonsten kommt es zu Fehlfunktionen der Schubladen und zur Möbelverformung),
2. Bei Stühlen empfiehlt es sich die Version mit Rollen / Gleiter an die Art des Bodenbelags anzupassen, um eine Beschädigung des Bodens zu vermeiden. Der Hersteller kann nicht für Bodenschäden durch unsachgemäße Verwendung der Produkte verantwortlich gemacht werden.Bei Holzböden können Sie auch schützende Fußmatten verwenden. Außerdem ist es wichtig, dass die Böden sauber gehalten werden, da Schmutz an den Rollen / Gleitern klebt oder von diesen aufgenommen werden kann, wodurch der Boden beschädigt werden kann.
3. Stapelbare Besucherstühle sollten nicht höher gestapelt werden als in der Bedienungsanleitung angegeben (aus Sicherheitsgründen, um eine Beschädigung der Produkte zu vermeiden).
4. Die Reparatur oder der Austausch einer Gasfeder kann nur vom kompetenten Personal durchgeführt werden. **Hinweis:** es ist gefährlich, die Gasfeder selbst zu zerlegen, abzubauen oder zu beheizen, dies kann die Gasfeder beschädigen oder zu Öllecks führen.

Optimale Verwendungsbedingungen

1. Die Möbel sind für den Einsatz in geschlossene Innenräumen ausgelegt, und vor widrigen Witterungsbedingungen geschützt. Es ist empfohlen, dort optimale klimatische Bedingungen zu erhalten d.h.:
   a. eine Lufttemperatur zwischen 15 und 30 °C,
   b. eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 65 % (zu trockene oder zu feuchte Luft kann Elemente verformen),
   c. eine regelmäßige Belüftung der Räume wird empfohlen.
2. Die Möbel dürfen nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Heizgerät, Gebläse oder Heizung aufgestellt oder gelagert werden. Ein Mindestabstand von einem Meter zu den Wärmequellen ist empfohlen, um Ihre Möbel nicht zu beschädigen.
3. Möbeloberflächen müssen speziell vor direkter Hitze geschützt werden (so wie Gegenstände ausgesetzt eine Temperatur über 40 °C). Stellen Sie Möbel nicht in zu feuchtenRäumen oder auf nassen Oberflächen auf (Möbel könnten Wasser aufnehmen).
4. Die Möbel dürfen nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Längere Aussetzung den UV-Strahlen kann zur Verfärbungen der Produkte führen.

Maximale Gewichtsbelastung

Die Möbel sollen gemäß Verwendungszweck eingesetzt werden. Auf die Möbeloberfläche sollte man nicht setzen, stehen oder treten, wenn sie nicht für diesen Zweck bestimmt sind. Eine solche unsachgemäße Verwendung setzt den Benutzer einem Unfallrisiko aus oder führt zum Beschädigungsrisiko des Produkts und seiner Komponenten. Es wird nicht empfohlen, Möbel über ihre maximale Tragfähigkeit hinaus zu überladen. Bitte beachten Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie einen schweren Gegenstand auf ein Möbelstück stellen, da es leicht zur Beschädigung der Oberfläche führen kann. Gepolsterte Möbel sind besonders anfällig für Verformungen und Dellen.

Kratzer an der Oberfläche

Scharfe oder raue Gegenstände können die Möbel leicht beschädigen, niemals solche Objekte auf die Produktoberfläche legen oder verschieben. Es ist empfohlen, Matten unter Mäusen, Schreibtischunterlagen unter Tastaturen oder andere Ausrüstungen, die die Tischplatten der Schreibtische beschädigen könnten. Beim Gebrauch es ist nicht empfohlen mit den Schuhen auf das Fußkreuz der Drehstühle zu drücken.

Chemikalien

Verwenden Sie Schutzmatten, wenn Sie mit Chemikalien (Flüssigkeiten, Alkohol, Lösungsmittel, Lacken usw. arbeiten). Jede verschüttete Flüssigkeit soll sofort mit einem weichen, saugfähigen Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie den Kontakt gebeizte Oberflächen mit Hautpflegeprodukten (Cremes, Lotionen usw.).

Verwendung:

1. ein Sitz ist so ausgelegt, dass er jeweils von einer Person benutzt werden kann (gemäß den Normen darf die Belastung 110 kg [1], nicht überschreiten bei einer Benutzungsdauer von 8 Stunden pro Tag [2]) ;
2. ein Sofa ist so ausgelegt, dass es von der Anzahl der Personen verwendet werden kann, die für das jeweilige Modell bestimmt sind, oder weniger (zum Beispiel können maximal drei Personen zugleich auf einem 3-Sitzer-Sofa sitzen);
3. Schraubverbindungen in Möbeln können sich während des Gebrauchs lösen, in diesem Fall muss dies sofort durch Anziehen der betroffenen Schrauben und Bolzen behoben werden. Zusätzlich wird es empfohlen regelmäßig (alle 6 Monate) Überprüfungen durchzuführen und die Schrauben bei Bedarf zu straffen.

Verfahren zum Verschieben von Möbeln

Das am meisten geeignete Mittel zum Verschieben eines Möbelstücks ist, es mit seinen senkrechten Wänden zu halten. Es ist nicht empfehlenswert, das Möbelstück an befestigten Elementen oder gepolsterten kleinen Teilen (wie zum Beispiel an der Kopfstütze) zu halten, weil diese nicht dazu bestimmt sind, es abzustützen und das kann zu seiner Beschädigungen führen. Schreibtische oder Tische müssen angehoben werden, indem sie am Gestell und nicht an der Tischplatte gehalten werden. Feste Möbel müssen verschoben werden, in dem sie vorher angehoben werden; durch das Ziehen können Möbel oder der Boden beschädigt werden. Vor dem Verschieben müssen die Schränke geleert und die Türen und Schubladen verschlossen werden.
Zum Verschieben von einem festen Möbelstück sind mindesten zwei Personen erforderlich, sofern in der Montageanleitung nichts anderes angegeben ist. Mobile Möbel können nur von einer Person verschoben werden. Um modulare Sitzelementen zu verschieben, die eine Einheit bilden, müssen zunächst alle Module getrennt werden. Wenn Sie jedes Element einzeln verschieben, vermeiden Sie sicherlich Beschädigungen. Nach dem Verschieben eines Möbelstücks ist es empfohlen, es wieder gerade und eben aufzustellen.

II. Genaue Betriebs-, Reinigungs- und Instandhaltungsbedingungen der Möbel

Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC)

Melaminbeschichtete Spannplatten werden aufgrund ihrer Eigenschaften sehr häufig zur Herstellung von Möbeln verwendet. Sie haben gute mechanische Parameter, sind beständig gegen Kratzer und Flecken. Zur Reinigung der MFC Spanplatten ist ein sauberes und feuchtes Tuch zu verwenden. Bei hartnäckigerem Schmutz kann im Wasser ein wenig schonendes Reinigungsmittel zugesetzt werden, Seife oder Spülmittel zum Beispiel. Die Oberfläche mit einem trocknen Tuch nach der Reinigung abwischen. Keine Dampfreiniger verwenden, Schmutzspuren sofort nach dem Auftreten entfernen: eine lange Aussetzung kann zu dauerhaften Schäden an der Oberfläche führen.
VERWENDUNG:
- Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, mindestens 1-m Abstand von aktiven Wärmequellen,
- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
- mit einem feuchten Tuch reinigen,
- ein schonendes Reinigungsmittel ist zugelassen (beispielweise Seife oder Spülmittel),
- KEINE aggressiven Reinigungsmittel (zum Reinigen oder Wachsen) oder Reinigungsmittel auf Basis von Bleichmittel, Säure oder Säuresaltzen verwenden,
- mit einem trockenen Tuch abwischen,
- KEINE Dampfreiniger verwenden.

Laminate

Laminatoberflächen werden in Möbel verwendet, die für eine intensive Anwendung vorgesehen sind. Laminate sind sehr abriebfest und hohen Temperaturen ausgesetzt, ihre Antistatik-Oberfläche verhindert das Anhaften von Staub und Schmutz. Laminate müssen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigem Schmutz kann

[1] Ausgenommen für Nutzer mit Körpergewicht bis 150 kg zugelassene Sitzmodelle.

[2] Mit Ausnahme von Sitzmodellen, die für den 24 / 7-Einsatz ausgelegt sind.

ein schonendes Reinigungsmittel verwendet werden. Die Laminatbeschichtete Oberfläche mit einem trocknen Tuch nach der Reinigung abwischen.
VERWENDUNG:
– Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
– mindestens 1-m Abstand von aktiven Wärmequellen,
– vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
– die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem feuchten Tuch reinigen,
– ein schonendes Reinigungsmittel ist zugelassen,
– mit einem trockenen Tuch abwischen.

Fenix NTM
FENIX NTM-Oberflächen haben eine einzigartige porenfreie Außenschicht, die mit einfachen, alltäglichen Pflege- und Reinigungsmethoden sauber bleibt. Die Oberfläche soll regelmäßig gereinigt werden. Fast alle gewöhnlichen Reinigungsmittel können gefahrlos verwendet werden. Bei den häufigsten Flecken kann die Oberfläche einfach mit warmem Wasser und einem nicht-scheuernden Tuch gereinigt werden. Die hartnäckigsten Flecken können mit ein schonendes Reinigungs-oder Lösungsmitteln entfernt werden. Bei älteren, getrockneten oder zusammengebackenen Flecken verwenden Sie einen magischen Schwamm oder ein weiches Tuch, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmitteln empfehlen wir die Oberfläche mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel auszuspülen. Immer gründlich ausspülen, um das Reinigungsmittel mit sauberem, vorzugsweise warmem Wasser zu entfernen.
VERWENDUNG:
– mindestens 1-m Abstand von aktiven Wärmequellen,
– Untersetzer unter warmen Behälter verwenden,
– die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem perfekt sauberen, weichen Tuch reinigen,
– Makel können durch Spülen mit warmem Wasser entfernt werden,
– keine aggressiven Reinigungsmittel, stark saure oder alkalische Produkte, Bleichmittel und stark chlorierte Produkte verwenden.
UM MIKROKRATZER ZU BESEITIGEN:
1. Mit einem Bügeleisen:
   a. Ein angefeuchtetes Blatt aus einer Küchenrolle auf den Bereich legen, auf dem die Mikrokratzer sichtbar sind,
   b. Das warme Bügeleisen auf die Oberfläche legen, die repariert werden muss. Das Bügeleisen nicht länger als jeweils 10 Sekunden auf der Oberfläche lassen.
   c. Den reparierten Bereich mit lauwarmen Wasser spülen und mit einem Mikrofasertuch abwischen.
2. Mit magischem Schwamm:
   a. Den magischen Schwamm auf die Stelle reiben, an der die Mikrokratzer sichtbar sind. Der Schwamm kann trocken oder leicht feucht verwendet werden.

Vor tiefen Kratzern und anderen mechanischen Beschädigungen schützen.

Linoleum
Linoleum ist eine völlig natürliche, dekorative Ausführung. Das Furnier ist matt, angenehm und fühlt sich natürlich an. Die Antistatik-Oberflächenausführung verhindert das Anhaften von Staub und Schmutz. Leichte Farbunterschiede zwischen den Möbeln aus verschiedenen Lieferungen sind unvermeidlich und zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials.
Die Linoleumoberfläche soll mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Bei hartnäckigerem Schmutz kann ein pH-neutrales Reinigungsmittel verwendet werden.
Es empfiehlt sich Matten unter Blumentöpfen, Vasen und Behältern zu verwenden. Tinten-, Kaffee-, Tee- und Rotweinflecken sollen sofort entfernt werden. Ein sauberes Tuch verwenden, das mit einem Produkt auf Alkoholbasis (Ethanol) getränkt ist. Keine Reinigungs- oder Konditioniermittel, die Wachs- und Silikonderivate enthalten, und keine Schleifmittel verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungs- oder Konservierungsmitteln, die die Linoleumoberfläche verschmutzen oder anhaltende Spuren hinterlassen können.
VERWENDUNG:
– Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
– Kontakt mit Wasser vermeiden,
– mindestens 1-m Abstand von aktiven Wärmequellen,
– Untersetzer unter heißen Behältern verwenden,
– vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
– die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem feuchten Tuch reinigen,
– ein pH-neutrales Reinigungsmittel ist zugelassen,
– Kaffee-, Teeflecken usw. sollen mittels einem Produkt auf Alkoholbasis entfernt werden,
– KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Silikon oder Wachs enthalten.

MDF-Platte, gebeizt
Gebeizte MDF-Platten sollen mit einem weichen, trocknen Tuch bestäubt werden. Bei hartnäckigeren Flecken soll ein feuchtes Tuch verwendet werden. Keine Reinigungs- oder Konditioniermittel, die Wachs- und Silikonderivate enthalten, und keine Schleif- oder Lösungsmittel verwenden (solche Produkte können anhaltende Schäden an Möbeloberflächen verursachen).
VERWENDUNG:
– Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
– Kontakt mit Wasser vermeiden,
– mindestens 1-m Abstand von aktiven Wärmequellen,
– Untersetzer unter warmen Behältern verwenden,
– vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
– die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem weichen, trocknen Tuch abstauben,
– mit einem feuchten Tuch reinigen,
– KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Silikon, Wachs, Schleif- oder Lösungsmittel enthalten.

Topalit®
Topalit®-Tischplatten haben eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen hohen Temperaturen, Kratzer, wechselnde Klimabedingungen und erhebliche Belastungen, ihre Instandhaltung ist relativ einfach. Topalit®-Tischplatten sollen mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und warmem Wasser mit Spülmittel gereinigt werden. Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem trocknen Tuch abwischen. Falls nötig wiederholen. Zur Reinigung der Topalit®-Tischplatten dürfen keine Gegenstände mit einer Spitze, scharfe Objekte oder Reinigungsmittel auf Säurebasis verwendet werden.
VERWENDUNG:
– widerstandsfähig gegen hohen Temperaturen, Kratzer, wechselnde Klimabedingungen und erhebliche Belastungen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und warmem Wasser mit Spülmittel reinigen,
– mit einem trockenen Tuch abwischen,
– bei hartnäckigerem Schmutz ein stärkeres Reinigungsmittel verwenden.

Massivholz, Sperrholz, Furnier / Buche furniert (Ausführung gebeizt oder emailliert)
Möbel aus Massivholz, Sperrholz, oder Furnier unterstreichen die Struktur und natürliche Schönheit des verwendeten Materials. Natürliche Variationen im Aussehen zwischen den Möbelkomponenten oder Möbelgruppen sind akzeptabel, dank dieser Unterschiede ist jedes Produkt anders, einzigartig und originell.
Sie zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials, was auch den Wert des Möbelstücks erhöht.
Die Oberflächen solcher Möbel sollen mit einem sauberen, feuchten Tuch in Richtung der Maserung bestäubt werden. Dann sofort die Oberfläche mit einem trocknen Tuch trocknen. Keine Reinigungs- oder Konditioniermittel, die Wachs- und Silikonderivate enthalten, und keine Schleif- oder Lösungsmittel verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien zur Reinigung oder Konservierung, da dies die gebeizte Schicht beschädigen und dauerhafte Schäden an der Oberfläche verursachen kann; in so einem Fall lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab.
VERWENDUNG:
– Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %,
– Kontakt mit Wasser vermeiden,
– mindestens 1-m Abstand von aktiven Wärmequellen,
– keine heißen Behälter auf die Möbel stellen,
– vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen,
– die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten,
– den Kontakt gebeizte Oberflächen mit Hautpflegeprodukten (Cremes, Lotionen usw.) vermeiden.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem feuchten Tuch in Richtung der Maserung reinigen,
– KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Silikon, Wachs, Schleif- oder alle Arten von Lösungsmitteln, enthalten,
– mit einem trockenen Tuch abwischen

Glasoberflächen
Glas ist ein außergewöhnlich haltbares Material, das jedoch eine eingemessene Pflege erfordert.
Gegenstände aus hartem Material (zum Beispiel aus Keramik oder Metall sollten nicht auf der Materialoberfläche verschoben werden, da sie sie zerkratzen könnten. Glas reagiert empfindlich auf plötzliche Temperaturschwankungen, aus diesem Grund ist es notwendig Isolierschutz unter warmen Behältern anzubringen.
Glaselemente müssen mit einem weichen Tuch und speziellen Produkten zum Glasreinigen gereinigt werden.
VERWENDUNG:
– vor Kratzern schützen,
– keine warmen Behälter auf Glasoberflächen stellen,
– mit harten Gegenständen nicht stoßen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem weichen Tuch reinigen,
– ein schonendes Reinigungsmittel ist zugelassen.

Metalloberflächen: pulverbeschichtet, verchromt, poliert
Während des Epoxidlackiervorgangs wird ein spezieller Pulverlack verwendet, die gleichmäßig auf der Metalloberfläche verteilet (aufgesprüht) ist. Die so erhaltene Schicht ist außergewöhnlich glatt und haltbar, aber nicht beständig gegen Kratzer oder andere mechanische Beschädigungen (ihre Rolle ist eher dekorativ, ebenso wie verchromte oder polierte Oberflächen, diese letzten haben jedoch eine höhere Kratzfestigkeit). Nach dem die Metalloberfläche des Möbelstücks gewaschen wird, soll sie trocken gewischt werden. Metallelemente müssen mit handelsüblichen Produkten gereinigt werden, die für diese Ausführung geeignet sind. Es ist empfohlen, die Metalloberfläche mit einem weichen Tuch zu reinigen.
VERWENDUNG:
– vor Kratzern und anderen mechanischen Schäden schützen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem weichen Tuch reinigen,
– handelsübliche Reinigungsprodukte aber keine Schleifmittel verwenden.

Kunststoffelemente
Kunststoffelemente sind in der Regel chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig aber empfindlich gegen starke Oxidationsmittel und hohe Temperaturen. Kunststoffkomponenten sollen keinem starken Sonnenlicht, Frost oder starkem Regen ausgesetzt werden. Mit warmem Wasser mit etwas handelsüblichen Reinigungsmittel (zum Beispiel Seife oder Spülmittel). Keine Schleif-Schwämme, Bürsten oder Tücher verwenden.
VERWENDUNG:
– Temperaturen zwischen 15 und 30 °C, vor Kratzern schützen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen,
– handelsübliche Reinigungsprodukte ohne Schleifmittel verwenden.

Thermogeformten Filz
Filz wird unter anderem zum Aufbau von akustischen Strukturen eingesetzt. Das Material ist steif, fühlt sich aber angenehm an. Produktkomponenten aus thermogeformten Filz sollen regelmäßig abgesaugt und bei Bedarf mit einemweichen, feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel gereinigt werden.
VERWENDUNG:
– Zu vermeiden: zu oft Gegenstände an den Filz reiben und den Filz berühren, plötzliche Temperaturänderungen, Kontakt mit Wasser.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– regelmäßig mit einer weichen Bürste staubsaugen und / oder reinigen,
– mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen,
– keine Reinigungsmittel verwenden.

Leder, Kunstleder
Lederprodukte können bei guter Pflege viele Jahren in einwandfreiem Zustand bleiben. Leder und Kunstleder dürfen nicht in Wasser getränkt, gefettet oder mit Schleifmittel behandelt werden. Sie müssen immer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Jeder Fleck soll sofort entfernt werden. Zuerst das Leder / Kunstleder mit einem leicht angefeuchtetem Tuch mit Wasser, gemischt mit einer kleinen Dosis Seife, reinigen. Dann vorsichtig trocken wischen.
Es wird nicht empfohlen, einen Staubsauger zu verwenden, da er die Oberfläche des Leders / Kunstleders zerkratzen kann. Es wird empfohlen, vor der

Reinigung spezielle Reinigungsprodukte für Leder / Kunstleder auf in nicht-sichtbares Teil zu legen, um sicherzustellen, dass das Produkt die Oberfläche nicht beschädigt.
VERWENDUNG:
– nicht im Wasser tränken und nicht fetten,
– vor Kratzern schützen (keinen Staubsauger verwenden),
– vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen schützen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem weichen Tuch reinigen,
– Wasser, gemischt mit einer kleinen Dosis Seife, verwenden,
– nach der Reinigung vorsichtig trocken wischen.

Stoffe
Um Verfärbungen zu vermeiden, sollen gepolsterte Möbel immer vor direkter Aussetzung den Sonnenstrahlen geschützt werden, um Verfärbungen der Stoffe zu vermeiden. Jeder Fleck soll sofort entfernt werden.
Um Flecken und Schmutz von den Stoffen zu entfernen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch, das mit warmem Wasser oder schonenden Reinigungsmitteln oder Stoff-Reiniger getränkt ist, um spezifischen Flecken zu entfernen.
Es wird empfohlen einen Test an einem nicht-sichtbaren Teil des Stoffes durchzuführen. Gewebe sollen regelmäßig mit einem Staubsauger gesaugt werden.
VERWENDUNG:
– vor UV-Strahlen schützen,
– jeder Fleck soll sofort entfernt werden.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:
– mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen, das mit warmem Wasser mit etwas schonendem Reinigungsmittel oder Stoff-Reiniger getränkt ist,
– regelmäßig mit einem Staubsauger saugen.

DE-AT_E01_2026



© Copyright 2026 Nowy Styl sp. z o.o.

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

www.NowyStyl.com