

CX 3200

NowyStyl

Let's make your space together





CX 3200 creates spaces

We all like to have a choice. Arranging a space tailored to the client's specific needs should be offered as standard. The CX 3200 table system is more than just a standard. The solution it offers makes rearranging a conference or training room amazingly simple. The diversity of solutions and combinations within the system may be surprising. Thanks to its flexibility, the system can keep up with any dynamically changing situation. The flexibility of CX 3200 is determined by the multitude of shapes and sizes of its table tops. Combined with the intuitive leg fixing mechanism, it offers many configuration possibilities. The system can be used to furnish both a cosy spot for the management board's meetings or a training room for more people. Whatever the requirement, with CX 3200 tables you can arrange any space in the most efficient way.

Die richtige Einrichtung

Büro- und Konferenzraumeinrichtungen müssen sich standardmäßig den Wünschen des Nutzers anpassen – nicht umgekehrt. Und, wenn dann noch eine gewisse Flexibilität vorhanden ist, umso besser. Das Tischsystem CX 3200 bietet mehr als nur „Standard“. Es ist elegant und modern, praktisch und flexibel. Immer nutzerorientiert und mit fast grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten. Mit diesem System lassen sich Konferenz- und Schulungsräume problemlos einrichten und umgestalten. Die Vielfalt der Tischplattenformen und -größen, in Verbindung mit der intuitiven Tischbeinmontage, unterstreichen den individuellen Charakter eines jeden Unternehmens. Ideal für Chefbüros, Konferenz- und Schulungsräume. Das Tischsystem CX 3200 für eine elegante, moderne Büroeinrichtung.



Designed by
Jens Korte

Jens Korte worked at such design studios as: Frogdesign (1987–91), Wiege (1993–97), and NPK Industrial Design (1997–99). He was also concentrated on a scientific activity till 1993. Since 1999 he has worked as an independent designer.

Jens Korte arbeitete für die Designstudios Frogdesign (1987–91), Wiege (1993–97) und NPK Industrial Design (1997–99). Danach war er bis 1993 wissenschaftlich tätig. Seit 1999 arbeitet er als unabhängiger Designer.

Elegant and modern, while staying flexible and practical

ELEGANT. MODERN. FLEXIBEL. PRAKTISCH.





Es kann sich etwas von den im Photo präsentierten Produkten unterscheiden
| Product may slightly differ from presented in the photos



Stormy discussions and negotiations are hardly ever easy: this can be the norm in day to day business. When there are more people at a meeting, the form and space often need to change for effective communication. A round table encourages an open discussion and helps reach a compromise. When everyone feels they are equal partners, it is easier to arrive at an agreement.

CX 3200 ensures your team's work is organised well. Its functionality is enriched with an extensive range of dedicated multimedia ports and an aesthetically pleasing wire trunking system. Natural veneers and high quality laminates available in the offer will add elegance to your conference room.



Lebhafte Diskussionen und Verhandlungen gehören zum Geschäftsalltag und sind nicht immer einfach. Insbesondere, wenn mehrere Teilnehmer involviert sind. Besprechungen am sogenannten „runden Tisch“ führen schneller zum Ziel, vor allem da sich jeder als gleichwertiger Partner sieht. Der runde Tisch fördert das offene Wort und unterstützt Kompromisse.

Konferenzmöbel der Serie CX 3200 überzeugen durch ihre erstklassige Qualität. Natürliche Furniere und hochwertige Laminates geben jeder Einrichtung eine elegante Note mit Wohlfühlcharakter. Sinnvoll angeordnete Multimedia-Ports ermöglichen mit dem Tischsystem CX 3200 einen aufgeräumten, stilvollen Arbeitsplatz.








Teamwork is essential for efficient functioning and development of every organisation. A study carried out in the UK shows that an average employee spends 8 weeks a year at meetings. So it is extremely important to ensure a meeting space is designed correctly. Conference rooms furnished with the CX 3200 system promote the open communication and inspire your team.

Eine in Großbritannien durchgeführte Studie belegt, dass Arbeitnehmer pro Jahr durchschnittlich acht Wochen in Meetings verbringen. Die Folgerung: Die Einrichtung von Konferenzräumen sollte sich flexibel und optimal an die Bedürfnisse der Meetingteilnehmer anpassen können. Teamarbeit ist für zielorientierte Ergebnisse und die Entwicklung eines jeden Unternehmens von besonderer Bedeutung. Das Tischsystem CX 3200 fördert die offene Kommunikation und Ideenentwicklung.



Finishes: VS Natural American Walnut, Natural Anode







||| - red
■ - blue
○ - grey



Modern and light design is not the only distinguishing feature of the system. Quick and easy tool-free assembly and freedom of arrangement are the unquestionable advantages of CX 3200 tables. A special system for fixing legs to the table top reduces the number of legs so your conference room will look more aesthetically pleasing and will seat more people.

Modernes und überzeugendes Design sind nicht die einzigen Alleinstellungsmerkmale dieses Tischsystems. Die schnelle, einfache und vor allem werkzeuglose Montage sowie die Vielfalt der Aufstellvarianten sind überzeugende Argumente für das Tischsystem CX 3200. Dank des innovativen Tischbeinmontagesystems sind weniger Tischbeine erforderlich. Das fördert nicht nur die Optik, sondern schafft auch mehr Sitzplätze. Beinraumblenden bieten den Meetingteilnehmern eine gewisse Privatsphäre.




Thanks to the universal design of CX 3200 conference tables, a combination of one top and four legs can be used to make a conference table, but it can also be used to create a desk as part of a coherent arrangement.

Sometimes great decisions are better made in a small circle, while concentration on the essence of the job helps you identify the pros and cons of the proposed solutions. A cosy atmosphere created through a minimalist arrangement is likely to promote trust and improve efficiency.

Wegweisende Entscheidungen werden oftmals in kleinem Teilnehmerkreis getroffen. Hier hilft die Konzentration auf das Wesentliche. Vor- und Nachteile unterschiedlicher Betrachtungen werden schneller erkannt. Die vertraute Atmosphäre kleinerer Gruppen vermittelt schnelleres Verständnis und optimiert die Leistung der Gruppe.

Mit der Tischlösung des Systems CX 3200 schaffen Sie die richtige Raumeinrichtung. Dank des universellen Designs lassen sich eine Tischplatte und vier Tischbeine zu einem Konferenztisch oder zu einem harmonisch ins Gesamtbild passenden Schreibtisch zusammenbauen.







All tops in the system are fitted with steel plates on the underside to which the most important component: the base in the form of a single leg is fixed with two small levers. The assembly process does not require any tools and is very quick and simple. The mechanism allows for edges of adjacent table tops to be joined, thus reducing the number of legs required and leaving more space under the table. Modular horizontal wire trunking and a vertical wire trunking unit fixed to the leg will organise and hide any amount of cabling to create comfortable and aesthetically pleasing working conditions.

Alle Tischplatten des Systems sind auf der Unterseite mit Stahlplatten ausgestattet. Hier wird das Tischbein mit nur zwei kleinen Hebeln befestigt. Die Montage erfolgt leicht, schnell und vollkommen ohne Werkzeug. Dank der patentierten Mechanik muss bei der Verbindung von zwei Tischplatten nur ein Tischbein montiert werden. Das führt zwangsläufig zu mehr Platz unter dem Tisch. Horizontale und vertikale Kabelkanäle lassen die Kabel verschwinden und schaffen so eine übersichtliche, aufgeräumte und komfortable Tischorganisation.



Product range

The CX 3200 modular conference table system is distinguished by its lack of a supporting structure (no frame) and the quick assembly of legs to the table top without the need to use any tools. CX 3200 is a mobile system offering unlimited arrangement options with the use of a minimum number of legs. The table top is made of five ply blockboard with a total thickness of 32 mm. The top structure consists of a core made of 22 mm poplar wood strips, density 470 kg/m³, stuck together and covered with 1 mm veneer sheet and 3 mm MDF sheet. Depending on the type of finish, the top is covered with veneer or laminate. The underside of the top is covered with grey colored anti-tension laminate. Laminated table tops have edges covered with ABS edge banding, thickness 2 mm, while veneered tops have edges veneered with natural edge banding, thickness 2 mm. The CX 3200 table leg consists of a carcass made of die-cast aluminium which is powder-coated in RAL 9006. A 2 mm thick anodised aluminium profile is attached to the carcass. A white (RAL 9016) powder-coated leg is available with a matching white carcass. A matt black anodised leg is available with a matching powder-coated carcass. There is two possible emplacements for legs. For external legs, inserted steel plates for legs assembly are placed 5 mm from table top edge. It is possible to make arrangements with all table tops available depths. For recessed legs, inserted steel plates for legs assembly are placed 5 mm from table top edge on back side, and recessed 255 mm from table top edge on user`s side. It is possible to make arrangements with available table tops depths, except for depth 700 mm and square table top. Legs are fitted with levelling glides with an adjust-ment range of ± 10 mm. For better protection of wooden floors, legs with felt glides are available as an option. A leg is fixed to the table top with levers made of plastic. Total table height: 740 mm (top 32 mm + leg 708 mm).




Produktausführungen

Typisch für das System CX 3200 sind die rahmenlose Konstruktion und die schnelle, patentierte Montage der Tischbeine und Tischplatten. CX 3200 ist ein modulares System und bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten der Anordnung mit einer minimalen Anzahl von Tischbeinen. Die Tischplatte ist aus einer fünflagigen Tischlerplatte, mit einer Gesamtstärke von 32 mm, gefertigt. Im Kern besteht sie aus 22 mm starken Pappelholzstreifen, mit einer Dichte von 470 kg/m³, verleimt mit einem 1 mm starken Furnierblatt und einer 3 mm starken MDF-Platte. Je nach Kundenwunsch sind die Tischplattenoberflächen aus Furnier oder Laminat. Die Unterseite der Tischplatte ist mit grauem Laminat beschichtet. Tischplatten mit Laminatoberfläche sind mit einer 2 mm ABS-Kante versehen, während Furnier-Oberflächen eine natürliche Furnierumlaufkante haben (Stärke 2 mm). Die CX 3200 Verbindungsplatte besteht aus Aluminium-Druckguss (pulverbeschichtet RAL 9006) an der der Tischfuß aus 2 mm starkem, eloxierten Aluminiumprofil befestigt wird. Alternativ ist der Fuß pulverbeschichtet in der Farbe Weiß (RAL 9016) mit einer farblich passenden, weißen Verbindungsplatte aus Aluminium-Druckguss erhältlich. Es gibt zwei mögliche Positionen für die Beine. Bei außen angebrachten Tischbeinen werden die eingesetzten Stahlplatten für die Beinmontage 5 mm von der Tischplattenkante entfernt platziert. Alle Tischplattentiefen sind planbar. Bei zurückgesetzten Tischbeinen werden die Stahlplatten für die Montage der Beine 5 mm von der hinteren Tischplattenkante und 255 mm von der Tischplattenkante auf der Benutzerseite entfernt platziert. Alle Tischplattentiefen, außer der 700 mm tiefen und quadratischen Tischplatten, sind planbar. Die Tischbeine sind mit einer Nivellierschraube (± 10 mm) versehen. Optional sind diese Nivellierschrauben auch mit Filzbelag erhältlich. Eine Mechanik zur Verbindung der Tischbeine mit der Tischplatte ist in die Tischbeine eingebaut. Die Tischfüße werden mittels einem doppelten Gegenzug, fest mit der Platte verbunden und können leicht wieder gelöst werden. Die Bedienung erfolgt über stabile Kunststoffhebel an der oberen Seite der Tischfüße. Tischhöhe gesamt: 740 mm (Platte 32 mm, Tischfüße 708 mm).



Product range


Produktausführungen




Product range

Produktausführungen


Table top shapes




1/4 ellipse | 1/4-Ellipse




45° both sides rounded | 45° Beidseitig gerundet




Square | Quadratisch




90° 1/4 circle with intercut | 90° 1/4-Kreis beidseitig gerundet




60° both sides rounded | 60° Beidseitig gerundet




30° both sides rounded | 30° Beidseitig gerundet




90° 1/4 circle | 90° 1/4-Kreis



120° with intercut | 120° Beidseitig gerundet



45° one side rounded | 45° Einseitig gerundet




Sail | Segel

Product range


Lower panels

The system offers 1 type of lower panel: slab panel, made of melamine faced chipboard (MFC) or veneer, thickness 18 mm. The total height of panel is 300 mm, and the lower edge is spaced 385 mm from the floor. Colour patterns of the slab lower panels are consistent with the colours of table tops. Lower panels are fixed to tables with special brackets for quick assembly and disassembly.



Cart

The system offers a special cart for legs and table tops storage or transportation purposes.



Produktausführungen

Beinraumborden

Das System ermöglicht die Anbringung einer Beinraumborde:
– Holzblenden – beidseitig mit Melamin beschichtete Spanplatte (MFC) oder Furnier, mit einer Stärke von 18 mm. Die Gesamthöhe eines Panels ist 300 mm und die untere Kante ist 385 mm über dem Boden. Die Oberflächen der Beinraumborden stimmen mit den Farben der Tischplatten überein. Beinraumborden werden mit einer speziellen schwarzen Halterung für einfache und schnelle De-/Montage an den Tischplatten befestigt.

Transportwagen

Das System bietet einen speziellen Transportwagen für die Tischbeine und Tischplatten.

© Copyright 2022 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

| Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Presented products available in accordance with the market offer.

| Die abgebildeten Produkte zeigen das Angebot des jeweiligen Marktes.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.

Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.



CX 3200