


TRAVEL

Finishes | Oberflächen | Nuancier



KUSCH+CO

Table of contents

Fabrics | Stoffe | Tissus

5	Silververtex (price group 3)
10	skai® Parotega (price group 4)
13	Arona Leather (price group 6)

Polyurethanes | Polyurethane | Polyuréthanes

17	V-Travel Bench
17	V-Care Bench
17	8000
17	Terminal

Metals | Metalle | Métaux

19	V-Travel Bench, V-Travel Soft Bench
19	8000
19	Terminal
19	Terminal Soft Seating
20	V-Care Bench
20	Creva Soft Seating
22	Genaya
22	Lupino
24	Bound
25	Volpe

by brodbeck|koepp


Genaya



Travel Kusch+Co **Fabrics** | **Stoffe** | **Tissus**




SX2012




SX0013




SX2016



SX3066



SX3007




SX5008



SX5020




SX0001




SX0009



SX4024



SX4001



SX4002



SX9001



cigarette
& match



high abrasion
resistance




easily
washable




confirmed
safety




easy to
disinfect




SX2089




SX4004




SX2093




SX6065




SX6062




SX2105




SX2003




SX6061




SX2096




SX2095




SX2011




SX2064




SX6004




SX2099




SX2098




SX2097




SX7001



SX2103



SX2102



SX3067



cigarette
& match



high abrasion
resistance




easily
washable




confirmed
safety




easy to
disinfect




SX2094




SX3068




SX3001




SX2100




SX5063




SX2092




SX5019




SX1077




SX2090




SX1051




SX1078




SX1010




SX0002




SX5009




SX4012




SX1014




SX5010



SX0005



SX2101



SX0073



cigarette & match



high abrasion resistance



easily washable




confirmed safety




easy to disinfect




SX4010



SX4003



SX9002



SX4011



cigarette
& match



high abrasion
resistance



easily
washable



confirmed
safety




easy to
disinfect


Price group: Preisgruppe: Groupe de prix :	Silvertex (price group 3)
Composition: Material: Composition :	upper layer: Deckmaterial: couche supérieure : 100% PERMABLOK3® (vinyl / urethane) PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan) PERMABLOK3® (vinyle / uréthane) bottom layer: Trägermaterial: couche inférieure : 100% bottom layer: Hi-Loft²™ polyester Trägermaterial: Hi-Loft²™ Polyester couche inférieure : polyester Hi-Loft²™
Weight: Gewicht: Poids :	685 g/m ²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	300 000
Colour fastness to light: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	-
Colour fastness to rubbing: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1
Other: Sonstiges: Autres :	EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments) PERMABLOK3® ISO 18184 reduction of Coronavirus' presence by more than 90% within one hour of contact Reduzierung der Präsenz von Coronavirus' um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt réduit la présence du Coronavirus' de plus de 90% dans l'heure suivant le contact ISO 21702 reduction of Coronavirus' activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface Reduzierung der Aktivität des Coronavirus' um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche réduit l'activité du Coronavirus' sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique
Sustainability: Nachhaltigkeit: Durabilité:	   Carbon Neutral REACH RoHS ISO 14001 Environmental Management




NF662




NF765




NF665




NF766




NF770



NF729



NF657



NF705



NF653




NF733



NF737



NF661




NF763



NF658



NF660




NF704




NF730



NF731



NF663



NF659

10



cigarette
& match



high flame
resistance



natural
origin



high abrasion
resistance



easily
washable



NF652




NF632




NF706




NF666




NF702




NF707




NF764



NF735




NF736




NF664



NF708




NF709




NF710




NF767




NF768




NF654




NF762



NF655



NF769



NF656



cigarette & match



high flame resistance



natural origin




high abrasion resistance




easily washable


Price group: Preisgruppe: Groupe de prix :	skai Parotega (price group 4)
Composition: Material: Composition :	approx. 85% PVC-compound ca. 85% PVC-Compound env. 85 % mélange de PVC approx. 15% CO-knitted fabric ca. 15% BW-Gestrick env. 15 % tissu en tricot en coton
Weight: Gewicht: Poids :	780 g/m² +/- 50 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	300 000
Colour fastness to light: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02
Colour fastness to rubbing: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN1021-1 EN1021-2 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 DIN 4102 B2 DIN EN 13501-1 B, s3, d0 DIN 66084 P-a NF P 92-503 M1
Sustainability: Nachhaltigkeit: Durabilité:	REACH RoHS




AN4607




AN4671




AN5215




AN5122



AN5885




AN5365




AN5044




AN2334




AN1463



AN1227



AN5180



AN3227



cigarette
& match



natural
origin

Price group: Preisgruppe: Groupe de prix :	Arona Leather (price group 6)
Composition: Material: Composition :	Leather with high-quality mineral tanning, non-solvent PU-finishing (1,0–1,3 mm) Leder mit hochwertiger Mineralgerbung, lösungsmittelfreie PU-Ausrüstung (1,0–1,3 mm) Cuir avec tannage minéral de haute qualité, finition PU sans solvant (1,0–1,3 mm)
Weight: Gewicht: Poids :	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	-
Colour fastness to light: Lichteinheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
Colour fastness to rubbing: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 11640 (wet: ≥ 4/dry: ≥ 4)
Pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Sonstiges: Autres :	NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E

Fabrics in the Kusch+Co Travel offer
– essential information

All fabrics in the Kusch+Co Travel offer are durable, specifically designed for use in airports, and feature high abrasion resistance. They are easy to clean, flame-retardant, and manufactured with safe components free from harmful substances, respecting environmental standards.

These fabrics are prepared for intensive use in highly-occupied spaces but require periodic cleaning to maintain their appearance and prevent the accumulation of dirt and contaminants.

For hygienic purposes, the fabrics are compatible with several selected disinfection fluids. A list of approved disinfectants is available upon request.

Die Stoffe von Sortiment Kusch+Co Travel
– wichtige Informationen

Alle Stoffe im Sortiment von Kusch+Co Travel sind langlebig, speziell für den Einsatz in Flughäfen entwickelt und besonders abriebfest. Sie sind leicht zu reinigen, flammhemmend und werden unter Einhaltung hoher Umweltstandards aus sicheren, schadstofffreien Materialien gefertigt.

Diese Stoffe sind für den intensiven Gebrauch in stark frequentierten Bereichen ausgelegt, sollten jedoch regelmäßig gereinigt werden, um ihre Optik zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern.

Aus hygienischen Gründen lassen sich die Stoffe nur mit verschiedenen ausgewählten Desinfektionsmitteln behandeln. Eine Liste der zugelassenen Mittel stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Les tissus de l'assortiment Kusch+Co Travel
– informations essentielles

Tous les tissus de l'assortiment Kusch+Co Travel sont durables, spécialement conçus pour une utilisation dans les aéroports et dotés d'une haute résistance à l'abrasion. Ils sont faciles à nettoyer, ignifuges et fabriqués avec des composants sûrs, exempts de substances nocives, dans le respect des normes environnementales.

Ces tissus sont adaptés à une utilisation intensive dans des espaces à forte fréquentation, mais nécessitent un nettoyage périodique afin de préserver leur apparence et d'éviter l'accumulation de saletés et de contaminants.

Pour des raisons d'hygiène, ils sont compatibles avec plusieurs solutions de désinfection sélectionnées. Une liste des désinfectants approuvés est disponible sur demande.


by Justus Kolberg

V-Travel Bench



Travel Kusch+Co **Polyurethanes** | Polyurethane | Polyuréthanes


V-Travel Bench



KG
Black Grey



KX
Grey Brown




KQ
Quartz Grey



KZ
Grey Blue


V-Care Bench




KG
Black Grey



PY
Platinum Grey



KKB
Blush Silk



PE
Purple Red

8000



KB
Black

Terminal



KB
Black


by Justus Kolberg

V-Travel Bench



Travel Kusch+Co **Metals** | **Metalle** | **Métaux**

V-Travel Bench, V-Travel Soft Bench



RAL 9006
White Aluminium | WK



RAL 9005
Jet Black | BK, BL




Silver Aluminium
SA



Polished Aluminium
POL

for the V-Travel Bench and V-Travel Soft Bench beam




Natural Anode
AN




Black Matt Anode
AC

Terminal



RAL 9006
White Aluminium | WK




Chrome
CR



Polished Aluminium
POL

Terminal Soft Seating



RAL 9006
White Aluminium | WK




RAL 9005
Jet Black | BK, BL



Polished Aluminium
POL

V-Care Bench



RAL 9006
White Aluminium | WK




RAL 9005
Jet Black | BK, BL



Silver Aluminium
SA

V-Care Bench with antibacterial coating




RAL 9006
White Aluminium | WK



RAL 9005
Jet Black | BK, BL

20

8000



RAL 9006
White Aluminium | WK



Polished Aluminium
POL

Creva Soft Seating




RAL 9005
Jet Black | BK, BL



V-Care Bench

by Justus Kolberg

Genaya



NCS S 2005-Y60R
Cashmere | NK



RAL 1024
Ochre Yellow | OY



RAL 030 50 40
Vermilion Red | VR



RAL 6003
Olive Green | OG




RAL 5000
Violet Blue | VB



RAL 9016
Traffic White | WT



Silver Aluminium
SA




RAL 9006
White Aluminium | WK



RAL 9005
Jet Black | BK, BL

Lupino Barstool



Chrome
CR




Polished Aluminium
POL



RAL 9005
Jet Black
BK, BL

Lupino



NCS S 2005-Y60R
Cashmere | NK



RAL 1024
Ochre Yellow | OY




RAL 030 50 40
Vermilion Red | VR



RAL 6003
Olive Green | OG




RAL 5000
Violet Blue | VB




Chrome
CR




Satin Chrome
SCR



RAL 9006
White Aluminium | WK



RAL 9003
Signal White | WS



Silver 98
SV



DB 703
Iron Mica | IM




RAL 9005
Jet Black | BK, BL



Polished Aluminium*
POL

* only for four-star base
* nur für 4-armiges Fußkreuz
* seulement pour le piétement en croix

Bound



NCS S 2005-Y60R
Cashmere | NK



RAL 1024
Ochre Yellow | OY



RAL 030 50 40
Vermilion Red | VR



RAL 6003
Olive Green | OG



RAL 5000
Violet Blue | VB




RAL 9016
Traffic White | WT



RAL 9005
Jet Black | BK, BL

Volpe



NCS S 2005-Y60R
Cashmere | NK



RAL 1024
Ochre Yellow | OY




RAL 030 50 40
Vermilion Red | VR



RAL 6003
Olive Green | OG



RAL 5000
Violet Blue | VB




Chrome
CR



Satin Chrome
SCR



RAL 9003
Signal White | WS



RAL 9006
White Aluminium | WK



RAL 9005
Jet Black | BK, BL

© Copyright 2025 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change
the constructional features and finishes of products.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
Presented products available in accordance with the market offer.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o. Brands and trademarks
used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

welcome@kusch.com | www.kusch.com | www.nowystyl.com

KUSCH+CO